

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/06/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,9	100		1,5	100		0,72	100		2,7	100		0,21	100		27,4	100		0,7	100		0,3	100		100204,9	100		11,0	100		182,0	100		920,2	100	In marcia
01:00		2,5	100		0,3	100		0,67	100		1,8	100		0,21	100		25,2	100		0,7	100		0,3	100		99813,3	100		11,0	100		170,6	100		918,3	100	In marcia
01:30		2,6	100		0,7	100		0,69	83		1,5	100		0,21	100		21,4	100		0,7	100		0,3	100		100453,1	100		11,0	100		160,3	100		914,6	100	In marcia
02:00		2,8	100		1,4	100		0,68	90		2,0	100		0,21	100		22,3	100		0,7	100		0,3	100		99706,3	100		10,8	100		156,5	100		919,5	100	In marcia
02:30		4,6	100		2,0	100		0,72	100		1,7	100		0,2	100		14,6	100		0,6	100		0,3	100		100389,0	100		10,8	100		155,1	100		920,4	100	In marcia
03:00		4,1	100		1,7	100		0,66	100		2,1	100		0,2	100		11,9	100		0,7	100		0,4	100		100358,2	100		10,9	100		154,1	100		915,9	100	In marcia
03:30		4,1	100		1,0	100		0,6	83		2,7	100		0,2	94		14,1	100		0,7	100		0,1	100		99739,9	100		11,0	100		152,9	100		914,6	100	In marcia
04:00		3,2	100		0,5	100		0,56	90		1,8	100		0,2	100		18,4	100		0,7	100		0,2	100		99529,6	100		10,9	100		151,6	100		916,2	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,6	100		0,58	100		1,7	100		0,2	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		99216,8	100		10,9	100		150,3	100		917,1	100	In marcia
05:00		2,8	100		0,9	100		0,56	100		1,4	100		0,2	100		35,0	100		0,7	100		0,2	100		99214,6	100		10,8	100		150,0	100		917,2	100	In marcia
05:30		4,0	100		1,4	100		0,59	83		1,3	100		0,2	100		38,0	100		0,6	100		0,2	100		98808,0	100		10,8	100		150,4	100		918,6	100	In marcia
06:00		5,0	100		1,4	100		0,76	90		1,5	100		0,2	100		43,5	100		0,7	100		0,2	100		100039,4	100		10,9	100		150,2	100		921,0	100	In marcia
06:30		4,8	100		1,2	100		0,8	100		1,6	100		0,2	100		37,8	100		0,7	100		0,3	100		98726,8	100		10,8	100		150,3	100		919,7	100	In marcia
07:00		3,8	100		0,7	100		0,73	100		1,7	100		0,2	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		98881,0	100		10,7	100		148,7	100		925,6	100	In marcia
07:30		4,1	100		1,2	100		0,73	83		1,3	100		0,2	94		20,9	100		0,7	100		0,1	100		99861,3	100		10,8	100		148,1	100		920,2	100	In marcia
08:00		4,3	100		1,0	100		0,68	90		1,4	100		0,2	100		13,8	100		0,7	100		0,2	100		99888,2	100		11,0	100		147,5	100		918,1	100	In marcia
08:30		3,3	100		0,6	100		0,69	100		2,4	100		0,2	100		14,2	100		0,7	100		0,1	100		99271,8	100		10,9	100		146,9	100		918,9	100	In marcia
09:00		3,0	85		0,4	85		0,73	100		1,7	85		0,2	100		19,2	85		0,7	85		0,1	85		98638,9	100		10,8	85		146,3	100		924,0	100	In marcia
09:30		3,4	78		0,5	78		0,73	83		2,6	78		0,2	100		22,7	78		0,6	78		0,5	78		98101,6	100		10,2	78		146,6	100		934,9	100	In marcia
10:00		4,3	100		1,2	100		0,65	90		2,1	100		0,2	100		29,3	100		0,6	100		0,3	100		98676,5	100		10,5	100		147,1	100		928,2	100	In marcia
10:30		5,4	100		1,7	100		0,58	100		2,2	100		0,2	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		98745,9	100		10,8	100		146,7	100		917,3	100	In marcia
11:00		2,8	100		0,3	100		0,57	100		2,4	100		0,2	100		27,9	100		0,7	100		0,3	100		98141,9	100		10,5	100		146,8	100		922,7	100	In marcia
11:30		4,3	100		1,2	100		0,69	83		2,2	100		0,2	94		30,8	100		0,7	100		0,4	100		98327,4	100		10,6	100		147,5	100		921,2	100	In marcia
12:00		4,3	100		0,9	100		0,65	90		2,0	100		0,2	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		98108,5	100		10,7	100		144,6	100		921,0	100	In marcia
12:30		4,1	100		0,7	100		0,65	100		2,3	100		0,2	100		22,8	100		0,7	100		0,3	100		98387,4	100		10,7	100		140,0	100		925,8	100	In marcia
13:00		2,5	100		0,2	100		0,65	100		2,1	100		0,2	100		27,0	100		0,7	100		0,3	100		97749,3	100		10,6	100		141,4	100		921,8	100	In marcia
13:30		4,1	100		1,3	100		0,7	83		1,9	100		0,2	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		97431,8	100		10,7	100		140,7	100		928,1	100	In marcia
14:00		5,2	100		0,7	100		0,65	90		2,3	100		0,2	100		28,2	100		0,7	100		0,2	100		98108,8	100		10,8	100		141,1	100		923,8	100	In marcia
14:30		3,8	100		0,7	100		0,73	100		2,3	100		0,2	100		29,8	100		0,7	100		0,2	100		98049,4	100		10,7	100		141,2	100		926,9	100	In marcia
15:00		5,3	100		0,9	100		0,79	100		3,6	100		0,2	100		20,7	100		0,7	100		0,2	100		97978,2	100		10,9	100		140,8	100		925,6	100	In marcia
15:30		3,3	100		0,2	100		0,74	83		4,2	100		0,19	95		16,5	100		0,7	100		0,2	100		97828,2	100		10,8	100		140,9	100		931,3	100	In marcia
16:00		3,3	100		0,3	100		0,76	90		3,2	100		0,2	100		16,6	100		0,7	100		0,4	100		97669,0	100		10,6	100		141,2	100		928,1	100	In marcia
16:30		3,4	100		0,6	100		0,85	100		2,8	100		0,2	100		24,9	100		0,7	100		0,4	100		96973,3	100		10,6	100		141,5	100		932,0	100	In marcia
17:00		4,8	100		1,2	100		0,92	100		3,1	100		0,2	100		10,2	100		0,7	100		0,5	100		96787,3	100		10,6	100		141,0	100		934,7	100	In marcia
17:30		4,9	100		0,9	100		0,95	83		3,7	100		0,2	100		13,7	100		0,7	100		0,5	100		96910,9	100		10,6	100		141,0	100		930,5	100	In marcia
18:00		4,0	100		0,4	100		0,69	90		4,8	100		0,2	100		23,0	100		0,7	100		0,4	100		97215,4	100		10,6	100		141,0	100		931,9	100	In marcia
18:30		2,8	100		0,2	100		0,73	100		4,9	100		0,2	100		32,0	100		0,7	100		0,5	100		96344,6	100		10,6	100		141,9	100		920,2	100	In marcia
19:00		3,1	100		0,3	100		0,88	100		4,6	100		0,21	100		50,8	100		0,6	100		0,6	100		96474,5	100		10,0	100		146,7	100		938,3	100	In marcia
19:30		3,3	100		0,5	100		0,91	83		2,3	100		0,21	95		47,9	100		0,7	100		0,5	100		97555,1	100		10,4	100		149,8	100		929,6	100	In marcia
20:00		4,7	100		1,2	100		0,97	90		2,4	100		0,21	100		37,9	100		0,6	100		0,6	100		96993,6	100		10,3	100		151,3	100		926,7	100	In marcia
20:30		4,8	100		1,8	100		0,87	100		3,4	100		0,2	100		18,4	100		0,7	100		0,4	100		97209,0	100		10,6	100		150,9	100		921,1	100	In marcia
21:00		3,6	86		0,7	86		0,87	100		3,5	86		0,2	100		11,3	86		0,7	86		0,4	86		97325,0	100		10,5	86		150,1	100		924,3	100	In marcia
21:30		2,8	78		0,9	78		0,91	83		3,2	78		0,2	100		10,1	78		0,7	78		0,4	78		98131,8	100		10,7	78		148,9	100		921,0	100	In marcia
22:00		3,4	100		1,2																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,9	100		1,5	100		0,72	100		2,7	100		0,21	100		27,4	100		0,7	100		0,3	100		100204,9	100		11,0	100		182,0	100		920,2	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		0,3	100		0,67	100		1,8	100		0,21	100		25,2	100		0,7	100		0,3	100		99813,3	100		11,0	100		170,6	100		918,3	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		0,7	100		0,69	83		1,5	100		0,21	100		21,4	100		0,7	100		0,3	100		100453,1	100		11,0	100		160,3	100		914,6	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		1,4	100		0,68	90		2,0	100		0,21	100		22,3	100		0,7	100		0,3	100		99706,3	100		10,8	100		156,5	100		919,5	100		in Betrieb
02:30		4,6	100		2,0	100		0,72	100		1,7	100		0,2	100		14,6	100		0,6	100		0,3	100		100389,0	100		10,8	100		155,1	100		920,4	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		1,7	100		0,66	100		2,1	100		0,2	100		11,9	100		0,7	100		0,4	100		100358,2	100		10,9	100		154,1	100		915,9	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		1,0	100		0,6	83		2,7	100		0,2	94		14,1	100		0,7	100		0,1	100		99739,9	100		11,0	100		152,9	100		914,6	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		0,5	100		0,56	90		1,8	100		0,2	100		18,4	100		0,7	100		0,2	100		99529,6	100		10,9	100		151,6	100		916,2	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		0,6	100		0,58	100		1,7	100		0,2	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		99216,8	100		10,9	100		150,3	100		917,1	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		0,9	100		0,56	100		1,4	100		0,2	100		35,0	100		0,7	100		0,2	100		99214,6	100		10,8	100		150,0	100		917,2	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		1,4	100		0,59	83		1,3	100		0,2	100		38,0	100		0,6	100		0,2	100		98808,0	100		10,8	100		150,4	100		918,6	100		in Betrieb
06:00		5,0	100		1,4	100		0,76	90		1,5	100		0,2	100		43,5	100		0,7	100		0,2	100		100039,4	100		10,9	100		150,2	100		921,0	100		in Betrieb
06:30		4,8	100		1,2	100		0,8	100		1,6	100		0,2	100		37,8	100		0,7	100		0,3	100		98726,8	100		10,8	100		150,3	100		919,7	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		0,7	100		0,73	100		1,7	100		0,2	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		98881,0	100		10,7	100		148,7	100		925,6	100		in Betrieb
07:30		4,1	100		1,2	100		0,73	83		1,3	100		0,2	94		20,9	100		0,7	100		0,1	100		99861,3	100		10,8	100		148,1	100		920,2	100		in Betrieb
08:00		4,3	100		1,0	100		0,68	90		1,4	100		0,2	100		13,8	100		0,7	100		0,2	100		99888,2	100		11,0	100		147,5	100		918,1	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		0,6	100		0,69	100		2,4	100		0,2	100		14,2	100		0,7	100		0,1	100		99271,8	100		10,9	100		146,9	100		918,9	100		in Betrieb
09:00		3,0	85		0,4	85		0,73	100		1,7	85		0,2	100		19,2	85		0,7	85		0,1	85		98638,9	100		10,8	85		146,3	100		924,0	100		in Betrieb
09:30		3,4	78		0,5	78		0,73	83		2,6	78		0,2	100		22,7	78		0,6	78		0,5	78		98101,6	100		10,2	78		146,6	100		934,9	100		in Betrieb
10:00		4,3	100		1,2	100		0,65	90		2,1	100		0,2	100		29,3	100		0,6	100		0,3	100		98676,5	100		10,5	100		147,1	100		928,2	100		in Betrieb
10:30		5,4	100		1,7	100		0,58	100		2,2	100		0,2	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		98745,9	100		10,8	100		146,7	100		917,3	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		0,3	100		0,57	100		2,4	100		0,2	100		27,9	100		0,7	100		0,3	100		98141,9	100		10,5	100		146,8	100		922,7	100		in Betrieb
11:30		4,3	100		1,2	100		0,69	83		2,2	100		0,2	94		30,8	100		0,7	100		0,4	100		98327,4	100		10,6	100		147,5	100		921,2	100		in Betrieb
12:00		4,3	100		0,9	100		0,65	90		2,0	100		0,2	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		98108,5	100		10,7	100		144,6	100		921,0	100		in Betrieb
12:30		4,1	100		0,7	100		0,65	100		2,3	100		0,2	100		22,8	100		0,7	100		0,3	100		98387,4	100		10,7	100		140,0	100		925,8	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		0,2	100		0,65	100		2,1	100		0,2	100		27,0	100		0,7	100		0,3	100		97749,3	100		10,6	100		141,4	100		921,8	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		1,3	100		0,7	83		1,9	100		0,2	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		97431,8	100		10,7	100		140,7	100		928,1	100		in Betrieb
14:00		5,2	100		0,7	100		0,65	90		2,3	100		0,2	100		28,2	100		0,7	100		0,2	100		98108,8	100		10,8	100		141,1	100		923,8	100		in Betrieb
14:30		3,8	100		0,7	100		0,73	100		2,3	100		0,2	100		29,8	100		0,7	100		0,2	100		98049,4	100		10,7	100		141,2	100		926,9	100		in Betrieb
15:00		5,3	100		0,9	100		0,79	100		3,6	100		0,2	100		20,7	100		0,7	100		0,2	100		97978,2	100		10,9	100		140,8	100		925,6	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		0,2	100		0,74	83		4,2	100		0,19	95		16,5	100		0,7	100		0,2	100		97828,2	100		10,8	100		140,9	100		931,3	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		0,3	100		0,76	90		3,2	100		0,2	100		16,6	100		0,7	100		0,4	100		97669,0	100		10,6	100		141,2	100		928,1	100		in Betrieb
16:30		3,4	100		0,6	100		0,85	100		2,8	100		0,2	100		24,9	100		0,7	100		0,4	100		96973,3	100		10,6	100		141,5	100		932,0	100		in Betrieb
17:00		4,8	100		1,2	100		0,92	100		3,1	100		0,2	100		10,2	100		0,7	100		0,5	100		96787,3	100		10,6	100		141,0	100		934,7	100		in Betrieb
17:30		4,9	100		0,9	100		0,95	83		3,7	100		0,2	100		13,7	100		0,7	100		0,5	100		96910,9	100		10,6	100		141,0	100		930,5	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		0,4	100		0,69	90		4,8	100		0,2	100		23,0	100		0,7	100		0,4	100		97215,4	100		10,6	100		141,0	100		931,9	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		0,2	100		0,73	100		4,9	100		0,2	100		32,0	100		0,7	100		0,5	100		96344,6	100		10,6	100		141,9	100		920,2	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		0,3	100		0,88	100		4,6	100		0,21	100		50,8	100		0,6	100		0,6	100		96474,5	100		10,0	100		146,7	100		938,3	100		in Betrieb
19:30		3,3	100		0,5	100		0,91	83		2,3	100		0,21	95		47,9	100		0,7	100		0,5	100		97555,1	100		10,4	100		149,8	100		929,6	100		in Betrieb
20:00		4,7	100		1,2	100		0,97	90		2,4	100		0,21	100		37,9	100		0,6	100		0,6	100		96993,6	100		10,3	100		151,3	100		926,7	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		1,8	100		0,87	100		3,4	100		0,2	100		18,4	100		0,7	100		0,4	100		97209,0	100		10,6	100		150,9	100		921,1	100		in Betrieb
21:00		3,6	86		0,7	86		0,87	100		3,5	86		0,2	100		11,3	86		0,7	86		0,4	86		97325,0	100		10,5	86		150,1	100		924,3	100		in Betrieb
21:30		2,8	78		0,9	78		0,91	83		3,2	78		0,2	100		10,1	78		0,7	78		0,4	78		98131,8	100		10,7									