

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/06/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,6	100		1,6	100		0,72	100		1,9	100		0,22	100		30,5	100		0,6	100		0,5	100		103394,1	100	10,9	100		186,5	100		922,2	100		In marcia
01:00		3,8	100		0,8	100		0,7	100		1,9	100		0,22	100		36,8	100		0,6	100		0,4	100		102711,7	100	10,7	100		173,3	100		920,5	100		In marcia
01:30		3,7	100		1,1	100		0,68	81		1,9	100		0,21	100		22,5	100		0,6	100		0,3	100		102669,9	100	10,5	100		165,1	100		929,5	100		In marcia
02:00		3,1	100		1,2	100		0,63	93		2,4	100		0,21	100		21,3	100		0,6	100		0,2	100		102992,2	100	10,8	100		159,9	100		919,9	100		In marcia
02:30		2,9	100		1,9	100		0,65	100		2,3	100		0,21	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		102986,3	100	10,7	100		157,7	100		918,9	100		In marcia
03:00		2,7	100		0,6	100		0,6	100		2,1	100		0,21	98		23,4	100		0,6	100		0,2	100		103144,3	100	10,9	100		156,4	100		916,2	100		In marcia
03:30		3,7	100		1,2	100		0,61	81		2,3	100		0,21	97		27,6	100		0,6	100		0,1	100		103557,1	100	10,9	100		155,7	100		914,1	100		In marcia
04:00		3,5	100		1,4	100		0,63	93		2,2	100		0,21	100		33,9	100		0,6	100		0,2	100		103402,9	100	10,4	100		156,1	100		926,2	100		In marcia
04:30		3,0	100		1,2	100		0,66	100		2,1	100		0,21	100		19,2	100		0,6	100		0,3	100		103059,5	100	10,7	100		156,5	100		924,8	100		In marcia
05:00		2,6	100		1,5	100		0,76	100		2,4	100		0,21	100		20,1	100		0,6	100		0,1	100		104245,3	100	10,8	100		156,1	100		917,0	100		In marcia
05:30		4,1	100		1,8	100		0,8	81		2,2	100		0,21	100		21,8	100		0,6	100		0,2	100		104631,2	100	10,8	100		155,5	100		918,5	100		In marcia
06:00		3,5	100		0,4	100		0,68	93		2,4	100		0,21	100		24,3	100		0,7	100		0,1	100		104260,4	100	10,8	100		156,0	100		915,4	100		In marcia
06:30		4,1	100		1,7	100		0,8	100		2,3	100		0,21	100		21,5	100		0,6	100		0,2	100		104257,3	100	10,7	100		155,7	100		920,9	100		In marcia
07:00		4,0	100		1,5	100		0,76	100		2,3	100		0,21	98		20,4	100		0,7	100		0,1	100		104364,7	100	10,6	100		155,0	100		926,1	100		In marcia
07:30		2,5	100		0,7	100		0,72	81		2,4	100		0,21	97		27,4	100		0,7	100		0,1	100		103830,7	100	10,8	100		154,0	100		916,4	100		In marcia
08:00		4,1	100		1,0	100		0,66	93		2,2	100		0,21	100		33,3	100		0,7	100		0,1	100		104032,9	100	10,7	100		154,0	100		925,0	100		In marcia
08:30		4,5	100		1,5	100		0,7	100		1,9	100		0,21	100		28,5	100		0,7	100		0,1	100		103973,8	100	10,9	100		153,7	100		915,8	100		In marcia
09:00		4,0	85		0,9	85		0,7	100		1,8	85		0,21	100		29,9	85		0,7	85		0,1	85		104269,6	100	10,8	85		153,5	100		921,5	100		In marcia
09:30		4,1	79		0,6	79		0,7	81		1,7	79		0,21	100		23,6	79		0,7	79		0,0	79		104333,4	100	11,0	79		153,4	100		920,7	100		In marcia
10:00		2,3	100		0,0	100		0,56	93		2,1	100		0,21	100		25,2	100		0,6	100		0,2	100		103084,5	100	10,6	100		153,9	100		923,9	100		In marcia
10:30		2,2	100		0,1	100		0,61	100		2,0	100		0,21	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		103748,5	100	10,7	100		154,1	100		919,9	100		In marcia
11:00		2,3	100		0,6	100		0,65	100		2,0	100		0,21	98		26,4	100		0,6	100		0,2	100		103050,0	100	10,5	100		154,6	100		922,1	100		In marcia
11:30		2,7	100		0,5	100		0,64	81		1,9	100		0,21	97		23,8	100		0,6	100		0,2	100		103435,5	100	10,5	100		154,8	100		923,9	100		In marcia
12:00		2,8	100		0,9	100		0,6	93		1,4	100		0,21	100		18,8	100		0,6	100		0,2	100		103605,1	100	11,0	100		156,0	100		918,6	100		In marcia
12:30		3,2	100		0,7	100		0,6	100		2,4	100		0,2	100		22,6	100		0,6	100		0,1	100		103649,7	100	10,8	100		141,0	100		915,8	100		In marcia
13:00		4,2	100		0,5	100		0,57	100		2,2	100		0,21	100		30,4	100		0,6	100		0,2	100		103549,1	100	10,4	100		142,1	100		925,2	100		In marcia
13:30		3,8	100		0,9	100		0,58	81		1,9	100		0,21	100		33,3	100		0,6	100		0,2	100		103937,5	100	10,6	100		141,9	100		926,0	100		In marcia
14:00		2,9	100		0,8	100		0,68	93		1,8	100		0,2	100		29,6	100		0,6	100		0,2	100		103933,9	100	10,6	100		141,7	100		930,5	100		In marcia
14:30		5,0	100		1,3	100		0,73	100		2,5	100		0,2	100		19,0	100		0,6	100		0,2	100		103663,5	100	10,7	100		141,5	100		931,2	100		In marcia
15:00		4,4	100		1,4	100		0,66	100		2,1	100		0,2	98		20,0	100		0,6	100		0,2	100		104280,0	100	11,0	100		141,7	100		920,7	100		In marcia
15:30		3,4	100		1,0	100		0,65	81		2,3	100		0,2	97		24,7	100		0,6	100		0,1	100		104074,0	100	11,0	100		141,9	100		909,2	100		In marcia
16:00		5,5	100		2,5	100		0,63	93		2,3	100		0,2	100		21,4	100		0,6	100		0,2	100		104598,5	100	10,7	100		141,6	100		926,9	100		In marcia
16:30		2,6	100		0,6	100		0,61	100		2,1	100		0,2	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		105037,9	100	11,0	100		141,8	100		918,2	100		In marcia
17:00		3,7	100		1,1	100		0,6	100		2,2	100		0,2	100		27,0	100		0,7	100		0,2	100		105513,7	100	11,1	100		141,8	100		917,7	100		In marcia
17:30		3,4	100		0,7	100		0,6	81		1,8	100		0,2	100		31,5	100		0,7	100		0,2	100		105757,7	100	10,9	100		141,9	100		920,3	100		In marcia
18:00		4,7	100		1,6	100		0,58	93		2,8	100		0,2	100		24,6	100		0,7	100		0,1	100		105315,7	100	10,9	100		141,8	100		917,3	100		In marcia
18:30		2,6	100		0,2	100		0,58	100		2,4	100		0,2	100		22,5	100		0,7	100		0,1	100		105998,7	100	11,0	100		142,7	100		923,1	100		In marcia
19:00		3,1	100		0,7	100		0,61	100		2,2	100		0,21	98		18,7	100		0,6	100		0,3	100		104123,7	100	11,1	100		149,0	100		918,2	100		In marcia
19:30		3,5	100		1,4	100		0,61	81		2,1	100		0,21	97		16,7	100		0,6	100		0,2	100		103348,1	100	11,2	100		153,3	100		915,2	100		In marcia
20:00		3,3	100		0,7	100		0,61	93		2,0	100		0,21	100		12,6	100		0,6	100		0,3	100		104196,4	100	11,1	100		155,4	100		916,6	100		In marcia
20:30		3,5	100		1,7	100		0,65	100		1,6	100		0,21	100		19,1	100		0,6	100		0,3	100		105295,4	100	10,8	100		156,2	100		927,1	100		In marcia
21:00		3,6	86		2,1	86		0,63	100		1,7	86		0,21	100		22,7	86		0,7	86		0,3	86		104709,2	100	11,1	86		156,3	100		921,2	100		In marcia
21:30		2,7	78		0,4	78		0,62	81		1,8	78		0,22	100		29,1	78		0,7	78		0,2	78		100782,0	100	11,5	78		155,8	100		919,1	100		In marcia
22:00		3,5	100		0,4	100																															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,6	100		1,6	100		0,72	100		1,9	100		0,22	100		30,5	100		0,6	100		0,5	100		103394,1	100		10,9	100		186,5	100		922,2	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		0,8	100		0,7	100		1,9	100		0,22	100		36,8	100		0,6	100		0,4	100		102711,7	100		10,7	100		173,3	100		920,5	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		1,1	100		0,68	81		1,9	100		0,21	100		22,5	100		0,6	100		0,3	100		102669,9	100		10,5	100		165,1	100		929,5	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		1,2	100		0,63	93		2,4	100		0,21	100		21,3	100		0,6	100		0,2	100		102992,2	100		10,8	100		159,9	100		919,9	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		1,9	100		0,65	100		2,3	100		0,21	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		102986,3	100		10,7	100		157,7	100		918,9	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,6	100		0,6	100		2,1	100		0,21	98		23,4	100		0,6	100		0,2	100		103144,3	100		10,9	100		156,4	100		916,2	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		1,2	100		0,61	81		2,3	100		0,21	97		27,6	100		0,6	100		0,1	100		103557,1	100		10,9	100		155,7	100		914,1	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		1,4	100		0,63	93		2,2	100		0,21	100		33,9	100		0,6	100		0,2	100		103402,9	100		10,4	100		156,1	100		926,2	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		1,2	100		0,66	100		2,1	100		0,21	100		19,2	100		0,6	100		0,3	100		103059,5	100		10,7	100		156,5	100		924,8	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		1,5	100		0,76	100		2,4	100		0,21	100		20,1	100		0,6	100		0,1	100		104245,3	100		10,8	100		156,1	100		917,0	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		1,8	100		0,8	81		2,2	100		0,21	100		21,8	100		0,6	100		0,2	100		104631,2	100		10,8	100		155,5	100		918,5	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,4	100		0,68	93		2,4	100		0,21	100		24,3	100		0,7	100		0,1	100		104260,4	100		10,8	100		156,0	100		915,4	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		1,7	100		0,8	100		2,3	100		0,21	100		21,5	100		0,6	100		0,2	100		104257,3	100		10,7	100		155,7	100		920,9	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		1,5	100		0,76	100		2,3	100		0,21	98		20,4	100		0,7	100		0,1	100		104364,7	100		10,6	100		155,0	100		926,1	100		in Betrieb
07:30		2,5	100		0,7	100		0,72	81		2,4	100		0,21	97		27,4	100		0,7	100		0,1	100		103830,7	100		10,8	100		154,0	100		916,4	100		in Betrieb
08:00		4,1	100		1,0	100		0,66	93		2,2	100		0,21	100		33,3	100		0,7	100		0,1	100		104032,9	100		10,7	100		154,0	100		925,0	100		in Betrieb
08:30		4,5	100		1,5	100		0,7	100		1,9	100		0,21	100		28,5	100		0,7	100		0,1	100		103973,8	100		10,9	100		153,7	100		915,8	100		in Betrieb
09:00		4,0	85		0,9	85		0,7	100		1,8	85		0,21	100		29,9	85		0,7	85		0,1	85		104269,6	100		10,8	85		153,5	100		921,5	100		in Betrieb
09:30		4,1	79		0,6	79		0,7	81		1,7	79		0,21	100		23,6	79		0,7	79		0,0	79		104333,4	100		11,0	79		153,4	100		920,7	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,0	100		0,56	93		2,1	100		0,21	100		25,2	100		0,6	100		0,2	100		103084,5	100		10,6	100		153,9	100		923,9	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,1	100		0,61	100		2,0	100		0,21	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		103748,5	100		10,7	100		154,1	100		919,9	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		0,6	100		0,65	100		2,0	100		0,21	98		26,4	100		0,6	100		0,2	100		103050,0	100		10,5	100		154,6	100		922,1	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		0,5	100		0,64	81		1,9	100		0,21	97		23,8	100		0,6	100		0,2	100		103435,5	100		10,5	100		154,8	100		923,9	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		0,9	100		0,6	93		1,4	100		0,21	100		18,8	100		0,6	100		0,2	100		103605,1	100		11,0	100		150,6	100		918,6	100		in Betrieb
12:30		3,2	100		0,7	100		0,6	100		2,4	100		0,2	100		22,6	100		0,6	100		0,1	100		103649,7	100		10,8	100		141,0	100		915,8	100		in Betrieb
13:00		4,2	100		0,5	100		0,57	100		2,2	100		0,21	100		30,4	100		0,6	100		0,2	100		103549,1	100		10,4	100		142,1	100		925,2	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		0,9	100		0,58	81		1,9	100		0,21	100		33,3	100		0,6	100		0,2	100		103937,5	100		10,6	100		141,9	100		926,0	100		in Betrieb
14:00		2,9	100		0,8	100		0,68	93		1,8	100		0,2	100		29,6	100		0,6	100		0,2	100		103933,9	100		10,6	100		141,7	100		930,5	100		in Betrieb
14:30		5,0	100		1,3	100		0,73	100		2,5	100		0,2	100		19,0	100		0,6	100		0,2	100		103663,5	100		10,7	100		141,5	100		931,2	100		in Betrieb
15:00		4,4	100		1,4	100		0,66	100		2,1	100		0,2	98		20,0	100		0,6	100		0,2	100		104280,0	100		11,0	100		141,7	100		920,7	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		1,0	100		0,65	81		2,3	100		0,2	97		24,7	100		0,6	100		0,1	100		104074,0	100		11,0	100		141,9	100		909,2	100		in Betrieb
16:00		5,5	100		2,5	100		0,63	93		2,3	100		0,2	100		21,4	100		0,6	100		0,2	100		104598,5	100		10,7	100		141,6	100		926,9	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		0,6	100		0,61	100		2,1	100		0,2	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		105037,9	100		11,0	100		141,8	100		918,2	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		1,1	100		0,6	100		2,2	100		0,2	100		27,0	100		0,7	100		0,2	100		105513,7	100		11,1	100		141,8	100		917,7	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		0,7	100		0,6	81		1,8	100		0,2	100		31,5	100		0,7	100		0,2	100		105757,7	100		10,9	100		141,9	100		920,3	100		in Betrieb
18:00		4,7	100		1,6	100		0,58	93		2,8	100		0,2	100		24,6	100		0,7	100		0,1	100		105315,7	100		10,9	100		141,8	100		917,3	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		0,2	100		0,58	100		2,4	100		0,2	100		22,5	100		0,7	100		0,1	100		105998,7	100		11,0	100		142,7	100		923,1	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		0,7	100		0,61	100		2,2	100		0,21	98		18,7	100		0,6	100		0,3	100		104123,7	100		11,1	100		149,0	100		918,2	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		1,4	100		0,61	81		2,1	100		0,21	97		16,7	100		0,6	100		0,2	100		103348,1	100		11,2	100		153,3	100		915,2	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		0,7	100		0,61	93		2,0	100		0,21	100		12,6	100		0,6	100		0,3	100		104196,4	100		11,1	100		155,4	100		916,6	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		1,7	100		0,65	100		1,6	100		0,21	100		19,1	100		0,6	100		0,3	100		105295,4	100		10,8	100		156,2	100		927,1	100		in Betrieb
21:00		3,6	86		2,1	86		0,63	100		1,7	86		0,21	100		22,7	86		0,7	86		0,3	86		104709,2	100		11,1	86		156,3	100		921,2	100		in Betrieb
21:30		2,7	78		0,4	78		0,62	81		1,8	78		0,22	100		29,1	78		0,7	78		0,2</															