

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/06/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		5,0	100		0,7	100		0,6	100		1,8	100		0,21	100		15,1	100		0,7	100		0,1	100		103276,3	100		11,2	100		153,9	100		921,5	100	In marcia
01:00		3,7	100		0,3	100		0,57	100		1,9	100		0,2	100		20,6	100		0,7	100		0,1	100		103500,6	100		10,9	100		153,9	100		920,9	100	In marcia
01:30		3,0	100		0,0	100		0,55	80		2,0	100		0,2	100		20,8	100		0,7	100		0,0	100		103657,6	100		11,0	100		153,4	100		925,0	100	In marcia
02:00		3,6	100		0,7	100		0,6	93		1,9	100		0,2	100		22,1	100		0,7	100		0,1	100		103342,8	100		11,0	100		153,4	100		920,2	100	In marcia
02:30		4,7	100		0,8	100		0,61	100		2,8	100		0,2	100		22,0	100		0,7	100		0,0	100		104105,3	100		10,8	100		153,4	100		924,5	100	In marcia
03:00		3,4	100		0,1	100		0,6	100		2,5	100		0,2	98		23,1	100		0,7	100		0,0	100		104811,6	100		11,0	100		154,1	100		917,9	100	In marcia
03:30		4,5	100		0,4	100		0,61	80		2,1	100		0,21	97		25,8	100		0,7	100		0,0	100		103792,4	100		11,1	100		154,5	100		919,9	100	In marcia
04:00		4,8	100		0,4	100		0,66	93		2,1	100		0,21	100		28,7	100		0,7	100		0,1	100		104519,1	100		11,1	100		154,7	100		920,4	100	In marcia
04:30		3,7	100		0,3	100		0,69	100		2,5	100		0,21	100		26,6	100		0,7	100		0,1	100		105649,5	100		11,0	100		155,0	100		922,8	100	In marcia
05:00		3,2	100		0,1	100		0,7	100		2,3	100		0,21	100		26,5	100		0,7	100		0,1	100		105872,4	100		10,9	100		156,1	100		922,2	100	In marcia
05:30		3,4	100		0,5	100		0,73	80		1,9	100		0,21	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		106378,9	100		11,0	100		156,8	100		920,9	100	In marcia
06:00		3,5	100		0,6	100		0,73	93		1,8	100		0,21	100		23,3	100		0,7	100		0,1	100		104939,2	100		11,1	100		156,8	100		917,7	100	In marcia
06:30		4,8	100		1,1	100		0,76	100		2,0	100		0,21	100		22,4	100		0,7	100		0,1	100		106053,8	100		11,0	100		156,3	100		926,6	100	In marcia
07:00		4,2	100		0,5	100		0,78	100		2,5	100		0,21	98		21,7	100		0,7	100		0,0	100		104567,9	100		11,2	100		155,2	100		914,5	100	In marcia
07:30		4,3	100		0,4	100		0,8	80		2,9	100		0,21	97		25,2	100		0,7	100		0,0	100		105511,5	100		10,8	100		155,3	100		925,0	100	In marcia
08:00		4,2	100		0,4	100		0,61	93		2,4	100		0,21	100		24,0	100		0,7	100		0,0	100		102967,3	100		11,3	100		155,0	100		914,3	100	In marcia
08:30		2,3	100		0,1	100		0,61	100		2,0	100		0,21	100		37,7	100		0,6	100		0,1	100		105456,9	100		11,0	100		155,3	100		915,2	100	In marcia
09:00		2,3	84		0,4	84		0,66	100		2,3	84		0,21	100		35,7	84		0,6	84		0,1	84		106624,2	100		10,9	84		156,1	100		918,5	100	In marcia
09:30		3,2	79		1,2	79		0,71	80		2,1	79		0,21	100		26,3	79		0,6	79		0,3	79		106872,0	100		10,7	79		157,1	100		920,3	100	In marcia
10:00		4,8	100		2,0	100		0,61	93		2,2	100		0,21	100		17,4	100		0,6	100		0,3	100		105804,5	100		11,1	100		156,8	100		915,7	100	In marcia
10:30		5,0	100		1,4	100		0,6	100		2,2	100		0,21	100		20,0	100		0,6	100		0,4	100		105810,3	100		10,8	100		156,6	100		918,5	100	In marcia
11:00		3,3	100		0,7	100		0,59	100		2,5	100		0,21	98		14,1	100		0,6	100		0,2	100		106793,1	100		10,9	100		156,2	100		918,3	100	In marcia
11:30		4,5	100		1,7	100		0,63	80		2,3	100		0,21	97		16,5	100		0,7	100		0,3	100		102901,8	100		11,3	100		155,5	100		907,3	100	In marcia
12:00		2,4	100		0,6	100		0,57	93		2,1	100		0,21	100		19,1	100		0,6	100		0,3	100		103378,2	100		11,1	100		150,8	100		908,6	100	In marcia
12:30		3,4	100		1,3	100		0,68	100		2,5	100		0,2	100		29,4	100		0,6	100		0,4	100		103416,5	100		10,8	100		141,2	100		913,9	100	In marcia
13:00		3,2	100		1,4	100		0,6	100		3,0	100		0,2	100		31,6	100		0,6	100		0,3	100		103550,6	100		10,7	100		141,7	100		919,1	100	In marcia
13:30		2,9	100		0,9	100		0,64	80		2,2	100		0,2	100		23,5	100		0,6	100		0,6	100		103359,5	100		10,9	100		141,9	100		913,2	100	In marcia
14:00		4,5	100		2,0	100		0,73	93		2,3	100		0,2	100		26,4	100		0,6	100		0,3	100		103275,9	100		10,8	100		141,6	100		919,2	100	In marcia
14:30		2,8	100		1,0	100		0,71	100		2,7	100		0,2	100		16,4	100		0,6	100		0,4	100		103648,3	100		10,9	100		141,9	100		921,2	100	In marcia
15:00		3,0	100		1,2	100		0,8	100		2,7	100		0,2	98		25,8	100		0,6	100		0,5	100		103336,7	100		10,7	100		141,8	100		921,9	100	In marcia
15:30		4,2	100		1,9	100		0,81	80		2,7	100		0,2	97		25,5	100		0,6	100		0,5	100		103431,6	100		10,8	100		141,8	100		912,2	100	In marcia
16:00		4,6	100		1,6	100		0,68	93		3,7	100		0,2	100		24,0	100		0,7	100		0,5	100		103383,0	100		10,8	100		141,6	100		917,5	100	In marcia
16:30		3,7	100		0,5	100		0,7	100		3,1	100		0,2	100		37,3	100		0,7	100		0,3	100		103572,2	100		10,8	100		141,7	100		925,0	100	In marcia
17:00		3,2	100		0,5	100		0,76	100		2,2	100		0,2	100		23,7	100		0,6	100		0,5	100		103870,8	100		10,7	100		142,1	100		926,8	100	In marcia
17:30		2,8	100		0,9	100		0,81	80		2,3	100		0,2	100		33,2	100		0,6	100		0,4	100		103710,2	100		10,9	100		141,6	100		915,0	100	In marcia
18:00		5,8	100		1,4	100		0,68	93		2,9	100		0,2	100		20,5	100		0,6	100		0,5	100		103729,8	100		10,8	100		141,6	100		917,4	100	In marcia
18:30		3,4	100		0,1	100		0,67	100		3,3	100		0,2	100		19,4	100		0,7	100		0,4	100		103666,7	100		11,0	100		142,4	100		912,2	100	In marcia
19:00		4,2	100		0,3	100		0,7	100		2,5	100		0,2	97		13,0	100		0,7	100		0,4	100		103898,6	100		10,9	100		146,7	100		925,0	100	In marcia
19:30		2,6	100		0,0	100		0,7	80		2,3	100		0,2	97		22,0	100		0,7	100		0,4	100		104433,0	100		11,0	100		151,2	100		917,5	100	In marcia
20:00		2,3	100		0,1	100		0,68	93		1,9	100		0,21	100		28,5	100		0,6	100		0,4	100		103648,8	100		11,0	100		153,6	100		913,8	100	In marcia
20:30		4,2	100		0,3	100		0,78	100		2,3	100		0,21	100		29,7	100		0,6	100		0,4	100		103763,5	100		10,9	100		155,1	100		910,0	100	In marcia
21:00		5,3	86		0,6	86		0,73	100		2,6	86		0,2	100		17,3	86		0,7	86		0,3	86		104022,4	100		10,8	86		155,2	100		921,7	100	In marcia
21:30		2,7	78		0,1	78		0,67	80		3,2	78		0,21	100		32,8	78		0,6	78		0,2	78		103307,7	100		10,8	78		155,3	100		915,6	100	In marcia
2																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		5,0	100		0,7	100		0,6	100		1,8	100		0,21	100		15,1	100		0,7	100		0,1	100		103276,3	100	11,2	100		153,9	100		921,5	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		0,3	100		0,57	100		1,9	100		0,2	100		20,6	100		0,7	100		0,1	100		103500,6	100	10,9	100		153,9	100		920,9	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		0,0	100		0,55	80		2,0	100		0,2	100		20,8	100		0,7	100		0,0	100		103657,6	100	11,0	100		153,4	100		925,0	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		0,7	100		0,6	93		1,9	100		0,2	100		22,1	100		0,7	100		0,1	100		103342,8	100	11,0	100		153,4	100		920,2	100		in Betrieb
02:30		4,7	100		0,8	100		0,61	100		2,8	100		0,2	100		22,0	100		0,7	100		0,0	100		104105,3	100	10,8	100		153,4	100		924,5	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		0,1	100		0,6	100		2,5	100		0,2	98		23,1	100		0,7	100		0,0	100		104811,6	100	11,0	100		154,1	100		917,9	100		in Betrieb
03:30		4,5	100		0,4	100		0,61	80		2,1	100		0,21	97		25,8	100		0,7	100		0,0	100		103792,4	100	11,1	100		154,5	100		919,9	100		in Betrieb
04:00		4,8	100		0,4	100		0,66	93		2,1	100		0,21	100		28,7	100		0,7	100		0,1	100		104519,1	100	11,1	100		154,7	100		920,4	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		0,3	100		0,69	100		2,5	100		0,21	100		26,6	100		0,7	100		0,1	100		105649,5	100	11,0	100		155,0	100		922,8	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		0,1	100		0,7	100		2,3	100		0,21	100		26,5	100		0,7	100		0,1	100		105872,4	100	10,9	100		156,1	100		922,2	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,5	100		0,73	80		1,9	100		0,21	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		106378,9	100	11,0	100		156,8	100		920,9	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,6	100		0,73	93		1,8	100		0,21	100		23,3	100		0,7	100		0,1	100		106939,2	100	11,1	100		156,8	100		917,7	100		in Betrieb
06:30		4,8	100		1,1	100		0,76	100		2,0	100		0,21	100		22,4	100		0,7	100		0,1	100		106053,8	100	11,0	100		156,3	100		926,6	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		0,5	100		0,78	100		2,5	100		0,21	98		21,7	100		0,7	100		0,0	100		104567,9	100	11,2	100		155,2	100		914,5	100		in Betrieb
07:30		4,3	100		0,4	100		0,8	80		2,9	100		0,21	97		25,2	100		0,7	100		0,0	100		105511,5	100	10,8	100		155,3	100		925,0	100		in Betrieb
08:00		4,2	100		0,4	100		0,61	93		2,4	100		0,21	100		24,0	100		0,7	100		0,0	100		102967,3	100	11,3	100		155,0	100		914,3	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		0,1	100		0,61	100		2,0	100		0,21	100		37,7	100		0,6	100		0,1	100		105456,9	100	11,0	100		155,3	100		915,2	100		in Betrieb
09:00		2,3	84		0,4	84		0,66	100		2,3	84		0,21	100		35,7	84		0,6	84		0,1	84		106624,2	100	10,9	84		156,1	100		918,5	100		in Betrieb
09:30		3,2	79		1,2	79		0,71	80		2,1	79		0,21	100		26,3	79		0,6	79		0,3	79		106872,0	100	10,7	79		157,1	100		920,3	100		in Betrieb
10:00		4,8	100		2,0	100		0,61	93		2,2	100		0,21	100		17,4	100		0,6	100		0,3	100		105804,5	100	11,1	100		156,8	100		915,7	100		in Betrieb
10:30		5,0	100		1,4	100		0,6	100		2,2	100		0,21	100		20,0	100		0,6	100		0,4	100		105810,3	100	10,8	100		156,6	100		918,5	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		0,7	100		0,59	100		2,5	100		0,21	98		14,1	100		0,6	100		0,2	100		106793,1	100	10,9	100		156,2	100		918,3	100		in Betrieb
11:30		4,5	100		1,7	100		0,63	80		2,3	100		0,21	97		16,5	100		0,7	100		0,3	100		102901,8	100	11,3	100		155,5	100		907,3	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		0,6	100		0,57	93		2,1	100		0,21	100		19,1	100		0,6	100		0,3	100		103378,2	100	11,1	100		150,8	100		908,6	100		in Betrieb
12:30		3,4	100		1,3	100		0,68	100		2,5	100		0,2	100		29,4	100		0,6	100		0,4	100		103416,5	100	10,8	100		141,2	100		913,9	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		1,4	100		0,6	100		3,0	100		0,2	100		31,6	100		0,6	100		0,3	100		103550,6	100	10,7	100		141,7	100		919,1	100		in Betrieb
13:30		2,9	100		0,9	100		0,64	80		2,2	100		0,2	100		23,5	100		0,6	100		0,6	100		103359,5	100	10,9	100		141,9	100		913,2	100		in Betrieb
14:00		4,5	100		2,0	100		0,73	93		2,3	100		0,2	100		26,4	100		0,6	100		0,3	100		103275,9	100	10,8	100		141,6	100		919,2	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		1,0	100		0,71	100		2,7	100		0,2	100		16,4	100		0,6	100		0,4	100		103648,3	100	10,9	100		141,9	100		921,2	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		1,2	100		0,8	100		2,7	100		0,2	98		25,8	100		0,6	100		0,5	100		103336,7	100	10,7	100		141,8	100		921,9	100		in Betrieb
15:30		4,2	100		1,9	100		0,81	80		2,7	100		0,2	97		25,5	100		0,6	100		0,5	100		103431,6	100	10,8	100		141,8	100		912,2	100		in Betrieb
16:00		4,6	100		1,6	100		0,68	93		3,7	100		0,2	100		24,0	100		0,7	100		0,5	100		103383,0	100	10,8	100		141,6	100		917,5	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		0,5	100		0,7	100		3,1	100		0,2	100		37,3	100		0,7	100		0,3	100		103572,2	100	10,8	100		141,7	100		925,0	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		0,5	100		0,76	100		2,2	100		0,2	100		23,7	100		0,6	100		0,5	100		103870,8	100	10,7	100		142,1	100		926,8	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		0,9	100		0,81	80		2,3	100		0,2	100		33,2	100		0,6	100		0,4	100		103710,2	100	10,9	100		141,6	100		915,0	100		in Betrieb
18:00		5,8	100		1,4	100		0,68	93		2,9	100		0,2	100		20,5	100		0,6	100		0,5	100		103729,8	100	10,8	100		141,6	100		917,4	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		0,1	100		0,67	100		3,3	100		0,2	100		19,4	100		0,7	100		0,4	100		103666,7	100	11,0	100		142,4	100		912,2	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		0,3	100		0,7	100		2,5	100		0,2	97		13,0	100		0,7	100		0,4	100		103898,6	100	10,9	100		146,7	100		925,0	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		0,0	100		0,7	80		2,3	100		0,2	97		22,0	100		0,7	100		0,4	100		104433,0	100	11,0	100		151,2	100		917,5	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		0,1	100		0,68	93		1,9	100		0,21	100		28,5	100		0,6	100		0,4	100		103648,8	100	11,0	100		153,6	100		913,8	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		0,3	100		0,78	100		2,3	100		0,21	100		29,7	100		0,6	100		0,4	100		103763,5	100	10,9	100		155,1	100		910,0	100		in Betrieb
21:00		5,3	86		0,6	86		0,73	100		2,6	86		0,2	100		17,3	86		0,7	86		0,3	86		104022,4	100	10,8	86		155,2	100		921,7	100		in Betrieb
21:30		2,7	78		0,1	78		0,67	80		3,2	78		0,21	100		32,8	78		0,6	78		0,2	78		103307,7	100	10,8	78		155,3	100		915,6	100		in Betrieb
22:00		3,7	100		1,1	100		0,66	9																												