

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 30/06/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,9	100		0,7	100		1,26	100		1,9	100		0,22	100		33,1	100		0,7	100		0,1	100		103869,8	100		10,8	100		176,1	100		929,9	100	In marcia
01:00		3,3	100		0,6	100		1,19	100		2,9	100		0,21	100		28,1	100		0,7	100		0,2	100		103816,9	100		10,9	100		163,3	100		934,0	100	In marcia
01:30		3,6	100		0,7	100		1,16	82		2,4	100		0,21	100		27,5	100		0,7	100		0,2	100		103575,3	100		10,9	100		157,0	100		922,2	100	In marcia
02:00		4,7	100		1,1	100		0,93	91		3,1	100		0,21	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		103779,9	100		10,4	100		153,2	100		934,6	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,6	100		0,95	100		3,0	100		0,21	100		18,0	100		0,7	100		0,1	100		103771,3	100		10,6	100		151,8	100		930,9	100	In marcia
03:00		2,3	100		0,3	100		0,92	100		2,0	100		0,2	100		12,9	100		0,7	100		0,1	100		104545,6	100		11,0	100		150,2	100		921,5	100	In marcia
03:30		3,0	100		0,8	100		0,98	82		2,0	100		0,2	95		21,2	100		0,6	100		0,2	100		104650,1	100		10,9	100		149,4	100		921,5	100	In marcia
04:00		4,5	100		1,3	100		0,92	91		2,1	100		0,2	100		20,0	100		0,6	100		0,2	100		104241,2	100		10,8	100		148,8	100		920,6	100	In marcia
04:30		3,5	100		1,0	100		0,95	100		2,2	100		0,2	100		24,3	100		0,6	100		0,1	100		104134,1	100		10,8	100		148,4	100		920,4	100	In marcia
05:00		4,1	100		1,5	100		0,98	100		1,7	100		0,2	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		104446,2	100		10,7	100		148,5	100		926,5	100	In marcia
05:30		5,9	100		2,4	100		0,99	82		2,5	100		0,21	100		36,7	100		0,7	100		0,1	100		104026,2	100		10,7	100		149,0	100		922,7	100	In marcia
06:00		3,8	100		1,1	100		0,82	91		2,5	100		0,21	100		24,9	100		0,7	100		0,2	100		104489,3	100		10,8	100		148,9	100		929,2	100	In marcia
06:30		3,5	100		0,3	100		0,94	100		2,5	100		0,21	100		26,5	100		0,7	100		0,1	100		104488,9	100		10,6	100		149,2	100		938,4	100	In marcia
07:00		4,0	100		0,8	100		0,97	100		3,1	100		0,2	100		19,5	100		0,7	100		0,1	100		104434,1	100		10,9	100		148,0	100		931,8	100	In marcia
07:30		4,7	100		0,8	100		0,94	82		5,0	100		0,2	95		24,6	100		0,7	100		0,2	100		104917,0	100		11,0	100		146,9	100		927,1	100	In marcia
08:00		2,6	100		0,2	100		0,77	91		4,3	100		0,2	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		105421,6	100		11,0	100		146,3	100		927,3	100	In marcia
08:30		3,8	100		0,9	100		0,92	100		2,4	100		0,21	100		26,8	100		0,7	100		0,3	100		100550,7	100		11,4	100		145,7	100		914,6	100	In marcia
09:00		3,8	84		0,7	84		0,85	100		1,8	84		0,2	100		29,0	84		0,7	84		0,2	84		103437,4	100		11,1	84		146,5	100		918,8	100	In marcia
09:30		2,3	79		0,3	79		0,93	82		2,2	79		0,21	100		26,2	79		0,6	79		0,5	79		103498,9	100		10,5	79		155,8	100		928,5	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,2	100		0,92	91		2,8	100		0,22	100		31,1	100		0,6	100		0,5	100		104047,7	100		10,5	100		167,2	100		929,6	100	In marcia
10:30		3,3	100		0,8	100		1,15	100		2,5	100		0,22	100		26,1	100		0,6	100		0,5	100		105159,3	100		10,7	100		174,1	100		928,9	100	In marcia
11:00		3,0	100		1,4	100		1,03	100		2,2	100		0,22	99		35,4	100		0,6	100		0,4	100		104268,0	100		10,7	100		177,6	100		929,4	100	In marcia
11:30		3,1	100		1,2	100		0,98	82		2,3	100		0,22	95		31,3	100		0,6	100		0,4	100		104137,3	100		10,8	100		179,2	100		921,5	100	In marcia
12:00		3,9	100		1,5	100		1,04	91		2,0	100		0,22	100		25,6	100		0,6	100		0,4	100		104006,6	100		10,7	100		179,8	100		922,7	100	In marcia
12:30		2,8	100		1,0	100		1,03	100		2,4	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,5	100		103574,4	100		10,8	100		180,4	100		917,9	100	In marcia
13:00		3,9	100		1,2	100		1,1	100		2,5	100		0,22	100		12,3	100		0,6	100		0,6	100		104848,3	100		10,6	100		181,0	100		927,6	100	In marcia
13:30		4,6	100		1,3	100		1,08	82		1,9	100		0,23	100		9,2	100		0,6	100		0,6	100		105227,8	100		10,8	100		181,9	100		928,0	100	In marcia
14:00		2,8	100		1,4	100		0,89	91		2,2	100		0,22	100		10,0	100		0,6	100		0,5	100		105224,9	100		10,8	100		181,5	100		928,3	100	In marcia
14:30		4,3	100		1,2	100		0,98	100		1,6	100		0,22	100		12,6	100		0,6	100		0,5	100		105293,8	100		11,1	100		181,5	100		924,2	100	In marcia
15:00		3,8	100		1,1	100		0,99	100		2,0	100		0,22	99		27,9	100		0,6	100		0,5	100		103845,3	100		11,2	100		181,7	100		923,7	100	In marcia
15:30		3,2	100		1,2	100		1,04	82		2,0	100		0,22	95		32,3	100		0,6	100		0,5	100		104365,0	100		11,1	100		181,8	100		921,2	100	In marcia
16:00		3,5	100		1,5	100		0,87	91		2,5	100		0,22	100		40,3	100		0,6	100		0,6	100		105706,3	100		10,9	100		182,0	100		928,2	100	In marcia
16:30		2,3	100		1,2	100		0,98	100		1,7	100		0,22	100		49,1	100		0,6	100		0,6	100		105924,0	100		10,9	100		182,5	100		923,3	100	In marcia
17:00		3,5	100		2,2	100		1,05	100		3,4	100		0,22	100		33,8	100		0,6	100		0,6	100		104967,3	100		10,7	100		182,8	100		924,0	100	In marcia
17:30		3,9	100		1,7	100		0,98	82		2,8	100		0,22	100		17,1	100		0,7	100		0,4	100		104347,0	100		11,2	100		182,3	100		926,0	100	In marcia
18:00		2,1	100		0,0	100		0,6	91		2,6	100		0,22	100		20,0	100		0,6	100		0,5	100		105112,0	100		11,0	100		182,4	100		925,3	100	In marcia
18:30		2,2	100		0,0	100		0,71	100		2,1	100		0,23	100		35,9	100		0,6	100		0,6	100		104317,9	100		10,5	100		183,4	100		931,1	100	In marcia
19:00		2,3	100		0,5	100		0,79	100		2,5	100		0,22	99		20,8	100		0,6	100		0,6	100		104879,3	100		10,8	100		183,2	100		925,6	100	In marcia
19:30		2,4	100		1,0	100		0,72	82		2,4	100		0,22	95		26,0	100		0,6	100		0,5	100		104865,0	100		10,9	100		183,0	100		922,8	100	In marcia
20:00		2,8	100		1,4	100		0,67	91		2,5	100		0,22	100		23,5	100		0,6	100		0,6	100		105280,6	100		10,9	100		182,8	100		920,7	100	In marcia
20:30		3,4	100		1,5	100		0,7	100		2,0	100		0,22	100		27,6	100		0,6	100		0,6	100		104768,5	100		11,0	100		182,8	100		917,8	100	In marcia
21:00		4,4	85		2,5	85		0,69	100		2,3	85		0,22	100		18,2	85		0,6	85		0,6	85		104578,4	100		10,8	85		182,4	100		926,1	100	In marcia
21:30		3,0	79		1,2	79		0,68	82		2,8	79		0,22	100		23,6	79		0,7	79		0,4	79		105032,9	100		10,8	79		182,3	100		916,4	100	In marcia

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,9	100		0,7	100		1,26	100		1,9	100		0,22	100		33,1	100		0,7	100		0,1	100		103869,8	100	10,8	100		176,1	100		929,9	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		0,6	100		1,19	100		2,9	100		0,21	100		28,1	100		0,7	100		0,2	100		103816,9	100	10,9	100		163,3	100		934,0	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		0,7	100		1,16	82		2,4	100		0,21	100		27,5	100		0,7	100		0,2	100		103575,3	100	10,9	100		157,0	100		922,2	100		in Betrieb
02:00		4,7	100		1,1	100		0,93	91		3,1	100		0,21	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		103779,9	100	10,4	100		153,2	100		934,6	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,6	100		0,95	100		3,0	100		0,21	100		18,0	100		0,7	100		0,1	100		103771,3	100	10,6	100		151,8	100		930,9	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		0,3	100		0,92	100		2,0	100		0,2	100		12,9	100		0,7	100		0,1	100		104545,6	100	11,0	100		150,2	100		921,5	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		0,8	100		0,98	82		2,0	100		0,2	95		21,2	100		0,6	100		0,2	100		104650,1	100	10,9	100		149,4	100		921,5	100		in Betrieb
04:00		4,5	100		1,3	100		0,92	91		2,1	100		0,2	100		20,0	100		0,6	100		0,2	100		104241,2	100	10,8	100		148,8	100		920,6	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		1,0	100		0,95	100		2,2	100		0,2	100		24,3	100		0,6	100		0,1	100		104134,1	100	10,8	100		148,4	100		920,4	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		1,5	100		0,98	100		1,7	100		0,2	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		104446,2	100	10,7	100		148,5	100		926,5	100		in Betrieb
05:30		5,9	100		2,4	100		0,99	82		2,5	100		0,21	100		36,7	100		0,7	100		0,1	100		104026,2	100	10,7	100		149,0	100		922,7	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		1,1	100		0,82	91		2,5	100		0,21	100		24,9	100		0,7	100		0,2	100		104489,3	100	10,8	100		148,9	100		929,2	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		0,3	100		0,94	100		2,5	100		0,21	100		26,5	100		0,7	100		0,1	100		104488,9	100	10,6	100		149,2	100		938,4	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		0,8	100		0,97	100		3,1	100		0,2	100		19,5	100		0,7	100		0,1	100		104434,1	100	10,9	100		148,0	100		931,8	100		in Betrieb
07:30		4,7	100		0,8	100		0,94	82		5,0	100		0,2	95		24,6	100		0,7	100		0,2	100		104917,0	100	11,0	100		146,9	100		927,1	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		0,2	100		0,77	91		4,3	100		0,2	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		105421,6	100	11,0	100		146,3	100		927,3	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		0,9	100		0,92	100		2,4	100		0,21	100		26,8	100		0,7	100		0,3	100		100550,7	100	11,4	100		145,7	100		914,6	100		in Betrieb
09:00		3,8	84		0,7	84		0,85	100		1,8	84		0,2	100		29,0	84		0,7	84		0,2	84		103437,4	100	11,1	84		146,5	100		918,8	100		in Betrieb
09:30		2,3	79		0,3	79		0,93	82		2,2	79		0,21	100		26,2	79		0,6	79		0,5	79		103498,9	100	10,5	79		155,8	100		928,5	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,2	100		0,92	91		2,8	100		0,22	100		31,1	100		0,6	100		0,5	100		104047,7	100	10,5	100		167,2	100		929,6	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		0,8	100		1,15	100		2,5	100		0,22	100		26,1	100		0,6	100		0,5	100		105159,3	100	10,7	100		174,1	100		928,9	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		1,4	100		1,03	100		2,2	100		0,22	99		35,4	100		0,6	100		0,4	100		104268,0	100	10,7	100		177,6	100		929,4	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		1,2	100		0,98	82		2,3	100		0,22	95		31,3	100		0,6	100		0,4	100		104137,3	100	10,8	100		179,2	100		921,5	100		in Betrieb
12:00		3,9	100		1,5	100		1,04	91		2,0	100		0,22	100		25,6	100		0,6	100		0,4	100		104006,6	100	10,7	100		179,8	100		922,7	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		1,0	100		1,03	100		2,4	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,5	100		103574,4	100	10,8	100		180,4	100		917,9	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		1,2	100		1,1	100		2,5	100		0,22	100		12,3	100		0,6	100		0,6	100		104848,3	100	10,6	100		181,0	100		927,6	100		in Betrieb
13:30		4,6	100		1,3	100		1,08	82		1,9	100		0,23	100		9,2	100		0,6	100		0,6	100		105227,8	100	10,8	100		181,9	100		928,0	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		1,4	100		0,89	91		2,2	100		0,22	100		10,0	100		0,6	100		0,5	100		105224,9	100	10,8	100		181,5	100		928,3	100		in Betrieb
14:30		4,3	100		1,2	100		0,98	100		1,6	100		0,22	100		12,6	100		0,6	100		0,5	100		105293,8	100	11,1	100		181,5	100		924,2	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		1,1	100		0,99	100		2,0	100		0,22	99		27,9	100		0,6	100		0,5	100		103845,3	100	11,2	100		181,7	100		923,7	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		1,2	100		1,04	82		2,0	100		0,22	95		32,3	100		0,6	100		0,5	100		104365,0	100	11,1	100		181,8	100		921,2	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		1,5	100		0,87	91		2,5	100		0,22	100		40,3	100		0,6	100		0,6	100		105706,3	100	10,9	100		182,0	100		928,2	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		1,2	100		0,98	100		1,7	100		0,22	100		49,1	100		0,6	100		0,6	100		105924,0	100	10,9	100		182,5	100		923,3	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		2,2	100		1,05	100		3,4	100		0,22	100		33,8	100		0,6	100		0,6	100		104967,3	100	10,7	100		182,8	100		924,0	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		1,7	100		0,98	82		2,8	100		0,22	100		17,1	100		0,7	100		0,4	100		104347,0	100	11,2	100		182,3	100		926,0	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		0,0	100		0,6	91		2,6	100		0,22	100		20,0	100		0,6	100		0,5	100		105112,0	100	11,0	100		182,4	100		925,3	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,0	100		0,71	100		2,1	100		0,23	100		35,9	100		0,6	100		0,6	100		104317,9	100	10,5	100		183,4	100		931,1	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		0,5	100		0,79	100		2,5	100		0,22	99		20,8	100		0,6	100		0,6	100		104879,3	100	10,8	100		183,2	100		925,6	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		1,0	100		0,72	82		2,4	100		0,22	95		26,0	100		0,6	100		0,5	100		104865,0	100	10,9	100		183,0	100		922,8	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		1,4	100		0,67	91		2,5	100		0,22	100		23,5	100		0,6	100		0,6	100		105280,6	100	10,9	100		182,8	100		920,7	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		1,5	100		0,7	100		2,0	100		0,22	100		27,6	100		0,6	100		0,6	100		104768,5	100	11,0	100		182,8	100		917,8	100		in Betrieb
21:00		4,4	85		2,5	85		0,69	100		2,3	85		0,22	100		18,2	85		0,6	85		0,6	85		104578,4	100	10,8	85		182,4	100		926,1	100		in Betrieb
21:30		3,0	79		1,2	79		0,68	82		2,8	79		0,22	100		23,6	79		0,7	79		0,4	79		105032,9	100	10,8	79		182,3	100		916,4	100		in Betrieb
22:00		3,3	100		0,6	100																															