

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 08/07/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,2	100		1,1	100		0,71	100		1,5	100		0,22	100		21,3	100		0,6	100		0,3	100		104326,6	100	11,2	100		176,2	100		909,7	100		In marcia
01:00		3,5	100		2,0	100		0,78	100		1,3	100		0,22	100		24,7	100		0,6	100		0,2	100		105711,7	100	10,7	100		176,8	100		924,2	100		In marcia
01:30		3,1	100		1,6	100		0,77	79		1,9	100		0,22	100		25,9	100		0,6	100		0,2	100		106862,0	100	11,1	100		177,9	100		925,7	100		In marcia
02:00		3,3	100		1,6	100		0,55	94		1,6	100		0,22	100		27,2	100		0,7	100		0,2	100		106875,9	100	10,9	100		179,1	100		929,3	100		In marcia
02:30		2,7	100		0,9	100		0,58	100		1,4	100		0,22	100		29,6	100		0,6	100		0,2	100		106289,7	100	10,8	100		179,6	100		927,1	100		In marcia
03:00		4,4	100		1,6	100		0,54	100		1,5	100		0,21	97		19,9	100		0,6	100		0,3	100		105815,8	100	10,5	100		180,1	100		936,5	100		In marcia
03:30		3,1	100		1,6	100		0,5	79		1,8	100		0,22	97		20,5	100		0,7	100		0,2	100		103861,7	100	11,1	100		180,5	100		911,1	100		In marcia
04:00		2,2	100		0,2	100		0,59	94		2,2	100		0,22	100		27,8	100		0,6	100		0,4	100		105676,0	100	10,7	100		181,7	100		910,2	100		In marcia
04:30		2,2	100		0,1	100		0,66	100		1,7	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,4	100		104616,5	100	11,0	100		182,3	100		908,3	100		In marcia
05:00		3,0	100		0,9	100		0,78	100		1,7	100		0,22	100		24,9	100		0,6	100		0,2	100		107039,4	100	10,8	100		179,0	100		920,6	100		In marcia
05:30		3,0	100		1,1	100		0,8	79		2,2	100		0,21	100		22,5	100		0,6	100		0,3	100		105469,7	100	10,9	100		173,3	100		919,8	100		In marcia
06:00		3,8	100		2,2	100		0,71	94		1,8	100		0,22	100		24,2	100		0,6	100		0,3	100		105808,1	100	10,9	100		173,1	100		922,2	100		In marcia
06:30		4,9	100		1,4	100		0,74	100		2,0	100		0,22	100		19,2	100		0,7	100		0,2	100		103896,5	100	11,3	100		176,5	100		920,2	100		In marcia
07:00		2,8	100		0,9	100		0,78	100		1,7	100		0,22	97		21,3	100		0,7	100		0,1	100		105358,1	100	11,1	100		178,3	100		921,8	100		In marcia
07:30		3,4	100		1,5	100		0,74	79		2,0	100		0,22	98		25,8	100		0,7	100		0,2	100		104163,0	100	11,2	100		179,8	100		917,4	100		In marcia
08:00		3,2	100		1,4	100		0,6	94		1,5	100		0,22	100		28,6	100		0,7	100		0,2	100		104539,9	100	11,2	100		179,1	100		917,0	100		In marcia
08:30		2,6	100		1,1	100		0,6	100		1,5	100		0,22	100		33,8	100		0,7	100		0,1	100		105554,7	100	11,1	100		178,6	100		921,0	100		In marcia
09:00		4,5	85		2,2	85		0,61	100		1,9	85		0,22	100		33,2	85		0,6	85		0,2	85		104982,9	100	11,1	85		177,8	100		924,6	100		In marcia
09:30		2,5	79		0,3	79		0,6	79		2,7	79		0,22	100		38,1	79		0,6	79		0,2	79		105489,7	100	10,7	79		178,0	100		928,7	100		In marcia
10:00		2,2	100		0,3	100		0,6	94		3,1	100		0,22	100		28,9	100		0,6	100		0,1	100		105284,5	100	10,5	100		178,7	100		933,3	100		In marcia
10:30		2,5	100		0,9	100		0,62	100		2,6	100		0,21	100		18,4	100		0,6	100		0,1	100		105510,0	100	11,0	100		178,5	100		923,2	100		In marcia
11:00		2,1	100		0,9	100		0,67	100		2,4	100		0,22	97		19,8	100		0,6	100		0,1	100		105779,7	100	10,9	100		178,9	100		923,0	100		In marcia
11:30		2,1	100		0,7	100		0,63	79		1,7	100		0,22	98		21,2	100		0,6	100		0,1	100		104865,0	100	11,1	100		179,2	100		918,0	100		In marcia
12:00		2,1	100		0,9	100		0,65	94		1,5	100		0,22	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		105658,1	100	11,0	100		178,8	100		917,3	100		In marcia
12:30		2,1	100		0,3	100		0,6	100		1,5	100		0,22	100		17,8	100		0,6	100		0,1	100		105303,0	100	10,8	100		178,2	100		928,5	100		In marcia
13:00		2,1	100		0,0	100		0,61	100		2,7	100		0,22	100		17,8	100		0,6	100		0,1	100		103759,8	100	11,2	100		178,3	100		919,9	100		In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		0,61	79		3,1	100		0,22	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		104868,9	100	10,8	100		178,0	100		926,7	100		In marcia
14:00		2,1	100		0,0	100		0,59	94		2,2	100		0,21	100		28,6	100		0,6	100		0,1	100		104591,0	100	10,8	100		176,2	100		924,2	100		In marcia
14:30		2,1	100		0,0	100		0,63	100		1,9	100		0,21	100		27,3	100		0,6	100		0,1	100		105044,6	100	10,9	100		176,7	100		925,4	100		In marcia
15:00		2,1	100		0,0	100		0,62	100		2,4	100		0,21	97		27,9	100		0,6	100		0,1	100		104691,5	100	11,0	100		177,0	100		925,0	100		In marcia
15:30		2,6	100		0,5	100		0,73	79		2,5	100		0,21	98		30,3	100		0,6	100		0,0	100		104630,9	100	10,9	100		175,8	100		925,9	100		In marcia
16:00		3,0	100		1,0	100		0,62	94		2,3	100		0,21	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		104448,5	100	10,9	100		173,6	100		924,7	100		In marcia
16:30		3,2	100		1,4	100		0,6	100		2,2	100		0,21	100		30,0	100		0,6	100		0,1	100		104423,7	100	10,7	100		173,2	100		930,3	100		In marcia
17:00		3,1	100		1,7	100		0,6	100		1,3	100		0,21	100		29,1	100		0,6	100		0,1	100		104212,1	100	11,0	100		174,0	100		922,0	100		In marcia
17:30		4,0	100		2,0	100		0,6	79		1,9	100		0,22	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		103800,8	100	10,6	100		174,4	100		926,8	100		In marcia
18:00		2,7	100		1,3	100		0,67	94		2,0	100		0,22	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		104440,7	100	10,6	100		174,7	100		929,9	100		In marcia
18:30		2,2	100		0,7	100		0,7	100		1,8	100		0,22	100		21,0	100		0,6	100		0,0	100		104059,1	100	10,9	100		174,9	100		924,9	100		In marcia
19:00		2,2	100		0,7	100		0,71	100		1,3	100		0,22	97		16,0	100		0,6	100		0,0	100		103977,8	100	10,8	100		175,2	100		926,4	100		In marcia
19:30		3,5	100		1,8	100		0,75	79		1,8	100		0,21	98		21,2	100		0,6	100		0,1	100		104365,0	100	10,9	100		176,2	100		927,5	100		In marcia
20:00		2,9	100		1,4	100		0,59	94		1,8	100		0,22	100		18,0	100		0,6	100		0,2	100		104086,9	100	10,8	100		177,4	100		929,0	100		In marcia
20:30		2,4	100		1,4	100		0,6	100		1,4	100		0,22	100		20,2	100		0,6	100		0,1	100		104673,2	100	10,9	100		177,1	100		927,3	100		In marcia
21:00		2,3	85		0,9	85		0,61	100		1,2	85		0,21	100		25,7	85		0,6	85		0,0	85		104449,3	100	11,0	85		176,7	100		923,5	100		In marcia
21:30		2,3	78		0,9	78		0,62	79		1,8	78		0,22	100		26,9	78		0,6	78		0,0	78		104277,7	100	11,0	78		176,3	100		926,8	100		In marcia
22:00		2,7	100		1,5																																

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,2	100		1,1	100		0,71	100		1,5	100		0,22	100		21,3	100		0,6	100		0,3	100		104326,6	100	11,2	100		176,2	100		909,7	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		2,0	100		0,78	100		1,3	100		0,22	100		24,7	100		0,6	100		0,2	100		105711,7	100	10,7	100		176,8	100		924,2	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		1,6	100		0,77	79		1,9	100		0,22	100		25,9	100		0,6	100		0,2	100		106862,0	100	11,1	100		177,9	100		925,7	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		1,6	100		0,55	94		1,6	100		0,22	100		27,2	100		0,7	100		0,2	100		106875,9	100	10,9	100		179,1	100		929,3	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		0,9	100		0,58	100		1,4	100		0,22	100		29,6	100		0,6	100		0,2	100		106289,7	100	10,8	100		179,6	100		927,1	100		in Betrieb
03:00		4,4	100		1,6	100		0,54	100		1,5	100		0,21	97		19,9	100		0,6	100		0,3	100		105815,8	100	10,5	100		180,1	100		936,5	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		1,6	100		0,5	79		1,8	100		0,22	97		20,5	100		0,7	100		0,2	100		103861,7	100	11,1	100		180,5	100		911,1	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		0,2	100		0,59	94		2,2	100		0,22	100		27,8	100		0,6	100		0,4	100		105676,0	100	10,7	100		181,7	100		910,2	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,1	100		0,66	100		1,7	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,4	100		104616,5	100	11,0	100		182,3	100		908,3	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		0,9	100		0,78	100		1,7	100		0,22	100		24,9	100		0,6	100		0,2	100		107039,4	100	10,8	100		179,0	100		920,6	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		1,1	100		0,8	79		2,2	100		0,21	100		22,5	100		0,6	100		0,3	100		105469,7	100	10,9	100		173,3	100		919,8	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		2,2	100		0,71	94		1,8	100		0,22	100		24,2	100		0,6	100		0,3	100		105808,1	100	10,9	100		173,1	100		922,2	100		in Betrieb
06:30		4,9	100		1,4	100		0,74	100		2,0	100		0,22	100		19,2	100		0,7	100		0,2	100		103896,5	100	11,3	100		176,5	100		920,2	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		0,9	100		0,78	100		1,7	100		0,22	97		21,3	100		0,7	100		0,1	100		105358,1	100	11,1	100		178,3	100		921,8	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		1,5	100		0,74	79		2,0	100		0,22	98		25,8	100		0,7	100		0,2	100		104163,0	100	11,2	100		179,8	100		917,4	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		1,4	100		0,6	94		1,5	100		0,22	100		28,6	100		0,7	100		0,2	100		104539,9	100	11,2	100		179,1	100		917,0	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		1,1	100		0,6	100		1,5	100		0,22	100		33,8	100		0,7	100		0,1	100		105554,7	100	11,1	100		178,6	100		921,0	100		in Betrieb
09:00		4,5	85		2,2	85		0,61	100		1,9	85		0,22	100		33,2	85		0,6	85		0,2	85		104982,9	100	11,1	85		177,8	100		924,6	100		in Betrieb
09:30		2,5	79		0,3	79		0,6	79		2,7	79		0,22	100		38,1	79		0,6	79		0,2	79		105489,7	100	10,7	79		178,0	100		928,7	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,3	100		0,6	94		3,1	100		0,22	100		28,9	100		0,6	100		0,1	100		105284,5	100	10,5	100		178,7	100		933,3	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		0,9	100		0,62	100		2,6	100		0,21	100		18,4	100		0,6	100		0,1	100		105510,0	100	11,0	100		178,5	100		923,2	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,9	100		0,67	100		2,4	100		0,22	97		19,8	100		0,6	100		0,1	100		105779,7	100	10,9	100		178,9	100		923,0	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,7	100		0,63	79		1,7	100		0,22	98		21,2	100		0,6	100		0,1	100		104865,0	100	11,1	100		179,2	100		918,0	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,9	100		0,65	94		1,5	100		0,22	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		105658,1	100	11,0	100		178,8	100		917,3	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,3	100		0,6	100		1,5	100		0,22	100		17,8	100		0,6	100		0,1	100		105303,0	100	10,8	100		178,2	100		928,5	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,0	100		0,61	100		2,7	100		0,22	100		17,8	100		0,6	100		0,1	100		103759,8	100	11,2	100		178,3	100		919,9	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		0,61	79		3,1	100		0,22	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		104868,9	100	10,8	100		178,0	100		926,7	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,0	100		0,59	94		2,2	100		0,21	100		28,6	100		0,6	100		0,1	100		104591,0	100	10,8	100		176,2	100		924,2	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,0	100		0,63	100		1,9	100		0,21	100		27,3	100		0,6	100		0,1	100		105044,6	100	10,9	100		176,7	100		925,4	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,0	100		0,62	100		2,4	100		0,21	97		27,9	100		0,6	100		0,1	100		104691,5	100	11,0	100		177,0	100		925,0	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		0,5	100		0,73	79		2,5	100		0,21	98		30,3	100		0,6	100		0,0	100		104630,9	100	10,9	100		175,8	100		925,9	100		in Betrieb
16:00		3,0	100		1,0	100		0,62	94		2,3	100		0,21	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		104448,5	100	10,9	100		173,6	100		924,7	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		1,4	100		0,6	100		2,2	100		0,21	100		30,0	100		0,6	100		0,1	100		104423,7	100	10,7	100		173,2	100		930,3	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		1,7	100		0,6	100		1,3	100		0,21	100		29,1	100		0,6	100		0,1	100		104212,1	100	11,0	100		174,0	100		922,0	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		2,0	100		0,6	79		1,9	100		0,22	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		103800,8	100	10,6	100		174,4	100		926,8	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		1,3	100		0,67	94		2,0	100		0,22	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		104440,7	100	10,6	100		174,7	100		929,9	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,7	100		0,7	100		1,8	100		0,22	100		21,0	100		0,6	100		0,0	100		104059,1	100	10,9	100		174,9	100		924,9	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,7	100		0,71	100		1,3	100		0,22	97		16,0	100		0,6	100		0,0	100		103977,8	100	10,8	100		175,2	100		926,4	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		1,8	100		0,75	79		1,8	100		0,21	98		21,2	100		0,6	100		0,1	100		104365,0	100	10,9	100		176,2	100		927,5	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		1,4	100		0,59	94		1,8	100		0,22	100		18,0	100		0,6	100		0,2	100		104086,9	100	10,8	100		177,4	100		929,0	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		1,4	100		0,6	100		1,4	100		0,22	100		20,2	100		0,6	100		0,1	100		104673,2	100	10,9	100		177,1	100		927,3	100		in Betrieb
21:00		2,3	85		0,9	85		0,61	100		1,2	85		0,21	100		25,7	85		0,6	85		0,0	85		104449,3	100	11,0	85		176,7	100		923,5	100		in Betrieb
21:30		2,3	78		0,9	78		0,62	79		1,8	78		0,22	100		26,9	78		0,6	78		0,0	78		104277,7	100	11,0	78		176,3	100		926,8	100		in Betrieb
22:00		2,7	100		1,5	100</																															