

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,9	100		1,1	100		0,7	100		1,5	100		0,22	100		12,3	100		0,6	100		0,5	100		105004,7	100	10,9	100		178,0	100		929,9	100	In marcia
01:00		4,9	100		1,0	100		0,71	100		2,9	100		0,22	100		11,3	100		0,6	100		0,6	100		105032,4	100	11,1	100		178,5	100		930,4	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,1	100		0,71	82		2,1	100		0,22	100		24,6	100		0,6	100		0,5	100		104751,2	100	11,0	100		179,8	100		919,7	100	In marcia
02:00		2,3	100		0,0	100		0,68	95		1,8	100		0,22	100		31,1	100		0,6	100		0,5	100		106557,2	100	10,7	100		180,8	100		936,9	100	In marcia
02:30		3,4	100		0,7	100		0,74	100		1,7	100		0,22	100		37,0	100		0,6	100		0,4	100		103921,5	100	11,2	100		180,8	100		921,4	100	In marcia
03:00		3,6	100		0,6	100		0,7	100		1,2	100		0,22	100		27,7	100		0,6	100		0,5	100		104805,9	100	11,1	100		180,0	100		927,3	100	In marcia
03:30		6,1	100		0,8	100		0,69	82		1,5	100		0,22	95		24,0	100		0,7	100		0,5	100		105662,6	100	10,7	100		176,1	100		935,2	100	In marcia
04:00		4,4	100		0,0	100		0,59	91		2,0	100		0,21	100		19,6	100		0,7	100		0,4	100		105993,0	100	11,0	100		172,6	100		925,8	100	In marcia
04:30		4,9	100		0,3	100		0,65	100		2,3	100		0,22	100		14,8	100		0,7	100		0,3	100		102827,9	100	11,3	100		172,1	100		918,2	100	In marcia
05:00		2,5	100		0,0	100		0,6	100		2,0	100		0,22	100		28,3	100		0,7	100		0,3	100		104895,9	100	11,1	100		174,3	100		917,7	100	In marcia
05:30		2,3	100		0,3	100		0,62	82		2,2	100		0,22	100		37,1	100		0,7	100		0,4	100		104490,4	100	11,1	100		173,2	100		917,6	100	In marcia
06:00		3,4	100		1,8	100		0,58	91		2,3	100		0,21	100		29,5	100		0,7	100		0,4	100		105060,9	100	10,9	100		171,8	100		927,4	100	In marcia
06:30		2,1	100		0,0	100		0,57	100		2,1	100		0,21	100		28,5	100		0,7	100		0,5	100		104984,9	100	10,9	100		170,1	100		925,2	100	In marcia
07:00		2,3	100		0,0	100		0,6	100		2,2	100		0,21	100		24,5	100		0,7	100		0,4	100		104820,8	100	10,9	100		168,5	100		923,8	100	In marcia
07:30		2,2	100		0,0	100		0,6	82		2,5	100		0,22	95		29,4	100		0,6	100		0,3	100		104881,5	100	10,8	100		170,0	100		920,4	100	In marcia
08:00		3,7	100		0,4	100		0,6	91		2,0	100		0,22	100		18,3	100		0,6	100		0,4	100		104623,5	100	10,7	100		174,6	100		928,8	100	In marcia
08:30		6,0	100		1,0	100		0,6	100		1,8	100		0,22	100		17,1	100		0,6	100		0,3	100		104744,6	100	11,0	100		177,3	100		922,3	100	In marcia
09:00		5,0	85		0,4	85		0,6	100		1,9	85		0,22	100		24,0	85		0,7	85		0,3	85		104936,7	100	10,8	85		177,9	100		929,3	100	In marcia
09:30		2,2	78		0,1	78		0,59	82		2,1	78		0,22	100		24,2	78		0,6	78		0,3	78		104815,2	100	10,8	78		177,5	100		931,5	100	In marcia
10:00		3,9	100		0,6	100		0,62	92		1,8	100		0,22	100		27,5	100		0,6	100		0,3	100		104539,6	100	10,9	100		177,3	100		928,6	100	In marcia
10:30		3,5	100		1,4	100		0,62	100		2,0	100		0,22	100		30,3	100		0,7	100		0,3	100		104525,1	100	10,9	100		177,4	100		920,9	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,4	100		0,22	100		28,2	100		0,7	100		0,3	100		104340,4	100	11,0	100		177,1	100		926,0	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,1	100		0,63	82		2,1	100		0,22	95		29,5	100		0,6	100		0,4	100		104205,8	100	10,9	100		177,3	100		921,6	100	In marcia
12:00		4,5	100		0,1	100		0,64	92		2,5	100		0,22	100		27,0	100		0,6	100		0,4	100		104443,4	100	10,7	100		177,6	100		931,1	100	In marcia
12:30		4,7	100		0,4	100		0,67	100		2,6	100		0,22	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		104832,8	100	10,9	100		177,4	100		928,8	100	In marcia
13:00		2,8	100		0,3	100		0,64	100		2,6	100		0,22	100		19,8	100		0,7	100		0,4	100		104773,9	100	11,0	100		177,1	100		927,7	100	In marcia
13:30		2,8	100		0,8	100		0,67	82		2,4	100		0,22	100		27,3	100		0,6	100		0,3	100		104842,3	100	11,0	100		177,5	100		921,4	100	In marcia
14:00		5,3	100		1,7	100		0,66	92		2,6	100		0,22	100		25,0	100		0,6	100		0,3	100		104566,8	100	10,9	100		177,2	100		928,2	100	In marcia
14:30		3,3	100		0,9	100		0,64	100		2,6	100		0,22	100		26,1	100		0,6	100		0,3	100		104270,7	100	10,9	100		177,2	100		926,2	100	In marcia
15:00		3,0	100		1,0	100		0,7	100		1,9	100		0,22	100		22,6	100		0,6	100		0,3	100		104180,0	100	10,8	100		177,0	100		936,1	100	In marcia
15:30		2,5	100		1,2	100		0,7	82		2,0	100		0,22	95		25,8	100		0,6	100		0,3	100		104212,7	100	11,0	100		177,1	100		927,9	100	In marcia
16:00		3,0	100		0,8	100		0,68	92		2,4	100		0,22	100		15,1	100		0,6	100		0,5	100		104066,8	100	10,7	100		177,3	100		932,0	100	In marcia
16:30		5,7	100		2,3	100		0,75	100		2,0	100		0,22	100		26,5	100		0,6	100		0,2	100		104810,3	100	11,0	100		177,6	100		930,5	100	In marcia
17:00		3,8	100		1,4	100		0,7	100		2,1	100		0,22	100		24,0	100		0,7	100		0,3	100		104220,8	100	11,1	100		178,1	100		925,0	100	In marcia
17:30		2,7	100		0,9	100		0,68	82		2,8	100		0,22	100		31,5	100		0,6	100		0,4	100		104106,7	100	10,6	100		179,0	100		933,6	100	In marcia
18:00		3,2	100		1,5	100		0,58	92		3,3	100		0,22	100		24,4	100		0,7	100		0,2	100		103896,8	100	10,8	100		179,2	100		923,7	100	In marcia
18:30		2,6	100		0,7	100		0,59	100		3,2	100		0,22	100		24,2	100		0,6	100		0,4	100		104499,6	100	10,6	100		179,6	100		925,1	100	In marcia
19:00		3,3	100		1,0	100		0,6	100		2,1	100		0,22	100		23,3	100		0,6	100		0,4	100		104884,4	100	10,9	100		180,3	100		922,9	100	In marcia
19:30		4,3	100		1,1	100		0,59	81		2,6	100		0,22	95		20,6	100		0,6	100		0,4	100		103544,2	100	11,1	100		180,8	100		918,8	100	In marcia
20:00		5,8	100		1,3	100		0,54	92		2,5	100		0,22	100		20,0	100		0,6	100		0,5	100		105087,9	100	10,7	100		180,9	100		936,4	100	In marcia
20:30		3,8	100		0,8	100		0,55	100		2,2	100		0,22	100		25,8	100		0,6	100		0,2	100		103538,0	100	11,2	100		179,9	100		921,6	100	In marcia
21:00		2,9	86		0,7	86		0,51	100		1,9	86		0,22	100		31,7	86		0,6	86		0,3	86		105279,3	100	11,1	86		178,8	100		921,7	100	In marcia
21:30		2,9	78		0,3	78		0,51	81		2,5	78		0,22	100		31,2	78		0,6	78		0,0	78		105072,4	100	11,1	78		179,0	100		921,8	100	In marcia
22:00		3,0	100		0,4	100		0,65	92		2,2	100		0,22	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		105075,1	100	11,0	100							

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,9	100		1,1	100		0,7	100		1,5	100		0,22	100		12,3	100		0,6	100		0,5	100		105004,7	100	10,9	100		178,0	100		929,9	100		in Betrieb
01:00		4,9	100		1,0	100		0,71	100		2,9	100		0,22	100		11,3	100		0,6	100		0,6	100		105032,4	100	11,1	100		178,5	100		930,4	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,1	100		0,71	82		2,1	100		0,22	100		24,6	100		0,6	100		0,5	100		104751,2	100	11,0	100		179,8	100		919,7	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		0,0	100		0,68	95		1,8	100		0,22	100		31,1	100		0,6	100		0,5	100		106557,2	100	10,7	100		180,8	100		936,9	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,7	100		0,74	100		1,7	100		0,22	100		37,0	100		0,6	100		0,4	100		103921,5	100	11,2	100		180,8	100		921,4	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		0,6	100		0,7	100		1,2	100		0,22	100		27,7	100		0,6	100		0,5	100		104805,9	100	11,1	100		180,0	100		927,3	100		in Betrieb
03:30		6,1	100		0,8	100		0,69	82		1,5	100		0,22	95		24,0	100		0,7	100		0,5	100		105662,6	100	10,7	100		176,1	100		935,2	100		in Betrieb
04:00		4,4	100		0,0	100		0,59	91		2,0	100		0,21	100		19,6	100		0,7	100		0,4	100		105993,0	100	11,0	100		172,6	100		925,8	100		in Betrieb
04:30		4,9	100		0,3	100		0,65	100		2,3	100		0,22	100		14,8	100		0,7	100		0,3	100		102827,9	100	11,3	100		172,1	100		918,2	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		0,0	100		0,6	100		2,0	100		0,22	100		28,3	100		0,7	100		0,3	100		104895,9	100	11,1	100		174,3	100		917,7	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		0,3	100		0,62	82		2,2	100		0,22	100		37,1	100		0,7	100		0,4	100		104490,4	100	11,1	100		173,2	100		917,6	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		1,8	100		0,58	91		2,3	100		0,21	100		29,5	100		0,7	100		0,4	100		105060,9	100	10,9	100		171,8	100		927,4	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		0,0	100		0,57	100		2,1	100		0,21	100		28,5	100		0,7	100		0,5	100		104984,9	100	10,9	100		170,1	100		925,2	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		0,0	100		0,6	100		2,2	100		0,21	100		24,5	100		0,6	100		0,4	100		104820,8	100	10,9	100		168,5	100		923,8	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,0	100		0,6	82		2,5	100		0,22	95		29,4	100		0,6	100		0,3	100		104881,5	100	10,8	100		170,0	100		920,4	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		0,4	100		0,6	91		2,0	100		0,22	100		18,3	100		0,6	100		0,4	100		104623,5	100	10,7	100		174,6	100		928,8	100		in Betrieb
08:30		6,0	100		1,0	100		0,6	100		1,8	100		0,22	100		17,1	100		0,6	100		0,3	100		104744,6	100	11,0	100		177,3	100		922,3	100		in Betrieb
09:00		5,0	85		0,4	85		0,6	100		1,9	85		0,22	100		24,0	85		0,7	85		0,3	85		104936,7	100	10,8	85		177,9	100		929,3	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,1	78		0,59	82		2,1	78		0,22	100		24,2	78		0,6	78		0,3	78		104815,2	100	10,8	78		177,5	100		931,5	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		0,6	100		0,62	92		1,8	100		0,22	100		27,5	100		0,6	100		0,3	100		104539,6	100	10,9	100		177,3	100		928,6	100		in Betrieb
10:30		3,5	100		1,4	100		0,62	100		2,0	100		0,22	100		30,3	100		0,7	100		0,3	100		104525,1	100	10,9	100		177,4	100		920,9	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,4	100		0,22	100		28,2	100		0,7	100		0,3	100		104340,4	100	11,0	100		177,1	100		926,0	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,1	100		0,63	82		2,1	100		0,22	95		29,5	100		0,6	100		0,4	100		104205,8	100	10,9	100		177,3	100		921,6	100		in Betrieb
12:00		4,5	100		0,1	100		0,64	92		2,5	100		0,22	100		27,0	100		0,6	100		0,4	100		104443,4	100	10,7	100		177,6	100		931,1	100		in Betrieb
12:30		4,7	100		0,4	100		0,67	100		2,6	100		0,22	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		104832,8	100	10,9	100		177,4	100		928,8	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		0,3	100		0,64	100		2,6	100		0,22	100		19,8	100		0,7	100		0,4	100		104773,9	100	11,0	100		177,1	100		927,7	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		0,8	100		0,67	82		2,4	100		0,22	100		27,3	100		0,6	100		0,3	100		104842,3	100	11,0	100		177,5	100		921,4	100		in Betrieb
14:00		5,3	100		1,7	100		0,66	92		2,6	100		0,22	100		25,0	100		0,6	100		0,3	100		104566,8	100	10,9	100		177,2	100		928,2	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		0,9	100		0,64	100		2,6	100		0,22	100		26,1	100		0,6	100		0,3	100		104270,7	100	10,9	100		177,2	100		926,2	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		1,0	100		0,7	100		1,9	100		0,22	100		22,6	100		0,6	100		0,3	100		104180,0	100	10,8	100		177,0	100		936,1	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,2	100		0,7	82		2,0	100		0,22	95		25,8	100		0,6	100		0,3	100		104212,7	100	11,0	100		177,1	100		927,9	100		in Betrieb
16:00		3,0	100		0,8	100		0,68	92		2,4	100		0,22	100		15,1	100		0,6	100		0,5	100		104066,8	100	10,7	100		177,3	100		932,0	100		in Betrieb
16:30		5,7	100		2,3	100		0,75	100		2,0	100		0,22	100		26,5	100		0,6	100		0,2	100		104810,3	100	11,0	100		177,6	100		930,5	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		1,4	100		0,7	100		2,1	100		0,22	100		24,0	100		0,7	100		0,3	100		104220,8	100	11,1	100		178,1	100		925,0	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		0,9	100		0,68	82		2,8	100		0,22	100		31,5	100		0,6	100		0,4	100		104106,7	100	10,6	100		179,0	100		933,6	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		1,5	100		0,58	92		3,3	100		0,22	100		24,4	100		0,7	100		0,2	100		103896,8	100	10,8	100		179,2	100		923,7	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		0,7	100		0,59	100		3,2	100		0,22	100		24,2	100		0,6	100		0,4	100		104499,6	100	10,6	100		179,6	100		925,1	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		1,0	100		0,6	100		2,1	100		0,22	100		23,3	100		0,6	100		0,4	100		104884,4	100	10,9	100		180,3	100		922,9	100		in Betrieb
19:30		4,3	100		1,1	100		0,59	81		2,6	100		0,22	95		20,6	100		0,6	100		0,4	100		103544,2	100	11,1	100		180,8	100		918,8	100		in Betrieb
20:00		5,8	100		1,3	100		0,54	92		2,5	100		0,22	100		20,0	100		0,6	100		0,5	100		105087,9	100	10,7	100		180,9	100		936,4	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,8	100		0,55	100		2,2	100		0,22	100		25,8	100		0,6	100		0,2	100		103538,0	100	11,2	100		179,9	100		921,6	100		in Betrieb
21:00		2,9	86		0,7	86		0,51	100		1,9	86		0,22	100		31,7	86		0,6	86		0,3	86		105279,3	100	11,1	86		178,8	100		921,7	100		in Betrieb
21:30		2,9	78		0,3	78		0,51	81		2,5	78		0,22	100		31,2	78		0,6	78		0,0	78		105072,4	100	11,1	78		179,0	100		921,8	100		in Betrieb
22:00		3,0	100		0,4																																