

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/08/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,2	100		0,6	100		0,52	100		3,2	100		0,23	100		32,4	100		0,6	100		0,7	100		106166,9	100		10,9	100		187,0	100		914,9	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,5	100		0,56	100		2,2	100		0,22	100		27,5	100		0,6	100		0,6	100		106431,3	100		10,8	100		187,7	100		921,0	100	In marcia
01:30		3,2	100		1,8	100		0,55	76		2,1	100		0,22	100		21,2	100		0,7	100		0,6	100		105680,0	100		11,1	100		187,7	100		916,8	100	In marcia
02:00		2,1	100		1,0	100		0,52	97		2,3	100		0,22	100		22,0	100		0,6	100		0,7	100		105917,9	100		10,9	100		187,7	100		921,5	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,6	100		0,5	100		2,4	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,9	100		105262,5	100		10,5	100		188,5	100		924,1	100	In marcia
03:00		2,4	100		2,1	100		0,53	100		2,5	100		0,23	96		28,4	100		0,6	100		0,7	100		105174,9	100		10,4	100		188,6	100		922,5	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,6	100		0,51	76		2,7	100		0,23	99		32,5	100		0,6	100		0,6	100		105878,6	100		10,5	100		188,9	100		913,6	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,6	100		0,59	97		2,3	100		0,23	100		28,4	100		0,6	100		0,7	100		106879,8	100		10,7	100		188,7	100		909,4	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,6	100		0,58	100		2,1	100		0,23	100		14,1	100		0,6	100		0,6	100		106157,7	100		10,8	100		187,1	100		918,0	100	In marcia
05:00		2,1	100		1,0	100		0,58	100		1,7	100		0,22	100		11,0	100		0,6	100		0,6	100		107326,9	100		10,7	100		185,8	100		929,6	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,5	100		0,59	76		1,7	100		0,22	100		13,9	100		0,6	100		0,8	100		106398,1	100		11,0	100		186,4	100		919,5	100	In marcia
06:00		2,2	100		1,2	100		0,56	97		2,5	100		0,23	100		25,4	100		0,6	100		0,7	100		106443,3	100		10,7	100		187,2	100		920,1	100	In marcia
06:30		2,2	100		2,3	100		0,6	100		2,8	100		0,22	100		24,1	100		0,7	100		0,7	100		106634,3	100		11,0	100		187,6	100		912,7	100	In marcia
07:00		2,2	100		0,1	100		0,58	100		2,1	100		0,23	96		32,1	100		0,6	100		0,7	100		105726,2	100		10,6	100		188,1	100		919,7	100	In marcia
07:30		2,2	100		0,5	100		0,59	76		1,8	100		0,22	99		33,5	100		0,6	100		0,6	100		106611,1	100		10,9	100		188,0	100		921,7	100	In marcia
08:00		2,6	100		1,4	100		0,58	97		2,1	100		0,23	100		30,5	100		0,7	100		0,5	100		104959,7	100		11,3	100		187,8	100		916,1	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,9	100		0,55	100		2,0	100		0,22	100		26,7	100		0,7	100		0,5	100		105976,4	100		11,0	100		187,5	100		919,7	100	In marcia
09:00		2,4	86		1,7	86		0,56	100		1,7	86		0,22	100		23,6	86		0,6	86		0,6	86		106531,3	100		10,9	86		186,9	100		922,7	100	In marcia
09:30		2,7	78		2,2	78		0,53	76		1,9	78		0,22	100		24,7	78		0,7	78		0,4	78		106411,6	100		10,6	78		185,9	100		932,3	100	In marcia
10:00		2,3	100		1,2	100		0,51	97		2,2	100		0,22	100		27,0	100		0,7	100		0,4	100		105797,2	100		10,9	100		183,9	100		917,5	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,5	100		0,52	100		2,1	100		0,22	100		27,2	100		0,6	100		0,3	100		105603,7	100		10,8	100		182,6	100		915,3	100	In marcia
11:00		2,3	100		1,1	100		0,56	100		2,1	100		0,22	96		30,1	100		0,6	100		0,4	100		105257,4	100		10,7	100		182,5	100		919,3	100	In marcia
11:30		2,3	100		0,7	100		0,55	76		2,4	100		0,23	99		31,1	100		0,6	100		0,4	100		104534,8	100		10,7	100		183,5	100		908,4	100	In marcia
12:00		2,2	100		2,3	100		0,6	97		2,5	100		0,23	100		22,2	100		0,6	100		0,5	100		104443,0	100		10,5	100		183,9	100		923,4	100	In marcia
12:30		2,3	100		1,1	100		0,6	100		2,1	100		0,22	100		13,1	100		0,6	100		0,5	100		104771,7	100		10,7	100		182,9	100		919,3	100	In marcia
13:00		2,3	100		1,2	100		0,61	100		2,1	100		0,22	100		11,6	100		0,6	100		0,5	100		104984,3	100		10,6	100		182,5	100		927,1	100	In marcia
13:30		2,3	100		0,9	100		0,64	76		2,1	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,5	100		104401,1	100		10,5	100		183,4	100		928,2	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,7	100		0,57	98		1,6	100		0,23	100		22,1	100		0,6	100		0,6	100		104413,7	100		10,6	100		186,5	100		920,2	100	In marcia
14:30		2,8	100		1,6	100		0,62	100		1,7	100		0,23	100		26,7	100		0,6	100		0,5	100		104419,5	100		10,5	100		187,6	100		921,8	100	In marcia
15:00		2,3	100		1,3	100		0,59	100		1,9	100		0,23	96		26,7	100		0,6	100		0,6	100		104625,8	100		10,5	100		186,6	100		923,8	100	In marcia
15:30		2,4	100		1,7	100		0,61	76		1,6	100		0,23	99		29,6	100		0,6	100		0,6	100		104746,4	100		10,6	100		185,2	100		927,2	100	In marcia
16:00		2,8	100		2,2	100		0,58	98		1,8	100		0,22	100		26,5	100		0,6	100		0,5	100		104882,4	100		10,6	100		179,3	100		926,6	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,5	100		0,56	100		1,6	100		0,22	100		31,1	100		0,6	100		0,5	100		104599,0	100		10,6	100		171,4	100		921,7	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,3	100		0,54	100		1,5	100		0,22	100		32,2	100		0,6	100		0,5	100		104766,7	100		10,5	100		173,8	100		923,9	100	In marcia
17:30		2,2	100		1,0	100		0,63	76		1,7	100		0,22	100		26,2	100		0,6	100		0,5	100		104558,2	100		10,2	100		179,0	100		929,3	100	In marcia
18:00		2,7	100		1,5	100		0,6	98		1,5	100		0,22	100		20,7	100		0,6	100		0,5	100		104164,7	100		10,4	100		181,5	100		925,5	100	In marcia
18:30		2,3	100		1,8	100		0,63	100		1,5	100		0,22	100		19,5	100		0,6	100		0,4	100		105229,3	100		10,6	100		182,3	100		924,6	100	In marcia
19:00		2,2	100		1,8	100		0,58	100		1,4	100		0,22	96		18,7	100		0,6	100		0,4	100		105244,8	100		11,0	100		180,6	100		914,4	100	In marcia
19:30		2,1	100		1,2	100		0,58	76		1,4	100		0,22	99		24,8	100		0,6	100		0,5	100		105197,1	100		10,9	100		180,1	100		919,5	100	In marcia
20:00		2,3	100		1,3	100		0,53	98		1,3	100		0,22	100		25,6	100		0,6	100		0,4	100		105152,2	100		10,6	100		183,0	100		925,2	100	In marcia
20:30		2,9	100		2,2	100		0,57	100		2,3	100		0,22	100		24,4	100		0,6	100		0,5	100		105585,8	100		10,8	100		185,5	100		920,1	100	In marcia
21:00		2,1	84		1,0	84		0,59	100		1,5	84		0,22	100		24,6	84		0,6	84		0,4	84		105909,5	100		10,9	84		185,7	100		916,7	100	In marcia
21:30		2,1	79		0,4	79		0,57	76		0,9	79		0,22	100		22,2	79		0,6	79		0,0	79		105883,8	100		10,9	79		181,3	100		928,		

MVA Bozen

Datum: 03/08/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,2	100		0,6	100		0,52	100		3,2	100		0,23	100		32,4	100		0,6	100		0,7	100		106166,9	100	10,9	100		187,0	100		914,9	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,5	100		0,56	100		2,2	100		0,22	100		27,5	100		0,6	100		0,6	100		106431,3	100	10,8	100		187,7	100		921,0	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		1,8	100		0,55	76		2,1	100		0,22	100		21,2	100		0,7	100		0,6	100		105680,0	100	11,1	100		187,7	100		916,8	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		1,0	100		0,52	97		2,3	100		0,22	100		22,0	100		0,6	100		0,7	100		105917,9	100	10,9	100		187,7	100		921,5	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,6	100		0,5	100		2,4	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,9	100		105262,5	100	10,5	100		188,5	100		924,1	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		2,1	100		0,53	100		2,5	100		0,23	96		28,4	100		0,6	100		0,7	100		105174,9	100	10,4	100		188,6	100		922,5	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,6	100		0,51	76		2,7	100		0,23	99		32,5	100		0,6	100		0,6	100		105878,6	100	10,5	100		188,9	100		913,6	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,6	100		0,59	97		2,3	100		0,23	100		28,4	100		0,6	100		0,7	100		106879,8	100	10,7	100		188,7	100		909,4	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,6	100		0,58	100		2,1	100		0,23	100		14,1	100		0,6	100		0,6	100		106157,7	100	10,8	100		187,1	100		918,0	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		1,0	100		0,58	100		1,7	100		0,22	100		11,0	100		0,6	100		0,6	100		107326,9	100	10,7	100		185,8	100		929,6	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,5	100		0,59	76		1,7	100		0,22	100		13,9	100		0,6	100		0,8	100		106398,1	100	11,0	100		186,4	100		919,5	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,2	100		0,56	97		2,5	100		0,23	100		25,4	100		0,6	100		0,7	100		106443,3	100	10,7	100		187,2	100		920,1	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		2,3	100		0,6	100		2,8	100		0,22	100		24,1	100		0,7	100		0,7	100		106634,3	100	11,0	100		187,6	100		912,7	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,1	100		0,58	100		2,1	100		0,23	96		32,1	100		0,6	100		0,7	100		105726,2	100	10,6	100		188,1	100		919,7	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,5	100		0,59	76		1,8	100		0,22	99		33,5	100		0,6	100		0,6	100		106611,1	100	10,9	100		188,0	100		921,7	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		1,4	100		0,58	97		2,1	100		0,23	100		30,5	100		0,7	100		0,5	100		104959,7	100	11,3	100		187,8	100		916,1	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,9	100		0,55	100		2,0	100		0,22	100		26,7	100		0,7	100		0,5	100		105976,4	100	11,0	100		187,5	100		919,7	100		in Betrieb
09:00		2,4	86		1,7	86		0,56	100		1,7	86		0,22	100		23,6	86		0,6	86		0,6	86		106531,3	100	10,9	86		186,9	100		922,7	100		in Betrieb
09:30		2,7	78		2,2	78		0,53	76		1,9	78		0,22	100		24,7	78		0,7	78		0,4	78		106411,6	100	10,6	78		185,9	100		932,3	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,2	100		0,51	97		2,2	100		0,22	100		27,0	100		0,7	100		0,4	100		105797,2	100	10,9	100		183,9	100		917,5	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,5	100		0,52	100		2,1	100		0,22	100		27,2	100		0,6	100		0,3	100		105603,7	100	10,8	100		182,6	100		915,3	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,1	100		0,56	100		2,1	100		0,22	96		30,1	100		0,6	100		0,4	100		105257,4	100	10,7	100		182,5	100		919,3	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,7	100		0,55	76		2,4	100		0,23	99		31,1	100		0,6	100		0,4	100		104534,8	100	10,7	100		183,5	100		908,4	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		2,3	100		0,6	97		2,5	100		0,23	100		22,2	100		0,6	100		0,5	100		104443,0	100	10,5	100		183,9	100		923,4	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,1	100		0,6	100		2,1	100		0,22	100		13,1	100		0,6	100		0,5	100		104771,7	100	10,7	100		182,9	100		919,3	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		1,2	100		0,61	100		2,1	100		0,22	100		11,6	100		0,6	100		0,5	100		104984,3	100	10,6	100		182,5	100		927,1	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,9	100		0,64	76		2,1	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,5	100		104401,1	100	10,5	100		183,4	100		928,2	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,7	100		0,57	98		1,6	100		0,23	100		22,1	100		0,6	100		0,6	100		104413,7	100	10,6	100		186,5	100		920,2	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		1,6	100		0,62	100		1,7	100		0,23	100		26,7	100		0,6	100		0,5	100		104419,5	100	10,5	100		187,6	100		921,8	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		1,3	100		0,59	100		1,9	100		0,23	96		26,7	100		0,6	100		0,6	100		104625,8	100	10,5	100		186,6	100		923,8	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		1,7	100		0,61	76		1,6	100		0,23	99		29,6	100		0,6	100		0,6	100		104746,4	100	10,6	100		185,2	100		927,2	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		2,2	100		0,58	98		1,8	100		0,22	100		26,5	100		0,6	100		0,5	100		104882,4	100	10,6	100		179,3	100		926,6	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,5	100		0,56	100		1,6	100		0,22	100		31,1	100		0,6	100		0,5	100		104599,0	100	10,6	100		171,4	100		921,7	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,3	100		0,54	100		1,5	100		0,22	100		32,2	100		0,6	100		0,5	100		104766,7	100	10,5	100		173,8	100		923,9	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,0	100		0,63	76		1,7	100		0,22	100		26,2	100		0,6	100		0,5	100		104558,2	100	10,2	100		179,0	100		929,3	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		1,5	100		0,6	98		1,5	100		0,22	100		20,7	100		0,6	100		0,5	100		104164,7	100	10,4	100		181,5	100		925,5	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		1,8	100		0,63	100		1,5	100		0,22	100		19,5	100		0,6	100		0,4	100		105229,3	100	10,6	100		182,3	100		924,6	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,8	100		0,58	100		1,4	100		0,22	96		18,7	100		0,6	100		0,4	100		105244,8	100	11,0	100		180,6	100		914,4	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		1,2	100		0,58	76		1,4	100		0,22	99		24,8	100		0,6	100		0,5	100		105197,1	100	10,9	100		180,1	100		919,5	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,3	100		0,53	98		1,3	100		0,22	100		25,6	100		0,6	100		0,4	100		105152,2	100	10,6	100		183,0	100		925,2	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		2,2	100		0,57	100		2,3	100		0,22	100		24,4	100		0,6	100		0,5	100		105585,8	100	10,8	100		185,5	100		920,1	100		in Betrieb
21:00		2,1	84		1,0	84		0,59	100		1,5	84		0,22	100		24,6	84		0,6	84		0,4	84		105909,5	100	10,9	84		185,7	100		916,7	100		in Betrieb
21:30		2,1	79		0,4	79		0,57	76		0,9	79		0,22	100		22,2	79		0,6	79		0,0	79		105883,8	100	10,9	79		181,3	100		928,3	100		in Betrieb
22:00		4,6	100		1,5																																