

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		4,1	100		0,6	100	0,54	100	3,1	100	0,22	100	28,0	100	0,7	100	0,2	100	104377,7	100	11,2	100	180,8	100	919,5	100	In marcia	
01:00		4,4	100		0,9	100	0,55	100	3,0	100	0,22	100	22,8	100	0,7	100	0,3	100	104641,7	100	11,1	100	181,2	100	923,6	100	In marcia	
01:30		3,5	100		0,5	100	0,57	79	3,0	100	0,22	100	26,6	100	0,7	100	0,1	100	103940,3	100	11,2	100	181,5	100	924,1	100	In marcia	
02:00		2,8	100		0,2	100	0,53	94	2,6	100	0,22	100	29,8	100	0,7	100	0,3	100	105277,0	100	10,8	100	183,4	100	929,0	100	In marcia	
02:30		2,5	100		0,5	100	0,58	100	2,6	100	0,23	100	29,7	100	0,6	100	0,2	100	105460,3	100	10,8	100	187,1	100	924,0	100	In marcia	
03:00		5,1	100		1,5	100	0,64	100	2,6	100	0,22	99	24,5	100	0,6	100	0,3	100	105456,3	100	10,8	100	189,1	100	924,4	100	In marcia	
03:30		5,2	100		1,2	100	0,54	79	2,5	100	0,23	96	22,9	100	0,7	100	0,3	100	104802,3	100	11,1	100	189,5	100	917,2	100	In marcia	
04:00		4,6	100		0,9	100	0,51	95	3,0	100	0,22	100	23,2	100	0,7	100	0,2	100	105241,1	100	11,1	100	190,0	100	919,9	100	In marcia	
04:30		3,6	100		0,6	100	0,57	100	3,3	100	0,22	100	20,8	100	0,7	100	0,3	100	106165,2	100	10,9	100	190,5	100	920,9	100	In marcia	
05:00		2,9	100		0,9	100	0,62	100	3,8	100	0,22	100	20,8	100	0,7	100	0,3	100	105127,1	100	11,0	100	190,6	100	916,2	100	In marcia	
05:30		4,3	100		0,9	100	0,6	79	3,0	100	0,23	100	20,2	100	0,7	100	0,3	100	105217,0	100	10,9	100	191,2	100	925,4	100	In marcia	
06:00		3,9	100		0,9	100	0,55	95	3,0	100	0,22	100	25,4	100	0,7	100	0,4	100	105162,3	100	10,9	100	191,3	100	921,8	100	In marcia	
06:30		4,1	100		1,0	100	0,6	100	3,1	100	0,22	100	26,3	100	0,7	100	0,3	100	105428,1	100	10,9	100	191,0	100	923,2	100	In marcia	
07:00		4,7	100		1,0	100	0,59	100	4,1	100	0,22	99	26,2	100	0,7	100	0,2	100	105270,9	100	11,0	100	190,2	100	919,4	100	In marcia	
07:30		2,5	100		0,4	100	0,61	79	3,8	100	0,22	96	31,2	100	0,7	100	0,2	100	105147,7	100	10,9	100	188,0	100	915,0	100	In marcia	
08:00		2,7	100		1,1	100	0,8	95	2,5	100	0,22	100	25,7	100	0,7	100	0,2	100	105636,0	100	11,0	100	186,5	100	924,5	100	In marcia	
08:30		4,0	100		2,4	100	1,24	100	3,1	100	0,22	100	25,4	100	0,6	100	0,1	100	103453,9	100	11,2	100	184,9	100	916,5	100	In marcia	
09:00		3,0	85		1,5	85	1,07	100	2,4	85	0,22	100	21,5	85	0,7	85	0,2	85	104975,5	100	11,0	85	182,7	100	924,5	100	In marcia	
09:30		2,4	78		0,5	78	1,13	79	2,2	78	0,22	100	36,3	78	0,7	78	0,4	78	104733,6	100	10,7	78	179,1	100	933,0	100	In marcia	
10:00		2,2	100		0,0	100	0,94	95	2,4	100	0,22	100	37,3	100	0,6	100	0,4	100	104843,7	100	10,8	100	178,0	100	923,1	100	In marcia	
10:30		2,2	100		0,1	100	1,12	100	2,3	100	0,22	100	36,3	100	0,6	100	0,4	100	105100,4	100	11,0	100	179,2	100	913,6	100	In marcia	
11:00		2,2	100		0,2	100	1,13	100	2,6	100	0,22	99	26,3	100	0,6	100	0,4	100	104070,6	100	11,0	100	181,7	100	918,1	100	In marcia	
11:30		2,2	100		0,5	100	1,1	78	2,8	100	0,23	96	20,0	100	0,6	100	0,5	100	104628,9	100	11,1	100	182,0	100	908,8	100	In marcia	
12:00		2,4	100		0,9	100	0,88	95	2,2	100	0,22	100	21,9	100	0,6	100	0,5	100	107296,2	100	11,0	100	183,9	100	912,3	100	In marcia	
12:30		3,0	100		1,1	100	0,82	100	2,3	100	0,23	100	20,8	100	0,6	100	0,4	100	104881,8	100	10,9	100	183,4	100	916,0	100	In marcia	
13:00		2,9	100		1,1	100	0,73	100	1,7	100	0,22	100	17,8	100	0,6	100	0,4	100	104752,4	100	10,7	100	183,5	100	926,1	100	In marcia	
13:30		2,2	100		1,3	100	0,7	78	1,9	100	0,22	100	18,0	100	0,6	100	0,4	100	105852,2	100	11,0	100	183,7	100	923,6	100	In marcia	
14:00		2,2	100		1,8	100	0,68	95	1,7	100	0,22	100	23,7	100	0,6	100	0,3	100	105748,6	100	11,0	100	184,6	100	916,8	100	In marcia	
14:30		3,5	100		2,1	100	0,67	100	2,3	100	0,23	100	36,7	100	0,6	100	0,5	100	104843,4	100	10,8	100	184,0	100	911,3	100	In marcia	
15:00		2,3	100		1,0	100	0,6	100	2,8	100	0,22	99	29,8	100	0,6	100	0,4	100	104968,9	100	10,8	100	180,8	100	917,7	100	In marcia	
15:30		2,3	100		1,2	100	0,62	78	2,1	100	0,22	96	29,4	100	0,6	100	0,4	100	105908,3	100	10,9	100	178,5	100	917,0	100	In marcia	
16:00		2,5	100		1,5	100	0,59	95	2,1	100	0,22	100	24,5	100	0,6	100	0,4	100	105033,4	100	10,8	100	177,3	100	922,7	100	In marcia	
16:30		2,5	100		1,5	100	0,61	100	1,9	100	0,22	100	22,0	100	0,6	100	0,4	100	104814,8	100	10,9	100	176,7	100	917,1	100	In marcia	
17:00		3,2	100		1,4	100	0,58	100	2,5	100	0,23	100	27,6	100	0,6	100	0,5	100	105243,7	100	10,5	100	176,9	100	924,5	100	In marcia	
17:30		3,2	100		1,0	100	0,56	78	2,1	100	0,22	100	15,5	100	0,6	100	0,4	100	105455,8	100	10,7	100	176,5	100	924,3	100	In marcia	
18:00		3,3	100		1,3	100	0,51	95	1,9	100	0,22	100	23,4	100	0,6	100	0,3	100	104354,5	100	11,1	100	169,7	100	913,1	100	In marcia	
18:30		3,2	100		1,4	100	0,52	100	2,6	100	0,21	100	23,6	100	0,6	100	0,4	100	105472,8	100	11,1	100	169,9	100	913,9	100	In marcia	
19:00		3,8	100		2,3	100	0,54	100	2,9	100	0,22	99	24,8	100	0,6	100	0,3	100	102982,2	100	11,3	100	163,6	100	903,3	100	In marcia	
19:30		3,3	100		1,1	100	0,51	78	2,6	100	0,21	96	25,7	100	0,6	100	0,4	100	105547,9	100	11,2	100	170,1	100	912,2	100	In marcia	
20:00		2,5	100		0,7	100	0,58	95	2,3	100	0,22	100	28,9	100	0,6	100	0,4	100	105860,8	100	11,1	100	177,3	100	911,0	100	In marcia	
20:30		4,6	100		2,3	100	0,62	100	2,0	100	0,22	100	30,8	100	0,6	100	0,3	100	105287,7	100	11,1	100	181,2	100	913,0	100	In marcia	
21:00		3,0	84		1,2	84	0,61	100	2,5	84	0,22	100	29,7	84	0,6	84	0,4	84	106047,1	100	10,8	84	185,6	100	918,1	100	In marcia	
21:30		3,6	79		1,1	79	0,63	78	2,4	79	0,22	100	20,2	79	0,6	79	0,5	79	105714,4	100	10,9	79	187,3	100	918,7	100	In marcia	
22:00		3,7	100		0,9	100	0,6	95	2,7	100	0,23	100	17,4	100	0,6	100	0,5	100	105318,3	100	11,2	100	189,3	100	917,8	100	In marcia	
22:30		4,1	100		1,2	100	0,59	100	2,1	100	0,22	100	20,9	100	0,6	100	0,6	100	106804,8	100	10,9	100	189,2	100	921,1	100	In marcia	
23:00		3,4	100		1,0	100	0,59	100	2,1	100	0,23	98	19,3	100	0,6	100	0,6	100	105646,2	100	11,1	100	186,5	100	912,6	100	In marcia	
23:30		2,9	100		1,0	100	0,59	78	2,7	100	0,23	96	20,9	100	0,6	100	0,5	100	106731,4	100	11,0	100	187,1	100	913,8	100	In marcia	
24:00		2,6	100		1,3	100	0,59	95	2,2	100	0,23	100	28,9	100	0,6	100	0,7	100	105460,9	100	11,1	100	191,3	100	910,7	100	In marcia	
<b>MIN</b>		2,2			0		0,51		1,7		0,21		15,5		0,6		0,1		102982,2		10,5		160,9		903,3			
<b>MAX</b>		5,2			2,4		1,24		4,1		0,23		37,3		0,7		0,7		107296,2		11,3		191,3		933			
<b>Limite Semiorario</b>		200			60				100		30		400		20		60											
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>		2,1/0,3			1,8																							

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand	
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note			Wert
00:30		4,1	100		0,6	100	0,54	100	3,1	100	0,22	100	28,0	100	0,7	100	0,2	100	104377,7	100	11,2	100	180,8	100	919,5	100	in Betrieb	
01:00		4,4	100		0,9	100	0,55	100	3,0	100	0,22	100	22,8	100	0,7	100	0,3	100	104641,7	100	11,1	100	181,2	100	923,6	100	in Betrieb	
01:30		3,5	100		0,5	100	0,57	79	3,0	100	0,22	100	26,6	100	0,7	100	0,1	100	103940,3	100	11,2	100	181,5	100	924,1	100	in Betrieb	
02:00		2,8	100		0,2	100	0,53	94	2,6	100	0,22	100	29,8	100	0,7	100	0,3	100	105277,0	100	10,8	100	183,4	100	929,0	100	in Betrieb	
02:30		2,5	100		0,5	100	0,58	100	2,6	100	0,23	100	29,7	100	0,6	100	0,2	100	105460,3	100	10,8	100	187,1	100	924,0	100	in Betrieb	
03:00		5,1	100		1,5	100	0,64	100	2,6	100	0,22	99	24,5	100	0,6	100	0,3	100	105456,3	100	10,8	100	189,1	100	924,4	100	in Betrieb	
03:30		5,2	100		1,2	100	0,54	79	2,5	100	0,23	96	22,9	100	0,7	100	0,3	100	104802,3	100	11,1	100	189,5	100	917,2	100	in Betrieb	
04:00		4,6	100		0,9	100	0,51	95	3,0	100	0,22	100	23,2	100	0,7	100	0,2	100	105241,1	100	11,1	100	190,0	100	919,9	100	in Betrieb	
04:30		3,6	100		0,6	100	0,57	100	3,3	100	0,22	100	20,8	100	0,7	100	0,3	100	106165,2	100	10,9	100	190,5	100	920,9	100	in Betrieb	
05:00		2,9	100		0,9	100	0,62	100	3,8	100	0,22	100	20,8	100	0,7	100	0,3	100	105127,1	100	11,0	100	190,6	100	916,2	100	in Betrieb	
05:30		4,3	100		0,9	100	0,6	79	3,0	100	0,23	100	20,2	100	0,7	100	0,3	100	105217,0	100	10,9	100	191,2	100	925,4	100	in Betrieb	
06:00		3,9	100		0,9	100	0,55	95	3,0	100	0,22	100	25,4	100	0,7	100	0,4	100	105162,3	100	10,9	100	191,3	100	921,8	100	in Betrieb	
06:30		4,1	100		1,0	100	0,6	100	3,1	100	0,22	100	26,3	100	0,7	100	0,3	100	105428,1	100	10,9	100	191,0	100	923,2	100	in Betrieb	
07:00		4,7	100		1,0	100	0,59	100	4,1	100	0,22	99	26,2	100	0,7	100	0,2	100	105270,9	100	11,0	100	190,2	100	919,4	100	in Betrieb	
07:30		2,5	100		0,4	100	0,61	79	3,8	100	0,22	96	31,2	100	0,7	100	0,2	100	105147,7	100	10,9	100	188,0	100	915,0	100	in Betrieb	
08:00		2,7	100		1,1	100	0,8	95	2,5	100	0,22	100	25,7	100	0,7	100	0,2	100	105636,0	100	11,0	100	186,5	100	924,5	100	in Betrieb	
08:30		4,0	100		2,4	100	1,24	100	3,1	100	0,22	100	25,4	100	0,6	100	0,1	100	103453,9	100	11,2	100	184,9	100	916,5	100	in Betrieb	
09:00		3,0	85		1,5	85	1,07	100	2,4	85	0,22	100	21,5	85	0,7	85	0,2	85	104975,5	100	11,0	85	182,7	100	924,5	100	in Betrieb	
09:30		2,4	78		0,5	78	1,13	79	2,2	78	0,22	100	36,3	78	0,7	78	0,4	78	104733,6	100	10,7	78	179,1	100	933,0	100	in Betrieb	
10:00		2,2	100		0,0	100	0,94	95	2,4	100	0,22	100	37,3	100	0,6	100	0,4	100	104843,7	100	10,8	100	178,0	100	923,1	100	in Betrieb	
10:30		2,2	100		0,1	100	1,12	100	2,3	100	0,22	100	36,3	100	0,6	100	0,4	100	105100,4	100	11,0	100	179,2	100	913,6	100	in Betrieb	
11:00		2,2	100		0,2	100	1,13	100	2,6	100	0,22	99	26,3	100	0,6	100	0,4	100	104070,6	100	11,0	100	181,7	100	918,1	100	in Betrieb	
11:30		2,2	100		0,5	100	1,1	78	2,8	100	0,23	96	20,0	100	0,6	100	0,5	100	104628,9	100	11,1	100	182,0	100	908,8	100	in Betrieb	
12:00		2,4	100		0,9	100	0,88	95	2,2	100	0,22	100	21,9	100	0,6	100	0,5	100	107296,2	100	11,0	100	183,9	100	912,3	100	in Betrieb	
12:30		3,0	100		1,1	100	0,82	100	2,3	100	0,23	100	20,8	100	0,6	100	0,4	100	104881,8	100	10,9	100	183,4	100	916,0	100	in Betrieb	
13:00		2,9	100		1,1	100	0,73	100	1,7	100	0,22	100	17,8	100	0,6	100	0,4	100	104752,4	100	10,7	100	183,5	100	926,1	100	in Betrieb	
13:30		2,2	100		1,3	100	0,7	78	1,9	100	0,22	100	18,0	100	0,6	100	0,4	100	105852,2	100	11,0	100	183,7	100	923,6	100	in Betrieb	
14:00		2,2	100		1,8	100	0,68	95	1,7	100	0,22	100	23,7	100	0,6	100	0,3	100	105748,6	100	11,0	100	184,6	100	916,8	100	in Betrieb	
14:30		3,5	100		2,1	100	0,67	100	2,3	100	0,23	100	36,7	100	0,6	100	0,5	100	104843,4	100	10,8	100	184,0	100	911,3	100	in Betrieb	
15:00		2,3	100		1,0	100	0,6	100	2,8	100	0,22	99	29,8	100	0,6	100	0,4	100	104968,9	100	10,8	100	180,8	100	917,7	100	in Betrieb	
15:30		2,3	100		1,2	100	0,62	78	2,1	100	0,22	96	29,4	100	0,6	100	0,4	100	105908,3	100	10,9	100	178,5	100	917,0	100	in Betrieb	
16:00		2,5	100		1,5	100	0,59	95	2,1	100	0,22	100	24,5	100	0,6	100	0,4	100	105033,4	100	10,8	100	177,3	100	922,7	100	in Betrieb	
16:30		2,5	100		1,5	100	0,61	100	1,9	100	0,22	100	22,0	100	0,6	100	0,4	100	104814,8	100	10,9	100	176,7	100	917,1	100	in Betrieb	
17:00		3,2	100		1,4	100	0,58	100	2,5	100	0,23	100	27,6	100	0,6	100	0,5	100	105243,7	100	10,5	100	176,9	100	924,5	100	in Betrieb	
17:30		3,2	100		1,0	100	0,56	78	2,1	100	0,22	100	15,5	100	0,6	100	0,4	100	105455,8	100	10,7	100	176,5	100	924,3	100	in Betrieb	
18:00		3,3	100		1,3	100	0,51	95	1,9	100	0,22	100	23,4	100	0,6	100	0,3	100	104354,5	100	11,1	100	169,7	100	913,1	100	in Betrieb	
18:30		3,2	100		1,4	100	0,52	100	2,6	100	0,21	100	23,6	100	0,6	100	0,4	100	105472,8	100	11,1	100	169,9	100	913,9	100	in Betrieb	
19:00		3,8	100		2,3	100	0,54	100	2,9	100	0,22	99	24,8	100	0,6	100	0,3	100	102982,2	100	11,3	100	163,6	100	903,3	100	in Betrieb	
19:30		3,3	100		1,1	100	0,51	78	2,6	100	0,21	96	25,7	100	0,6	100	0,4	100	105547,9	100	11,2	100	170,1	100	912,2	100	in Betrieb	
20:00		2,5	100		0,7	100	0,58	95	2,3	100	0,22	100	28,9	100	0,6	100	0,4	100	105860,8	100	11,1	100	177,3	100	911,0	100	in Betrieb	
20:30		4,6	100		2,3	100	0,62	100	2,0	100	0,22	100	30,8	100	0,6	100	0,3	100	105287,7	100	11,1	100	181,2	100	913,0	100	in Betrieb	
21:00		3,0	84		1,2	84	0,61	100	2,5	84	0,22	100	29,7	84	0,6	84	0,4	84	106047,1	100	10,8	84	185,6	100	918,1	100	in Betrieb	
21:30		3,6	79		1,1	79	0,63	78	2,4	79	0,22	100	20,2	79	0,6	79	0,5	79	105714,4	100	10,9	79	187,3	100	918,7	100	in Betrieb	
22:00		3,7	100		0,9	100	0,6	95	2,7	100	0,23	100	17,4	100	0,6	100	0,5	100	105318,3	100	11,2	100	189,3	100	917,8	100	in Betrieb	
22:30		4,1	100		1,2	100	0,59	100	2,1	100	0,22	100	20,9	100	0,6	100	0,6	100	106804,8	100	10,9	100	189,2	100	921,1	100	in Betrieb	
23:00		3,4	100		1,0	100	0,59	100	2,1	100	0,23	98	19,3	100	0,6	100	0,6	100	105646,2	100	11,1	100	186,5	100	912,6	100	in Betrieb	
23:30		2,9	100		1,0	100	0,59	78	2,7	100	0,23	96	20,9	100	0,6	100	0,5	100	106731,4	100	11,0	100	187,1	100	913,8	100	in Betrieb	
24:00		2,6	100		1,3	100	0,59	95	2,2	100	0,23	100	28,9	100	0,6	100	0,7	100	105460,9	100	11,1	100	191,3	100	910,7	100	in Betrieb	
<b>MIN</b>		2,2			0		0,51		1,7		0,21		15,5		0,6		0,1		102982,2		10,5		160,9		903,3			
<b>MAX</b>		5,2			2,4		1,24		4,1		0,23		37,3		0,7		0,7		107296,2		11,3		191,3		933			
<b>Grenzwert 1/2 h</b>		200			60				100		30		400		20		60											
<b>Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)</b>		2,1/0,3																										