

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/08/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		3,7	100		0,1	100		0,65	100		2,8	100		0,22	100		29,7	100		0,6	100		0,4	100		105225,3	100		10,8	100		181,4	100		923,3	100	In marcia
01:00		2,6	100		0,4	100		0,7	100		2,4	100		0,22	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		105542,1	100		10,8	100		182,5	100		925,0	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,5	100		0,77	78		2,5	100		0,22	100		26,9	100		0,6	100		0,3	100		105934,6	100		10,8	100		188,2	100		928,7	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,7	100		0,7	95		2,9	100		0,23	100		30,9	100		0,6	100		0,5	100		105547,3	100		10,5	100		191,1	100		920,1	100	In marcia
02:30		3,1	100		1,4	100		0,75	100		2,6	100		0,22	100		17,3	100		0,6	100		0,4	100		105880,7	100		10,8	100		189,2	100		929,0	100	In marcia
03:00		3,1	100		1,2	100		0,79	100		2,0	100		0,22	98		25,5	100		0,6	100		0,4	100		106126,6	100		11,0	100		186,7	100		916,6	100	In marcia
03:30		3,8	100		1,5	100		0,82	78		2,6	100		0,22	96		32,7	100		0,6	100		0,3	100		105834,4	100		10,8	100		187,2	100		917,4	100	In marcia
04:00		5,6	100		1,6	100		0,7	95		3,3	100		0,22	100		25,0	100		0,6	100		0,3	100		106074,8	100		10,9	100		189,7	100		916,3	100	In marcia
04:30		3,4	100		0,5	100		0,76	100		2,5	100		0,23	100		25,0	100		0,6	100		0,5	100		105769,7	100		10,8	100		191,2	100		919,5	100	In marcia
05:00		2,4	100		0,7	100		0,84	100		2,0	100		0,23	100		24,9	100		0,6	100		0,4	100		106701,7	100		10,8	100		192,1	100		919,4	100	In marcia
05:30		2,6	100		1,3	100		0,96	78		1,8	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,4	100		106238,3	100		11,0	100		192,7	100		913,5	100	In marcia
06:00		4,5	100		1,5	100		0,89	96		2,0	100		0,23	100		22,7	100		0,6	100		0,4	100		106087,3	100		10,8	100		191,7	100		918,3	100	In marcia
06:30		5,7	100		0,8	100		0,85	100		2,7	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,3	100		105834,0	100		11,0	100		191,0	100		915,4	100	In marcia
07:00		3,8	100		0,3	100		0,75	100		2,9	100		0,22	98		21,3	100		0,7	100		0,3	100		106586,9	100		10,9	100		192,0	100		923,0	100	In marcia
07:30		2,7	100		0,5	100		0,66	78		3,1	100		0,22	96		23,6	100		0,7	100		0,3	100		106077,4	100		11,0	100		191,9	100		920,7	100	In marcia
08:00		2,6	100		1,1	100		0,63	96		2,7	100		0,22	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		106136,0	100		11,0	100		191,1	100		919,9	100	In marcia
08:30		3,0	100		0,9	100		0,68	100		2,4	100		0,23	100		50,2	100		0,6	100		0,3	100		105371,3	100		10,9	100		189,3	100		927,1	100	In marcia
09:00		3,9	84		1,4	84		0,67	100		2,5	84		0,23	100		31,3	84		0,6	84		0,4	84		105369,5	100		10,7	84		188,6	100		925,5	100	In marcia
09:30		2,8	79		0,8	79		0,72	78		2,1	79		0,23	100		42,4	79		0,6	79		0,5	79		104552,9	100		10,7	79		189,1	100		921,0	100	In marcia
10:00		3,9	100		1,3	100		0,78	96		2,1	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		0,5	100		104804,9	100		10,6	100		188,2	100		921,6	100	In marcia
10:30		5,1	100		1,8	100		0,73	100		2,6	100		0,23	100		20,3	100		0,6	100		0,5	100		105489,4	100		10,2	100		184,2	100		925,7	100	In marcia
11:00		4,5	100		1,2	100		0,6	100		1,8	100		0,22	98		18,0	100		0,6	100		0,5	100		106522,3	100		10,8	100		179,8	100		922,5	100	In marcia
11:30		3,5	100		0,5	100		0,6	78		1,7	100		0,22	96		17,8	100		0,6	100		0,5	100		104739,4	100		11,1	100		174,3	100		905,5	100	In marcia
12:00		4,1	100		0,8	100		0,57	96		1,9	100		0,22	100		23,9	100		0,6	100		0,3	100		106157,3	100		10,8	100		173,9	100		915,9	100	In marcia
12:30		4,1	100		0,4	100		0,56	100		2,0	100		0,22	100		18,3	100		0,6	100		0,5	100		105252,2	100		10,7	100		174,4	100		919,8	100	In marcia
13:00		4,4	100		0,3	100		0,59	100		2,2	100		0,22	100		14,5	100		0,6	100		0,6	100		104346,0	100		10,6	100		174,9	100		919,9	100	In marcia
13:30		3,5	100		0,2	100		0,59	78		2,3	100		0,22	100		20,3	100		0,6	100		0,5	100		104167,6	100		10,8	100		175,4	100		918,5	100	In marcia
14:00		3,3	100		0,2	100		0,58	96		2,1	100		0,23	100		31,6	100		0,6	100		0,6	100		105022,7	100		10,7	100		176,3	100		912,2	100	In marcia
14:30		4,5	100		0,9	100		0,64	100		2,1	100		0,23	100		29,5	100		0,6	100		0,6	100		106737,6	100		10,1	100		177,1	100		934,1	100	In marcia
15:00		3,8	100		0,7	100		0,6	100		2,0	100		0,22	98		19,9	100		0,6	100		0,5	100		105146,1	100		11,1	100		176,8	100		912,4	100	In marcia
15:30		5,9	100		0,4	100		0,58	78		2,3	100		0,22	96		13,4	100		0,6	100		0,5	100		105566,8	100		11,1	100		176,2	100		913,5	100	In marcia
16:00		4,2	100		0,0	100		0,53	96		2,4	100		0,22	100		24,5	100		0,7	100		0,5	100		105497,4	100		10,9	100		176,0	100		920,3	100	In marcia
16:30		2,7	100		0,0	100		0,57	100		2,1	100		0,22	100		30,4	100		0,6	100		0,4	100		105239,3	100		10,9	100		176,0	100		920,1	100	In marcia
17:00		2,3	100		0,0	100		0,61	100		2,0	100		0,22	100		38,7	100		0,6	100		0,5	100		105627,7	100		10,9	100		176,3	100		919,6	100	In marcia
17:30		3,2	100		0,7	100		0,75	78		1,8	100		0,22	100		33,3	100		0,6	100		0,5	100		105285,7	100		10,8	100		176,7	100		922,9	100	In marcia
18:00		6,7	100		1,0	100		0,61	96		2,3	100		0,22	100		26,9	100		0,6	100		0,5	100		105212,1	100		10,8	100		176,2	100		923,4	100	In marcia
18:30		4,9	100		0,0	100		0,54	100		2,5	100		0,22	100		24,3	100		0,6	100		0,5	100		105833,0	100		10,6	100		176,6	100		931,2	100	In marcia
19:00		4,0	100		0,0	100		0,55	100		3,2	100		0,22	98		15,2	100		0,7	100		0,5	100		105932,8	100		10,8	100		176,5	100		918,4	100	In marcia
19:30		3,3	100		0,0	100		0,59	78		2,5	100		0,22	97		19,4	100		0,6	100		0,4	100		105344,9	100		10,8	100		176,2	100		924,7	100	In marcia
20:00		4,0	100		0,0	100		0,57	96		2,2	100		0,22	100		23,4	100		0,7	100		0,4	100		105219,3	100		11,0	100		175,1	100		916,9	100	In marcia
20:30		4,3	100		0,0	100		0,58	100		2,7	100		0,22	100		19,3	100		0,7	100		0,4	100		104888,1	100		10,8	100		173,8	100		923,8	100	In marcia
21:00		3,2	85		0,0	85		0,59	100		2,2	85		0,22	100		26,7	85		0,6	85		0,4	85		105389,1	100		10,8	85		173,5	100		922,4	100	In marcia
21:30		2,6	78		0,0	78		0,63	78		2,0	78		0,22	100		35,0	78		0,6	78																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,7	100		0,1	100		0,65	100		2,8	100		0,22	100		29,7	100		0,6	100		0,4	100		105225,3	100		10,8	100		181,4	100		923,3	100	in Betrieb
01:00		2,6	100		0,4	100		0,7	100		2,4	100		0,22	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		105542,1	100		10,8	100		182,5	100		925,0	100	in Betrieb
01:30		3,4	100		0,5	100		0,77	78		2,5	100		0,22	100		26,9	100		0,6	100		0,3	100		105934,6	100		10,8	100		188,2	100		928,7	100	in Betrieb
02:00		3,7	100		0,7	100		0,7	95		2,9	100		0,23	100		30,9	100		0,6	100		0,5	100		105547,3	100		10,5	100		191,1	100		920,1	100	in Betrieb
02:30		3,1	100		1,4	100		0,75	100		2,6	100		0,22	100		17,3	100		0,6	100		0,4	100		105880,7	100		10,8	100		189,2	100		929,0	100	in Betrieb
03:00		3,1	100		1,2	100		0,79	100		2,0	100		0,22	98		25,5	100		0,6	100		0,4	100		106126,6	100		11,0	100		186,7	100		916,6	100	in Betrieb
03:30		3,8	100		1,5	100		0,82	78		2,6	100		0,22	96		32,7	100		0,6	100		0,3	100		105834,4	100		10,8	100		187,2	100		917,4	100	in Betrieb
04:00		5,6	100		1,6	100		0,7	95		3,3	100		0,22	100		25,0	100		0,6	100		0,3	100		106074,8	100		10,9	100		189,7	100		916,3	100	in Betrieb
04:30		3,4	100		0,5	100		0,76	100		2,5	100		0,23	100		25,0	100		0,6	100		0,5	100		105769,7	100		10,8	100		191,2	100		919,5	100	in Betrieb
05:00		2,4	100		0,7	100		0,84	100		2,0	100		0,23	100		24,9	100		0,6	100		0,4	100		106701,7	100		10,8	100		192,1	100		919,4	100	in Betrieb
05:30		2,6	100		1,3	100		0,96	78		1,8	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,4	100		106238,3	100		11,0	100		192,7	100		913,5	100	in Betrieb
06:00		4,5	100		1,5	100		0,89	96		2,0	100		0,23	100		22,7	100		0,6	100		0,4	100		106087,3	100		10,8	100		191,7	100		918,3	100	in Betrieb
06:30		5,7	100		0,8	100		0,85	100		2,7	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,3	100		105834,0	100		11,0	100		191,0	100		915,4	100	in Betrieb
07:00		3,8	100		0,3	100		0,75	100		2,9	100		0,22	98		21,3	100		0,7	100		0,3	100		106586,9	100		10,9	100		192,0	100		923,0	100	in Betrieb
07:30		2,7	100		0,5	100		0,66	78		3,1	100		0,22	96		23,6	100		0,7	100		0,3	100		106077,4	100		11,0	100		191,9	100		920,7	100	in Betrieb
08:00		2,6	100		1,1	100		0,63	96		2,7	100		0,22	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		106136,0	100		11,0	100		191,1	100		919,9	100	in Betrieb
08:30		3,0	100		0,9	100		0,68	100		2,4	100		0,23	100		50,2	100		0,6	100		0,3	100		105371,3	100		10,9	100		189,3	100		927,1	100	in Betrieb
09:00		3,9	84		1,4	84		0,67	100		2,5	84		0,23	100		31,3	84		0,6	84		0,4	84		105369,5	100		10,7	84		188,6	100		925,5	100	in Betrieb
09:30		2,8	79		0,8	79		0,72	78		2,1	79		0,23	100		42,4	79		0,6	79		0,5	79		104552,9	100		10,7	79		189,1	100		921,0	100	in Betrieb
10:00		3,9	100		1,3	100		0,78	96		2,1	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		0,5	100		104804,9	100		10,6	100		188,2	100		921,6	100	in Betrieb
10:30		5,1	100		1,8	100		0,73	100		2,6	100		0,23	100		20,3	100		0,6	100		0,5	100		105489,4	100		10,2	100		184,2	100		925,7	100	in Betrieb
11:00		4,5	100		1,2	100		0,6	100		1,8	100		0,22	98		18,0	100		0,6	100		0,5	100		106522,3	100		10,8	100		179,8	100		922,5	100	in Betrieb
11:30		3,5	100		0,5	100		0,6	78		1,7	100		0,22	96		17,8	100		0,6	100		0,5	100		104739,4	100		11,1	100		174,3	100		905,5	100	in Betrieb
12:00		4,1	100		0,8	100		0,57	96		1,9	100		0,22	100		23,9	100		0,6	100		0,3	100		106157,3	100		10,8	100		173,9	100		915,9	100	in Betrieb
12:30		4,1	100		0,4	100		0,56	100		2,0	100		0,22	100		18,3	100		0,6	100		0,5	100		105252,2	100		10,7	100		174,4	100		919,8	100	in Betrieb
13:00		4,4	100		0,3	100		0,59	100		2,2	100		0,22	100		14,5	100		0,6	100		0,6	100		104346,0	100		10,6	100		174,9	100		919,9	100	in Betrieb
13:30		3,5	100		0,2	100		0,59	78		2,3	100		0,22	100		20,3	100		0,6	100		0,5	100		104167,6	100		10,8	100		175,4	100		918,5	100	in Betrieb
14:00		3,3	100		0,2	100		0,58	96		2,1	100		0,23	100		31,6	100		0,6	100		0,6	100		105022,7	100		10,7	100		176,3	100		912,2	100	in Betrieb
14:30		4,5	100		0,9	100		0,64	100		2,1	100		0,23	100		29,5	100		0,6	100		0,6	100		106737,6	100		10,1	100		177,1	100		934,1	100	in Betrieb
15:00		3,8	100		0,7	100		0,6	100		2,0	100		0,22	98		19,9	100		0,6	100		0,5	100		105146,1	100		11,1	100		176,8	100		912,4	100	in Betrieb
15:30		5,9	100		0,4	100		0,58	78		2,3	100		0,22	96		13,4	100		0,6	100		0,5	100		105566,8	100		11,1	100		176,2	100		913,5	100	in Betrieb
16:00		4,2	100		0,0	100		0,53	96		2,4	100		0,22	100		24,5	100		0,7	100		0,5	100		105497,4	100		10,9	100		176,0	100		920,3	100	in Betrieb
16:30		2,7	100		0,0	100		0,57	100		2,1	100		0,22	100		30,4	100		0,6	100		0,4	100		105239,3	100		10,9	100		176,0	100		920,1	100	in Betrieb
17:00		2,3	100		0,0	100		0,61	100		2,0	100		0,22	100		38,7	100		0,6	100		0,5	100		105627,7	100		10,9	100		176,3	100		919,6	100	in Betrieb
17:30		3,2	100		0,7	100		0,75	78		1,8	100		0,22	100		33,3	100		0,6	100		0,5	100		105285,7	100		10,8	100		176,7	100		922,9	100	in Betrieb
18:00		6,7	100		1,0	100		0,61	96		2,3	100		0,22	100		26,9	100		0,6	100		0,5	100		105212,1	100		10,8	100		176,2	100		923,4	100	in Betrieb
18:30		4,9	100		0,0	100		0,54	100		2,5	100		0,22	100		24,3	100		0,6	100		0,5	100		105833,0	100		10,6	100		176,6	100		931,2	100	in Betrieb
19:00		4,0	100		0,0	100		0,55	100		3,2	100		0,22	98		15,2	100		0,7	100		0,5	100		105932,8	100		10,8	100		176,5	100		918,4	100	in Betrieb
19:30		3,3	100		0,0	100		0,59	78		2,5	100		0,22	97		19,4	100		0,6	100		0,4	100		105344,9	100		10,8	100		176,2	100		924,7	100	in Betrieb
20:00		4,0	100		0,0	100		0,57	96		2,2	100		0,22	100		23,4	100		0,7	100		0,4	100		105219,3	100		11,0	100		175,1	100		916,9	100	in Betrieb
20:30		4,3	100		0,0	100		0,58	100		2,7	100		0,22	100		19,3	100		0,7	100		0,4	100		104888,1	100		10,8	100		173,8	100		923,8	100	in Betrieb
21:00		3,2	85		0,0	85		0,59	100		2,2	85		0,22	100		26,7	85		0,6	85		0,4	85		105389,1	100		10,8	85		173,5	100		922,4	100	in Betrieb
21:30		2,6	78		0,0	78		0,63	78		2,0	78		0,22	100		35,0	78		0,6	78		0,3	78		105694,2	100		10,6	78		174,2	100		926,6	100	in Betrieb