

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 10/08/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,4	100		1,2	100		0,65	100		2,2	100		0,21	100		19,2	100		0,7	100		0,1	100		105342,8	100	10,9	100		175,0	100		932,1	100	In marcia
01:00		2,4	100		1,3	100		0,63	100		2,6	100		0,22	100		33,7	100		0,7	100		0,2	100		105388,1	100	33,7	100		17,8	100		930,5	100	In marcia
01:30		3,1	100		2,0	100		0,67	77		2,4	100		0,22	100		29,3	100		0,6	100		0,2	100		105195,7	100	10,4	100		176,6	100		934,4	100	In marcia
02:00		2,3	100		1,6	100		0,51	96		2,3	100		0,22	100		25,6	100		0,7	100		0,2	100		105820,7	100	11,0	100		177,0	100		923,8	100	In marcia
02:30		2,5	100		1,5	100		0,54	100		2,2	100		0,22	100		25,3	100		0,7	100		0,2	100		105257,9	100	11,0	100		177,0	100		921,4	100	In marcia
03:00		2,4	100		1,6	100		0,52	100		2,2	100		0,22	97		21,0	100		0,7	100		0,2	100		105446,4	100	10,8	100		177,0	100		927,3	100	In marcia
03:30		2,3	100		1,8	100		0,56	77		2,2	100		0,22	97		18,9	100		0,7	100		0,2	100		105407,1	100	11,0	100		178,1	100		922,4	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,1	100		0,62	96		2,4	100		0,22	100		26,5	100		0,7	100		0,2	100		105813,9	100	10,9	100		181,9	100		924,2	100	In marcia
04:30		2,4	100		1,9	100		0,67	100		2,4	100		0,22	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		105546,2	100	10,8	100		183,2	100		923,1	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,0	100		0,6	100		2,3	100		0,22	100		22,5	100		0,7	100		0,3	100		106224,4	100	10,9	100		183,3	100		921,3	100	In marcia
05:30		3,0	100		1,4	100		0,63	77		2,5	100		0,22	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		105292,9	100	10,8	100		183,0	100		927,0	100	In marcia
06:00		2,5	100		1,2	100		0,59	97		2,7	100		0,22	100		20,2	100		0,7	100		0,2	100		105973,5	100	10,8	100		183,5	100		926,9	100	In marcia
06:30		2,5	100		1,0	100		0,58	100		2,7	100		0,22	100		16,2	100		0,7	100		0,3	100		106664,3	100	10,9	100		184,3	100		926,6	100	In marcia
07:00		2,5	100		1,7	100		0,61	100		2,4	100		0,23	97		23,3	100		0,7	100		0,3	100		102950,9	100	11,3	100		183,9	100		913,6	100	In marcia
07:30		2,4	100		1,4	100		0,59	77		2,6	100		0,22	97		28,1	100		0,7	100		0,2	100		105636,4	100	11,0	100		182,3	100		921,7	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,9	100		0,62	97		2,4	100		0,22	100		25,6	100		0,6	100		0,2	100		105846,6	100	11,0	100		179,5	100		924,5	100	In marcia
08:30		3,1	100		2,9	100		0,64	100		4,4	100		0,21	100		30,0	100		0,6	100		0,2	100		106032,1	100	11,0	100		176,7	100		924,9	100	In marcia
09:00		2,2	85		0,7	85		0,6	100		2,6	85		0,21	100		33,3	85		0,7	85		0,1	85		105686,9	100	11,0	85		175,2	100		924,6	100	In marcia
09:30		2,6	78		1,0	78		0,59	77		2,9	78		0,22	100		30,0	78		0,7	78		0,2	78		105396,0	100	11,0	78		174,6	100		923,7	100	In marcia
10:00		2,4	100		0,8	100		0,6	97		2,8	100		0,22	100		28,7	100		0,6	100		0,4	100		105411,5	100	10,2	100		175,6	100		945,7	100	In marcia
10:30		2,2	100		1,5	100		0,69	100		2,2	100		0,21	100		24,9	100		0,6	100		0,2	100		105304,1	100	11,0	100		175,5	100		922,2	100	In marcia
11:00		2,2	100		1,8	100		0,68	100		2,1	100		0,22	97		28,9	100		0,6	100		0,3	100		104822,4	100	10,7	100		175,8	100		922,3	100	In marcia
11:30		2,2	100		1,0	100		0,67	77		2,3	100		0,22	98		23,8	100		0,6	100		0,3	100		104716,9	100	11,1	100		175,8	100		914,6	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,3	100		0,6	97		2,5	100		0,22	100		19,0	100		0,6	100		0,4	100		105002,4	100	11,0	100		176,0	100		913,5	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,1	100		0,66	100		2,2	100		0,22	100		14,0	100		0,6	100		0,5	100		104787,4	100	10,7	100		176,4	100		927,1	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		0,68	100		1,5	100		0,22	100		16,6	100		0,6	100		0,4	100		105089,4	100	10,8	100		176,4	100		924,0	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		0,67	77		1,7	100		0,22	100		21,3	100		0,6	100		0,4	100		104501,7	100	11,1	100		176,4	100		917,0	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		0,66	97		1,6	100		0,22	100		30,4	100		0,6	100		0,4	100		104315,9	100	10,9	100		177,1	100		921,6	100	In marcia
14:30		2,3	100		0,8	100		0,76	100		1,9	100		0,22	100		24,2	100		0,6	100		0,4	100		105387,7	100	10,8	100		177,1	100		923,9	100	In marcia
15:00		2,6	100		1,0	100		0,7	100		2,4	100		0,22	97		27,5	100		0,6	100		0,4	100		104621,7	100	10,6	100		176,8	100		927,0	100	In marcia
15:30		5,1	100		1,4	100		0,66	76		3,0	100		0,22	98		16,2	100		0,6	100		0,3	100		104679,8	100	11,0	100		175,9	100		919,8	100	In marcia
16:00		3,0	100		0,2	100		0,58	97		3,0	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,3	100		104757,0	100	10,8	100		175,7	100		926,1	100	In marcia
16:30		2,3	100		0,9	100		0,62	100		2,3	100		0,22	100		28,6	100		0,6	100		0,3	100		104546,2	100	11,0	100		176,4	100		922,9	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,7	100		0,61	100		2,2	100		0,22	100		37,8	100		0,6	100		0,5	100		104643,4	100	10,5	100		177,5	100		927,5	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,6	100		0,67	76		2,1	100		0,22	100		28,3	100		0,6	100		0,4	100		104512,7	100	10,7	100		177,7	100		927,2	100	In marcia
18:00		3,6	100		1,8	100		0,58	97		3,1	100		0,22	100		27,3	100		0,6	100		0,4	100		104988,5	100	10,7	100		177,0	100		922,6	100	In marcia
18:30		3,8	100		0,7	100		0,51	100		2,5	100		0,22	100		25,0	100		0,6	100		0,4	100		104467,9	100	10,8	100		176,6	100		923,6	100	In marcia
19:00		2,4	100		0,7	100		0,5	100		2,7	100		0,22	97		22,9	100		0,6	100		0,3	100		105134,3	100	10,9	100		176,3	100		922,6	100	In marcia
19:30		2,2	100		1,1	100		0,51	76		2,2	100		0,22	98		24,7	100		0,6	100		0,3	100		105168,7	100	10,8	100		176,6	100		924,0	100	In marcia
20:00		2,7	100		1,5	100		0,63	97		1,9	100		0,22	100		21,8	100		0,6	100		0,3	100		104955,6	100	10,9	100		176,9	100		923,1	100	In marcia
20:30		4,2	100		1,9	100		0,66	100		2,0	100		0,22	100		19,8	100		0,6	100		0,3	100		105302,5	100	11,0	100		176,7	100		926,4	100	In marcia
21:00		3,5	85		1,3	85		0,63	100		2,3	85		0,22	100		19,8	85		0,6	85		0,3	85		104981,4	100	10,9	85		176,3	100		926,0	100	In marcia
21:30		2,3	78		1,2	78		0,64	76		1,9	78		0,22	100		30,6	78		0,6	78		0,2	78		104888,4	100	10,8	78		176,5	100		931,4	100	In marcia
22:00		2,2	100		1,3	100		0,57	97		2,2	100		0,22	100		23,9	100		0,6	100		0,3	100		105282,2	100	10,7	10							

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		1,2	100		0,65	100		2,2	100		0,21	100		19,2	100		0,7	100		0,1	100		105342,8	100		10,9	100		175,0	100		932,1	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,3	100		0,63	100		2,6	100		0,22	100		33,7	100		0,7	100		0,2	100		105388,1	100		10,7	100		178,8	100		930,5	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		2,0	100		0,67	77		2,4	100		0,22	100		29,3	100		0,6	100		0,2	100		105195,7	100		10,4	100		176,6	100		934,4	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		1,6	100		0,51	96		2,3	100		0,22	100		25,6	100		0,7	100		0,2	100		105820,7	100		11,0	100		177,0	100		923,8	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,5	100		0,54	100		2,2	100		0,22	100		25,3	100		0,7	100		0,2	100		105257,9	100		11,0	100		177,0	100		921,4	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		1,6	100		0,52	100		2,2	100		0,22	97		21,0	100		0,7	100		0,2	100		105446,4	100		10,8	100		177,0	100		927,3	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		1,8	100		0,56	77		2,2	100		0,22	97		18,9	100		0,7	100		0,2	100		105407,1	100		11,0	100		178,1	100		922,4	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,1	100		0,62	96		2,4	100		0,22	100		26,5	100		0,7	100		0,2	100		105813,9	100		10,9	100		181,9	100		924,2	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,9	100		0,67	100		2,4	100		0,22	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		105546,2	100		10,8	100		183,2	100		923,1	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,0	100		0,6	100		2,3	100		0,22	100		22,5	100		0,7	100		0,3	100		106224,4	100		10,9	100		183,3	100		921,3	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		1,4	100		0,63	77		2,5	100		0,22	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		105292,9	100		10,8	100		183,0	100		927,0	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		1,2	100		0,59	97		2,7	100		0,22	100		20,2	100		0,7	100		0,2	100		105973,5	100		10,8	100		183,5	100		926,9	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,0	100		0,58	100		2,7	100		0,22	100		16,2	100		0,7	100		0,3	100		106664,3	100		10,9	100		184,3	100		926,6	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		1,7	100		0,61	100		2,4	100		0,23	97		23,3	100		0,7	100		0,3	100		102950,9	100		11,3	100		183,9	100		913,6	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		1,4	100		0,59	77		2,6	100		0,22	97		28,1	100		0,7	100		0,2	100		105636,4	100		11,0	100		182,3	100		921,7	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,9	100		0,62	97		2,4	100		0,22	100		25,6	100		0,6	100		0,2	100		105846,6	100		11,0	100		179,5	100		924,5	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		2,9	100		0,64	100		4,4	100		0,21	100		30,0	100		0,6	100		0,2	100		106032,1	100		11,0	100		176,7	100		924,9	100		in Betrieb
09:00		2,2	85		0,7	85		0,6	100		2,6	85		0,21	100		33,3	85		0,7	85		0,1	85		105686,9	100		11,0	85		175,2	100		924,6	100		in Betrieb
09:30		2,6	78		1,0	78		0,59	77		2,9	78		0,22	100		30,0	78		0,7	78		0,2	78		105396,0	100		11,0	78		174,6	100		923,7	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		0,8	100		0,6	97		2,8	100		0,22	100		28,7	100		0,6	100		0,4	100		105411,5	100		10,2	100		175,6	100		945,7	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,5	100		0,69	100		2,2	100		0,21	100		24,9	100		0,6	100		0,2	100		105304,1	100		11,0	100		175,5	100		922,2	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,8	100		0,68	100		2,1	100		0,22	97		28,9	100		0,6	100		0,3	100		104822,4	100		10,7	100		175,8	100		922,3	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,0	100		0,67	77		2,3	100		0,22	98		23,8	100		0,6	100		0,3	100		104716,9	100		11,1	100		175,8	100		914,6	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,3	100		0,6	97		2,5	100		0,22	100		19,0	100		0,6	100		0,4	100		105002,4	100		11,0	100		176,0	100		913,5	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,1	100		0,66	100		2,2	100		0,22	100		14,0	100		0,6	100		0,5	100		104787,4	100		10,7	100		176,4	100		927,1	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		0,68	100		1,5	100		0,22	100		16,6	100		0,6	100		0,4	100		105089,4	100		10,8	100		176,4	100		924,0	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		0,67	77		1,7	100		0,22	100		21,3	100		0,6	100		0,4	100		104501,7	100		11,1	100		176,4	100		917,0	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		0,66	97		1,6	100		0,22	100		30,4	100		0,6	100		0,4	100		104315,9	100		10,9	100		177,1	100		921,6	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		0,8	100		0,76	100		1,9	100		0,22	100		24,2	100		0,6	100		0,4	100		105387,7	100		10,8	100		177,1	100		923,9	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		1,0	100		0,7	100		2,4	100		0,22	97		27,5	100		0,6	100		0,4	100		104621,7	100		10,6	100		176,8	100		927,0	100		in Betrieb
15:30		5,1	100		1,4	100		0,66	76		3,0	100		0,22	98		16,2	100		0,6	100		0,3	100		104679,8	100		11,0	100		175,9	100		919,8	100		in Betrieb
16:00		3,0	100		0,2	100		0,58	97		3,0	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,3	100		104757,0	100		10,8	100		175,7	100		926,1	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		0,9	100		0,62	100		2,3	100		0,22	100		28,6	100		0,6	100		0,3	100		104546,2	100		11,0	100		176,4	100		922,9	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,7	100		0,61	100		2,2	100		0,22	100		37,8	100		0,6	100		0,5	100		104643,4	100		10,5	100		177,5	100		927,5	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,6	100		0,67	76		2,1	100		0,22	100		28,3	100		0,6	100		0,4	100		104512,7	100		10,7	100		177,7	100		927,2	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		1,8	100		0,58	97		3,1	100		0,22	100		27,3	100		0,6	100		0,4	100		104988,5	100		10,7	100		177,0	100		922,6	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		0,7	100		0,51	100		2,5	100		0,22	100		25,0	100		0,6	100		0,4	100		104467,9	100		10,8	100		176,6	100		923,6	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		0,7	100		0,5	100		2,7	100		0,22	97		22,9	100		0,6	100		0,3	100		105134,3	100		10,9	100		176,3	100		922,6	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,1	100		0,51	76		2,2	100		0,22	98		24,7	100		0,6	100		0,3	100		105168,7	100		10,8	100		176,6	100		924,0	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		1,5	100		0,63	97		1,9	100		0,22	100		21,8	100		0,6	100		0,3	100		104955,6	100		10,9	100		176,9	100		923,1	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		1,9	100		0,66	100		2,0	100		0,22	100		19,8	100		0,6	100		0,3	100		105302,5	100		11,0	100		176,7	100		926,4	100		in Betrieb
21:00		3,5	85		1,3	85		0,63	100		2,3	85		0,22	100		19,8	85		0,6	85		0,3	85		104981,4	100		10,9	85		176,3	100		926,0	100		in Betrieb
21:30		2,3	78		1,2	78		0,64	76		1,9	78		0,22	100		30,6	78		0,6																		