

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,2	100		1,0	100		0,6	100		1,6	100		0,22	100		28,6	100		0,6	100		0,2	100		104731,0	100		10,7	100		179,0	100		922,8	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,3	100		0,6	100		1,9	100		0,22	100		27,9	100		0,6	100		0,3	100		104291,1	100		10,7	100		178,3	100		922,6	100	In marcia
01:30		2,2	100		1,1	100		0,6	76		1,7	100		0,22	100		20,5	100		0,6	100		0,1	100		104343,5	100		10,7	100		178,0	100		923,4	100	In marcia
02:00		2,2	100		1,1	100		0,58	97		1,7	100		0,22	100		17,8	100		0,6	100		0,1	100		106910,9	100		10,8	100		180,4	100		927,3	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,3	100		0,59	100		1,9	100		0,23	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		104711,1	100		10,5	100		183,2	100		927,3	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,2	100		0,59	100		1,8	100		0,22	97		22,6	100		0,6	100		0,2	100		105466,1	100		10,7	100		184,0	100		922,4	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,1	100		0,59	76		1,6	100		0,22	97		18,8	100		0,6	100		0,2	100		105210,3	100		10,9	100		184,7	100		917,9	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,4	100		0,59	97		1,5	100		0,22	100		17,7	100		0,6	100		0,2	100		105243,2	100		10,8	100		184,9	100		924,0	100	In marcia
04:30		2,6	100		1,1	100		0,61	100		2,1	100		0,23	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		105296,1	100		10,7	100		185,9	100		922,9	100	In marcia
05:00		2,9	100		1,2	100		0,6	100		1,7	100		0,22	100		26,6	100		0,6	100		0,2	100		104735,2	100		10,6	100		187,1	100		931,2	100	In marcia
05:30		2,6	100		1,7	100		0,6	76		1,6	100		0,23	100		31,1	100		0,6	100		0,2	100		105334,7	100		10,9	100		187,9	100		922,9	100	In marcia
06:00		2,4	100		1,3	100		0,59	97		2,7	100		0,23	100		31,3	100		0,6	100		0,3	100		104999,7	100		10,5	100		188,9	100		931,5	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,3	100		0,59	100		2,9	100		0,23	100		25,5	100		0,6	100		0,2	100		105394,7	100		10,7	100		188,7	100		926,7	100	In marcia
07:00		2,2	100		0,9	100		0,6	100		2,4	100		0,23	97		32,4	100		0,6	100		0,2	100		105692,0	100		10,8	100		187,6	100		915,2	100	In marcia
07:30		2,2	100		1,3	100		0,59	76		2,4	100		0,23	97		31,6	100		0,6	100		0,3	100		105205,8	100		10,8	100		186,0	100		915,5	100	In marcia
08:00		2,2	100		1,3	100		0,57	97		2,1	100		0,23	100		24,0	100		0,6	100		0,2	100		105124,3	100		10,7	100		184,8	100		925,2	100	In marcia
08:30		2,2	100		1,4	100		0,58	100		2,3	100		0,22	100		16,0	100		0,6	100		0,2	100		105581,7	100		10,8	100		183,5	100		923,1	100	In marcia
09:00		2,3	84		1,4	84		0,57	100		2,4	84		0,22	100		16,9	84		0,6	84		0,2	84		105564,0	100		10,8	84		182,0	100		926,7	100	In marcia
09:30		2,2	79		0,8	79		0,59	76		2,4	79		0,22	100		18,5	79		0,6	79		0,3	79		105185,4	100		10,9	79		180,6	100		929,9	100	In marcia
10:00		2,4	100		0,8	100		0,55	97		2,8	100		0,22	100		26,3	100		0,6	100		0,3	100		104614,5	100		10,3	100		179,7	100		940,4	100	In marcia
10:30		2,2	100		1,2	100		0,54	100		3,3	100		0,22	100		18,1	100		0,6	100		0,2	100		105620,2	100		10,6	100		177,2	100		937,5	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,7	100		0,53	100		2,4	100		0,22	97		27,9	100		0,6	100		0,2	100		104797,7	100		10,8	100		176,3	100		922,9	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,9	100		0,55	76		2,1	100		0,22	97		20,3	100		0,6	100		0,3	100		105291,9	100		10,9	100		176,3	100		919,7	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,6	100		0,66	97		2,3	100		0,22	100		24,4	100		0,6	100		0,3	100		104424,8	100		10,7	100		176,2	100		924,2	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,1	100		0,69	100		2,1	100		0,22	100		30,1	100		0,6	100		0,4	100		103869,5	100		10,7	100		175,0	100		915,6	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,5	100		0,68	100		2,0	100		0,23	100		33,7	100		0,6	100		0,4	100		103655,9	100		10,6	100		175,0	100		912,2	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,4	100		0,67	76		2,4	100		0,23	100		26,8	100		0,6	100		0,3	100		103228,5	100		10,3	100		174,8	100		929,7	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		0,57	97		2,2	100		0,22	100		21,2	100		0,6	100		0,2	100		104324,2	100		10,5	100		174,8	100		928,2	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,2	100		0,59	100		2,1	100		0,22	100		19,0	100		0,6	100		0,3	100		104500,2	100		10,7	100		174,6	100		925,2	100	In marcia
15:00		2,2	100		1,0	100		0,59	100		2,7	100		0,22	97		23,7	100		0,6	100		0,3	100		104466,5	100		10,5	100		176,4	100		929,8	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,5	100		0,6	76		1,9	100		0,22	97		20,8	100		0,6	100		0,3	100		104450,8	100		10,9	100		177,8	100		915,2	100	In marcia
16:00		2,3	100		1,0	100		0,58	97		2,4	100		0,22	100		26,5	100		0,6	100		0,3	100		104443,2	100		10,7	100		176,4	100		923,9	100	In marcia
16:30		2,2	100		1,0	100		0,6	100		2,4	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		104528,4	100		10,6	100		176,2	100		927,0	100	In marcia
17:00		2,2	100		1,0	100		0,6	100		1,6	100		0,22	100		25,4	100		0,6	100		0,2	100		104934,5	100		10,8	100		176,2	100		924,7	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,5	100		0,59	76		1,8	100		0,22	100		26,3	100		0,6	100		0,2	100		104401,8	100		10,5	100		177,9	100		932,9	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,3	100		0,59	97		1,8	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,2	100		105145,9	100		10,8	100		176,8	100		924,7	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,9	100		0,6	100		1,7	100		0,22	100		22,2	100		0,6	100		0,2	100		104531,2	100		10,9	100		176,4	100		920,0	100	In marcia
19:00		2,2	100		1,7	100		0,61	100		1,7	100		0,22	97		24,4	100		0,6	100		0,2	100		105166,5	100		11,0	100		174,8	100		916,6	100	In marcia
19:30		2,2	100		1,2	100		0,6	76		2,1	100		0,22	98		34,7	100		0,6	100		0,2	100		104626,8	100		10,8	100		174,3	100		918,2	100	In marcia
20:00		2,2	100		1,2	100		0,59	97		2,0	100		0,22	100		26,9	100		0,6	100		0,3	100		105165,0	100		10,5	100		173,5	100		926,8	100	In marcia
20:30		2,1	100		0,6	100		0,61	100		1,9	100		0,22	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		104963,7	100		11,0	100		172,7	100		919,1	100	In marcia
21:00		2,2	84		0,5	84		0,62	100		1,8	84		0,22	100		31,3	84		0,6	84		0,3	84		104877,4	100		10,9	84		172,3	100		912,8	100	In marcia
21:30		2,2	79		0,8	79		0,64	76		1,9	79		0,22	100		28,0	79		0,6	79		0,0	79		104943,5	100		10,9	79		172,6	100		916,3	100	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		1,0	100		0,6	100		1,6	100		0,22	100		28,6	100		0,6	100		0,2	100		104731,0	100		10,7	100		179,0	100		922,8	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,3	100		0,6	100		1,9	100		0,22	100		27,9	100		0,6	100		0,3	100		104291,1	100		10,7	100		178,3	100		922,6	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,1	100		0,6	76		1,7	100		0,22	100		20,5	100		0,6	100		0,1	100		104343,5	100		10,7	100		178,0	100		923,4	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,1	100		0,58	97		1,7	100		0,22	100		17,8	100		0,6	100		0,1	100		106910,9	100		10,8	100		180,4	100		927,3	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,3	100		0,59	100		1,9	100		0,23	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		104711,1	100		10,5	100		183,2	100		927,3	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,2	100		0,59	100		1,8	100		0,22	97		22,6	100		0,6	100		0,2	100		105466,1	100		10,7	100		184,0	100		922,4	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,1	100		0,59	76		1,6	100		0,22	97		18,8	100		0,6	100		0,2	100		105210,3	100		10,9	100		184,7	100		917,9	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,4	100		0,59	97		1,5	100		0,22	100		17,7	100		0,6	100		0,2	100		105243,2	100		10,8	100		184,9	100		924,0	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,1	100		0,61	100		2,1	100		0,23	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		105296,1	100		10,7	100		185,9	100		922,9	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		1,2	100		0,6	100		1,7	100		0,22	100		26,6	100		0,6	100		0,2	100		104735,2	100		10,6	100		187,1	100		931,2	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		1,7	100		0,6	76		1,6	100		0,23	100		31,1	100		0,6	100		0,2	100		105334,7	100		10,9	100		187,9	100		922,9	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		1,3	100		0,59	97		2,7	100		0,23	100		31,3	100		0,6	100		0,3	100		104999,7	100		10,5	100		188,9	100		931,5	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,3	100		0,59	100		2,9	100		0,23	100		25,5	100		0,6	100		0,2	100		105394,7	100		10,7	100		188,7	100		926,7	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,9	100		0,6	100		2,4	100		0,23	97		32,4	100		0,6	100		0,2	100		105692,0	100		10,8	100		187,6	100		915,2	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,3	100		0,59	76		2,4	100		0,23	97		31,6	100		0,6	100		0,3	100		105205,8	100		10,8	100		186,0	100		915,5	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		1,3	100		0,57	97		2,1	100		0,23	100		24,0	100		0,6	100		0,2	100		105124,3	100		10,7	100		184,8	100		925,2	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,4	100		0,58	100		2,3	100		0,22	100		16,0	100		0,6	100		0,2	100		105581,7	100		10,8	100		183,5	100		923,1	100		in Betrieb
09:00		2,3	84		1,4	84		0,57	100		2,4	84		0,22	100		16,9	84		0,6	84		0,2	84		105564,0	100		10,8	84		182,0	100		926,7	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		0,8	79		0,59	76		2,4	79		0,22	100		18,5	79		0,6	79		0,3	79		105185,4	100		10,9	79		180,6	100		929,9	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		0,8	100		0,55	97		2,8	100		0,22	100		26,3	100		0,6	100		0,3	100		104614,5	100		10,3	100		179,7	100		940,4	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,2	100		0,54	100		3,3	100		0,22	100		18,1	100		0,6	100		0,2	100		105620,2	100		10,6	100		177,2	100		937,5	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,7	100		0,53	100		2,4	100		0,22	97		27,9	100		0,6	100		0,2	100		104797,7	100		10,8	100		176,3	100		922,9	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,9	100		0,55	76		2,1	100		0,22	97		20,3	100		0,6	100		0,3	100		105291,9	100		10,9	100		176,3	100		919,7	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,6	100		0,66	97		2,3	100		0,22	100		24,4	100		0,6	100		0,3	100		104424,8	100		10,7	100		176,2	100		924,2	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,1	100		0,69	100		2,1	100		0,22	100		30,1	100		0,6	100		0,4	100		103869,5	100		10,7	100		175,0	100		915,6	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,5	100		0,68	100		2,0	100		0,23	100		33,7	100		0,6	100		0,4	100		103655,9	100		10,6	100		175,0	100		912,2	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,4	100		0,67	76		2,4	100		0,23	100		26,8	100		0,6	100		0,3	100		103228,5	100		10,3	100		174,8	100		929,7	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		0,57	97		2,2	100		0,22	100		21,2	100		0,6	100		0,2	100		104324,2	100		10,5	100		174,8	100		928,2	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,2	100		0,59	100		2,1	100		0,22	100		19,0	100		0,6	100		0,3	100		104500,2	100		10,7	100		174,6	100		925,2	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,0	100		0,59	100		2,7	100		0,22	97		23,7	100		0,6	100		0,3	100		104466,5	100		10,5	100		176,4	100		929,8	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,5	100		0,6	76		1,9	100		0,22	97		20,8	100		0,6	100		0,3	100		104450,8	100		10,9	100		177,8	100		915,2	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		1,0	100		0,58	97		2,4	100		0,22	100		26,5	100		0,6	100		0,3	100		104443,2	100		10,7	100		176,4	100		923,9	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		1,0	100		0,6	100		2,4	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		104528,4	100		10,6	100		176,2	100		927,0	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,0	100		0,6	100		1,6	100		0,22	100		25,4	100		0,6	100		0,2	100		104934,5	100		10,8	100		176,2	100		924,7	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,5	100		0,59	76		1,8	100		0,22	100		26,3	100		0,6	100		0,2	100		104401,8	100		10,5	100		177,9	100		932,9	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,3	100		0,59	97		1,8	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,2	100		105145,9	100		10,8	100		176,8	100		924,7	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,9	100		0,6	100		1,7	100		0,22	100		22,2	100		0,6	100		0,2	100		104531,2	100		10,9	100		176,4	100		920,0	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,7	100		0,61	100		1,7	100		0,22	97		24,4	100		0,6	100		0,2	100		105166,5	100		11,0	100		174,8	100		916,6	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,2	100		0,6	76		2,1	100		0,22	98		34,7	100		0,6	100		0,2	100		104626,8	100		10,8	100		174,3	100		918,2	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,2	100		0,59	97		2,0	100		0,22	100		26,9	100		0,6	100		0,3	100		105165,0	100		10,5	100		173,5	100		926,8	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		0,6	100		0,61	100		1,9	100		0,22	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		104963,7	100		11,0	100		172,7	100		919,1	100		in Betrieb
21:00		2,2	84		0,5	84		0,62	100		1,8	84		0,22	100		31,3	84		0,6	84		0,3	84		104877,4	100		10,9	84		172,3	100		912,8	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		0,8	79		0,64	76		1,9	79		0,22	100		28,0	79		0,6	79		0,0	79														