

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/08/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,2	100		0,8	100		0,62	100		1,8	100		0,22	100		17,1	100		0,6	100		0,0	100		105084,4	100		10,6	100		174,6	100		927,0	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,7	100		0,6	100		1,8	100		0,23	100		20,1	100		0,6	100		0,1	100		105266,1	100		10,5	100		179,0	100		922,9	100	In marcia
01:30		2,7	100		1,0	100		0,61	76		2,1	100		0,22	100		18,2	100		0,6	100		0,1	100		105404,6	100		10,0	100		180,9	100		940,7	100	In marcia
02:00		2,2	100		1,1	100		0,59	97		2,1	100		0,22	100		17,7	100		0,6	100		0,1	100		104763,1	100		10,7	100		181,2	100		912,9	100	In marcia
02:30		2,3	100		1,0	100		0,59	100		1,8	100		0,22	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		105090,7	100		10,8	100		181,0	100		917,0	100	In marcia
03:00		2,4	100		1,1	100		0,61	100		2,2	100		0,22	97		37,1	100		0,6	100		0,0	100		104980,8	100		10,6	100		182,7	100		914,3	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,3	100		0,6	76		2,1	100		0,22	98		32,1	100		0,6	100		0,0	100		105043,7	100		10,9	100		185,0	100		910,4	100	In marcia
04:00		2,4	100		1,4	100		0,59	97		1,7	100		0,23	100		36,6	100		0,6	100		0,0	100		105461,3	100		10,8	100		186,1	100		909,6	100	In marcia
04:30		2,6	100		1,9	100		0,6	100		1,9	100		0,23	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		104796,8	100		10,7	100		186,8	100		911,3	100	In marcia
05:00		2,3	100		1,1	100		0,59	100		2,0	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,1	100		104795,6	100		10,8	100		188,1	100		912,0	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,3	100		0,59	76		1,8	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,2	100		105122,3	100		10,6	100		188,8	100		920,6	100	In marcia
06:00		2,4	100		1,5	100		0,59	97		1,7	100		0,23	100		15,4	100		0,6	100		0,1	100		105597,7	100		10,8	100		188,9	100		918,7	100	In marcia
06:30		2,3	100		1,1	100		0,59	100		1,8	100		0,23	100		20,6	100		0,6	100		0,1	100		105532,0	100		10,8	100		189,3	100		918,5	100	In marcia
07:00		2,5	100		1,6	100		0,59	100		1,8	100		0,23	97		26,4	100		0,6	100		0,1	100		105379,2	100		10,6	100		189,6	100		921,5	100	In marcia
07:30		3,1	100		1,6	100		0,59	76		2,1	100		0,23	98		18,6	100		0,7	100		0,0	100		103534,4	100		11,2	100		188,7	100		913,1	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		0,57	97		1,9	100		0,23	100		34,7	100		0,6	100		0,1	100		104897,8	100		10,9	100		187,5	100		906,8	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		0,56	100		1,6	100		0,22	100		30,1	100		0,6	100		0,1	100		105103,2	100		10,7	100		184,6	100		918,2	100	In marcia
09:00		2,2	86		0,3	86		0,55	100		1,8	86		0,22	100		25,6	86		0,6	86		0,0	86		106140,5	100		10,8	86		183,6	100		915,9	100	In marcia
09:30		2,7	78		0,5	78		0,56	76		2,2	78		0,22	100		27,2	78		0,6	78		0,3	78		105163,7	100		10,5	78		182,9	100		917,2	100	In marcia
10:00		5,0	100		0,8	100		0,55	97		3,7	100		0,22	100		20,1	100		0,6	100		0,2	100		106027,0	100		10,7	100		179,8	100		912,8	100	In marcia
10:30		4,6	100		0,5	100		0,53	100		3,1	100		0,21	100		18,0	100		0,6	100		0,2	100		104603,6	100		11,1	100		170,6	100		912,1	100	In marcia
11:00		4,1	100		1,7	100		0,51	100		2,1	100		0,21	97		23,2	100		0,6	100		0,3	100		105604,0	100		11,0	100		157,5	100		914,9	100	In marcia
11:30		2,2	100		1,3	100		0,52	76		1,9	100		0,21	98		35,7	100		0,6	100		0,3	100		106005,9	100		10,7	100		149,6	100		919,8	100	In marcia
12:00		2,2	100		1,4	100		0,52	97		1,6	100		0,21	100		28,8	100		0,6	100		0,2	100		105129,0	100		11,0	100		152,0	100		912,4	100	In marcia
12:30		2,3	100		1,2	100		0,52	100		2,2	100		0,21	100		28,7	100		0,6	100		0,1	100		104470,9	100		11,0	100		161,1	100		906,6	100	In marcia
13:00		2,4	100		1,3	100		0,51	100		1,9	100		0,21	100		21,0	100		0,6	100		0,2	100		105448,1	100		10,8	100		166,0	100		922,4	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		0,51	76		2,2	100		0,22	100		30,0	100		0,6	100		0,4	100		104845,9	100		10,6	100		170,2	100		912,6	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		0,64	97		1,8	100		0,22	100		20,5	100		0,6	100		0,3	100		104361,3	100		10,9	100		172,1	100		917,2	100	In marcia
14:30		2,1	100		1,6	100		0,67	100		1,7	100		0,22	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		105198,6	100		10,9	100		172,9	100		919,2	100	In marcia
15:00		2,1	100		0,8	100		0,6	100		1,5	100		0,22	97		20,1	100		0,6	100		0,3	100		105825,1	100		11,0	100		173,6	100		917,2	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,5	100		0,61	76		1,8	100		0,22	98		24,7	100		0,6	100		0,4	100		104496,0	100		10,8	100		173,9	100		913,3	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,7	100		0,6	98		1,6	100		0,22	100		28,4	100		0,6	100		0,3	100		104711,5	100		10,7	100		174,4	100		919,6	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,4	100		0,63	100		2,1	100		0,23	100		28,4	100		0,6	100		0,4	100		104038,2	100		10,5	100		175,4	100		913,9	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,0	100		0,63	100		2,8	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,4	100		103852,5	100		10,2	100		176,5	100		922,5	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,2	100		0,69	76		2,0	100		0,22	100		13,9	100		0,6	100		0,3	100		103926,3	100		10,3	100		176,4	100		932,4	100	In marcia
18:00		2,2	100		0,9	100		0,63	98		1,6	100		0,22	100		19,9	100		0,6	100		0,4	100		104437,9	100		10,7	100		175,7	100		916,7	100	In marcia
18:30		2,2	100		1,1	100		0,68	100		1,9	100		0,22	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		104789,8	100		10,6	100		175,0	100		919,1	100	In marcia
19:00		2,2	100		1,6	100		0,65	100		1,6	100		0,22	97		24,6	100		0,6	100		0,3	100		105093,6	100		10,8	100		174,1	100		915,7	100	In marcia
19:30		2,2	100		1,0	100		0,63	76		1,7	100		0,22	98		28,9	100		0,6	100		0,2	100		105824,7	100		11,0	100		173,2	100		912,3	100	In marcia
20:00		2,3	100		1,0	100		0,66	98		2,1	100		0,22	100		31,6	100		0,6	100		0,3	100		105347,2	100		10,8	100		172,7	100		913,3	100	In marcia
20:30		3,1	100		1,7	100		0,69	100		2,4	100		0,22	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		105037,5	100		10,8	100		172,0	100		915,1	100	In marcia
21:00		4,0	85		1,9	85		0,67	100		1,9	85		0,22	100		23,7	85		0,6	85		0,2	85		104803,8	100		10,9	85		170,9	100		914,2	100	In marcia
21:30		2,6	79		1,4	79		0,62	76		2,4	79		0,22	100		25,9	79		0,6	79		0,3	79		104610,9	100		10,7	79		170,4	100		921,		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		0,8	100		0,62	100		1,8	100		0,22	100		17,1	100		0,6	100		0,0	100		105084,4	100		10,6	100		174,6	100		927,0	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,7	100		0,6	100		1,8	100		0,23	100		20,1	100		0,6	100		0,1	100		105266,1	100		10,5	100		179,0	100		922,9	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		1,0	100		0,61	76		2,1	100		0,22	100		18,2	100		0,6	100		0,1	100		105404,6	100		10,0	100		180,9	100		940,7	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,1	100		0,59	97		2,1	100		0,22	100		17,7	100		0,6	100		0,1	100		104763,1	100		10,7	100		181,2	100		912,9	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		1,0	100		0,59	100		1,8	100		0,22	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		105090,7	100		10,8	100		181,0	100		917,0	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		1,1	100		0,61	100		2,2	100		0,22	97		37,1	100		0,6	100		0,0	100		104980,8	100		10,6	100		182,7	100		914,3	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,3	100		0,6	76		2,1	100		0,22	98		32,1	100		0,6	100		0,0	100		105043,7	100		10,9	100		185,0	100		910,4	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		1,4	100		0,59	97		1,7	100		0,23	100		36,6	100		0,6	100		0,0	100		105461,3	100		10,8	100		186,1	100		909,6	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,9	100		0,6	100		1,9	100		0,23	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		104796,8	100		10,7	100		186,8	100		911,3	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		1,1	100		0,59	100		2,0	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,1	100		104795,6	100		10,8	100		188,1	100		912,0	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,3	100		0,59	76		1,8	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,2	100		105122,3	100		10,6	100		188,8	100		920,6	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		1,5	100		0,59	97		1,7	100		0,23	100		15,4	100		0,6	100		0,1	100		105597,7	100		10,8	100		188,9	100		918,7	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		1,1	100		0,59	100		1,8	100		0,23	100		20,6	100		0,6	100		0,1	100		105532,0	100		10,8	100		189,3	100		918,5	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		1,6	100		0,59	100		1,8	100		0,23	97		26,4	100		0,6	100		0,1	100		105379,2	100		10,6	100		189,6	100		921,5	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		1,6	100		0,59	76		2,1	100		0,23	98		18,6	100		0,7	100		0,0	100		103534,4	100		11,2	100		188,7	100		913,1	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		0,57	97		1,9	100		0,23	100		34,7	100		0,6	100		0,1	100		104897,8	100		10,9	100		187,5	100		906,8	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		0,56	100		1,6	100		0,22	100		30,1	100		0,6	100		0,1	100		105103,2	100		10,7	100		184,6	100		918,2	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		0,3	86		0,55	100		1,8	86		0,22	100		25,6	86		0,6	86		0,0	86		106140,5	100		10,8	86		183,6	100		915,9	100		in Betrieb
09:30		2,7	78		0,5	78		0,56	76		2,2	78		0,22	100		27,2	78		0,6	78		0,3	78		105163,7	100		10,5	78		182,9	100		917,2	100		in Betrieb
10:00		5,0	100		0,8	100		0,55	97		3,7	100		0,22	100		20,1	100		0,6	100		0,2	100		106027,0	100		10,7	100		179,8	100		912,8	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		0,5	100		0,53	100		3,1	100		0,21	100		18,0	100		0,6	100		0,2	100		104603,6	100		11,1	100		170,6	100		912,1	100		in Betrieb
11:00		4,1	100		1,7	100		0,51	100		2,1	100		0,21	97		23,2	100		0,6	100		0,3	100		105604,0	100		11,0	100		157,5	100		914,9	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,3	100		0,52	76		1,9	100		0,21	98		35,7	100		0,6	100		0,3	100		106005,9	100		10,7	100		149,6	100		919,8	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,4	100		0,52	97		1,6	100		0,21	100		28,8	100		0,6	100		0,2	100		105129,0	100		11,0	100		152,0	100		912,4	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,2	100		0,52	100		2,2	100		0,21	100		28,7	100		0,6	100		0,1	100		104470,9	100		11,0	100		161,1	100		906,6	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		1,3	100		0,51	100		1,9	100		0,21	100		21,0	100		0,6	100		0,2	100		105448,1	100		10,8	100		166,0	100		922,4	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		0,51	76		2,2	100		0,22	100		30,0	100		0,6	100		0,4	100		104845,9	100		10,6	100		170,2	100		912,6	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		0,64	97		1,8	100		0,22	100		20,5	100		0,6	100		0,3	100		104361,3	100		10,9	100		172,1	100		917,2	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		1,6	100		0,67	100		1,7	100		0,22	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		105198,6	100		10,9	100		172,9	100		919,2	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,8	100		0,6	100		1,5	100		0,22	97		20,1	100		0,6	100		0,3	100		105825,1	100		11,0	100		173,6	100		917,2	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,5	100		0,61	76		1,8	100		0,22	98		24,7	100		0,6	100		0,4	100		104496,0	100		10,8	100		173,9	100		913,3	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,7	100		0,6	98		1,6	100		0,22	100		28,4	100		0,6	100		0,3	100		104711,5	100		10,7	100		174,4	100		919,6	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,4	100		0,63	100		2,1	100		0,23	100		28,4	100		0,6	100		0,4	100		104038,2	100		10,5	100		175,4	100		913,9	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		0,63	100		2,8	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,4	100		103852,5	100		10,2	100		176,5	100		922,5	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,2	100		0,69	76		2,0	100		0,22	100		13,9	100		0,6	100		0,3	100		103926,3	100		10,3	100		176,4	100		932,4	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,9	100		0,63	98		1,6	100		0,22	100		19,9	100		0,6	100		0,4	100		104437,9	100		10,7	100		175,7	100		916,7	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,1	100		0,68	100		1,9	100		0,22	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		104789,8	100		10,6	100		175,0	100		919,1	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,6	100		0,65	100		1,6	100		0,22	97		24,6	100		0,6	100		0,3	100		105093,6	100		10,8	100		174,1	100		915,7	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,0	100		0,63	76		1,7	100		0,22	98		28,9	100		0,6	100		0,2	100		105824,7	100		11,0	100		173,2	100		912,3	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,0	100		0,66	98		2,1	100		0,22	100		31,6	100		0,6	100		0,3	100		105347,2	100		10,8	100		172,7	100		913,3	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		1,7	100		0,69	100		2,4	100		0,22	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		105037,5	100		10,8	100		172,0	100		915,1	100		in Betrieb
21:00		4,0	85		1,9	85		0,67	100		1,9	85		0,22	100		23,7	85		0,6	85		0,2	85		104803,8	100		10,9	85		170,9	100		914,2	100		in Betrieb
21:30		2,6	79		1,4	79		0,62	76		2,4	79		0,22	100		25,9	79		0,6</																		