

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,4	100		1,0	100		0,57	100		3,3	100		0,21	100		23,1	100		0,7	100		0,1	100		106683,7	100		10,9	100		171,1	100		930,2	100	In marcia
01:00		2,3	100		1,3	100		0,63	100		2,9	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,2	100		99123,8	100		11,6	100		170,8	100		896,7	100	In marcia
01:30		2,1	100		1,3	100		0,6	74		2,8	100		0,22	100		29,6	100		0,6	100		0,2	100		104508,4	100		11,0	100		172,5	100		910,7	100	In marcia
02:00		3,5	100		1,9	100		0,57	99		3,6	100		0,22	100		25,5	100		0,7	100		0,1	100		104834,8	100		10,9	100		175,4	100		915,1	100	In marcia
02:30		2,7	100		1,0	100		0,55	100		3,3	100		0,22	100		24,0	100		0,7	100		0,1	100		105101,9	100		11,0	100		177,5	100		915,5	100	In marcia
03:00		3,0	100		1,9	100		0,59	100		2,5	100		0,22	96		28,7	100		0,7	100		0,2	100		103777,0	100		11,2	100		178,5	100		912,3	100	In marcia
03:30		2,3	100		1,2	100		0,59	74		2,9	100		0,22	99		27,2	100		0,6	100		0,2	100		105191,4	100		11,0	100		179,4	100		913,9	100	In marcia
04:00		2,5	100		2,1	100		0,66	99		2,5	100		0,22	100		22,4	100		0,6	100		0,3	100		103548,6	100		11,2	100		181,2	100		910,1	100	In marcia
04:30		2,5	100		1,0	100		0,68	100		3,0	100		0,22	100		22,6	100		0,7	100		0,3	100		105262,8	100		10,8	100		183,3	100		923,8	100	In marcia
05:00		2,5	100		0,7	100		0,68	100		2,9	100		0,22	100		19,6	100		0,7	100		0,4	100		105445,2	100		11,0	100		184,5	100		917,5	100	In marcia
05:30		2,8	100		1,3	100		0,68	74		3,4	100		0,22	100		24,3	100		0,6	100		0,3	100		104977,7	100		11,0	100		185,1	100		915,6	100	In marcia
06:00		3,3	100		2,0	100		0,64	99		2,9	100		0,22	100		23,6	100		0,6	100		0,4	100		105342,9	100		10,8	100		185,1	100		921,8	100	In marcia
06:30		4,2	100		1,3	100		0,62	100		3,2	100		0,22	100		25,9	100		0,7	100		0,3	100		104733,8	100		11,1	100		182,6	100		915,9	100	In marcia
07:00		3,6	100		0,3	100		0,63	100		4,3	100		0,22	96		19,5	100		0,7	100		0,2	100		105185,5	100		10,9	100		180,3	100		926,0	100	In marcia
07:30		2,7	100		0,1	100		0,61	74		3,3	100		0,22	99		22,2	100		0,7	100		0,2	100		105031,9	100		11,0	100		179,3	100		924,0	100	In marcia
08:00		2,5	100		0,3	100		0,57	99		2,7	100		0,22	100		34,2	100		0,6	100		0,2	100		105232,1	100		10,9	100		178,1	100		917,9	100	In marcia
08:30		2,5	100		1,7	100		0,78	100		2,3	100		0,22	100		36,3	100		0,6	100		0,2	100		104996,8	100		10,9	100		173,7	100		923,5	100	In marcia
09:00		2,4	86		1,8	86		0,76	100		2,1	86		0,22	100		36,3	86		0,6	86		0,3	86		104543,2	100		10,9	86		171,1	100		917,8	100	In marcia
09:30		3,5	78		2,1	78		0,86	74		3,2	78		0,22	100		34,4	78		0,6	78		0,3	78		104251,9	100		10,3	78		170,7	100		928,5	100	In marcia
10:00		2,6	100		1,3	100		0,72	99		2,5	100		0,22	100		24,8	100		0,6	100		0,3	100		105699,6	100		10,9	100		170,2	100		915,8	100	In marcia
10:30		3,0	100		1,9	100		0,73	100		2,0	100		0,22	100		20,7	100		0,6	100		0,1	100		107044,8	100		10,6	100		169,9	100		930,0	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,8	100		0,62	100		2,0	100		0,22	96		22,2	100		0,6	100		0,2	100		106520,8	100		11,0	100		169,4	100		911,2	100	In marcia
11:30		3,1	100		1,6	100		0,7	74		2,0	100		0,22	99		20,1	100		0,6	100		0,2	100		105652,9	100		11,1	100		168,8	100		913,6	100	In marcia
12:00		2,6	100		1,2	100		0,57	99		2,5	100		0,21	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		105572,3	100		11,0	100		167,5	100		922,5	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,9	100		0,58	100		2,3	100		0,21	100		17,1	100		0,6	100		0,2	100		104922,9	100		10,9	100		167,1	100		922,9	100	In marcia
13:00		2,7	100		1,5	100		0,6	100		2,4	100		0,21	100		15,9	100		0,6	100		0,2	100		104523,9	100		10,8	100		166,1	100		923,3	100	In marcia
13:30		2,5	100		1,3	100		0,58	74		1,7	100		0,21	100		15,7	100		0,6	100		0,2	100		104738,3	100		10,9	100		165,4	100		925,2	100	In marcia
14:00		2,4	100		1,4	100		0,53	99		2,1	100		0,21	100		23,1	100		0,6	100		0,2	100		104740,1	100		10,9	100		166,7	100		922,9	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,8	100		0,57	100		2,3	100		0,23	100		29,5	100		0,6	100		0,3	100		103089,8	100		11,1	100		173,4	100		912,2	100	In marcia
15:00		2,4	100		1,4	100		0,61	100		2,0	100		0,22	96		33,0	100		0,6	100		0,3	100		104989,6	100		10,6	100		177,2	100		929,2	100	In marcia
15:30		3,9	100		1,9	100		0,61	74		2,3	100		0,22	99		23,0	100		0,6	100		0,2	100		105037,3	100		10,9	100		177,9	100		924,8	100	In marcia
16:00		3,7	100		0,5	100		0,55	99		3,1	100		0,23	100		30,8	100		0,7	100		0,4	100		105338,5	100		10,7	100		190,5	100		925,3	100	In marcia
16:30		2,1	100		0,8	100		0,6	100		1,9	100		0,23	100		31,1	100		0,6	100		0,7	100		105892,2	100		10,9	100		203,2	100		921,4	100	In marcia
17:00		2,3	100		1,5	100		0,62	100		1,7	100		0,23	100		29,4	100		0,6	100		0,8	100		105804,3	100		10,9	100		206,7	100		920,3	100	In marcia
17:30		4,7	100		1,8	100		0,63	74		2,2	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,6	100		106469,6	100		11,0	100		207,5	100		918,1	100	In marcia
18:00		3,3	100		0,6	100		0,56	99		2,8	100		0,23	100		17,2	100		0,7	100		0,8	100		105581,4	100		10,5	100		208,0	100		939,5	100	In marcia
18:30		3,5	100		0,8	100		0,58	100		3,2	100		0,23	100		20,1	100		0,6	100		0,7	100		106135,4	100		10,8	100		208,3	100		929,5	100	In marcia
19:00		2,6	100		0,8	100		0,58	100		2,5	100		0,23	96		26,7	100		0,6	100		0,6	100		105827,9	100		10,9	100		208,5	100		922,0	100	In marcia
19:30		2,4	100		1,7	100		0,61	74		2,2	100		0,24	99		29,3	100		0,6	100		0,6	100		103122,1	100		11,4	100		208,2	100		926,4	100	In marcia
20:00		2,2	100		1,4	100		0,7	99		2,0	100		0,24	100		40,6	100		0,6	100		0,5	100		103562,4	100		11,2	100		208,2	100		919,4	100	In marcia
20:30		2,3	100		1,5	100		0,68	100		2,1	100		0,23	100		30,0	100		0,6	100		0,6	100		105134,4	100		11,0	100		207,9	100		927,7	100	In marcia
21:00		2,3	85		1,2	85		0,69	100		2,3	85		0,23	100		18,0	85		0,6	85		0,8	85		106236,2	100		10,9	85		207,8	100		927,4	100	In marcia
21:30		2,2	79		1,5	79		0,71	74		2,6	79		0,24	100		13,8	79		0,6	79		0,4	79		104382,2	100		11,2	79		207,7	100		921,0	1	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,4	100		1,0	100		0,57	100		3,3	100		0,21	100		23,1	100		0,7	100		0,1	100		106683,7	100	10,9	100		171,1	100		930,2	100		in Betrieb
01:00		2,3	100		1,3	100		0,63	100		2,9	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,2	100		99123,8	100	11,6	100		170,8	100		896,7	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,3	100		0,6	74		2,8	100		0,22	100		29,6	100		0,6	100		0,2	100		104508,4	100	11,0	100		172,5	100		910,7	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		1,9	100		0,57	99		3,6	100		0,22	100		25,5	100		0,7	100		0,1	100		104834,8	100	10,9	100		175,4	100		915,1	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		1,0	100		0,55	100		3,3	100		0,22	100		24,0	100		0,7	100		0,1	100		105101,9	100	11,0	100		177,5	100		915,5	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		1,9	100		0,59	100		2,5	100		0,22	96		28,7	100		0,7	100		0,2	100		103777,0	100	11,2	100		178,5	100		912,3	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		1,2	100		0,59	74		2,9	100		0,22	99		27,2	100		0,6	100		0,2	100		105191,4	100	11,0	100		179,4	100		913,9	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		2,1	100		0,66	99		2,5	100		0,22	100		22,4	100		0,6	100		0,3	100		103548,6	100	11,2	100		181,2	100		910,1	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		1,0	100		0,68	100		3,0	100		0,22	100		22,6	100		0,7	100		0,3	100		105262,8	100	10,8	100		183,3	100		923,8	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		0,7	100		0,68	100		2,9	100		0,22	100		19,6	100		0,7	100		0,4	100		105445,2	100	11,0	100		184,5	100		917,5	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		1,3	100		0,68	74		3,4	100		0,22	100		24,3	100		0,6	100		0,3	100		104977,7	100	11,0	100		185,1	100		915,6	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		2,0	100		0,64	99		2,9	100		0,22	100		23,6	100		0,6	100		0,4	100		105342,9	100	10,8	100		185,1	100		921,8	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		1,3	100		0,62	100		3,2	100		0,22	100		25,9	100		0,7	100		0,3	100		104733,8	100	11,1	100		182,6	100		915,9	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		0,3	100		0,63	100		4,3	100		0,22	96		19,5	100		0,7	100		0,2	100		105185,5	100	10,9	100		180,3	100		926,0	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		0,1	100		0,61	74		3,3	100		0,22	99		22,2	100		0,7	100		0,2	100		105031,9	100	11,0	100		179,3	100		924,0	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,3	100		0,57	99		2,7	100		0,22	100		34,2	100		0,6	100		0,2	100		105232,1	100	10,9	100		178,1	100		917,9	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		1,7	100		0,78	100		2,3	100		0,22	100		36,3	100		0,6	100		0,2	100		104996,8	100	10,9	100		173,7	100		923,5	100		in Betrieb
09:00		2,4	86		1,8	86		0,76	100		2,1	86		0,22	100		36,3	86		0,6	86		0,3	86		104543,2	100	10,9	86		171,1	100		917,8	100		in Betrieb
09:30		3,5	78		2,1	78		0,86	74		3,2	78		0,22	100		34,4	78		0,6	78		0,3	78		104251,9	100	10,3	78		170,7	100		928,5	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		1,3	100		0,72	99		2,5	100		0,22	100		24,8	100		0,6	100		0,3	100		105699,6	100	10,9	100		170,2	100		915,8	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		1,9	100		0,73	100		2,0	100		0,22	100		20,7	100		0,6	100		0,1	100		107044,8	100	10,6	100		169,9	100		930,0	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,8	100		0,62	100		2,0	100		0,22	96		22,2	100		0,6	100		0,2	100		106520,8	100	11,0	100		169,4	100		911,2	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		1,6	100		0,7	74		2,0	100		0,22	99		20,1	100		0,6	100		0,2	100		105652,9	100	11,1	100		168,8	100		913,6	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		1,2	100		0,57	99		2,5	100		0,21	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		105572,3	100	11,0	100		167,5	100		922,5	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,9	100		0,58	100		2,3	100		0,21	100		17,1	100		0,6	100		0,2	100		104922,9	100	10,9	100		167,1	100		922,9	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		1,5	100		0,6	100		2,4	100		0,21	100		15,9	100		0,6	100		0,2	100		104523,9	100	10,8	100		166,1	100		923,3	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		1,3	100		0,58	74		1,7	100		0,21	100		15,7	100		0,6	100		0,2	100		104738,3	100	10,9	100		165,4	100		925,2	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		1,4	100		0,53	99		2,1	100		0,21	100		23,1	100		0,6	100		0,2	100		104740,1	100	10,9	100		166,7	100		922,9	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,8	100		0,57	100		2,3	100		0,23	100		29,5	100		0,6	100		0,3	100		103089,8	100	11,1	100		173,4	100		912,2	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		1,4	100		0,61	100		2,0	100		0,22	96		33,0	100		0,6	100		0,3	100		104989,6	100	10,6	100		177,2	100		929,2	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		1,9	100		0,61	74		2,3	100		0,22	99		23,0	100		0,6	100		0,2	100		105037,3	100	10,9	100		172,9	100		924,8	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		0,5	100		0,55	99		3,1	100		0,23	100		30,8	100		0,7	100		0,4	100		105338,5	100	10,7	100		190,5	100		925,3	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,8	100		0,6	100		1,9	100		0,23	100		31,1	100		0,6	100		0,7	100		105892,2	100	10,9	100		203,2	100		921,4	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		1,5	100		0,62	100		1,7	100		0,23	100		29,4	100		0,6	100		0,8	100		105804,3	100	10,9	100		206,7	100		920,3	100		in Betrieb
17:30		4,7	100		1,8	100		0,63	74		2,2	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,6	100		106469,6	100	11,0	100		207,5	100		918,1	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		0,6	100		0,56	99		2,8	100		0,23	100		17,2	100		0,7	100		0,8	100		105581,4	100	10,5	100		208,0	100		939,5	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		0,8	100		0,58	100		3,2	100		0,23	100		20,1	100		0,6	100		0,7	100		106135,4	100	10,8	100		208,3	100		929,5	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		0,8	100		0,58	100		2,5	100		0,23	96		26,7	100		0,6	100		0,6	100		105827,9	100	10,9	100		208,5	100		922,0	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		1,7	100		0,61	74		2,2	100		0,24	99		29,3	100		0,6	100		0,6	100		103122,1	100	11,4	100		208,2	100		926,4	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,4	100		0,7	99		2,0	100		0,24	100		40,6	100		0,6	100		0,5	100		103562,4	100	11,2	100		208,2	100		919,4	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		1,5	100		0,68	100		2,1	100		0,23	100		30,0	100		0,6	100		0,6	100		105134,4	100	11,0	100		207,9	100		927,7	100		in Betrieb
21:00		2,3	85		1,2	85		0,69	100		2,3	85		0,23	100		18,0	85		0,6	85		0,8	85		106236,2	100	10,9	85		207,8	100		927,4	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		1,5	79		0,71	74		2,6	79		0,24	100		13,8	79		0,6	79		0,4	79		104382,2	100	11,2	79		207,7	100		921,0	100		in Betrieb
22:00		2,2	100		1,1</																																