

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,2	100		0,7	100		0,74	100		2,2	100		0,22	100		17,3	100		0,6	100		0,0	100		105852,4	100		10,9	100		170,7	100		921,3	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,8	100		0,76	100		2,1	100		0,22	100		17,8	100		0,6	100		0,1	100		104899,9	100		10,3	100		171,1	100		934,7	100	In marcia
01:30		2,4	100		1,4	100		0,76	76		1,8	100		0,22	100		14,5	100		0,6	100		0,0	100		105476,9	100		10,6	100		170,8	100		931,3	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,8	100		0,63	97		2,6	100		0,22	100		16,4	100		0,6	100		0,1	100		105642,8	100		10,7	100		171,8	100		926,1	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,9	100		0,65	100		2,3	100		0,22	100		32,3	100		0,6	100		0,1	100		105380,6	100		10,8	100		172,4	100		918,3	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,3	100		0,69	100		2,3	100		0,22	98		32,7	100		0,6	100		0,0	100		106008,5	100		10,9	100		172,6	100		921,2	100	In marcia
03:30		2,2	100		2,0	100		0,7	76		2,0	100		0,22	97		30,1	100		0,6	100		0,0	100		105828,0	100		11,0	100		170,3	100		916,9	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,5	100		0,62	97		1,9	100		0,21	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		105427,5	100		10,9	100		167,8	100		923,0	100	In marcia
04:30		2,3	100		0,8	100		0,6	100		1,9	100		0,21	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		106043,2	100		10,8	100		166,4	100		926,3	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,2	100		0,63	100		1,9	100		0,22	100		29,2	100		0,6	100		0,1	100		105301,4	100		10,8	100		166,2	100		926,0	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,0	100		0,62	76		1,9	100		0,22	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		105472,6	100		11,0	100		166,8	100		919,0	100	In marcia
06:00		2,6	100		1,5	100		0,6	97		1,8	100		0,22	100		23,0	100		0,6	100		0,1	100		105465,3	100		10,6	100		167,3	100		925,9	100	In marcia
06:30		2,3	100		1,7	100		0,6	100		1,9	100		0,22	100		19,0	100		0,6	100		0,1	100		105568,4	100		10,8	100		166,6	100		924,4	100	In marcia
07:00		2,3	100		1,1	100		0,59	100		2,4	100		0,22	98		18,3	100		0,6	100		0,1	100		106230,9	100		10,9	100		166,0	100		924,6	100	In marcia
07:30		2,2	100		1,0	100		0,59	76		2,3	100		0,21	97		18,8	100		0,6	100		0,1	100		105701,8	100		10,8	100		165,2	100		927,7	100	In marcia
08:00		3,6	100		1,3	100		0,57	97		2,1	100		0,21	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		105603,6	100		10,9	100		159,7	100		920,2	100	In marcia
08:30		2,9	100		0,9	100		0,57	100		2,2	100		0,21	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		105132,5	100		10,6	100		147,3	100		931,5	100	In marcia
09:00		3,0	84		1,3	84		0,57	100		2,9	84		0,2	100		25,9	84		0,6	84		0,0	84		104959,4	100		10,9	84		142,3	100		925,0	100	In marcia
09:30		3,4	79		0,9	79		0,57	76		2,3	79		0,2	100		23,4	79		0,6	79		0,2	79		105290,2	100		10,6	79		143,7	100		933,8	100	In marcia
10:00		3,3	100		1,8	100		0,57	97		2,2	100		0,21	100		30,9	100		0,6	100		0,2	100		104433,4	100		10,4	100		153,8	100		933,7	100	In marcia
10:30		6,4	100		1,1	100		0,57	100		2,4	100		0,21	100		19,2	100		0,6	100		0,1	100		105183,1	100		10,6	100		163,4	100		930,8	100	In marcia
11:00		3,6	100		0,2	100		0,55	100		2,4	100		0,21	98		22,0	100		0,7	100		0,1	100		105480,4	100		11,0	100		168,0	100		918,7	100	In marcia
11:30		2,5	100		0,0	100		0,56	76		2,1	100		0,22	97		29,9	100		0,7	100		0,1	100		104977,8	100		10,9	100		170,9	100		918,6	100	In marcia
12:00		3,1	100		0,7	100		0,58	98		2,3	100		0,22	100		28,0	100		0,6	100		0,4	100		104749,1	100		10,7	100		172,9	100		921,1	100	In marcia
12:30		4,4	100		1,1	100		0,56	100		2,5	100		0,22	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		105248,0	100		10,9	100		174,0	100		921,8	100	In marcia
13:00		4,6	100		0,8	100		0,56	100		2,4	100		0,22	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		104851,6	100		10,8	100		174,8	100		924,3	100	In marcia
13:30		2,6	100		0,5	100		0,56	76		2,1	100		0,22	100		23,9	100		0,6	100		0,2	100		105147,5	100		10,9	100		175,0	100		924,7	100	In marcia
14:00		2,5	100		0,8	100		0,64	98		2,7	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		104808,9	100		10,8	100		175,1	100		923,5	100	In marcia
14:30		4,8	100		1,6	100		0,66	100		2,1	100		0,22	100		21,7	100		0,6	100		0,1	100		104353,7	100		10,8	100		174,3	100		928,0	100	In marcia
15:00		4,7	100		0,5	100		0,62	100		2,3	100		0,22	98		18,1	100		0,7	100		0,2	100		104617,7	100		10,8	100		173,4	100		928,3	100	In marcia
15:30		2,3	100		0,3	100		0,64	76		1,8	100		0,22	97		25,0	100		0,6	100		0,2	100		105166,8	100		10,9	100		173,1	100		925,3	100	In marcia
16:00		3,8	100		1,1	100		0,65	98		1,7	100		0,22	100		31,9	100		0,6	100		0,2	100		104323,6	100		10,8	100		172,8	100		928,0	100	In marcia
16:30		5,1	100		0,8	100		0,66	100		2,0	100		0,22	100		22,8	100		0,6	100		0,2	100		105253,1	100		11,0	100		172,3	100		927,8	100	In marcia
17:00		3,9	100		0,7	100		0,63	100		1,7	100		0,22	100		31,6	100		0,6	100		0,3	100		105137,9	100		10,7	100		172,4	100		931,1	100	In marcia
17:30		4,0	100		0,8	100		0,66	76		1,9	100		0,22	100		26,5	100		0,7	100		0,2	100		104793,6	100		10,7	100		172,5	100		932,4	100	In marcia
18:00		3,3	100		0,4	100		0,61	98		2,1	100		0,22	100		20,2	100		0,6	100		0,2	100		104796,3	100		10,9	100		171,9	100		921,7	100	In marcia
18:30		4,4	100		1,4	100		0,68	100		2,7	100		0,21	100		21,0	100		0,7	100		0,1	100		103640,8	100		11,1	100		171,0	100		921,3	100	In marcia
19:00		3,3	100		0,9	100		0,64	100		2,2	100		0,21	98		25,4	100		0,7	100		0,1	100		105293,4	100		11,0	100		170,8	100		925,1	100	In marcia
19:30		3,1	100		0,8	100		0,67	76		1,8	100		0,22	97		31,6	100		0,6	100		0,1	100		104779,3	100		11,1	100		170,8	100		924,2	100	In marcia
20:00		3,5	100		1,4	100		0,67	98		1,9	100		0,22	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		104239,2	100		11,1	100		170,9	100		918,8	100	In marcia
20:30		2,9	100		1,4	100		0,66	100		2,0	100		0,21	100		24,1	100		0,6	100		0,1	100		105263,1	100		10,9	100		171,0	100		924,6	100	In marcia
21:00		3,4	84		1,1	84		0,68	100		1,6	84		0,21	100		22,5	84		0,6	84		0,2	84		105361,3	100		10,9	84		170,9	100		923,6	100	In marcia
21:30		4,5	79		1,7	79		0,67	76		2,0	79		0,22	100		28,4	79		0,6	79		0,5	79		104166,2	100		10,9	79		171,2	100		920,6	1	

MVA Bozen

Datum: 27/08/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,2	100		0,7	100		0,74	100		2,2	100		0,22	100		17,3	100		0,6	100		0,0	100		105852,4	100	10,9	100		170,7	100		921,3	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,8	100		0,76	100		2,1	100		0,22	100		17,8	100		0,6	100		0,1	100		104899,9	100	10,3	100		171,1	100		934,7	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		1,4	100		0,76	76		1,8	100		0,22	100		14,5	100		0,6	100		0,0	100		105476,9	100	10,6	100		170,8	100		931,3	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,8	100		0,63	97		2,6	100		0,22	100		16,4	100		0,6	100		0,1	100		105642,8	100	10,7	100		171,8	100		926,1	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,9	100		0,65	100		2,3	100		0,22	100		32,3	100		0,6	100		0,1	100		105380,6	100	10,8	100		172,4	100		918,3	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,3	100		0,69	100		2,3	100		0,22	98		32,7	100		0,6	100		0,0	100		106008,5	100	10,9	100		172,6	100		921,2	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		2,0	100		0,7	76		2,0	100		0,22	97		30,1	100		0,6	100		0,0	100		105828,0	100	11,0	100		170,3	100		916,9	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,5	100		0,62	97		1,9	100		0,21	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		105427,5	100	10,9	100		167,8	100		923,0	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,8	100		0,6	100		1,9	100		0,21	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		106043,2	100	10,8	100		166,4	100		926,3	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,2	100		0,63	100		1,9	100		0,22	100		29,2	100		0,6	100		0,1	100		105301,4	100	10,8	100		166,2	100		926,0	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,0	100		0,62	76		1,9	100		0,22	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		105472,6	100	11,0	100		166,8	100		919,0	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		1,5	100		0,6	97		1,8	100		0,22	100		23,0	100		0,6	100		0,1	100		105465,3	100	10,6	100		167,3	100		925,9	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		1,7	100		0,6	100		1,9	100		0,22	100		19,0	100		0,6	100		0,1	100		105568,4	100	10,8	100		166,6	100		924,4	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		1,1	100		0,59	100		2,4	100		0,22	98		18,3	100		0,6	100		0,1	100		106230,9	100	10,9	100		166,0	100		924,6	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,0	100		0,59	76		2,3	100		0,21	97		18,8	100		0,6	100		0,1	100		105701,8	100	10,8	100		165,2	100		927,7	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		1,3	100		0,57	97		2,1	100		0,21	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		105603,6	100	10,9	100		159,7	100		920,2	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		0,9	100		0,57	100		2,2	100		0,21	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		105132,5	100	10,6	100		147,3	100		931,5	100		in Betrieb
09:00		3,0	84		1,3	84		0,57	100		2,9	84		0,2	100		25,9	84		0,6	84		0,0	84		104959,4	100	10,9	84		142,3	100		925,0	100		in Betrieb
09:30		3,4	79		0,9	79		0,57	76		2,3	79		0,2	100		23,4	79		0,6	79		0,2	79		105290,2	100	10,6	79		143,7	100		933,8	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		1,8	100		0,57	97		2,2	100		0,21	100		30,9	100		0,6	100		0,2	100		104433,4	100	10,4	100		153,8	100		933,7	100		in Betrieb
10:30		6,4	100		1,1	100		0,57	100		2,4	100		0,21	100		19,2	100		0,6	100		0,1	100		105183,1	100	10,6	100		163,4	100		930,8	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,2	100		0,55	100		2,4	100		0,21	98		22,0	100		0,7	100		0,1	100		105480,4	100	11,0	100		168,0	100		918,7	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		0,0	100		0,56	76		2,1	100		0,22	97		29,9	100		0,7	100		0,1	100		104977,8	100	10,9	100		170,9	100		918,6	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		0,7	100		0,58	98		2,3	100		0,22	100		28,0	100		0,6	100		0,4	100		104749,1	100	10,7	100		172,9	100		921,1	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		1,1	100		0,56	100		2,5	100		0,22	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		105248,0	100	10,9	100		174,0	100		921,8	100		in Betrieb
13:00		4,6	100		0,8	100		0,56	100		2,4	100		0,22	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		104851,6	100	10,8	100		174,8	100		924,3	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		0,5	100		0,56	76		2,1	100		0,22	100		23,9	100		0,6	100		0,2	100		105147,5	100	10,9	100		175,0	100		924,7	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		0,8	100		0,64	98		2,7	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		104808,9	100	10,8	100		175,1	100		923,5	100		in Betrieb
14:30		4,8	100		1,6	100		0,66	100		2,1	100		0,22	100		21,7	100		0,6	100		0,1	100		104353,7	100	10,8	100		174,3	100		928,0	100		in Betrieb
15:00		4,7	100		0,5	100		0,62	100		2,3	100		0,22	98		18,1	100		0,7	100		0,2	100		104617,7	100	10,8	100		173,4	100		928,3	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		0,3	100		0,64	76		1,8	100		0,22	97		25,0	100		0,6	100		0,2	100		105166,8	100	10,9	100		173,1	100		925,3	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		1,1	100		0,65	98		1,7	100		0,22	100		31,9	100		0,6	100		0,2	100		104323,6	100	10,8	100		172,8	100		928,0	100		in Betrieb
16:30		5,1	100		0,8	100		0,66	100		2,0	100		0,22	100		22,8	100		0,6	100		0,2	100		105253,1	100	11,0	100		172,3	100		927,8	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,7	100		0,63	100		1,7	100		0,22	100		31,6	100		0,6	100		0,3	100		105137,9	100	10,7	100		172,4	100		931,1	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		0,8	100		0,66	76		1,9	100		0,22	100		26,5	100		0,7	100		0,2	100		104793,6	100	10,7	100		172,5	100		932,4	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		0,4	100		0,61	98		2,1	100		0,22	100		20,2	100		0,6	100		0,2	100		104796,3	100	10,9	100		171,9	100		921,7	100		in Betrieb
18:30		4,4	100		1,4	100		0,68	100		2,7	100		0,21	100		21,0	100		0,7	100		0,1	100		103640,8	100	11,1	100		171,0	100		921,3	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		0,9	100		0,64	100		2,2	100		0,21	98		25,4	100		0,7	100		0,1	100		105293,4	100	11,0	100		170,8	100		925,1	100		in Betrieb
19:30		3,1	100		0,8	100		0,67	76		1,8	100		0,22	97		31,6	100		0,6	100		0,1	100		104779,3	100	11,1	100		170,8	100		924,2	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		1,4	100		0,67	98		1,9	100		0,22	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		104239,2	100	11,1	100		170,9	100		918,8	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		1,4	100		0,66	100		2,0	100		0,21	100		24,1	100		0,6	100		0,1	100		105263,1	100	10,9	100		171,0	100		924,6	100		in Betrieb
21:00		3,4	84		1,1	84		0,68	100		1,6	84		0,21	100		22,5	84		0,6	84		0,2	84		105361,3	100	10,9	84		170,9	100		923,6	100		in Betrieb
21:30		4,5	79		1,7	79		0,67	76		2,0	79		0,22	100		28,4	79		0,6	79		0,5	79		104166,2	100	10,9	79		171,2	100		920,6	100		in Betrieb
22:00		5,2	100		1,7																																