

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/09/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,1	100		2,5	100		0,66	100		2,3	100		0,22	100		29,0	100		0,7	100		0,5	100		105999,9	100		10,9	100		178,7	100		926,1	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,6	100		0,65	100		2,7	100		0,22	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		105895,6	100		10,8	100		179,2	100		928,8	100	In marcia
01:30		2,4	100		1,6	100		0,68	73		2,4	100		0,22	100		18,7	100		0,7	100		0,5	100		105453,6	100		10,9	100		179,6	100		925,0	100	In marcia
02:00		3,0	100		1,2	100		0,54	100		3,4	100		0,22	100		21,8	100		0,7	100		0,4	100		106777,6	100		11,0	100		179,3	100		920,5	100	In marcia
02:30		2,1	100		0,0	100		0,51	100		3,2	100		0,22	100		23,0	100		0,7	100		0,4	100		105690,4	100		11,1	100		179,2	100		914,4	100	In marcia
03:00		2,2	100		0,0	100		0,49	100		3,1	100		0,22	95		22,6	100		0,7	100		0,5	100		105262,9	100		11,0	100		179,2	100		914,7	100	In marcia
03:30		2,2	100		0,0	100		0,51	73		2,6	100		0,22	99		25,0	100		0,6	100		0,6	100		105830,1	100		10,7	100		179,7	100		925,3	100	In marcia
04:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,22	100		19,9	100		0,6	100		0,4	100		105437,2	100		11,0	100		179,8	100		915,0	100	In marcia
04:30		2,1	100		0,0	100		0,64	100		2,3	100		0,22	100		20,6	100		0,7	100		0,5	100		106120,6	100		10,8	100		179,7	100		926,1	100	In marcia
05:00		2,3	100		1,7	100		0,71	100		2,3	100		0,22	100		23,4	100		0,7	100		0,4	100		103987,8	100		11,2	100		179,4	100		918,1	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,2	100		0,62	73		2,3	100		0,22	100		27,2	100		0,7	100		0,5	100		106534,9	100		11,0	100		179,6	100		924,8	100	In marcia
06:00		2,4	100		0,6	100		0,52	100		2,5	100		0,22	100		32,2	100		0,7	100		0,5	100		105601,3	100		10,9	100		180,0	100		921,2	100	In marcia
06:30		2,4	100		2,0	100		0,52	100		2,2	100		0,22	100		26,2	100		0,7	100		0,5	100		106542,7	100		10,9	100		180,3	100		922,4	100	In marcia
07:00		2,2	100		1,8	100		0,54	100		3,0	100		0,22	95		22,9	100		0,7	100		0,5	100		105546,6	100		11,1	100		179,9	100		923,3	100	In marcia
07:30		2,2	100		0,9	100		0,54	73		2,8	100		0,22	99		24,5	100		0,7	100		0,4	100		105879,9	100		11,1	100		179,6	100		922,9	100	In marcia
08:00		2,1	100		1,2	100		0,56	100		2,0	100		0,22	100		27,3	100		0,7	100		0,4	100		106065,9	100		11,0	100		179,2	100		921,6	100	In marcia
08:30		2,1	100		1,3	100		0,59	100		2,0	100		0,22	100		29,4	100		0,7	100		0,3	100		105674,3	100		11,0	100		178,5	100		923,3	100	In marcia
09:00		2,1	85		1,7	85		0,61	100		1,5	85		0,22	100		30,4	85		0,6	85		0,4	85		105807,2	100		11,0	85		177,8	100		922,5	100	In marcia
09:30		4,4	79		3,9	79		0,62	73		2,0	79		0,22	100		40,9	79		0,7	79		0,2	79		106329,3	100		10,8	79		177,9	100		925,1	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		0,56	100		3,2	100		0,22	100		27,0	100		0,7	100		0,1	100		101649,4	100		11,5	100		177,7	100		912,6	100	In marcia
10:30		2,5	100		0,0	100		0,52	100		4,0	100		0,21	100		22,0	100		0,7	100		0,1	100		104717,0	100		11,2	100		177,8	100		918,6	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		0,52	100		3,0	100		0,22	95		23,6	100		0,7	100		0,2	100		103563,7	100		11,2	100		178,3	100		909,7	100	In marcia
11:30		2,4	100		0,5	100		0,54	73		2,2	100		0,22	99		25,3	100		0,6	100		0,2	100		106617,1	100		11,0	100		179,0	100		920,1	100	In marcia
12:00		3,6	100		1,7	100		0,64	100		2,6	100		0,22	100		17,9	100		0,7	100		0,1	100		100976,6	100		11,5	100		178,1	100		911,8	100	In marcia
12:30		6,0	100		1,1	100		0,63	100		3,0	100		0,22	100		15,0	100		0,7	100		0,1	100		99784,9	100		11,5	100		175,2	100		910,1	100	In marcia
13:00		3,9	100		0,1	100		0,6	100		3,2	100		0,21	100		13,5	100		0,7	100		0,1	100		102515,3	100		11,2	100		167,9	100		916,7	100	In marcia
13:30		2,3	100		0,0	100		0,6	73		2,9	100		0,21	100		19,8	100		0,7	100		0,2	100		103322,5	100		11,1	100		159,5	100		924,6	100	In marcia
14:00		3,6	100		0,2	100		0,6	100		2,7	100		0,21	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		101484,9	100		11,2	100		154,2	100		917,6	100	In marcia
14:30		5,1	100		0,7	100		0,62	100		2,7	100		0,2	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		103434,5	100		11,1	100		155,0	100		926,7	100	In marcia
15:00		3,8	100		0,5	100		0,6	100		2,6	100		0,21	95		29,5	100		0,7	100		0,2	100		103461,9	100		11,1	100		164,4	100		922,9	100	In marcia
15:30		4,7	100		0,5	100		0,6	73		2,6	100		0,21	99		29,9	100		0,7	100		0,2	100		103937,5	100		11,0	100		171,6	100		924,3	100	In marcia
16:00		3,5	100		0,1	100		0,61	100		2,5	100		0,22	100		28,6	100		0,7	100		0,1	100		100878,8	100		11,3	100		176,1	100		921,1	100	In marcia
16:30		3,3	100		0,2	100		0,6	100		2,3	100		0,22	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		103790,9	100		11,0	100		178,8	100		922,9	100	In marcia
17:00		3,3	100		0,1	100		0,61	100		1,9	100		0,22	100		26,3	100		0,7	100		0,2	100		103482,9	100		11,0	100		179,8	100		921,4	100	In marcia
17:30		6,1	100		0,1	100		0,65	73		2,3	100		0,22	100		29,0	100		0,6	100		0,3	100		104492,7	100		10,5	100		181,2	100		934,8	100	In marcia
18:00		4,5	100		0,1	100		0,64	100		2,5	100		0,21	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		104527,5	100		11,0	100		181,0	100		922,2	100	In marcia
18:30		3,0	100		0,0	100		0,69	100		2,7	100		0,22	100		19,1	100		0,7	100		0,2	100		102938,7	100		11,2	100		180,8	100		914,6	100	In marcia
19:00		3,9	100		0,0	100		0,71	100		2,4	100		0,22	95		19,6	100		0,7	100		0,2	100		102132,7	100		11,2	100		180,4	100		917,2	100	In marcia
19:30		4,9	100		0,0	100		0,67	73		3,1	100		0,21	99		18,6	100		0,7	100		0,2	100		103844,1	100		11,0	100		180,4	100		927,0	100	In marcia
20:00		3,1	100		0,0	100		0,63	100		2,6	100		0,22	100		15,0	100		0,7	100		0,2	100		103216,2	100		11,1	100		180,7	100		923,8	100	In marcia
20:30		2,3	100		0,1	100		0,62	100		2,4	100		0,22	100		21,4	100		0,7	100		0,3	100		104091,7	100		11,1	100		181,0	100		922,5	100	In marcia
21:00		2,4	85		0,6	85		0,65	100		1,9	85		0,22	100		33,7	85		0,7	85		0,2	85		103815,8	100		11,1	85		181,1	100		925,3	100	In marcia
21:30		2,6	78		0,7	78		0,68	73		1,5	78		0,23	100		39,4	78		0,7	78		0,3	78		102872,9	100		11,2	78		181,4	100		921,9	100	In

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,1	100		2,5	100		0,66	100		2,3	100		0,22	100		29,0	100		0,7	100		0,5	100		105999,9	100	10,9	100		178,7	100		926,1	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,6	100		0,65	100		2,7	100		0,22	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		105895,6	100	10,8	100		179,2	100		928,8	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		1,6	100		0,68	73		2,4	100		0,22	100		18,7	100		0,7	100		0,5	100		105453,6	100	10,9	100		179,6	100		925,0	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		1,2	100		0,54	100		3,4	100		0,22	100		21,8	100		0,7	100		0,4	100		106777,6	100	11,0	100		179,3	100		920,5	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		0,0	100		0,51	100		3,2	100		0,22	100		23,0	100		0,7	100		0,4	100		105690,4	100	11,1	100		179,2	100		914,4	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,0	100		0,49	100		3,1	100		0,22	95		22,6	100		0,7	100		0,5	100		105262,9	100	11,0	100		179,2	100		914,7	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		0,51	73		2,6	100		0,22	99		25,0	100		0,6	100		0,6	100		105830,1	100	10,7	100		179,7	100		925,3	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,22	100		19,9	100		0,6	100		0,4	100		105437,2	100	11,0	100		179,8	100		915,0	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		0,0	100		0,64	100		2,3	100		0,22	100		20,6	100		0,7	100		0,5	100		106120,6	100	10,8	100		179,7	100		926,1	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		1,7	100		0,71	100		2,3	100		0,22	100		23,4	100		0,7	100		0,4	100		103987,8	100	11,2	100		179,4	100		918,1	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,2	100		0,62	73		2,3	100		0,22	100		27,2	100		0,7	100		0,5	100		106534,9	100	11,0	100		179,6	100		924,8	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		0,6	100		0,52	100		2,5	100		0,22	100		32,2	100		0,7	100		0,5	100		105601,3	100	10,9	100		180,0	100		921,2	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		2,0	100		0,52	100		2,2	100		0,22	100		26,2	100		0,7	100		0,5	100		106542,7	100	10,9	100		180,3	100		922,4	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,8	100		0,54	100		3,0	100		0,22	95		22,9	100		0,7	100		0,5	100		105546,6	100	11,1	100		179,9	100		923,3	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,9	100		0,54	73		2,8	100		0,22	99		24,5	100		0,7	100		0,4	100		105879,9	100	11,1	100		179,6	100		922,9	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		1,2	100		0,56	100		2,0	100		0,22	100		27,3	100		0,7	100		0,4	100		106065,9	100	11,0	100		179,2	100		921,6	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		1,3	100		0,59	100		2,0	100		0,22	100		29,4	100		0,7	100		0,3	100		105674,3	100	11,0	100		178,5	100		923,3	100		in Betrieb
09:00		2,1	85		1,7	85		0,61	100		1,5	85		0,22	100		30,4	85		0,6	85		0,4	85		105807,2	100	11,0	85		177,8	100		922,5	100		in Betrieb
09:30		4,4	79		3,9	79		0,62	73		2,0	79		0,22	100		40,9	79		0,7	79		0,2	79		106329,3	100	10,8	79		177,9	100		925,1	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		0,56	100		3,2	100		0,22	100		27,0	100		0,7	100		0,1	100		101649,4	100	11,5	100		177,7	100		912,6	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		0,0	100		0,52	100		4,0	100		0,21	100		22,0	100		0,7	100		0,1	100		104717,0	100	11,2	100		177,8	100		918,6	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		0,52	100		3,0	100		0,22	95		23,6	100		0,7	100		0,2	100		103563,7	100	11,2	100		178,3	100		909,7	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,5	100		0,54	73		2,2	100		0,22	99		25,3	100		0,6	100		0,2	100		106617,1	100	11,0	100		179,0	100		920,1	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		1,7	100		0,64	100		2,6	100		0,22	100		17,9	100		0,7	100		0,1	100		100976,6	100	11,5	100		178,1	100		911,8	100		in Betrieb
12:30		6,0	100		1,1	100		0,63	100		3,0	100		0,22	100		15,0	100		0,7	100		0,1	100		99784,9	100	11,5	100		175,2	100		910,1	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		0,1	100		0,6	100		3,2	100		0,21	100		13,5	100		0,7	100		0,1	100		102515,3	100	11,2	100		167,9	100		916,7	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,0	100		0,6	73		2,9	100		0,21	100		19,8	100		0,7	100		0,2	100		103322,5	100	11,1	100		159,5	100		924,6	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		0,2	100		0,6	100		2,7	100		0,21	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		101484,9	100	11,2	100		154,2	100		917,6	100		in Betrieb
14:30		5,1	100		0,7	100		0,62	100		2,7	100		0,2	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		103434,5	100	11,1	100		155,0	100		926,7	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		0,5	100		0,6	100		2,6	100		0,21	95		29,5	100		0,7	100		0,2	100		103461,9	100	11,1	100		164,4	100		922,9	100		in Betrieb
15:30		4,7	100		0,5	100		0,6	73		2,6	100		0,21	99		29,9	100		0,7	100		0,2	100		103937,5	100	11,0	100		171,6	100		924,3	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		0,1	100		0,61	100		2,5	100		0,22	100		28,6	100		0,7	100		0,1	100		100878,8	100	11,3	100		176,1	100		921,1	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		0,2	100		0,6	100		2,3	100		0,22	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		103790,9	100	11,0	100		178,8	100		922,9	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		0,1	100		0,61	100		1,9	100		0,22	100		26,3	100		0,7	100		0,2	100		103482,9	100	11,0	100		179,8	100		921,4	100		in Betrieb
17:30		6,1	100		0,1	100		0,65	73		2,3	100		0,22	100		29,0	100		0,6	100		0,3	100		104492,7	100	10,5	100		181,2	100		934,8	100		in Betrieb
18:00		4,5	100		0,1	100		0,64	100		2,5	100		0,21	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		104527,5	100	11,0	100		181,0	100		922,2	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,0	100		0,69	100		2,7	100		0,22	100		19,1	100		0,7	100		0,2	100		102938,7	100	11,2	100		180,8	100		914,6	100		in Betrieb
19:00		3,9	100		0,0	100		0,71	100		2,4	100		0,22	95		19,6	100		0,7	100		0,2	100		102132,7	100	11,2	100		180,4	100		917,2	100		in Betrieb
19:30		4,9	100		0,0	100		0,67	73		3,1	100		0,21	99		18,6	100		0,7	100		0,2	100		103844,1	100	11,0	100		180,4	100		927,0	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		0,0	100		0,63	100		2,6	100		0,22	100		15,0	100		0,7	100		0,2	100		103216,2	100	11,1	100		180,7	100		923,8	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		0,1	100		0,62	100		2,4	100		0,22	100		21,4	100		0,7	100		0,3	100		104091,7	100	11,1	100		181,0	100		922,5	100		in Betrieb
21:00		2,4	85		0,6	85		0,65	100		1,9	85		0,22	100		33,7	85		0,7	85		0,2	85		103815,8	100	11,1	85		181,1	100		925,3	100		in Betrieb
21:30		2,6	78		0,7	78		0,68	73		1,5	78		0,23	100		39,4	78		0,7	78		0,3	78		102872,9	100	11,2	78		181,4	100		921,9	100		in Betrieb
22:00		6,7	100																																		