

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/10/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30																																		In marcia senza rifiuto			
01:00																																			In marcia senza rifiuto		
01:30																																			In marcia senza rifiuto		
02:00																																			In marcia senza rifiuto		
02:30																																			In marcia senza rifiuto		
03:00		2,2	100		0,0	100		0,87	100		3,4	100		0,25	94		72,9	100		0,9	100		0,1	100		111882,6	100		9,5	100		156,4	100		944,3	100	In marcia
03:30		2,2	100		0,0	100		1,1	100		2,7	100		0,25	100		54,6	100		1,0	100		0,1	100		115921,1	100		9,6	100		161,5	100		954,5	100	In marcia
04:00		2,9	100		0,2	100		1,29	100		2,5	100		0,25	100		25,8	100		1,0	100		0,2	100		116957,1	100		10,0	100		164,9	100		945,1	100	In marcia
04:30		6,6	100		0,6	100		0,81	73		2,7	100		0,25	100		12,1	100		0,9	100		0,2	100		118147,2	100		10,2	100		166,2	100		942,5	100	In marcia
05:00		3,3	100		0,7	100		0,71	100		2,6	100		0,25	100		20,0	100		0,9	100		0,3	100		116940,6	100		10,2	100		166,6	100		938,8	100	In marcia
05:30		3,1	100		1,1	100		0,8	100		2,9	100		0,25	100		29,1	100		0,9	100		0,3	100		117461,4	100		9,9	100		167,0	100		941,2	100	In marcia
06:00		3,4	100		1,0	100		0,77	100		2,5	100		0,25	100		30,0	100		1,0	100		0,2	100		117863,8	100		10,3	100		167,4	100		944,1	100	In marcia
06:30		3,2	100		0,6	100		0,79	73		2,5	100		0,25	100		39,1	100		1,0	100		0,2	100		117372,6	100		10,3	100		167,8	100		937,1	100	In marcia
07:00		5,5	100		1,5	100		0,85	100		3,2	100		0,25	94		37,0	100		1,0	100		0,3	100		116194,3	100		10,0	100		168,0	100		949,0	100	In marcia
07:30		4,3	100		1,7	100		0,85	100		2,5	100		0,25	100		30,6	100		1,0	100		0,2	100		116183,5	100		10,1	100		168,0	100		939,8	100	In marcia
08:00		3,5	100		0,4	100		0,85	100		2,9	100		0,25	100		25,6	100		1,0	100		0,2	100		115858,9	100		10,0	100		168,0	100		939,8	100	In marcia
08:30		3,0	100		0,0	100		0,86	73		2,7	100		0,25	100		20,0	100		1,0	100		0,2	100		115780,0	100		10,2	100		167,6	100		935,2	100	In marcia
09:00		6,0	84		0,5	84		0,94	100		2,5	84		0,25	100		22,6	84		1,0	84		0,2	84		115585,4	100		9,9	84		167,5	100		933,4	100	In marcia
09:30		3,2	79		0,3	79		0,88	100		2,3	79		0,25	100		20,9	79		1,0	79		0,5	79		115890,9	100		10,0	79		167,8	100		952,5	100	In marcia
10:00		3,0	100		0,2	100		0,9	100		2,5	100		0,26	100		18,8	100		1,0	100		0,6	100		117336,6	100		10,1	100		168,5	100		939,5	100	In marcia
10:30		4,4	100		0,7	100		0,89	73		2,6	100		0,26	100		22,9	100		1,0	100		0,6	100		117143,9	100		10,0	100		169,1	100		938,5	100	In marcia
11:00		4,1	100		0,7	100		0,89	100		3,0	100		0,25	94		15,2	100		1,0	100		0,6	100		117541,6	100		10,1	100		169,2	100		935,1	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,5	100		0,85	100		2,6	100		0,26	100		19,0	100		1,0	100		0,7	100		116907,2	100		10,1	100		169,4	100		935,1	100	In marcia
12:00		4,8	100		0,7	100		0,89	100		2,5	100		0,25	100		19,5	100		1,0	100		0,6	100		117609,3	100		10,0	100		169,9	100		941,1	100	In marcia
12:30		2,8	100		0,1	100		0,78	73		2,3	100		0,25	100		22,7	100		1,0	100		0,6	100		116713,1	100		10,3	100		169,5	100		940,2	100	In marcia
13:00		3,7	100		0,4	100		0,93	100		2,5	100		0,25	100		28,3	100		1,0	100		0,6	100		115706,3	100		10,0	100		169,9	100		944,5	100	In marcia
13:30		3,9	100		0,7	100		0,9	100		2,5	100		0,25	100		28,3	100		1,0	100		0,7	100		115500,2	100		10,0	100		168,5	100		940,7	100	In marcia
14:00		4,4	100		0,9	100		0,88	100		2,4	100		0,25	100		28,3	100		0,9	100		0,6	100		115384,7	100		10,0	100		167,9	100		942,5	100	In marcia
14:30		3,6	100		0,4	100		0,75	73		2,1	100		0,25	100		38,0	100		0,9	100		0,7	100		115068,1	100		9,8	100		168,2	100		952,5	100	In marcia
15:00		3,7	100		0,4	100		0,76	100		2,2	100		0,25	94		28,6	100		0,8	100		0,6	100		115541,4	100		10,0	100		168,2	100		949,0	100	In marcia
15:30		4,0	100		0,7	100		0,71	100		1,9	100		0,25	100		25,1	100		0,9	100		0,7	100		115366,2	100		9,9	100		168,3	100		949,7	100	In marcia
16:00		4,4	100		0,5	100		0,64	100		2,2	100		0,25	100		20,0	100		1,0	100		0,6	100		115325,4	100		9,9	100		168,4	100		946,5	100	In marcia
16:30		3,3	100		0,3	100		0,7	73		2,5	100		0,25	100		22,2	100		0,9	100		0,5	100		115217,7	100		9,9	100		168,5	100		958,3	100	In marcia
17:00		4,1	100		0,3	100		0,72	100		2,3	100		0,25	100		22,7	100		1,0	100		0,5	100		115085,1	100		10,0	100		168,6	100		945,6	100	In marcia
17:30		4,1	100		0,6	100		0,73	100		2,5	100		0,25	100		21,0	100		1,0	100		0,5	100		116035,8	100		9,9	100		168,6	100		945,6	100	In marcia
18:00		3,0	100		0,2	100		0,72	100		2,2	100		0,25	100		22,7	100		0,9	100		0,7	100		115867,7	100		10,0	100		168,9	100		942,2	100	In marcia
18:30		3,5	100		0,3	100		0,77	73		2,4	100		0,25	100		25,8	100		0,9	100		0,6	100		115902,4	100		10,0	100		169,0	100		943,7	100	In marcia
19:00		3,8	100		0,4	100		0,81	100		2,2	100		0,25	94		28,7	100		0,9	100		0,7	100		115856,0	100		9,9	100		169,2	100		948,6	100	In marcia
19:30		4,5	100		0,7	100		0,86	100		1,9	100		0,25	100		26,1	100		0,9	100		0,6	100		115695,3	100		10,0	100		168,7	100		942,9	100	In marcia
20:00		3,6	100		0,3	100		0,82	100		1,9	100		0,25	100		25,4	100		0,9	100		0,5	100		115379,7	100		9,9	100		168,7	100		950,8	100	In marcia
20:30		3,9	100		0,4	100		0,78	73		2,1	100		0,25	100		26,4	100		0,9	100		0,6	100		115650,4	100		10,1	100		169,0	100		947,2	100	In marcia
21:00		3,7	85		0,3	85		0,76	100		2,2	85		0,25	100		33,4	85		0,9	85		0,7	85		115761,1	100		9,7	85		169,2	100		954,6	100	In marcia
21:30		4,1	79		0,8	79		0,79	100		1,9	79		0,25	100		27,6	79		0,9	79		0,7	79		116417,1	100		10,2	79		169,2	100		943,6	100	In marcia
22:00		3,5	100		0,5	100		0,76	100		2,0	100		0,25	100		26,6	100		0,9	100		0,7	100		115479,9	100		10,1	100		168,7	100		950,0	100	In marcia
22:30		4,3	100		0,6	100		0,78	73		2,0	100		0,25	100		25,6	100		1,0	100		0,6	100		115664,9	100		10,0	100		168,4	100		957,2	100	In marcia
23:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30																																		Kein Mull			
01:00																																		Kein Mull			
01:30																																		Kein Mull			
02:00																																		Kein Mull			
02:30																																		Kein Mull			
03:00		2,2	100		0,0	100		0,87	100		3,4	100		0,25	94		72,9	100		0,9	100		0,1	100		111882,6	100		9,5	100		156,4	100		944,3	100	in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		1,1	100		2,7	100		0,25	100		54,6	100		1,0	100		0,1	100		115921,1	100		9,6	100		161,5	100		954,5	100	in Betrieb
04:00		2,9	100		0,2	100		1,29	100		2,5	100		0,25	100		25,8	100		1,0	100		0,2	100		116957,1	100		10,0	100		164,9	100		945,1	100	in Betrieb
04:30		6,6	100		0,6	100		0,81	73		2,7	100		0,25	100		12,1	100		0,9	100		0,2	100		118147,2	100		10,2	100		166,2	100		942,5	100	in Betrieb
05:00		3,3	100		0,7	100		0,71	100		2,6	100		0,25	100		20,0	100		0,9	100		0,3	100		116940,6	100		10,2	100		166,6	100		938,8	100	in Betrieb
05:30		3,1	100		1,1	100		0,8	100		2,9	100		0,25	100		29,1	100		0,9	100		0,3	100		117461,4	100		9,9	100		167,0	100		941,2	100	in Betrieb
06:00		3,4	100		1,0	100		0,77	100		2,5	100		0,25	100		30,0	100		1,0	100		0,2	100		117863,8	100		10,3	100		167,4	100		944,1	100	in Betrieb
06:30		3,2	100		0,6	100		0,79	73		2,5	100		0,25	100		39,1	100		1,0	100		0,2	100		117372,6	100		10,3	100		167,8	100		937,1	100	in Betrieb
07:00		5,5	100		1,5	100		0,85	100		3,2	100		0,25	94		37,0	100		1,0	100		0,3	100		116194,3	100		10,0	100		168,0	100		949,0	100	in Betrieb
07:30		4,3	100		1,7	100		0,85	100		2,5	100		0,25	100		30,6	100		1,0	100		0,2	100		116183,5	100		10,1	100		168,0	100		939,8	100	in Betrieb
08:00		3,5	100		0,4	100		0,85	100		2,9	100		0,25	100		25,6	100		1,0	100		0,2	100		115858,9	100		10,0	100		168,0	100		939,8	100	in Betrieb
08:30		3,0	100		0,0	100		0,86	73		2,7	100		0,25	100		20,0	100		1,0	100		0,2	100		115780,0	100		10,2	100		167,6	100		935,2	100	in Betrieb
09:00		6,0	84		0,5	84		0,94	100		2,5	84		0,25	100		22,6	84		1,0	84		0,2	84		115585,4	100		9,9	84		167,5	100		933,4	100	in Betrieb
09:30		3,2	79		0,3	79		0,88	100		2,3	79		0,25	100		20,9	79		1,0	79		0,5	79		115890,9	100		10,0	79		167,8	100		952,5	100	in Betrieb
10:00		3,0	100		0,2	100		0,9	100		2,5	100		0,26	100		18,8	100		1,0	100		0,6	100		117336,6	100		10,1	100		168,5	100		939,5	100	in Betrieb
10:30		4,4	100		0,7	100		0,89	73		2,6	100		0,26	100		22,9	100		1,0	100		0,6	100		117143,9	100		10,0	100		169,1	100		938,5	100	in Betrieb
11:00		4,1	100		0,7	100		0,89	100		3,0	100		0,25	94		15,2	100		1,0	100		0,6	100		117541,6	100		10,1	100		169,2	100		935,1	100	in Betrieb
11:30		3,7	100		0,5	100		0,85	100		2,6	100		0,26	100		19,0	100		1,0	100		0,7	100		116907,2	100		10,1	100		169,4	100		935,1	100	in Betrieb
12:00		4,8	100		0,7	100		0,89	100		2,5	100		0,25	100		19,5	100		1,0	100		0,6	100		117609,3	100		10,0	100		169,9	100		941,1	100	in Betrieb
12:30		2,8	100		0,1	100		0,78	73		2,3	100		0,25	100		22,7	100		1,0	100		0,6	100		116713,1	100		10,3	100		169,5	100		940,2	100	in Betrieb
13:00		3,7	100		0,4	100		0,93	100		2,5	100		0,25	100		28,3	100		1,0	100		0,6	100		115706,3	100		10,0	100		169,9	100		944,5	100	in Betrieb
13:30		3,9	100		0,7	100		0,9	100		2,5	100		0,25	100		28,3	100		1,0	100		0,7	100		115500,2	100		10,0	100		168,5	100		940,7	100	in Betrieb
14:00		4,4	100		0,9	100		0,88	100		2,4	100		0,25	100		28,3	100		0,9	100		0,6	100		115384,7	100		10,0	100		167,9	100		942,5	100	in Betrieb
14:30		3,6	100		0,4	100		0,75	73		2,1	100		0,25	100		38,0	100		0,9	100		0,7	100		115068,1	100		9,8	100		168,2	100		952,5	100	in Betrieb
15:00		3,7	100		0,4	100		0,76	100		2,2	100		0,25	94		28,6	100		0,8	100		0,6	100		115541,4	100		10,0	100		168,2	100		949,0	100	in Betrieb
15:30		4,0	100		0,7	100		0,71	100		1,9	100		0,25	100		25,1	100		0,9	100		0,7	100		115366,2	100		9,9	100		168,3	100		949,7	100	in Betrieb
16:00		4,4	100		0,5	100		0,64	100		2,2	100		0,25	100		20,0	100		1,0	100		0,6	100		115325,4	100		9,9	100		168,4	100		946,5	100	in Betrieb
16:30		3,3	100		0,3	100		0,7	73		2,5	100		0,25	100		22,2	100		0,9	100		0,5	100		115217,7	100		9,9	100		168,5	100		958,3	100	in Betrieb
17:00		4,1	100		0,3	100		0,72	100		2,3	100		0,25	100		22,7	100		1,0	100		0,5	100		115085,1	100		10,0	100		168,6	100		945,6	100	in Betrieb
17:30		4,1	100		0,6	100		0,73	100		2,5	100		0,25	100		21,0	100		1,0	100		0,5	100		116035,8	100		9,9	100		168,6	100		945,6	100	in Betrieb
18:00		3,0	100		0,2	100		0,72	100		2,2	100		0,25	100		22,7	100		0,9	100		0,7	100		115867,7	100		10,0	100		168,9	100		942,2	100	in Betrieb
18:30		3,5	100		0,3	100		0,77	73		2,4	100		0,25	100		25,8	100		0,9	100		0,6	100		115902,4	100		10,0	100		169,0	100		943,7	100	in Betrieb
19:00		3,8	100		0,4	100		0,81	100		2,2	100		0,25	94		28,7	100		0,9	100		0,7	100		115856,0	100		9,9	100		169,2	100		948,6	100	in Betrieb
19:30		4,5	100		0,7	100		0,86	100		1,9	100		0,25	100		26,1	100		0,9	100		0,6	100		115695,3	100		10,0	100		168,7	100		942,9	100	in Betrieb
20:00		3,6	100		0,3	100		0,82	100		1,9	100		0,25	100		25,4	100		0,9	100		0,5	100		115379,7	100		9,9	100		168,7	100		950,8	100	in Betrieb
20:30		3,9	100		0,4	100		0,78	73		2,1	100		0,25	100		26,4	100		0,9	100		0,6	100		115650,4	100		10,1	100		169,0	100		947,2	100	in Betrieb
21:00		3,7	85		0,3	85		0,76	100		2,2	85		0,25	100		33,4	85		0,9	85		0,7	85		115761,1	100		9,7	85		169,2	100		954,6	100	in Betrieb
21:30		4,1	79		0,8	79		0,79	100		1,9	79		0,25	100		27,6	79		0,9	79		0,7	79		116417,1	100		10,2	79		169,2	100		943,6	100	in Betrieb
22:00		3,5	100		0,5	100		0,76	100		2,0	100		0,25	100		26,6	100		0,9	100		0,7	100		115479,9	100		10,1	100		168,7	100		950,0	100	in Betrieb
22:30		4,3	100		0,6	100		0,78	73		2,0	100		0,25	100		25,6	100		1,0	100		0,6	100		115664,9	100		10,0	100		168,4	100		957,2	100	in Betrieb
23:00		4,1	100		0,6	1																															