

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/10/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,5	100		1,2	100		0,85	73		2,3	100		0,25	100		28,9	100		0,9	100		0,4	100		115319,4	100		10,0	100		162,5	100		938,7	100		In marcia
01:00		2,7	100		1,9	100		0,88	100		2,4	100		0,25	100		22,7	100		0,9	100		0,7	100		116079,3	100		10,1	100		162,6	100		936,5	100		In marcia
01:30		3,1	100		1,0	100		0,88	100		2,6	100		0,25	100		25,5	100		0,9	100		0,6	100		116579,9	100		10,1	100		162,8	100		927,2	100		In marcia
02:00		2,6	100		0,6	100		0,89	100		2,9	100		0,25	100		33,9	100		1,0	100		0,5	100		116713,4	100		10,1	100		162,7	100		924,7	100		In marcia
02:30		3,3	100		0,5	100		0,92	73		2,9	100		0,25	100		26,9	100		0,9	100		0,6	100		117785,6	100		10,0	100		163,2	100		931,2	100		In marcia
03:00		3,4	100		0,9	100		1,01	100		3,0	100		0,25	94		27,8	100		0,9	100		0,6	100		118298,8	100		10,1	100		164,1	100		926,0	100		In marcia
03:30		4,2	100		1,1	100		1,08	100		2,9	100		0,25	100		25,3	100		0,9	100		0,5	100		118770,4	100		10,3	100		164,5	100		920,3	100		In marcia
04:00		4,0	100		0,9	100		1,09	100		2,7	100		0,25	100		18,2	100		0,9	100		0,7	100		118507,8	100		10,1	100		164,6	100		929,7	100		In marcia
04:30		3,5	100		1,5	100		1,15	73		2,7	100		0,25	100		14,5	100		0,9	100		0,6	100		118605,7	100		10,3	100		164,2	100		927,7	100		In marcia
05:00		3,2	100		1,0	100		1,04	100		3,3	100		0,25	100		18,4	100		0,8	100		0,8	100		117825,8	100		10,1	100		164,2	100		925,2	100		In marcia
05:30		3,8	100		0,7	100		1,21	100		2,9	100		0,25	100		23,4	100		0,8	100		0,6	100		117858,2	100		10,1	100		163,9	100		925,2	100		In marcia
06:00		4,5	100		0,8	100		1,15	100		2,2	100		0,25	100		23,3	100		0,8	100		0,6	100		117616,5	100		10,0	100		163,9	100		932,3	100		In marcia
06:30		4,3	100		0,8	100		0,93	73		2,5	100		0,25	100		26,9	100		0,8	100		0,6	100		117942,9	100		10,0	100		163,6	100		932,2	100		In marcia
07:00		3,3	100		1,5	100		1,15	100		1,9	100		0,24	94		22,2	100		0,8	100		0,5	100		117452,3	100		10,3	100		161,8	100		922,7	100		In marcia
07:30		3,4	100		1,0	100		0,89	100		2,7	100		0,24	100		27,9	100		0,8	100		0,5	100		117023,3	100		10,2	100		160,0	100		918,9	100		In marcia
08:00		2,7	100		0,2	100		0,9	100		2,6	100		0,25	100		30,5	100		0,8	100		0,7	100		116864,2	100		9,8	100		158,9	100		928,6	100		In marcia
08:30		3,9	100		0,4	100		1,13	73		2,1	100		0,24	100		27,2	100		0,8	100		0,6	100		117111,6	100		10,0	100		157,5	100		933,6	100		In marcia
09:00		6,9	85		0,3	85		0,94	100		2,8	85		0,24	100		26,8	85		0,8	85		0,6	85		116510,9	100		10,0	85		156,4	100		925,2	100		In marcia
09:30		2,8	78		0,0	78		0,72	100		2,3	78		0,24	100		21,2	78		0,9	78		0,2	78		116076,9	100		10,2	78		155,6	100		920,6	100		In marcia
10:00		2,5	100		0,0	100		0,81	100		1,9	100		0,24	100		19,6	100		0,9	100		0,2	100		116503,8	100		10,1	100		154,8	100		917,0	100		In marcia
10:30		4,1	100		0,0	100		1,13	73		1,7	100		0,24	100		24,9	100		0,9	100		0,2	100		117092,0	100		10,0	100		153,5	100		933,1	100		In marcia
11:00		3,6	100		0,2	100		1,33	100		2,4	100		0,24	95		27,4	100		0,9	100		0,1	100		116969,5	100		10,4	100		152,9	100		920,5	100		In marcia
11:30		3,5	100		0,3	100		1,18	100		2,2	100		0,24	100		30,0	100		0,9	100		0,1	100		116331,2	100		10,3	100		154,0	100		922,4	100		In marcia
12:00		4,5	100		0,2	100		1,19	100		3,8	100		0,24	100		22,1	100		1,0	100		0,3	100		116111,3	100		10,2	100		153,8	100		927,9	100		In marcia
12:30		5,4	100		0,2	100		1,08	73		3,4	100		0,24	100		23,4	100		0,9	100		0,4	100		116814,2	100		10,0	100		151,5	100		923,0	100		In marcia
13:00		3,6	100		0,0	100		1,03	100		2,7	100		0,24	100		22,3	100		0,9	100		0,3	100		118833,7	100		10,2	100		150,5	100		920,2	100		In marcia
13:30		2,6	100		0,0	100		1,0	100		2,6	100		0,24	100		19,7	100		0,9	100		0,1	100		118741,4	100		10,5	100		151,8	100		909,3	100		In marcia
14:00		5,0	100		0,0	100		1,23	100		1,9	100		0,24	100		25,6	100		0,9	100		0,1	100		117305,0	100		10,3	100		151,5	100		914,0	100		In marcia
14:30		3,0	100		0,0	100		1,07	73		1,9	100		0,24	100		30,1	100		0,8	100		0,2	100		117416,3	100		10,3	100		151,2	100		920,1	100		In marcia
15:00		3,3	100		0,1	100		1,33	100		1,7	100		0,24	95		33,2	100		0,8	100		0,3	100		116360,3	100		10,0	100		149,3	100		925,6	100		In marcia
15:30		4,0	100		0,8	100		1,4	100		2,1	100		0,25	100		36,9	100		0,8	100		0,3	100		116633,4	100		9,9	100		152,4	100		929,1	100		In marcia
16:00		4,7	100		0,7	100		1,15	100		2,7	100		0,24	100		22,1	100		0,9	100		0,2	100		118095,5	100		10,3	100		154,8	100		917,3	100		In marcia
16:30		4,0	100		0,5	100		1,08	73		2,3	100		0,25	100		32,7	100		0,9	100		0,2	100		118453,9	100		10,2	100		154,6	100		913,7	100		In marcia
17:00		5,4	100		0,5	100		1,02	100		2,1	100		0,24	100		16,2	100		0,9	100		0,3	100		117284,5	100		10,2	100		153,3	100		923,8	100		In marcia
17:30		3,0	100		0,1	100		0,88	100		2,0	100		0,24	100		14,6	100		1,0	100		0,3	100		117144,5	100		10,0	100		153,0	100		928,7	100		In marcia
18:00		3,1	100		0,3	100		0,85	100		1,8	100		0,25	100		21,1	100		1,0	100		0,2	100		117334,9	100		10,1	100		155,9	100		931,6	100		In marcia
18:30		3,8	100		0,3	100		0,83	73		2,0	100		0,25	100		23,0	100		0,9	100		0,3	100		117204,4	100		10,4	100		155,1	100		919,6	100		In marcia
19:00		5,2	100		0,7	100		0,94	100		2,0	100		0,24	95		20,5	100		0,9	100		0,1	100		116595,3	100		10,1	100		153,4	100		928,3	100		In marcia
19:30		4,5	100		0,4	100		0,81	100		2,2	100		0,24	100		21,6	100		0,9	100		0,2	100		117116,3	100		10,3	100		150,8	100		919,6	100		In marcia
20:00		2,5	100		0,0	100		0,75	100		2,1	100		0,24	100		31,9	100		0,9	100		0,2	100		116596,0	100		10,2	100		153,0	100		921,7	100		In marcia
20:30		3,4	100		0,2	100		0,82	73		2,0	100		0,25	100		39,6	100		0,9	100		0,2	100		115553,4	100		9,9	100		154,9	100		928,3	100		In marcia
21:00		5,6	85		0,4	85		0,86	100		2,7	85		0,24	100		32,9	85		0,9	85		0,3	85		116582,9	100		9,8	85		152,9	100		927,8	100		In marcia
21:30		4,9	78		0,0	78		0,8	100		2,4	78		0,25	100		24,7																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,5	100		1,2	100		0,85	73		2,3	100		0,25	100		28,9	100		0,9	100		0,4	100		115319,4	100	10,0	100		162,5	100		938,7	100	in Betrieb
01:00		2,7	100		1,9	100		0,88	100		2,4	100		0,25	100		22,7	100		0,9	100		0,7	100		116079,3	100	10,1	100		162,6	100		936,5	100	in Betrieb
01:30		3,1	100		1,0	100		0,88	100		2,6	100		0,25	100		25,5	100		0,9	100		0,6	100		116579,9	100	10,1	100		162,8	100		927,2	100	in Betrieb
02:00		2,6	100		0,6	100		0,89	100		2,9	100		0,25	100		33,9	100		1,0	100		0,5	100		116713,4	100	10,1	100		162,7	100		924,7	100	in Betrieb
02:30		3,3	100		0,5	100		0,92	73		2,9	100		0,25	100		26,9	100		0,9	100		0,6	100		117785,6	100	10,0	100		163,2	100		931,2	100	in Betrieb
03:00		3,4	100		0,9	100		1,01	100		3,0	100		0,25	94		27,8	100		0,9	100		0,6	100		118298,8	100	10,1	100		164,1	100		926,0	100	in Betrieb
03:30		4,2	100		1,1	100		1,08	100		2,9	100		0,25	100		25,3	100		0,9	100		0,5	100		118770,4	100	10,3	100		164,5	100		920,3	100	in Betrieb
04:00		4,0	100		0,9	100		1,09	100		2,7	100		0,25	100		18,2	100		0,9	100		0,7	100		118507,8	100	10,1	100		164,6	100		929,7	100	in Betrieb
04:30		3,5	100		1,5	100		1,15	73		2,7	100		0,25	100		14,5	100		0,9	100		0,6	100		118605,7	100	10,3	100		164,2	100		927,7	100	in Betrieb
05:00		3,2	100		1,0	100		1,04	100		3,3	100		0,25	100		18,4	100		0,8	100		0,8	100		117825,8	100	10,1	100		164,2	100		925,2	100	in Betrieb
05:30		3,8	100		0,7	100		1,21	100		2,9	100		0,25	100		23,4	100		0,8	100		0,6	100		117858,2	100	10,1	100		163,9	100		925,2	100	in Betrieb
06:00		4,5	100		0,8	100		1,15	100		2,2	100		0,25	100		23,3	100		0,8	100		0,6	100		117616,5	100	10,0	100		163,9	100		932,3	100	in Betrieb
06:30		4,3	100		0,8	100		0,93	73		2,5	100		0,25	100		26,9	100		0,8	100		0,6	100		117942,9	100	10,0	100		163,6	100		932,2	100	in Betrieb
07:00		3,3	100		1,5	100		1,15	100		1,9	100		0,24	94		22,2	100		0,8	100		0,5	100		117452,3	100	10,3	100		161,8	100		922,7	100	in Betrieb
07:30		3,4	100		1,0	100		0,89	100		2,7	100		0,24	100		27,9	100		0,8	100		0,5	100		117023,3	100	10,2	100		160,0	100		918,9	100	in Betrieb
08:00		2,7	100		0,2	100		0,9	100		2,6	100		0,25	100		30,5	100		0,8	100		0,7	100		116864,2	100	9,8	100		158,9	100		928,6	100	in Betrieb
08:30		3,9	100		0,4	100		1,13	73		2,1	100		0,24	100		27,2	100		0,8	100		0,6	100		117111,6	100	10,0	100		157,5	100		933,6	100	in Betrieb
09:00		6,9	85		0,3	85		0,94	100		2,8	85		0,24	100		26,8	85		0,8	85		0,6	85		116510,9	100	10,0	85		156,4	100		925,2	100	in Betrieb
09:30		2,8	78		0,0	78		0,72	100		2,3	78		0,24	100		21,2	78		0,9	78		0,2	78		116076,9	100	10,2	78		155,6	100		920,6	100	in Betrieb
10:00		2,5	100		0,0	100		0,81	100		1,9	100		0,24	100		19,6	100		0,9	100		0,2	100		116503,8	100	10,1	100		154,8	100		917,0	100	in Betrieb
10:30		4,1	100		0,0	100		1,13	73		1,7	100		0,24	100		24,9	100		0,9	100		0,2	100		117092,0	100	10,0	100		153,5	100		933,1	100	in Betrieb
11:00		3,6	100		0,2	100		1,33	100		2,4	100		0,24	95		27,4	100		0,9	100		0,1	100		116969,5	100	10,4	100		152,9	100		925,9	100	in Betrieb
11:30		3,5	100		0,3	100		1,18	100		2,2	100		0,24	100		30,0	100		0,9	100		0,1	100		116331,2	100	10,3	100		154,0	100		922,4	100	in Betrieb
12:00		4,5	100		0,2	100		1,19	100		3,8	100		0,24	100		22,1	100		1,0	100		0,3	100		116111,3	100	10,2	100		153,8	100		927,9	100	in Betrieb
12:30		5,4	100		0,2	100		1,08	73		3,4	100		0,24	100		23,4	100		0,9	100		0,4	100		116814,2	100	10,0	100		151,5	100		923,0	100	in Betrieb
13:00		3,6	100		0,0	100		1,03	100		2,7	100		0,24	100		22,3	100		0,9	100		0,3	100		118833,7	100	10,2	100		150,5	100		920,2	100	in Betrieb
13:30		2,6	100		0,0	100		1,0	100		2,6	100		0,24	100		19,7	100		0,9	100		0,1	100		118741,4	100	10,5	100		151,8	100		909,3	100	in Betrieb
14:00		5,0	100		0,0	100		1,23	100		1,9	100		0,24	100		25,6	100		0,9	100		0,1	100		117305,0	100	10,3	100		151,5	100		914,0	100	in Betrieb
14:30		3,0	100		0,0	100		1,07	73		1,9	100		0,24	100		30,1	100		0,8	100		0,2	100		117416,3	100	10,3	100		151,2	100		920,1	100	in Betrieb
15:00		3,3	100		0,1	100		1,33	100		1,7	100		0,24	95		33,2	100		0,8	100		0,3	100		116360,3	100	10,0	100		149,3	100		925,6	100	in Betrieb
15:30		4,0	100		0,8	100		1,4	100		2,1	100		0,25	100		36,9	100		0,8	100		0,3	100		116633,4	100	9,9	100		152,4	100		929,1	100	in Betrieb
16:00		4,7	100		0,7	100		1,15	100		2,7	100		0,24	100		22,1	100		0,9	100		0,2	100		118095,5	100	10,3	100		154,8	100		917,3	100	in Betrieb
16:30		4,0	100		0,5	100		1,08	73		2,3	100		0,25	100		32,7	100		0,9	100		0,2	100		118453,9	100	10,2	100		154,6	100		913,7	100	in Betrieb
17:00		5,4	100		0,5	100		1,02	100		2,1	100		0,24	100		16,2	100		0,9	100		0,3	100		117284,5	100	10,2	100		153,3	100		923,8	100	in Betrieb
17:30		3,0	100		0,1	100		0,88	100		2,0	100		0,24	100		14,6	100		1,0	100		0,3	100		117144,5	100	10,0	100		153,0	100		928,7	100	in Betrieb
18:00		3,1	100		0,3	100		0,85	100		1,8	100		0,25	100		21,1	100		1,0	100		0,2	100		117334,9	100	10,1	100		155,9	100		931,6	100	in Betrieb
18:30		3,8	100		0,3	100		0,83	73		2,0	100		0,25	100		23,0	100		0,9	100		0,3	100		117204,4	100	10,4	100		155,1	100		919,6	100	in Betrieb
19:00		5,2	100		0,7	100		0,94	100		2,0	100		0,24	95		20,5	100		0,9	100		0,1	100		116595,3	100	10,1	100		153,4	100		928,3	100	in Betrieb
19:30		4,5	100		0,4	100		0,81	100		2,2	100		0,24	100		21,6	100		0,9	100		0,2	100		117116,3	100	10,3	100		150,8	100		919,6	100	in Betrieb
20:00		2,5	100		0,0	100		0,75	100		2,1	100		0,24	100		31,9	100		0,9	100		0,2	100		116596,0	100	10,2	100		153,0	100		921,7	100	in Betrieb
20:30		3,4	100		0,2	100		0,82	73		2,0	100		0,25	100		39,6	100		0,9	100		0,2	100		115553,4	100	9,9	100		154,9	100		928,3	100	in Betrieb
21:00		5,6	85		0,4	85		0,86	100		2,7	85		0,24	100		32,9	85		0,9	85		0,3	85		116582,9	100	9,8	85		152,9	100		927,8	100	in Betrieb
21:30		4,9	78		0,0	78		0,8	100		2,4	78		0,25	100		24,7	78		1,0	78		0,6	78		116159,0	100	10,0	78		152,2	100		925,3	100	in Betrieb
22:00		3,8	100		0,0	100		0,81	100		2,8	100		0,24	100		20,0	100		0,9	100		0,5	100		117584,0	100	1								