

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/10/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,9	100		0,0	100		0,89	73		3,5	100		0,24	100		28,7	100		0,8	100		0,6	100		119393,8	100		10,2	100		143,5	100		915,1	100		In marcia
01:00		4,1	100		0,0	100		0,92	100		3,0	100		0,24	100		29,5	100		0,8	100		0,5	100		119626,8	100		10,2	100		143,5	100		914,2	100		In marcia
01:30		3,3	100		0,1	100		1,01	100		3,1	100		0,24	100		28,9	100		0,9	100		0,5	100		119376,5	100		10,4	100		143,4	100		917,4	100		In marcia
02:00		2,7	100		0,0	100		1,04	100		2,5	100		0,24	100		24,4	100		0,8	100		0,6	100		119062,4	100		10,0	100		143,5	100		924,0	100		In marcia
02:30		3,9	100		0,7	100		1,27	73		2,5	100		0,24	100		26,1	100		0,8	100		0,6	100		119374,8	100		10,2	100		143,5	100		918,4	100		In marcia
03:00		4,3	100		0,6	100		1,29	100		2,3	100		0,24	94		27,6	100		0,9	100		0,5	100		119757,3	100		9,8	100		143,7	100		927,1	100		In marcia
03:30		4,5	100		0,7	100		1,4	100		2,5	100		0,24	100		15,9	100		0,8	100		0,6	100		119632,7	100		10,4	100		143,3	100		914,4	100		In marcia
04:00		5,0	100		0,4	100		1,22	100		2,8	100		0,24	100		24,6	100		0,8	100		0,6	100		118760,0	100		10,1	100		143,3	100		923,7	100		In marcia
04:30		3,7	100		0,2	100		1,17	73		2,8	100		0,24	100		26,0	100		0,8	100		0,6	100		118931,3	100		10,1	100		143,5	100		921,5	100		In marcia
05:00		4,2	100		0,5	100		1,4	100		2,8	100		0,24	100		25,0	100		0,8	100		0,6	100		119068,8	100		10,1	100		143,5	100		923,6	100		In marcia
05:30		4,0	100		0,3	100		1,25	100		2,5	100		0,24	100		27,9	100		0,9	100		0,6	100		118973,3	100		10,3	100		143,5	100		918,7	100		In marcia
06:00		4,5	100		0,5	100		1,25	100		2,4	100		0,24	100		22,7	100		0,9	100		0,6	100		119264,7	100		10,3	100		143,4	100		916,7	100		In marcia
06:30		2,9	100		0,0	100		0,94	73		2,9	100		0,24	100		22,0	100		0,9	100		0,6	100		119377,8	100		10,3	100		143,6	100		920,1	100		In marcia
07:00		3,8	100		0,4	100		1,37	100		2,1	100		0,24	95		22,0	100		0,8	100		0,6	100		119036,9	100		10,2	100		143,0	100		918,5	100		In marcia
07:30		6,0	100		0,5	100		1,34	100		2,6	100		0,24	100		24,4	100		0,8	100		0,5	100		119650,2	100		10,0	100		143,5	100		922,4	100		In marcia
08:00		3,8	100		0,3	100		1,15	100		2,8	100		0,24	100		23,3	100		0,8	100		0,3	100		120675,7	100		10,8	100		143,1	100		910,2	100		In marcia
08:30		5,1	100		0,0	100		0,83	73		4,3	100		0,23	100		16,1	100		0,8	100		0,4	100		118765,4	100		10,5	100		142,6	100		912,5	100		In marcia
09:00		2,2	85		0,0	85		0,79	100		3,2	85		0,24	100		26,4	85		0,8	85		0,5	85		117497,3	100		10,1	85		142,9	100		928,2	100		In marcia
09:30		3,3	78		0,0	78		0,89	100		2,8	78		0,24	100		26,6	78		0,8	78		0,3	78		117553,4	100		10,3	78		142,9	100		922,6	100		In marcia
10:00		3,7	100		0,0	100		0,96	100		2,4	100		0,24	100		34,0	100		0,8	100		0,3	100		116215,9	100		10,0	100		142,5	100		930,6	100		In marcia
10:30		3,4	100		0,0	100		0,88	73		2,1	100		0,23	100		31,5	100		0,8	100		0,3	100		116327,5	100		10,2	100		142,4	100		928,1	100		In marcia
11:00		3,1	100		0,0	100		0,87	100		2,8	100		0,24	94		31,2	100		0,8	100		0,2	100		115557,3	100		10,0	100		142,2	100		931,2	100		In marcia
11:30		3,8	100		0,7	100		0,98	100		2,4	100		0,24	100		25,0	100		0,8	100		0,3	100		115670,0	100		10,1	100		142,4	100		931,4	100		In marcia
12:00		3,2	100		0,5	100		0,99	100		2,1	100		0,24	100		23,9	100		0,8	100		0,3	100		116279,8	100		10,1	100		142,8	100		928,4	100		In marcia
12:30		6,3	100		1,1	100		1,07	73		2,2	100		0,24	100		28,7	100		0,8	100		0,3	100		116071,2	100		10,0	100		142,6	100		928,1	100		In marcia
13:00		6,0	100		0,1	100		0,87	100		3,1	100		0,24	100		21,7	100		0,9	100		0,4	100		116613,9	100		10,0	100		143,2	100		928,1	100		In marcia
13:30		2,8	100		0,0	100		0,88	100		2,3	100		0,24	100		24,3	100		0,8	100		0,4	100		117299,7	100		10,1	100		143,1	100		921,9	100		In marcia
14:00		3,1	100		0,0	100		1,1	100		2,9	100		0,24	100		20,8	100		0,8	100		0,5	100		117119,0	100		10,1	100		142,7	100		919,2	100		In marcia
14:30		3,1	100		0,2	100		1,09	73		2,5	100		0,24	100		22,6	100		0,8	100		0,3	100		116839,2	100		10,3	100		142,8	100		908,4	100		In marcia
15:00		4,5	100		0,8	100		1,31	100		3,0	100		0,24	94		20,4	100		0,8	100		0,5	100		116818,4	100		10,0	100		142,8	100		921,2	100		In marcia
15:30		4,3	100		0,6	100		1,22	100		2,5	100		0,24	100		27,7	100		0,8	100		0,3	100		117249,3	100		10,2	100		142,7	100		914,6	100		In marcia
16:00		3,7	100		0,3	100		1,25	100		2,7	100		0,24	100		31,0	100		0,9	100		0,4	100		116411,8	100		10,1	100		142,9	100		910,2	100		In marcia
16:30		5,7	100		0,5	100		1,19	73		3,1	100		0,24	100		25,1	100		0,9	100		0,4	100		117602,3	100		10,1	100		142,9	100		918,1	100		In marcia
17:00		2,9	100		0,0	100		0,95	100		2,9	100		0,24	100		20,1	100		0,9	100		0,4	100		117812,6	100		10,1	100		142,9	100		919,6	100		In marcia
17:30		4,5	100		0,0	100		1,12	100		3,3	100		0,23	100		21,6	100		0,9	100		0,2	100		118384,1	100		10,4	100		142,8	100		915,1	100		In marcia
18:00		2,9	100		0,0	100		0,92	100		2,9	100		0,24	100		22,9	100		0,8	100		0,4	100		117131,1	100		10,2	100		143,4	100		918,6	100		In marcia
18:30		4,7	100		0,2	100		1,19	73		2,7	100		0,24	100		25,0	100		0,8	100		0,4	100		117132,3	100		10,1	100		142,9	100		921,6	100		In marcia
19:00		4,8	100		0,2	100		1,27	100		2,6	100		0,24	94		30,5	100		0,9	100		0,4	100		116437,9	100		10,3	100		143,0	100		913,5	100		In marcia
19:30		3,1	100		0,0	100		1,07	100		2,6	100		0,24	100		27,3	100		0,8	100		0,3	100		117509,3	100		10,2	100		146,9	100		917,1	100		In marcia
20:00		3,1	100		0,0	100		1,05	100		3,0	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,3	100		116561,2	100		10,0	100		152,4	100		924,5	100		In marcia
20:30		3,6	100		0,0	100		1,14	73		2,6	100		0,24	100		21,8	100		0,8	100		0,3	100		117245,1	100		10,4	100		152,2	100		921,7	100		In marcia
21:00		4,0	86		0,0	86		1,04	100		3,5	86		0,24	100		20,4	86		0,8	86		0,5	86		116594,6	100		10,0	86		157,4	100		927,4	100		In marcia
21:30		3,4	78		0,0	78		1,21	100		2,3	78		0,24	100		28,7</																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,9	100		0,0	100		0,89	73		3,5	100		0,24	100		28,7	100		0,8	100		0,6	100		119393,8	100		10,2	100		143,5	100		914,1	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,0	100		0,92	100		3,0	100		0,24	100		29,5	100		0,8	100		0,5	100		119626,8	100		10,2	100		143,5	100		914,2	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		0,1	100		1,01	100		3,1	100		0,24	100		28,9	100		0,9	100		0,5	100		119376,5	100		10,4	100		143,4	100		917,4	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		0,0	100		1,04	100		2,5	100		0,24	100		24,4	100		0,8	100		0,6	100		119062,4	100		10,0	100		143,5	100		924,0	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		0,7	100		1,27	73		2,5	100		0,24	100		26,1	100		0,8	100		0,6	100		119374,8	100		10,2	100		143,5	100		918,4	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		0,6	100		1,29	100		2,3	100		0,24	94		27,6	100		0,9	100		0,5	100		119757,3	100		9,8	100		143,7	100		927,1	100		in Betrieb
03:30		4,5	100		0,7	100		1,4	100		2,5	100		0,24	100		15,9	100		0,8	100		0,6	100		119632,7	100		10,4	100		143,3	100		914,4	100		in Betrieb
04:00		5,0	100		0,4	100		1,22	100		2,8	100		0,24	100		24,6	100		0,8	100		0,6	100		118760,0	100		10,1	100		143,3	100		923,7	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		0,2	100		1,17	73		2,8	100		0,24	100		26,0	100		0,8	100		0,6	100		118931,3	100		10,1	100		143,5	100		921,5	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		0,5	100		1,4	100		2,8	100		0,24	100		25,0	100		0,8	100		0,6	100		119068,8	100		10,1	100		143,5	100		923,6	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		0,3	100		1,25	100		2,5	100		0,24	100		27,9	100		0,9	100		0,6	100		118973,3	100		10,3	100		143,5	100		918,7	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		0,5	100		1,25	100		2,4	100		0,24	100		22,7	100		0,9	100		0,6	100		119264,7	100		10,3	100		143,4	100		916,7	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		0,0	100		0,94	73		2,9	100		0,24	100		22,0	100		0,9	100		0,6	100		119377,8	100		10,3	100		143,6	100		920,1	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		0,4	100		1,37	100		2,1	100		0,24	95		22,0	100		0,8	100		0,6	100		119036,9	100		10,2	100		143,0	100		918,5	100		in Betrieb
07:30		6,0	100		0,5	100		1,34	100		2,6	100		0,24	100		24,4	100		0,8	100		0,5	100		119650,2	100		10,0	100		143,5	100		922,4	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,3	100		1,15	100		2,8	100		0,24	100		23,3	100		0,8	100		0,3	100		120675,7	100		10,8	100		143,1	100		910,2	100		in Betrieb
08:30		5,1	100		0,0	100		0,83	73		4,3	100		0,23	100		16,1	100		0,8	100		0,4	100		118765,4	100		10,5	100		142,6	100		912,5	100		in Betrieb
09:00		2,2	85		0,0	85		0,79	100		3,2	85		0,24	100		26,4	85		0,8	85		0,5	85		117497,3	100		10,1	85		142,9	100		928,2	100		in Betrieb
09:30		3,3	78		0,0	78		0,89	100		2,8	78		0,24	100		26,6	78		0,8	78		0,3	78		117553,4	100		10,3	78		142,9	100		922,6	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		0,0	100		0,96	100		2,4	100		0,24	100		34,0	100		0,8	100		0,3	100		116215,9	100		10,0	100		142,5	100		930,6	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		0,0	100		0,88	73		2,1	100		0,23	100		31,5	100		0,8	100		0,3	100		116327,5	100		10,2	100		142,4	100		928,1	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		0,0	100		0,87	100		2,8	100		0,24	94		31,2	100		0,8	100		0,2	100		115557,3	100		10,0	100		142,2	100		931,2	100		in Betrieb
11:30		3,8	100		0,7	100		0,98	100		2,4	100		0,24	100		25,0	100		0,8	100		0,3	100		115670,0	100		10,1	100		142,4	100		931,4	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		0,5	100		0,99	100		2,1	100		0,24	100		23,9	100		0,8	100		0,3	100		116279,8	100		10,1	100		142,8	100		928,4	100		in Betrieb
12:30		6,3	100		1,1	100		1,07	73		2,2	100		0,24	100		28,7	100		0,8	100		0,3	100		116071,2	100		10,0	100		142,6	100		928,1	100		in Betrieb
13:00		6,0	100		0,1	100		0,87	100		3,1	100		0,24	100		21,7	100		0,9	100		0,4	100		116613,9	100		10,0	100		143,2	100		928,1	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		0,0	100		0,88	100		2,3	100		0,24	100		24,3	100		0,8	100		0,4	100		117299,7	100		10,1	100		143,1	100		921,9	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		0,0	100		1,1	100		2,9	100		0,24	100		20,8	100		0,8	100		0,5	100		117119,0	100		10,1	100		142,7	100		919,2	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,2	100		1,09	73		2,5	100		0,24	100		22,6	100		0,8	100		0,3	100		116839,2	100		10,3	100		142,8	100		908,4	100		in Betrieb
15:00		4,5	100		0,8	100		1,31	100		3,0	100		0,24	94		20,4	100		0,8	100		0,5	100		116818,4	100		10,0	100		142,8	100		921,2	100		in Betrieb
15:30		4,3	100		0,6	100		1,22	100		2,5	100		0,24	100		27,7	100		0,8	100		0,3	100		117249,3	100		10,2	100		142,7	100		914,6	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		0,3	100		1,25	100		2,7	100		0,24	100		31,0	100		0,9	100		0,4	100		116411,8	100		10,1	100		142,9	100		910,2	100		in Betrieb
16:30		5,7	100		0,5	100		1,19	73		3,1	100		0,24	100		25,1	100		0,9	100		0,4	100		117602,3	100		10,1	100		142,9	100		918,1	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		0,0	100		0,95	100		2,9	100		0,24	100		20,1	100		0,9	100		0,4	100		117812,6	100		10,1	100		142,9	100		919,6	100		in Betrieb
17:30		4,5	100		0,0	100		1,12	100		3,3	100		0,23	100		21,6	100		0,9	100		0,2	100		118384,1	100		10,4	100		142,8	100		915,1	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		0,0	100		0,92	100		2,9	100		0,24	100		22,9	100		0,8	100		0,4	100		117131,1	100		10,2	100		143,4	100		918,6	100		in Betrieb
18:30		4,7	100		0,2	100		1,19	73		2,7	100		0,24	100		25,0	100		0,8	100		0,4	100		117132,3	100		10,1	100		142,9	100		921,6	100		in Betrieb
19:00		4,8	100		0,2	100		1,27	100		2,6	100		0,24	94		30,5	100		0,9	100		0,4	100		116437,9	100		10,3	100		143,0	100		913,5	100		in Betrieb
19:30		3,1	100		0,0	100		1,07	100		2,6	100		0,24	100		27,3	100		0,8	100		0,3	100		117509,3	100		10,2	100		146,9	100		917,1	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		0,0	100		1,05	100		3,0	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,3	100		116561,2	100		10,0	100		152,4	100		924,5	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		0,0	100		1,14	73		2,6	100		0,24	100		21,8	100		0,8	100		0,3	100		117245,1	100		10,4	100		152,2	100		921,7	100		in Betrieb
21:00		4,0	86		0,0	86		1,04	100		3,5	86		0,24	100		20,4	86		0,8	86		0,5	86		116594,6	100		10,0	86		157,4	100		927,4	100		in Betrieb
21:30		3,4	78		0,0	78		1,21	100		2,3	78		0,24	100		28,7																					