

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 28/10/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,1	100		0,0	100		0,85	73		2,7	100		0,24	100		25,9	100		0,8	100		0,2	100		114932,6	100		10,3	100		156,0	100		928,1	100		In marcia
01:00		3,9	100		0,0	100		1,15	100		2,7	100		0,24	100		34,3	100		0,8	100		0,4	100		114833,8	100		9,9	100		156,4	100		934,4	100		In marcia
01:30		3,1	100		0,0	100		1,35	100		2,8	100		0,24	100		36,1	100		0,8	100		0,4	100		116768,8	100		10,1	100		156,8	100		933,9	100		In marcia
02:00		3,6	100		0,1	100		1,93	100		2,6	100		0,24	100		35,2	100		0,8	100		0,4	100		118153,9	100		10,3	100		157,2	100		925,9	100		In marcia
02:30		4,6	100		0,6	100		2,74	73		3,2	100		0,25	100		33,0	100		0,8	100		0,4	100		119490,0	100		9,9	100		158,8	100		932,8	100		In marcia
03:00		4,6	100		0,6	100		3,18	100		2,9	100		0,25	94		24,0	100		0,8	100		0,4	100		120814,5	100		10,3	100		158,9	100		924,7	100		In marcia
03:30		6,3	100		0,6	100		3,05	100		2,9	100		0,24	100		16,6	100		0,8	100		0,3	100		120975,2	100		10,6	100		157,8	100		920,5	100		In marcia
04:00		2,9	100		0,0	100		1,46	100		2,6	100		0,24	100		20,3	100		0,8	100		0,5	100		120458,8	100		10,0	100		158,1	100		934,0	100		In marcia
04:30		3,1	100		0,0	100		1,77	73		3,0	100		0,24	100		17,4	100		0,8	100		0,4	100		119966,0	100		10,7	100		158,0	100		921,6	100		In marcia
05:00		3,4	100		0,0	100		2,0	100		3,1	100		0,24	100		25,5	100		0,8	100		0,4	100		118435,5	100		10,4	100		157,4	100		917,3	100		In marcia
05:30		5,1	100		0,2	100		2,58	100		2,7	100		0,24	100		26,9	100		0,8	100		0,4	100		118010,0	100		10,1	100		157,3	100		935,3	100		In marcia
06:00		3,9	100		0,0	100		1,91	100		2,9	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,3	100		118927,5	100		10,3	100		156,7	100		929,0	100		In marcia
06:30		3,6	100		0,0	100		1,6	73		3,0	100		0,24	100		23,9	100		0,8	100		0,4	100		117510,1	100		10,1	100		156,3	100		929,5	100		In marcia
07:00		3,7	100		0,0	100		1,7	100		2,7	100		0,24	94		17,8	100		0,8	100		0,3	100		117037,0	100		10,3	100		156,2	100		929,5	100		In marcia
07:30		4,4	100		0,0	100		2,05	100		2,8	100		0,24	100		19,2	100		0,8	100		0,3	100		116642,8	100		10,1	100		156,9	100		931,2	100		In marcia
08:00		3,8	100		0,0	100		2,31	100		2,2	100		0,24	100		18,0	100		0,8	100		0,4	100		116436,8	100		10,2	100		157,0	100		933,4	100		In marcia
08:30		3,9	100		0,2	100		3,6	73		2,3	100		0,24	100		26,9	100		0,8	100		0,3	100		115298,7	100		10,1	100		156,8	100		928,8	100		In marcia
09:00		4,9	84		0,1	84		4,78	100		2,2	84		0,24	100		26,6	84		0,8	84		0,4	84		115162,7	100		9,8	84		155,3	100		932,0	100		In marcia
09:30		3,6	79		0,0	79		4,3	100		2,8	79		0,24	100		30,3	79		0,8	79		0,4	79		116278,0	100		10,0	79		143,6	100		929,8	100		In marcia
10:00		3,0	100		0,0	100		3,11	100		2,5	100		0,23	100		27,2	100		0,8	100		0,3	100		116256,0	100		10,1	100		142,4	100		930,6	100		In marcia
10:30		3,5	100		0,0	100		2,18	73		3,4	100		0,23	100		23,6	100		0,9	100		0,4	100		117775,0	100		10,4	100		143,0	100		918,7	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		2,17	100		2,8	100		0,24	94		30,5	100		0,8	100		0,4	100		117058,2	100		10,4	100		143,1	100		926,4	100		In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		2,81	100		3,0	100		0,24	100		29,2	100		0,8	100		0,4	100		116786,7	100		10,1	100		142,3	100		938,3	100		In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		2,92	100		3,2	100		0,24	100		28,0	100		0,8	100		0,4	100		118836,5	100		10,0	100		143,5	100		920,7	100		In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		3,54	73		2,1	100		0,24	100		20,8	100		0,8	100		0,4	100		120939,6	100		9,9	100		143,6	100		933,8	100		In marcia
13:00		2,9	100		0,0	100		6,57	100		2,3	100		0,24	100		16,8	100		0,8	100		0,4	100		121387,3	100		10,4	100		143,4	100		924,0	100		In marcia
13:30		2,4	100		0,0	100		4,74	100		2,3	100		0,24	100		14,2	100		0,8	100		0,4	100		119263,9	100		10,4	100		142,7	100		921,6	100		In marcia
14:00		3,0	100		0,0	100		4,22	100		1,6	100		0,24	100		26,0	100		0,8	100		0,4	100		117698,0	100		10,2	100		143,7	100		926,8	100		In marcia
14:30		4,1	100		0,0	100		3,96	73		2,0	100		0,23	100		28,3	100		0,8	100		0,4	100		117586,9	100		10,3	100		142,6	100		924,2	100		In marcia
15:00		3,8	100		0,1	100		3,53	100		2,1	100		0,24	95		30,7	100		0,8	100		0,4	100		117202,6	100		10,2	100		142,7	100		927,0	100		In marcia
15:30		4,1	100		0,1	100		3,09	100		2,2	100		0,24	100		29,9	100		0,8	100		0,4	100		117574,0	100		10,4	100		142,9	100		927,4	100		In marcia
16:00		4,5	100		0,0	100		2,28	100		2,3	100		0,24	100		27,5	100		0,8	100		0,5	100		117170,8	100		10,1	100		142,8	100		929,1	100		In marcia
16:30		4,8	100		0,4	100		2,13	73		2,3	100		0,24	100		32,2	100		0,8	100		0,4	100		117134,8	100		10,0	100		142,9	100		934,4	100		In marcia
17:00		4,4	100		0,2	100		1,74	100		2,2	100		0,24	100		21,0	100		0,8	100		0,3	100		117448,0	100		10,3	100		142,7	100		927,9	100		In marcia
17:30		4,2	100		0,3	100		1,51	100		2,7	100		0,24	100		25,2	100		0,8	100		0,4	100		117454,6	100		10,1	100		142,8	100		931,3	100		In marcia
18:00		2,8	100		0,0	100		1,24	100		2,4	100		0,24	100		22,8	100		0,8	100		0,3	100		117846,1	100		10,2	100		143,0	100		927,3	100		In marcia
18:30		3,6	100		0,5	100		1,34	73		2,5	100		0,24	100		20,6	100		0,8	100		0,4	100		118461,6	100		10,2	100		143,1	100		931,1	100		In marcia
19:00		4,2	100		0,7	100		1,47	100		2,2	100		0,24	95		19,0	100		0,8	100		0,4	100		119224,1	100		10,3	100		143,3	100		931,8	100		In marcia
19:30		4,8	100		0,9	100		1,28	100		2,8	100		0,24	100		20,4	100		0,9	100		0,4	100		118685,7	100		10,0	100		143,1	100		935,1	100		In marcia
20:00		4,2	100		0,2	100		1,03	100		2,9	100		0,23	100		24,0	100		0,9	100		0,3	100		119309,9	100		10,4	100		143,0	100		928,3	100		In marcia
20:30		4,7	100		0,0	100		0,83	73		3,0	100		0,24	100		31,7	100		0,9	100		0,3	100		118874,6	100		10,1	100		143,0	100		927,7	100		In marcia
21:00		2,8	84		0,0	84		0,84	100		3,0	84		0,23	100		19,1	84		0,8	84		0,2	84		118712,2	100		10,6	84		142,6	100		918,9	100		In marcia
21:30		4,2	79		0,3	79		1,23	100		1,9	79		0,23	100		29,7	7																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,1	100		0,0	100		0,85	73		2,7	100		0,24	100		25,9	100		0,8	100		0,2	100		114932,6	100		10,3	100		156,0	100		928,1	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,0	100		1,15	100		2,7	100		0,24	100		34,3	100		0,8	100		0,4	100		114833,8	100		9,9	100		156,4	100		934,4	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,0	100		1,35	100		2,8	100		0,24	100		36,1	100		0,8	100		0,4	100		116768,8	100		10,1	100		156,8	100		933,9	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		0,1	100		1,93	100		2,6	100		0,24	100		35,2	100		0,8	100		0,4	100		118153,9	100		10,3	100		157,2	100		925,9	100		in Betrieb
02:30		4,6	100		0,6	100		2,74	73		3,2	100		0,25	100		33,0	100		0,8	100		0,4	100		119490,0	100		9,9	100		158,8	100		932,8	100		in Betrieb
03:00		4,6	100		0,6	100		3,18	100		2,9	100		0,25	94		24,0	100		0,8	100		0,4	100		120814,5	100		10,3	100		158,9	100		924,7	100		in Betrieb
03:30		6,3	100		0,6	100		3,05	100		2,9	100		0,24	100		16,6	100		0,8	100		0,3	100		120975,2	100		10,6	100		157,8	100		920,5	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		0,0	100		1,46	100		2,6	100		0,24	100		20,3	100		0,8	100		0,5	100		120458,8	100		10,0	100		158,1	100		934,0	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		0,0	100		1,77	73		3,0	100		0,24	100		17,4	100		0,8	100		0,4	100		119966,0	100		10,7	100		158,0	100		921,6	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		0,0	100		2,0	100		3,1	100		0,24	100		25,5	100		0,8	100		0,4	100		118435,5	100		10,4	100		157,4	100		917,3	100		in Betrieb
05:30		5,1	100		0,2	100		2,58	100		2,7	100		0,24	100		26,9	100		0,8	100		0,4	100		118010,0	100		10,1	100		157,3	100		935,3	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		0,0	100		1,91	100		2,9	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,3	100		118927,5	100		10,3	100		156,7	100		929,0	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		0,0	100		1,6	73		3,0	100		0,24	100		23,9	100		0,8	100		0,4	100		117510,1	100		10,1	100		156,3	100		929,5	100		in Betrieb
07:00		3,7	100		0,0	100		1,7	100		2,7	100		0,24	94		17,8	100		0,8	100		0,3	100		117037,0	100		10,3	100		156,2	100		929,5	100		in Betrieb
07:30		4,4	100		0,0	100		2,05	100		2,8	100		0,24	100		19,2	100		0,8	100		0,3	100		116642,8	100		10,1	100		156,9	100		931,2	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,0	100		2,31	100		2,2	100		0,24	100		18,0	100		0,8	100		0,4	100		116436,8	100		10,2	100		157,0	100		933,4	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		0,2	100		3,6	73		2,3	100		0,24	100		26,9	100		0,8	100		0,3	100		115298,7	100		10,1	100		156,8	100		928,8	100		in Betrieb
09:00		4,9	84		0,1	84		4,78	100		2,2	84		0,24	100		26,6	84		0,8	84		0,4	84		115162,7	100		9,8	84		155,3	100		932,0	100		in Betrieb
09:30		3,6	79		0,0	79		4,3	100		2,8	79		0,24	100		30,3	79		0,8	79		0,4	79		116278,0	100		10,0	79		143,6	100		929,8	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		0,0	100		3,11	100		2,5	100		0,23	100		27,2	100		0,8	100		0,3	100		116256,0	100		10,1	100		142,4	100		930,6	100		in Betrieb
10:30		3,5	100		0,0	100		2,18	73		3,4	100		0,23	100		23,6	100		0,9	100		0,4	100		117775,0	100		10,4	100		143,0	100		918,7	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		2,17	100		2,8	100		0,24	94		30,5	100		0,8	100		0,4	100		117058,2	100		10,4	100		143,1	100		926,4	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		2,81	100		3,0	100		0,24	100		29,2	100		0,8	100		0,4	100		116786,7	100		10,1	100		142,3	100		938,3	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		2,92	100		3,2	100		0,24	100		28,0	100		0,8	100		0,4	100		118836,5	100		10,0	100		143,5	100		920,7	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		3,54	73		2,1	100		0,24	100		20,8	100		0,8	100		0,4	100		120939,6	100		9,9	100		143,6	100		933,8	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		0,0	100		6,57	100		2,3	100		0,24	100		16,8	100		0,8	100		0,4	100		121387,3	100		10,4	100		143,4	100		924,0	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		0,0	100		4,74	100		2,3	100		0,24	100		14,2	100		0,8	100		0,4	100		119263,9	100		10,4	100		142,7	100		921,6	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		0,0	100		4,22	100		1,6	100		0,24	100		26,0	100		0,8	100		0,4	100		117698,0	100		10,2	100		143,7	100		926,8	100		in Betrieb
14:30		4,1	100		0,0	100		3,96	73		2,0	100		0,23	100		28,3	100		0,8	100		0,4	100		117586,9	100		10,3	100		142,6	100		924,2	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		0,1	100		3,53	100		2,1	100		0,24	95		30,7	100		0,8	100		0,4	100		117202,6	100		10,2	100		142,7	100		927,0	100		in Betrieb
15:30		4,1	100		0,1	100		3,09	100		2,2	100		0,24	100		29,9	100		0,8	100		0,4	100		117574,0	100		10,4	100		142,9	100		927,4	100		in Betrieb
16:00		4,5	100		0,0	100		2,28	100		2,3	100		0,24	100		27,5	100		0,8	100		0,5	100		117170,8	100		10,1	100		142,8	100		929,1	100		in Betrieb
16:30		4,8	100		0,4	100		2,13	73		2,3	100		0,24	100		32,2	100		0,8	100		0,4	100		117134,8	100		10,0	100		142,9	100		934,4	100		in Betrieb
17:00		4,4	100		0,2	100		1,74	100		2,2	100		0,24	100		21,0	100		0,8	100		0,3	100		117448,0	100		10,3	100		142,7	100		927,9	100		in Betrieb
17:30		4,2	100		0,3	100		1,51	100		2,7	100		0,24	100		25,2	100		0,8	100		0,4	100		117454,6	100		10,1	100		142,8	100		931,3	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		0,0	100		1,24	100		2,4	100		0,24	100		22,8	100		0,8	100		0,3	100		117846,1	100		10,2	100		143,0	100		927,3	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		0,5	100		1,34	73		2,5	100		0,24	100		20,6	100		0,8	100		0,4	100		118461,6	100		10,2	100		143,1	100		931,1	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		0,7	100		1,47	100		2,2	100		0,24	95		19,0	100		0,8	100		0,4	100		119224,1	100		10,3	100		143,3	100		931,8	100		in Betrieb
19:30		4,8	100		0,9	100		1,28	100		2,8	100		0,24	100		20,4	100		0,9	100		0,4	100		118685,7	100		10,0	100		143,1	100		935,1	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		0,2	100		1,03	100		2,9	100		0,23	100		24,0	100		0,9	100		0,3	100		119309,9	100		10,4	100		143,0	100		928,3	100		in Betrieb
20:30		4,7	100		0,0	100		0,83	73		3,0	100		0,24	100		31,7	100		0,9	100		0,3	100		118874,6	100		10,1	100		143,0	100		927,7	100		in Betrieb
21:00		2,8	84		0,0	84		0,84	100		3,0	84		0,23	100		19,1	84		0,8	84		0,2	84		118712,2	100		10,6	84		142,6	100		918,9	100		in Betrieb
21:30		4,2	79		0,3	79		1,23	100		1,9	79		0,23	100		29,7	79																				