

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/11/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,5	100		0,0	100		2,36	73		2,7	100		0,24	100		28,3	100		0,8	100		0,4	100		116462,6	100		10,1	100		142,9	100		931,6	100	In marcia
01:00		5,0	100		0,3	100		2,29	100		2,8	100		0,24	100		26,1	100		0,9	100		0,4	100		116560,5	100		10,2	100		142,8	100		927,7	100	In marcia
01:30		3,8	100		0,7	100		1,7	100		3,8	100		0,23	100		18,8	100		1,0	100		0,4	100		117508,3	100		10,3	100		142,6	100		927,5	100	In marcia
02:00		2,1	100		0,0	100		0,91	100		4,0	100		0,24	100		30,0	100		1,1	100		0,4	100		116828,0	100		10,1	100		143,3	100		927,7	100	In marcia
02:30		2,1	100		0,0	100		0,88	73		3,6	100		0,24	100		21,8	100		0,9	100		0,4	100		116220,6	100		10,2	100		144,4	100		921,2	100	In marcia
03:00		2,1	100		0,0	100		1,32	100		3,1	100		0,24	94		21,7	100		0,9	100		0,3	100		115742,2	100		10,2	100		144,8	100		923,3	100	In marcia
03:30		2,3	100		0,0	100		1,61	100		3,2	100		0,24	100		21,5	100		0,9	100		0,3	100		116130,0	100		10,3	100		147,2	100		918,5	100	In marcia
04:00		2,7	100		0,3	100		1,51	100		3,7	100		0,24	100		27,4	100		0,9	100		0,5	100		115750,8	100		10,1	100		153,2	100		922,9	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,0	100		1,17	73		4,2	100		0,24	100		31,0	100		0,9	100		0,4	100		116480,7	100		10,3	100		156,4	100		920,0	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,0	100		1,55	100		3,9	100		0,25	100		30,2	100		0,8	100		0,4	100		116159,9	100		10,1	100		158,0	100		927,4	100	In marcia
05:30		3,6	100		0,2	100		4,46	100		4,7	100		0,24	100		19,6	100		0,8	100		0,4	100		115746,6	100		10,2	100		157,7	100		924,8	100	In marcia
06:00		3,2	100		0,3	100		8,46	100		3,8	100		0,25	100		24,1	100		0,8	100		0,5	100		115305,9	100		10,0	100		158,2	100		928,6	100	In marcia
06:30		4,6	100		0,6	100		10,99	73		2,7	100		0,25	100		32,6	100		0,9	100		0,4	100		116742,0	100		10,1	100		159,0	100		929,5	100	In marcia
07:00		6,5	100		0,7	100		13,19	100		2,6	100		0,25	94		26,2	100		0,8	100		0,5	100		117457,0	100		10,0	100		159,3	100		927,0	100	In marcia
07:30		6,1	100		0,3	100		7,63	100		2,7	100		0,24	100		16,0	100		0,8	100		0,5	100		117205,7	100		10,2	100		158,4	100		930,5	100	In marcia
08:00		2,5	100		0,0	100		5,45	100		2,8	100		0,24	100		19,3	100		0,8	100		0,4	100		117504,7	100		10,5	100		158,2	100		920,1	100	In marcia
08:30		3,3	100		0,0	100		6,33	73		3,0	100		0,25	100		33,8	100		0,9	100		0,4	100		115780,4	100		10,1	100		159,8	100		925,1	100	In marcia
09:00		6,0	85		0,1	85		9,37	100		4,2	85		0,24	100		26,4	85		0,9	85		0,5	85		115676,3	100		10,1	85		159,5	100		931,2	100	In marcia
09:30		2,8	79		0,0	79		5,41	100		5,0	79		0,24	100		23,7	79		0,9	79		0,3	79		116087,7	100		10,3	79		158,7	100		929,2	100	In marcia
10:00		2,3	100		0,0	100		6,92	100		3,4	100		0,25	100		26,8	100		0,9	100		0,5	100		114784,3	100		9,9	100		158,0	100		929,6	100	In marcia
10:30		3,4	100		0,0	100		12,55	73		2,4	100		0,24	100		30,1	100		0,8	100		0,4	100		115461,2	100		9,7	100		153,3	100		938,1	100	In marcia
11:00		5,0	100		0,2	100		19,96	100		1,8	100		0,24	94		27,6	100		0,8	100		0,3	100		115741,5	100		10,1	100		143,9	100		924,9	100	In marcia
11:30		4,3	100		0,2	100		18,13	100		2,0	100		0,24	100		31,0	100		0,8	100		0,3	100		114703,9	100		10,1	100		142,5	100		919,9	100	In marcia
12:00		4,7	100		0,3	100		16,93	100		3,0	100		0,24	100		26,4	100		0,8	100		0,3	100		115556,0	100		9,9	100		142,9	100		929,5	100	In marcia
12:30		4,5	100		0,2	100		14,46	73		3,1	100		0,24	100		21,9	100		0,8	100		0,4	100		116131,3	100		9,9	100		143,3	100		931,3	100	In marcia
13:00		3,8	100		0,0	100		12,14	100		3,3	100		0,24	100		16,3	100		0,8	100		0,3	100		117292,8	100		10,3	100		143,1	100		925,1	100	In marcia
13:30		3,1	100		0,1	100		12,74	100		2,3	100		0,24	100		22,4	100		0,8	100		0,5	100		116502,2	100		10,0	100		143,1	100		927,5	100	In marcia
14:00		3,0	100		0,3	100		14,85	100		2,6	100		0,24	100		23,2	100		0,8	100		0,5	100		116460,3	100		10,1	100		143,1	100		924,2	100	In marcia
14:30		4,0	100		0,9	100		14,6	73		2,8	100		0,24	100		30,5	100		0,8	100		0,4	100		116808,3	100		9,9	100		143,2	100		930,9	100	In marcia
15:00		3,8	100		1,0	100		12,99	100		2,7	100		0,24	94		31,4	100		0,8	100		0,4	100		116731,0	100		10,1	100		143,4	100		923,3	100	In marcia
15:30		5,7	100		1,5	100		12,79	100		1,8	100		0,24	100		29,0	100		0,8	100		0,2	100		117436,2	100		10,2	100		143,0	100		924,4	100	In marcia
16:00		4,2	100		0,5	100		6,79	100		2,5	100		0,24	100		22,3	100		0,9	100		0,4	100		116954,8	100		10,3	100		142,8	100		920,9	100	In marcia
16:30		3,4	100		0,3	100		4,99	73		2,4	100		0,24	100		23,1	100		0,9	100		0,3	100		116392,5	100		10,1	100		142,8	100		928,0	100	In marcia
17:00		4,2	100		0,3	100		4,45	100		2,8	100		0,24	100		17,1	100		0,9	100		0,3	100		115891,1	100		10,3	100		142,8	100		924,9	100	In marcia
17:30		5,0	100		1,2	100		4,13	100		3,0	100		0,23	100		22,9	100		0,9	100		0,3	100		115169,6	100		10,0	100		142,5	100		931,5	100	In marcia
18:00		2,2	100		0,0	100		1,67	100		3,3	100		0,23	100		20,6	100		0,9	100		0,4	100		115180,6	100		10,2	100		142,4	100		932,2	100	In marcia
18:30		2,2	100		0,0	100		1,79	73		2,8	100		0,24	100		23,1	100		0,9	100		0,4	100		114026,9	100		10,0	100		142,8	100		931,3	100	In marcia
19:00		2,4	100		0,0	100		3,25	100		2,9	100		0,24	94		23,1	100		0,8	100		0,4	100		113919,4	100		9,8	100		142,5	100		931,7	100	In marcia
19:30		3,3	100		0,3	100		4,0	100		2,5	100		0,24	100		21,2	100		0,8	100		0,4	100		114416,6	100		10,0	100		142,5	100		930,2	100	In marcia
20:00		5,1	100		1,1	100		4,48	100		2,4	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,4	100		114201,4	100		10,0	100		142,6	100		928,4	100	In marcia
20:30		5,1	100		0,8	100		3,08	73		2,6	100		0,24	100		27,0	100		0,9	100		0,4	100		115452,3	100		10,1	100		142,8	100		928,6	100	In marcia
21:00		4,7	85		0,2	85		2,74	100		3,6	85		0,23	100		23,0	85		0,9	85		0,3	85		115199,4	100		10,1	85		142,5	100		926,1	100	In marcia
21:30		3,3	78		0,0	78		2,37	100		3,6	78		0,24	100		22,9	78		0,9	78		0,3	78		114035,4	100		10,1	78		14					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,5	100		0,0	100		2,36	73		2,7	100		0,24	100		28,3	100		0,8	100		0,4	100		116462,6	100	10,1	100		142,9	100		931,6	100	in Betrieb
01:00		5,0	100		0,3	100		2,29	100		2,8	100		0,24	100		26,1	100		0,9	100		0,4	100		116560,5	100	10,2	100		142,8	100		927,7	100	in Betrieb
01:30		3,8	100		0,7	100		1,7	100		3,8	100		0,23	100		18,8	100		1,0	100		0,4	100		117508,3	100	10,3	100		142,6	100		927,5	100	in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		0,91	100		4,0	100		0,24	100		30,0	100		1,1	100		0,4	100		116828,0	100	10,1	100		143,3	100		927,7	100	in Betrieb
02:30		2,1	100		0,0	100		0,88	73		3,6	100		0,24	100		21,8	100		0,9	100		0,4	100		116220,6	100	10,2	100		144,4	100		921,2	100	in Betrieb
03:00		2,1	100		0,0	100		1,32	100		3,1	100		0,24	94		21,7	100		0,9	100		0,3	100		115742,2	100	10,2	100		144,8	100		923,3	100	in Betrieb
03:30		2,3	100		0,0	100		1,61	100		3,2	100		0,24	100		21,5	100		0,9	100		0,3	100		116130,0	100	10,3	100		147,2	100		918,5	100	in Betrieb
04:00		2,7	100		0,3	100		1,51	100		3,7	100		0,24	100		27,4	100		0,9	100		0,5	100		115750,8	100	10,1	100		153,2	100		922,9	100	in Betrieb
04:30		2,2	100		0,0	100		1,17	73		4,2	100		0,24	100		31,0	100		0,9	100		0,4	100		116480,7	100	10,3	100		156,4	100		920,0	100	in Betrieb
05:00		2,2	100		0,0	100		1,55	100		3,9	100		0,25	100		30,2	100		0,8	100		0,4	100		116159,9	100	10,1	100		158,0	100		927,4	100	in Betrieb
05:30		3,6	100		0,2	100		4,46	100		4,7	100		0,24	100		19,6	100		0,8	100		0,4	100		115746,6	100	10,2	100		157,7	100		924,8	100	in Betrieb
06:00		3,2	100		0,3	100		8,46	100		3,8	100		0,25	100		24,1	100		0,8	100		0,5	100		115305,9	100	10,0	100		158,2	100		928,6	100	in Betrieb
06:30		4,6	100		0,6	100		10,99	73		2,7	100		0,25	100		32,6	100		0,9	100		0,4	100		116742,0	100	10,1	100		159,0	100		929,5	100	in Betrieb
07:00		6,5	100		0,7	100		13,19	100		2,6	100		0,25	94		26,2	100		0,8	100		0,5	100		117457,0	100	10,0	100		159,3	100		927,0	100	in Betrieb
07:30		6,1	100		0,3	100		7,63	100		2,7	100		0,24	100		16,0	100		0,8	100		0,5	100		117205,7	100	10,2	100		158,4	100		930,5	100	in Betrieb
08:00		2,5	100		0,0	100		5,45	100		2,8	100		0,24	100		19,3	100		0,8	100		0,4	100		117504,7	100	10,5	100		158,2	100		920,1	100	in Betrieb
08:30		3,3	100		0,0	100		6,33	73		3,0	100		0,25	100		33,8	100		0,9	100		0,4	100		115780,4	100	10,1	100		159,8	100		925,1	100	in Betrieb
09:00		6,0	85		0,1	85		9,37	100		4,2	85		0,24	100		26,4	85		0,9	85		0,5	85		115676,3	100	10,1	85		159,5	100		931,2	100	in Betrieb
09:30		2,8	79		0,0	79		5,41	100		5,0	79		0,24	100		23,7	79		0,9	79		0,3	79		116087,7	100	10,3	79		158,7	100		929,2	100	in Betrieb
10:00		2,3	100		0,0	100		6,92	100		3,4	100		0,25	100		26,8	100		0,9	100		0,5	100		114784,3	100	9,9	100		158,0	100		929,6	100	in Betrieb
10:30		3,4	100		0,0	100		12,55	73		2,4	100		0,24	100		30,1	100		0,8	100		0,4	100		115461,2	100	9,7	100		153,3	100		938,1	100	in Betrieb
11:00		5,0	100		0,2	100		19,96	100		1,8	100		0,24	94		27,6	100		0,8	100		0,3	100		115741,5	100	10,1	100		143,9	100		924,9	100	in Betrieb
11:30		4,3	100		0,2	100		18,13	100		2,0	100		0,24	100		31,0	100		0,8	100		0,3	100		114703,9	100	10,1	100		142,5	100		919,9	100	in Betrieb
12:00		4,7	100		0,3	100		16,93	100		3,0	100		0,24	100		26,4	100		0,8	100		0,3	100		115556,0	100	9,9	100		142,9	100		929,5	100	in Betrieb
12:30		4,5	100		0,2	100		14,46	73		3,1	100		0,24	100		21,9	100		0,8	100		0,4	100		116131,3	100	9,9	100		143,3	100		931,3	100	in Betrieb
13:00		3,8	100		0,0	100		12,14	100		3,3	100		0,24	100		16,3	100		0,8	100		0,3	100		117282,8	100	10,3	100		143,1	100		925,1	100	in Betrieb
13:30		3,1	100		0,1	100		12,74	100		2,3	100		0,24	100		22,4	100		0,8	100		0,5	100		116502,2	100	10,0	100		143,1	100		927,5	100	in Betrieb
14:00		3,0	100		0,3	100		14,85	100		2,6	100		0,24	100		23,2	100		0,8	100		0,5	100		116460,3	100	10,1	100		143,1	100		924,2	100	in Betrieb
14:30		4,0	100		0,9	100		14,6	73		2,8	100		0,24	100		30,5	100		0,8	100		0,4	100		116808,3	100	9,9	100		143,2	100		930,9	100	in Betrieb
15:00		3,8	100		1,0	100		12,99	100		2,7	100		0,24	94		31,4	100		0,8	100		0,4	100		116731,0	100	10,1	100		143,4	100		923,3	100	in Betrieb
15:30		5,7	100		1,5	100		12,79	100		1,8	100		0,24	100		29,0	100		0,8	100		0,2	100		117436,2	100	10,2	100		143,0	100		924,4	100	in Betrieb
16:00		4,2	100		0,5	100		6,79	100		2,5	100		0,24	100		22,3	100		0,9	100		0,4	100		116954,8	100	10,3	100		142,8	100		920,9	100	in Betrieb
16:30		3,4	100		0,3	100		4,99	73		2,4	100		0,24	100		23,1	100		0,9	100		0,3	100		116392,5	100	10,1	100		142,8	100		928,0	100	in Betrieb
17:00		4,2	100		0,3	100		4,45	100		2,8	100		0,24	100		17,1	100		0,9	100		0,3	100		115891,1	100	10,3	100		142,8	100		924,9	100	in Betrieb
17:30		5,0	100		1,2	100		4,13	100		3,0	100		0,23	100		22,9	100		0,9	100		0,3	100		115169,6	100	10,0	100		142,5	100		931,5	100	in Betrieb
18:00		2,2	100		0,0	100		1,67	100		3,3	100		0,23	100		20,6	100		0,9	100		0,4	100		115180,6	100	10,2	100		142,4	100		932,2	100	in Betrieb
18:30		2,2	100		0,0	100		1,79	73		2,8	100		0,24	100		23,1	100		0,9	100		0,4	100		114026,9	100	10,0	100		142,8	100		931,3	100	in Betrieb
19:00		2,4	100		0,0	100		3,25	100		2,9	100		0,24	94		23,1	100		0,8	100		0,4	100		113919,4	100	9,8	100		142,5	100		931,7	100	in Betrieb
19:30		3,3	100		0,3	100		4,0	100		2,5	100		0,24	100		21,2	100		0,8	100		0,4	100		114416,6	100	10,0	100		142,5	100		930,2	100	in Betrieb
20:00		5,1	100		1,1	100		4,48	100		2,4	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,4	100		114201,4	100	10,0	100		142,6	100		928,4	100	in Betrieb
20:30		5,1	100		0,8	100		3,08	73		2,6	100		0,24	100		27,0	100		0,9	100		0,4	100		115452,3	100	10,1	100		142,8	100		928,6	100	in Betrieb
21:00		4,7	85		0,2	85		2,74	100		3,6	85		0,23	100		23,0	85		0,9	85		0,3	85		115199,4	100	10,1	85		142,5	100		926,1	100	in Betrieb
21:30		3,3	78		0,0	78		2,37	100		3,6	78		0,24	100		22,9	78		0,9	78		0,3	78		114035,4	100	10,1	78		142,5	100		925,4	100	in Betrieb
22:00		3,4	100		0,0	100		2,76	100		3,9	100		0,23	100		24,7	100		0,8	100		0,3	100		114141,7										