

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 09/11/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato											
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.	ID %									
00:30		5,0	100		1,0	100		8,67	73		2,8	100		0,24	100		20,1	100		0,8	100		0,2	100		119133,6	100		10,4	100		143,6	100		924,2	100		In marcia
01:00		4,0	100		0,8	100		9,79	100		2,7	100		0,24	100		23,5	100		0,8	100		0,1	100		119305,0	100		10,3	100		143,5	100		925,9	100		In marcia
01:30		4,4	100		0,9	100		8,09	100		3,3	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,2	100		119216,9	100		10,3	100		143,5	100		928,6	100		In marcia
02:00		3,9	100		0,7	100		6,42	100		3,4	100		0,24	100		21,8	100		0,8	100		0,2	100		119143,3	100		10,3	100		143,6	100		931,2	100		In marcia
02:30		4,6	100		1,0	100		5,52	73		2,9	100		0,23	100		18,5	100		0,8	100		0,2	100		119440,7	100		10,5	100		143,3	100		930,9	100		In marcia
03:00		4,0	100		0,6	100		5,53	100		2,4	100		0,24	94		27,8	100		0,8	100		0,2	100		118959,5	100		10,4	100		143,6	100		927,6	100		In marcia
03:30		4,4	100		0,3	100		5,04	100		2,5	100		0,23	100		26,1	100		0,8	100		0,2	100		118493,2	100		10,3	100		143,2	100		925,9	100		In marcia
04:00		2,7	100		0,3	100		5,13	100		3,4	100		0,24	100		24,9	100		0,8	100		0,3	100		117858,4	100		10,2	100		143,4	100		923,0	100		In marcia
04:30		4,0	100		1,1	100		10,07	73		2,8	100		0,24	100		26,7	100		0,8	100		0,2	100		118306,6	100		10,4	100		143,5	100		928,8	100		In marcia
05:00		3,6	100		0,8	100		10,43	100		3,1	100		0,24	100		27,6	100		0,8	100		0,3	100		118572,0	100		10,1	100		143,7	100		933,0	100		In marcia
05:30		3,5	100		0,8	100		13,31	100		2,3	100		0,24	100		23,5	100		0,8	100		0,2	100		119518,5	100		10,4	100		143,5	100		927,8	100		In marcia
06:00		4,3	100		1,5	100		10,4	100		2,8	100		0,23	100		24,8	100		0,8	100		0,2	100		118811,8	100		10,4	100		143,2	100		928,9	100		In marcia
06:30		3,5	100		0,9	100		5,82	73		2,2	100		0,24	100		23,4	100		0,8	100		0,2	100		117885,9	100		10,2	100		143,5	100		930,6	100		In marcia
07:00		3,1	100		0,4	100		7,38	100		2,3	100		0,23	94		22,2	100		0,8	100		0,2	100		118617,5	100		10,4	100		143,2	100		922,0	100		In marcia
07:30		4,5	100		1,3	100		9,17	100		2,2	100		0,24	100		24,8	100		0,8	100		0,2	100		117734,4	100		10,2	100		143,1	100		924,5	100		In marcia
08:00		4,3	100		1,4	100		7,14	100		2,4	100		0,24	100		22,2	100		0,8	100		0,3	100		117524,4	100		10,2	100		143,1	100		932,6	100		In marcia
08:30		2,5	100		1,0	100		5,75	73		3,7	100		0,24	100		29,0	100		0,8	100		0,3	100		117142,3	100		10,1	100		143,6	100		925,2	100		In marcia
09:00		3,9	86		2,0	86		8,19	100		2,2	86		0,24	100		26,6	86		0,8	86		0,3	86		119222,5	100		10,2	86		143,7	100		925,6	100		In marcia
09:30		2,3	78		0,5	78		5,44	100		1,9	78		0,23	100		30,1	78		0,8	78		0,4	78		119719,6	100		10,5	78		143,5	100		925,6	100		In marcia
10:00		3,4	100		1,1	100		7,57	100		2,4	100		0,24	100		28,7	100		0,8	100		0,5	100		118311,2	100		10,3	100		143,1	100		925,1	100		In marcia
10:30		4,6	100		1,9	100		6,13	73		2,4	100		0,24	100		38,8	100		0,8	100		0,6	100		118666,4	100		10,4	100		143,8	100		918,8	100		In marcia
11:00		2,3	100		0,2	100		5,96	100		2,8	100		0,24	95		33,8	100		0,8	100		0,7	100		117679,4	100		10,1	100		144,0	100		925,0	100		In marcia
11:30		2,8	100		0,5	100		8,2	100		2,8	100		0,24	100		25,9	100		0,8	100		0,6	100		118040,9	100		10,0	100		143,8	100		934,3	100		In marcia
12:00		5,2	100		2,0	100		6,61	100		1,9	100		0,24	100		17,8	100		0,8	100		0,6	100		121027,0	100		10,5	100		143,7	100		930,5	100		In marcia
12:30		3,2	100		0,5	100		4,45	73		1,6	100		0,24	100		19,6	100		0,8	100		0,6	100		118830,7	100		10,4	100		143,6	100		923,8	100		In marcia
13:00		4,0	100		1,3	100		4,53	100		2,0	100		0,24	100		21,2	100		0,8	100		0,6	100		117655,3	100		10,4	100		143,4	100		923,3	100		In marcia
13:30		3,1	100		0,3	100		3,5	100		1,9	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,6	100		117203,8	100		10,1	100		143,5	100		935,7	100		In marcia
14:00		6,1	100		1,1	100		3,76	100		1,7	100		0,23	100		20,7	100		0,8	100		0,6	100		117995,9	100		10,3	100		143,2	100		931,9	100		In marcia
14:30		5,9	100		0,9	100		2,42	73		2,9	100		0,24	100		18,5	100		0,8	100		0,5	100		117215,5	100		10,1	100		143,1	100		936,8	100		In marcia
15:00		2,8	100		0,3	100		1,71	100		3,2	100		0,24	94		27,7	100		0,9	100		0,6	100		116439,1	100		10,1	100		143,2	100		936,9	100		In marcia
15:30		2,3	100		0,0	100		2,22	100		2,5	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,6	100		116627,3	100		10,1	100		143,5	100		931,3	100		In marcia
16:00		2,8	100		0,0	100		3,5	100		1,9	100		0,24	100		30,0	100		0,8	100		0,5	100		117743,5	100		10,2	100		143,3	100		929,8	100		In marcia
16:30		4,8	100		0,5	100		2,88	73		2,5	100		0,24	100		21,7	100		0,8	100		0,6	100		117916,5	100		10,2	100		143,6	100		938,0	100		In marcia
17:00		4,2	100		0,1	100		1,65	100		2,5	100		0,24	100		20,5	100		0,8	100		0,5	100		118151,8	100		10,3	100		143,6	100		934,2	100		In marcia
17:30		4,5	100		0,6	100		2,03	100		2,2	100		0,24	100		23,0	100		0,8	100		0,6	100		118060,6	100		10,3	100		143,3	100		936,5	100		In marcia
18:00		4,0	100		0,3	100		1,69	100		2,0	100		0,24	100		26,0	100		0,8	100		0,6	100		117943,3	100		10,3	100		143,4	100		934,1	100		In marcia
18:30		3,9	100		0,3	100		1,93	73		1,9	100		0,24	100		27,5	100		0,8	100		0,5	100		117734,3	100		10,3	100		143,4	100		929,7	100		In marcia
19:00		4,8	100		0,2	100		1,66	100		2,5	100		0,23	94		25,3	100		0,8	100		0,4	100		117902,5	100		10,3	100		142,9	100		936,6	100		In marcia
19:30		3,3	100		0,0	100		1,38	100		2,3	100		0,23	100		21,1	100		0,8	100		0,5	100		117040,2	100		10,3	100		143,1	100		932,9	100		In marcia
20:00		3,7	100		0,0	100		1,86	100		2,2	100		0,23	100		19,4	100		0,8	100		0,5	100		115346,8	100		10,1	100		142,7	100		940,0	100		In marcia
20:30		3,8	100		0,2	100		1,69	73		2,1	100		0,24	100		27,8	100		0,8	100		0,6	100		114988,9	100		10,2	100		143,0	100		936,3	100		In marcia
21:00		4,8	86		0,3	86		1,93	100		2,8	86		0,23	100		27,9	86		0,8	86		0,5	86		114936,5	100		10,0	86		142,7	100		942,1	100		In marcia
21:30		3,0	78		0,3	78		1,53	100		3,3	78		0,24	100																							

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		5,0	100		1,0	100		8,67	73		2,8	100		0,24	100		20,1	100		0,8	100		0,2	100		119133,6	100	10,4	100		143,6	100		924,2	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		0,8	100		9,79	100		2,7	100		0,24	100		23,5	100		0,8	100		0,1	100		119305,0	100	10,3	100		143,5	100		925,9	100		in Betrieb
01:30		4,4	100		0,9	100		8,09	100		3,3	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,2	100		119216,9	100	10,3	100		143,5	100		928,6	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,7	100		6,42	100		3,4	100		0,24	100		21,8	100		0,8	100		0,2	100		119143,3	100	10,3	100		143,6	100		931,2	100		in Betrieb
02:30		4,6	100		1,0	100		5,52	73		2,9	100		0,23	100		18,5	100		0,8	100		0,2	100		119440,7	100	10,5	100		143,3	100		930,9	100		in Betrieb
03:00		4,0	100		0,6	100		5,53	100		2,4	100		0,24	94		27,8	100		0,8	100		0,2	100		118959,5	100	10,4	100		143,6	100		927,6	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		0,3	100		5,04	100		2,5	100		0,23	100		26,1	100		0,8	100		0,2	100		118493,2	100	10,3	100		143,2	100		925,9	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,3	100		5,13	100		3,4	100		0,24	100		24,9	100		0,8	100		0,3	100		117858,4	100	10,2	100		143,4	100		923,0	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		1,1	100		10,07	73		2,8	100		0,24	100		26,7	100		0,8	100		0,2	100		118306,6	100	10,4	100		143,5	100		928,8	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		0,8	100		10,43	100		3,1	100		0,24	100		27,6	100		0,8	100		0,3	100		118572,0	100	10,1	100		143,7	100		933,0	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,8	100		13,31	100		2,3	100		0,24	100		23,5	100		0,8	100		0,2	100		119518,5	100	10,4	100		143,5	100		927,8	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		1,5	100		10,4	100		2,8	100		0,23	100		24,8	100		0,8	100		0,2	100		118811,8	100	10,4	100		143,2	100		928,9	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		0,9	100		5,82	73		2,2	100		0,24	100		23,4	100		0,8	100		0,2	100		117885,9	100	10,2	100		143,5	100		930,6	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		0,4	100		7,38	100		2,3	100		0,23	94		22,2	100		0,8	100		0,2	100		118617,5	100	10,4	100		143,2	100		922,0	100		in Betrieb
07:30		4,5	100		1,3	100		9,17	100		2,2	100		0,24	100		24,8	100		0,8	100		0,2	100		117734,4	100	10,2	100		143,1	100		924,5	100		in Betrieb
08:00		4,3	100		1,4	100		7,14	100		2,4	100		0,24	100		22,2	100		0,8	100		0,3	100		117524,4	100	10,2	100		143,1	100		932,6	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		1,0	100		5,75	73		3,7	100		0,24	100		29,0	100		0,8	100		0,3	100		117142,3	100	10,1	100		143,6	100		925,2	100		in Betrieb
09:00		3,9	86		2,0	86		8,19	100		2,2	86		0,24	100		26,6	86		0,8	86		0,3	86		119222,5	100	10,2	86		143,7	100		925,6	100		in Betrieb
09:30		2,3	78		0,5	78		5,44	100		1,9	78		0,23	100		30,1	78		0,8	78		0,4	78		119719,6	100	10,5	78		143,5	100		925,6	100		in Betrieb
10:00		3,4	100		1,1	100		7,57	100		2,4	100		0,24	100		28,7	100		0,8	100		0,5	100		118311,2	100	10,3	100		143,1	100		925,1	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		1,9	100		6,13	73		2,4	100		0,24	100		38,8	100		0,8	100		0,6	100		118666,4	100	10,4	100		143,8	100		918,8	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		0,2	100		5,96	100		2,8	100		0,24	95		33,8	100		0,8	100		0,7	100		117679,4	100	10,1	100		144,0	100		925,0	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		0,5	100		8,2	100		2,8	100		0,24	100		25,9	100		0,8	100		0,6	100		118040,9	100	10,0	100		143,8	100		934,3	100		in Betrieb
12:00		5,2	100		2,0	100		6,61	100		1,9	100		0,24	100		17,8	100		0,8	100		0,6	100		121027,0	100	10,5	100		143,7	100		930,5	100		in Betrieb
12:30		3,2	100		0,5	100		4,45	73		1,6	100		0,24	100		19,6	100		0,8	100		0,6	100		118830,7	100	10,4	100		143,6	100		923,8	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		1,3	100		4,53	100		2,0	100		0,24	100		21,2	100		0,8	100		0,6	100		117655,3	100	10,4	100		143,4	100		923,3	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		0,3	100		3,5	100		1,9	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,6	100		117203,8	100	10,1	100		143,5	100		935,7	100		in Betrieb
14:00		6,1	100		1,1	100		3,76	100		1,7	100		0,23	100		20,7	100		0,8	100		0,6	100		117995,9	100	10,3	100		143,2	100		931,9	100		in Betrieb
14:30		5,9	100		0,9	100		2,42	73		2,9	100		0,24	100		18,5	100		0,8	100		0,5	100		117215,5	100	10,1	100		143,1	100		936,8	100		in Betrieb
15:00		2,8	100		0,3	100		1,71	100		3,2	100		0,24	94		27,7	100		0,9	100		0,6	100		116439,1	100	10,1	100		143,2	100		936,9	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		0,0	100		2,22	100		2,5	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,6	100		116627,3	100	10,1	100		143,5	100		931,3	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		0,0	100		3,5	100		1,9	100		0,24	100		30,0	100		0,8	100		0,5	100		117743,5	100	10,2	100		143,3	100		929,8	100		in Betrieb
16:30		4,8	100		0,5	100		2,88	73		2,5	100		0,24	100		21,7	100		0,8	100		0,6	100		117916,5	100	10,2	100		143,6	100		938,0	100		in Betrieb
17:00		4,2	100		0,1	100		1,65	100		2,5	100		0,24	100		20,5	100		0,8	100		0,5	100		118151,8	100	10,3	100		143,6	100		934,2	100		in Betrieb
17:30		4,5	100		0,6	100		2,03	100		2,2	100		0,24	100		23,0	100		0,8	100		0,6	100		118060,6	100	10,3	100		143,3	100		936,5	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		0,3	100		1,69	100		2,0	100		0,24	100		26,0	100		0,8	100		0,6	100		117943,3	100	10,3	100		143,4	100		934,1	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		0,3	100		1,93	73		1,9	100		0,24	100		27,5	100		0,8	100		0,5	100		117734,3	100	10,3	100		143,4	100		929,7	100		in Betrieb
19:00		4,8	100		0,2	100		1,66	100		2,5	100		0,23	94		25,3	100		0,8	100		0,4	100		117902,5	100	10,3	100		142,9	100		936,6	100		in Betrieb
19:30		3,3	100		0,0	100		1,38	100		2,3	100		0,23	100		21,1	100		0,8	100		0,5	100		117040,2	100	10,3	100		143,1	100		932,9	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		0,0	100		1,86	100		2,2	100		0,23	100		19,4	100		0,8	100		0,5	100		115346,8	100	10,1	100		142,7	100		940,0	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,2	100		1,69	73		2,1	100		0,24	100		27,8	100		0,8	100		0,6	100		114988,9	100	10,2	100		143,0	100		936,3	100		in Betrieb
21:00		4,8	86		0,3	86		1,93	100		2,8	86		0,23	100		27,9	86		0,8	86		0,5	86		114936,5	100	10,0	86		142,7	100		942,1	100		in Betrieb
21:30		3,0	78		0,3	78		1,53	100		3,3	78		0,24	100		33,0	78		0,8	78		0,1	78		114470,5	100	10,0	78		142,7	100		941,3	100		in Betrieb
22:00		3,1																																			