

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 27/11/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,9	100		0,0	100		1,82	73		3,9	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,2	100		114940,0	100		10,1	100		144,0	100		940,5	100	In marcia
01:00		4,4	100		0,5	100		2,4	100		3,8	100		0,23	100		31,4	100		0,7	100		0,2	100		114954,2	100		10,2	100		144,1	100		940,3	100	In marcia
01:30		5,0	100		0,5	100		2,41	100		3,6	100		0,23	100		26,9	100		0,7	100		0,3	100		115225,5	100		10,2	100		145,3	100		942,3	100	In marcia
02:00		4,1	100		0,2	100		2,1	100		4,8	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		115282,0	100		10,0	100		145,9	100		944,1	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,1	100		1,92	73		3,7	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,2	100		116023,1	100		10,1	100		148,2	100		943,5	100	In marcia
03:00		3,2	100		0,1	100		2,13	100		3,2	100		0,24	94		25,8	100		0,7	100		0,2	100		116159,4	100		10,1	100		150,4	100		931,8	100	In marcia
03:30		4,4	100		0,5	100		2,59	100		3,0	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		116795,9	100		10,4	100		152,9	100		930,1	100	In marcia
04:00		4,5	100		0,3	100		2,51	100		3,1	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,4	100		116224,5	100		10,2	100		153,6	100		936,6	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,1	100		2,44	73		3,1	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,4	100		116398,9	100		10,3	100		153,6	100		936,6	100	In marcia
05:00		4,1	100		0,2	100		3,96	100		3,0	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,3	100		116005,5	100		10,0	100		152,1	100		942,0	100	In marcia
05:30		3,4	100		0,1	100		3,65	100		3,3	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,3	100		116503,5	100		10,3	100		149,6	100		933,4	100	In marcia
06:00		3,9	100		0,4	100		4,2	100		3,1	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,1	100		117121,8	100		10,2	100		142,5	100		940,5	100	In marcia
06:30		3,2	100		0,4	100		4,3	73		2,6	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		116596,3	100		10,1	100		142,9	100		937,3	100	In marcia
07:00		4,1	100		0,8	100		6,4	100		1,9	100		0,23	94		31,6	100		0,7	100		0,3	100		117174,4	100		10,2	100		143,5	100		939,2	100	In marcia
07:30		4,5	100		0,9	100		5,1	100		2,4	100		0,23	100		27,6	100		0,7	100		0,2	100		118175,9	100		10,4	100		143,1	100		932,7	100	In marcia
08:00		4,5	100		0,4	100		4,34	100		2,2	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,2	100		117360,1	100		10,3	100		143,2	100		937,1	100	In marcia
08:30		3,2	100		0,2	100		3,75	73		2,1	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,3	100		116556,3	100		10,2	100		143,4	100		934,3	100	In marcia
09:00		3,0	84		0,7	84		6,91	100		1,8	84		0,23	100		25,3	84		0,7	84		0,1	84		117645,1	100		10,1	84		143,4	100		937,4	100	In marcia
09:30		3,1	79		1,3	79		10,49	100		2,3	79		0,23	100		23,6	79		0,7	79		0,5	79		119761,5	100		10,4	79		143,7	100		933,0	100	In marcia
10:00		5,7	100		1,7	100		15,32	100		2,6	100		0,23	100		29,7	100		0,7	100		0,4	100		120365,4	100		10,4	100		143,6	100		930,0	100	In marcia
10:30		4,6	100		0,7	100		7,44	73		3,1	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,2	100		120195,0	100		10,9	100		143,2	100		918,5	100	In marcia
11:00		3,5	100		0,2	100		6,82	100		2,6	100		0,23	94		29,0	100		0,7	100		0,4	100		117940,7	100		10,3	100		143,5	100		931,3	100	In marcia
11:30		3,5	100		0,7	100		9,7	100		2,7	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,4	100		117240,5	100		10,1	100		143,1	100		933,1	100	In marcia
12:00		4,2	100		0,8	100		8,98	100		2,5	100		0,23	100		26,6	100		0,7	100		0,5	100		117362,4	100		10,3	100		143,2	100		929,3	100	In marcia
12:30		4,1	100		0,7	100		5,52	73		2,5	100		0,23	100		28,8	100		0,7	100		0,5	100		116975,4	100		10,2	100		143,4	100		932,9	100	In marcia
13:00		4,6	100		0,6	100		5,49	100		2,6	100		0,23	100		17,6	100		0,7	100		0,3	100		117006,2	100		10,1	100		143,1	100		938,5	100	In marcia
13:30		3,1	100		0,5	100		3,39	100		3,1	100		0,23	100		15,5	100		0,7	100		0,4	100		116377,7	100		10,3	100		143,0	100		935,2	100	In marcia
14:00		2,7	100		0,1	100		4,44	100		2,3	100		0,23	100		28,1	100		0,7	100		0,5	100		116429,0	100		10,0	100		143,4	100		938,8	100	In marcia
14:30		4,6	100		1,2	100		5,24	73		3,4	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,3	100		116986,0	100		10,2	100		143,4	100		934,9	100	In marcia
15:00		5,8	100		1,6	100		4,74	100		4,0	100		0,23	94		26,7	100		0,7	100		0,4	100		116619,1	100		10,1	100		142,9	100		934,0	100	In marcia
15:30		4,1	100		0,4	100		2,81	100		3,7	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,4	100		116625,6	100		10,2	100		143,1	100		933,9	100	In marcia
16:00		3,7	100		0,3	100		3,14	100		3,6	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,4	100		116460,9	100		10,2	100		143,0	100		932,3	100	In marcia
16:30		3,3	100		0,0	100		2,61	73		3,5	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		0,6	100		116341,7	100		10,2	100		143,4	100		931,6	100	In marcia
17:00		4,9	100		0,5	100		3,69	100		4,0	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,5	100		116651,5	100		10,1	100		143,5	100		938,4	100	In marcia
17:30		4,4	100		0,0	100		2,98	100		3,9	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		117715,2	100		10,2	100		143,2	100		936,5	100	In marcia
18:00		4,0	100		0,0	100		2,28	100		4,9	100		0,23	100		19,9	100		0,7	100		0,3	100		118080,0	100		10,4	100		143,5	100		925,6	100	In marcia
18:30		4,3	100		0,0	100		2,02	73		4,1	100		0,23	100		15,0	100		0,7	100		0,5	100		117768,3	100		10,4	100		143,4	100		927,9	100	In marcia
19:00		5,3	100		0,0	100		2,42	100		4,9	100		0,23	94		21,6	100		0,7	100		0,5	100		117812,7	100		10,0	100		143,5	100		938,1	100	In marcia
19:30		2,6	100		0,0	100		2,02	100		5,2	100		0,23	100		18,9	100		0,7	100		0,5	100		118392,7	100		10,1	100		143,8	100		933,7	100	In marcia
20:00		2,5	100		0,0	100		3,59	100		3,6	100		0,23	100		27,9	100		0,7	100		0,4	100		118644,1	100		10,2	100		143,7	100		930,8	100	In marcia
20:30		3,5	100		0,0	100		6,57	73		3,0	100		0,23	100		30,9	100		0,7	100		0,4	100		118607,2	100		10,3	100		143,7	100		926,6	100	In marcia
21:00		4,4	84		0,4	84		8,49	100		4,2	84		0,23	100		28,9	84		0,7	84		0,6	84		118503,5	100		10,1	84		143,7	100		933,1	100	In marcia
21:30		3,7	79		0,9	79		6,81	100		2,2	79		0,23	100		23,5	79		0,8	79		0,3	79		118067,3	100		10,5	79		143,5	100		927,7		

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand								
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note			Wert	ID %	Note	Wert	ID %			
00:30		2,9	100		0,0	100	1,82	73		3,9	100	0,23	100		27,0	100	0,7	100		0,2	100		114940,0	100		10,1	100		144,0	100		940,5	100		in Betrieb
01:00		4,4	100		0,5	100	2,4	100		3,8	100	0,23	100		31,4	100	0,7	100		0,2	100		114954,2	100		10,2	100		144,1	100		940,3	100		in Betrieb
01:30		5,0	100		0,5	100	2,41	100		3,6	100	0,23	100		26,9	100	0,7	100		0,3	100		115225,5	100		10,2	100		145,3	100		942,3	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,2	100	2,1	100		4,8	100	0,23	100		24,6	100	0,7	100		0,2	100		115282,0	100		10,0	100		145,9	100		944,1	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,1	100	1,92	73		3,7	100	0,23	100		20,6	100	0,7	100		0,2	100		116023,1	100		10,1	100		148,2	100		943,5	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		0,1	100	2,13	100		3,2	100	0,24	94		25,8	100	0,7	100		0,2	100		116159,4	100		10,1	100		150,4	100		931,8	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		0,5	100	2,59	100		3,0	100	0,24	100		25,7	100	0,7	100		0,2	100		116795,9	100		10,4	100		152,9	100		930,1	100		in Betrieb
04:00		4,5	100		0,3	100	2,51	100		3,1	100	0,24	100		27,3	100	0,7	100		0,4	100		116224,5	100		10,2	100		153,6	100		936,6	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		0,1	100	2,44	73		3,1	100	0,24	100		25,7	100	0,7	100		0,4	100		116398,9	100		10,3	100		153,6	100		936,6	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		0,2	100	3,96	100		3,0	100	0,24	100		23,8	100	0,7	100		0,3	100		116005,5	100		10,0	100		152,1	100		942,0	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,1	100	3,65	100		3,3	100	0,23	100		22,2	100	0,7	100		0,3	100		115603,5	100		10,3	100		149,6	100		933,4	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		0,4	100	4,2	100		3,1	100	0,23	100		21,1	100	0,7	100		0,1	100		117121,8	100		10,2	100		142,5	100		940,5	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,4	100	4,3	73		2,6	100	0,23	100		25,8	100	0,7	100		0,2	100		116596,3	100		10,1	100		142,9	100		937,3	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		0,8	100	6,4	100		1,9	100	0,23	94		31,6	100	0,7	100		0,3	100		117174,4	100		10,2	100		143,5	100		939,2	100		in Betrieb
07:30		4,5	100		0,9	100	5,1	100		2,4	100	0,23	100		27,6	100	0,7	100		0,2	100		118175,9	100		10,4	100		143,1	100		932,7	100		in Betrieb
08:00		4,5	100		0,4	100	4,34	100		2,2	100	0,23	100		20,3	100	0,7	100		0,2	100		117360,1	100		10,3	100		143,2	100		937,1	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		0,2	100	3,75	73		2,1	100	0,23	100		20,6	100	0,7	100		0,3	100		116556,3	100		10,2	100		143,4	100		934,3	100		in Betrieb
09:00		3,0	84		0,7	84	6,91	100		1,8	84	0,23	100		25,3	84	0,7	84		0,1	84		117645,1	100		10,1	84		143,4	100		937,4	100		in Betrieb
09:30		3,1	79		1,3	79	10,49	100		2,3	79	0,23	100		23,6	79	0,7	79		0,5	79		119761,5	100		10,4	79		143,7	100		933,0	100		in Betrieb
10:00		5,7	100		1,7	100	15,32	100		2,6	100	0,23	100		29,7	100	0,7	100		0,4	100		120365,4	100		10,4	100		143,6	100		930,0	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		0,7	100	7,44	73		3,1	100	0,23	100		22,8	100	0,7	100		0,2	100		120195,0	100		10,9	100		143,2	100		918,5	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		0,2	100	6,82	100		2,6	100	0,23	94		29,0	100	0,7	100		0,4	100		117940,7	100		10,3	100		143,5	100		931,3	100		in Betrieb
11:30		3,5	100		0,7	100	9,7	100		2,7	100	0,23	100		24,6	100	0,7	100		0,4	100		117240,5	100		10,1	100		143,1	100		933,1	100		in Betrieb
12:00		4,2	100		0,8	100	8,98	100		2,5	100	0,23	100		26,6	100	0,7	100		0,5	100		117362,4	100		10,3	100		143,2	100		929,3	100		in Betrieb
12:30		4,1	100		0,7	100	5,52	73		2,5	100	0,23	100		28,8	100	0,7	100		0,5	100		116975,4	100		10,2	100		143,4	100		932,9	100		in Betrieb
13:00		4,6	100		0,6	100	5,49	100		2,6	100	0,23	100		17,6	100	0,7	100		0,3	100		117006,2	100		10,1	100		143,1	100		938,5	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		0,5	100	3,39	100		3,1	100	0,23	100		15,5	100	0,7	100		0,4	100		116377,7	100		10,3	100		143,0	100		935,2	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		0,1	100	4,44	100		2,3	100	0,23	100		28,1	100	0,7	100		0,5	100		116429,0	100		10,0	100		143,4	100		938,8	100		in Betrieb
14:30		4,6	100		1,2	100	5,24	73		3,4	100	0,23	100		26,8	100	0,7	100		0,3	100		116986,0	100		10,2	100		143,4	100		934,9	100		in Betrieb
15:00		5,8	100		1,6	100	4,74	100		4,0	100	0,23	94		26,7	100	0,7	100		0,4	100		116619,1	100		10,1	100		142,9	100		934,0	100		in Betrieb
15:30		4,1	100		0,4	100	2,81	100		3,7	100	0,23	100		25,4	100	0,7	100		0,4	100		116625,6	100		10,2	100		143,1	100		933,9	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		0,3	100	3,14	100		3,6	100	0,23	100		26,3	100	0,7	100		0,4	100		116460,9	100		10,2	100		143,0	100		932,3	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		0,0	100	2,61	73		3,5	100	0,23	100		29,6	100	0,7	100		0,6	100		116341,7	100		10,2	100		143,4	100		931,6	100		in Betrieb
17:00		4,9	100		0,5	100	3,69	100		4,0	100	0,24	100		27,3	100	0,7	100		0,5	100		116651,5	100		10,1	100		143,5	100		938,4	100		in Betrieb
17:30		4,4	100		0,0	100	2,98	100		3,9	100	0,23	100		23,6	100	0,7	100		0,4	100		117715,2	100		10,2	100		143,2	100		936,5	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		0,0	100	2,28	100		4,9	100	0,23	100		19,9	100	0,7	100		0,3	100		118080,0	100		10,4	100		143,5	100		925,6	100		in Betrieb
18:30		4,3	100		0,0	100	2,02	73		4,1	100	0,23	100		15,0	100	0,7	100		0,5	100		117768,3	100		10,4	100		143,4	100		927,9	100		in Betrieb
19:00		5,3	100		0,0	100	2,42	100		4,9	100	0,23	94		21,6	100	0,7	100		0,5	100		117812,7	100		10,0	100		143,5	100		938,1	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		0,0	100	2,02	100		5,2	100	0,23	100		18,9	100	0,7	100		0,5	100		118392,7	100		10,1	100		143,8	100		933,7	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		0,0	100	3,59	100		3,6	100	0,23	100		27,9	100	0,7	100		0,4	100		118644,1	100		10,2	100		143,7	100		930,8	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		0,0	100	6,57	73		3,0	100	0,23	100		30,9	100	0,7	100		0,4	100		118607,2	100		10,3	100		143,7	100		926,6	100		in Betrieb
21:00		4,4	84		0,4	84	8,49	100		4,2	84	0,23	100		28,9	84	0,7	84		0,6	84		118503,5	100		10,1	84		143,7	100		933,1	100		in Betrieb
21:30		3,7	79		0,9	79	6,81	100		2,2	79	0,23	100		23,5	79	0,8	79		0,3	79		118067,3	100		10,5	79		143,5	100		927,7	100		in Betrieb
22:00		3,4	100		0,6	100	4,67	100		2,3	100	0,23	100		20,9	100	0,7	100		0,3	100		117344,7	100		10,5	100		143,1	100		924,7	100		in Betrieb
22:30		5,5	100		0,7	100	4,12	73		2																									