

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		4,5	100		1,2	100	5,97	73	2,7	100	0,23	100	24,9	100	0,7	100	0,2	100	117480,6	100	10,2	100	143,6	100	935,1	100	In marcia	
01:00		4,2	100		1,0	100	5,01	100	3,5	100	0,23	100	18,6	100	0,8	100	0,2	100	117348,6	100	10,3	100	143,2	100	933,7	100	In marcia	
01:30		3,7	100		0,2	100	5,82	100	3,8	100	0,23	100	23,7	100	0,8	100	0,2	100	117051,8	100	10,2	100	143,3	100	937,4	100	In marcia	
02:00		4,8	100		0,5	100	8,33	100	3,9	100	0,24	100	24,3	100	0,8	100	0,3	100	116844,1	100	10,3	100	144,4	100	935,8	100	In marcia	
02:30		5,7	100		0,3	100	5,64	73	8,8	100	0,23	100	20,4	100	0,8	100	0,3	100	116212,2	100	10,2	100	144,6	100	931,3	100	In marcia	
03:00		2,6	100		0,0	100	2,6	100	6,6	100	0,23	94	19,0	100	0,8	100	0,2	100	116299,3	100	10,2	100	144,7	100	938,5	100	In marcia	
03:30		3,4	100		0,0	100	3,08	100	2,6	100	0,24	100	24,0	100	0,8	100	0,3	100	116149,6	100	10,2	100	146,4	100	935,0	100	In marcia	
04:00		3,9	100		0,3	100	3,38	100	2,7	100	0,24	100	33,3	100	0,8	100	0,4	100	116194,6	100	10,3	100	147,1	100	931,8	100	In marcia	
04:30		4,2	100		0,4	100	2,94	73	2,9	100	0,24	100	32,6	100	0,8	100	0,3	100	116168,7	100	10,2	100	146,7	100	936,0	100	In marcia	
05:00		4,4	100		0,6	100	3,63	100	4,2	100	0,24	100	27,6	100	0,8	100	0,4	100	116454,5	100	10,2	100	144,7	100	938,2	100	In marcia	
05:30		3,7	100		0,3	100	3,33	100	3,5	100	0,23	100	29,2	100	0,8	100	0,3	100	116663,2	100	10,0	100	143,2	100	942,6	100	In marcia	
06:00		5,3	100		0,3	100	3,11	100	4,9	100	0,23	100	19,4	100	0,8	100	0,3	100	117090,1	100	10,2	100	141,8	100	942,1	100	In marcia	
06:30		5,9	100		0,1	100	2,24	73	4,8	100	0,23	100	12,5	100	0,8	100	0,3	100	117270,1	100	10,2	100	143,5	100	939,4	100	In marcia	
07:00		2,2	100		0,0	100	3,08	100	4,2	100	0,23	94	19,2	100	0,8	100	0,3	100	117554,4	100	10,3	100	143,3	100	930,3	100	In marcia	
07:30		2,2	100		0,0	100	6,0	100	3,1	100	0,24	100	27,3	100	0,8	100	0,4	100	116703,1	100	10,0	100	143,4	100	935,4	100	In marcia	
08:00		2,8	100		0,3	100	10,01	100	2,4	100	0,24	100	33,8	100	0,7	100	0,3	100	117413,1	100	10,4	100	143,7	100	929,4	100	In marcia	
08:30		5,2	100		0,9	100	10,42	73	2,7	100	0,23	100	30,0	100	0,7	100	0,3	100	116322,1	100	10,2	100	143,4	100	931,9	100	In marcia	
09:00		3,2	85		0,4	85	7,54	100	3,1	85	0,23	100	29,2	85	0,8	85	0,2	85	116921,8	100	10,2	85	143,4	100	937,4	100	In marcia	
09:30		4,1	79		0,3	79	10,16	100	2,6	79	0,23	100	27,9	79	0,8	79	0,5	79	116982,5	100	10,3	79	143,4	100	936,5	100	In marcia	
10:00		3,3	100		0,3	100	13,53	100	2,7	100	0,23	100	25,6	100	0,7	100	0,5	100	117267,4	100	10,5	100	143,3	100	934,2	100	In marcia	
10:30		3,8	100		0,3	100	12,84	73	3,9	100	0,23	100	27,6	100	0,7	100	0,5	100	118120,5	100	10,4	100	143,6	100	930,7	100	In marcia	
11:00		8,2	100		0,0	100	14,01	100	5,3	100	0,23	94	21,6	100	0,7	100	0,4	100	118404,2	100	10,8	100	143,3	100	921,6	100	In marcia	
11:30		5,2	100		0,0	100	7,84	100	6,4	100	0,23	100	13,8	100	0,8	100	0,5	100	119587,2	100	10,3	100	143,7	100	939,2	100	In marcia	
12:00		2,1	100		0,0	100	3,32	100	3,4	100	0,24	100	28,7	100	0,7	100	0,5	100	118270,7	100	10,1	100	143,8	100	940,2	100	In marcia	
12:30		2,1	100		0,0	100	5,26	73	2,7	100	0,24	100	40,6	100	0,7	100	0,5	100	119439,6	100	10,4	100	144,3	100	931,0	100	In marcia	
13:00		2,7	100		0,0	100	12,75	100	2,8	100	0,24	100	38,6	100	0,7	100	0,6	100	119815,4	100	10,3	100	144,6	100	934,2	100	In marcia	
13:30		3,7	100		0,1	100	14,92	100	3,1	100	0,24	100	21,7	100	0,7	100	0,6	100	119610,4	100	10,4	100	144,1	100	929,3	100	In marcia	
14:00		5,2	100		0,2	100	13,62	100	3,2	100	0,24	100	23,9	100	0,7	100	0,6	100	118722,5	100	10,3	100	144,0	100	932,9	100	In marcia	
14:30		5,5	100		0,0	100	7,06	73	3,3	100	0,24	100	21,5	100	0,7	100	0,7	100	118955,3	100	10,2	100	144,5	100	933,6	100	In marcia	
15:00		2,8	100		0,0	100	5,98	100	3,2	100	0,24	95	24,3	100	0,7	100	0,6	100	119580,5	100	10,0	100	144,4	100	940,0	100	In marcia	
15:30		4,6	100		0,0	100	7,41	100	3,7	100	0,23	100	20,2	100	0,7	100	0,5	100	120252,0	100	10,3	100	144,1	100	932,7	100	In marcia	
16:00		2,7	100		0,0	100	4,78	100	3,2	100	0,23	100	15,8	100	0,7	100	0,4	100	119948,5	100	10,7	100	143,6	100	923,4	100	In marcia	
16:30		4,1	100		0,0	100	3,37	73	3,1	100	0,23	100	17,2	100	0,7	100	0,4	100	119209,1	100	10,3	100	143,7	100	937,2	100	In marcia	
17:00		4,5	100		0,0	100	3,62	100	2,7	100	0,23	100	22,8	100	0,7	100	0,5	100	117768,3	100	10,4	100	143,7	100	930,0	100	In marcia	
17:30		3,2	100		0,0	100	2,55	100	2,3	100	0,23	100	26,0	100	0,7	100	0,4	100	116647,4	100	10,2	100	143,4	100	942,4	100	In marcia	
18:00		4,2	100		0,0	100	2,98	100	3,0	100	0,23	100	19,6	100	0,7	100	0,4	100	116781,5	100	10,5	100	143,3	100	929,2	100	In marcia	
18:30		3,6	100		0,0	100	2,96	73	2,5	100	0,24	100	39,7	100	0,7	100	0,6	100	117056,7	100	10,1	100	144,0	100	930,0	100	In marcia	
19:00		5,7	100		0,1	100	3,4	100	3,3	100	0,24	94	38,4	100	0,8	100	0,5	100	117594,3	100	10,1	100	143,8	100	930,6	100	In marcia	
19:30		3,7	100		0,0	100	2,37	100	3,5	100	0,24	100	27,8	100	0,8	100	0,6	100	117909,8	100	10,4	100	144,1	100	926,4	100	In marcia	
20:00		2,7	100		0,0	100	1,79	100	3,0	100	0,24	100	26,1	100	0,7	100	0,6	100	117898,0	100	9,9	100	144,2	100	935,9	100	In marcia	
20:30		4,3	100		0,0	100	2,3	73	3,2	100	0,24	100	17,4	100	0,7	100	0,5	100	118489,2	100	10,4	100	143,9	100	929,2	100	In marcia	
21:00		4,6	84		0,0	84	2,42	100	3,1	84	0,24	100	19,4	84	0,7	84	0,5	84	118230,9	100	10,1	84	144,0	100	932,0	100	In marcia	
21:30		4,4	79		0,0	79	2,03	100	3,3	79	0,24	100	20,0	79	0,8	79	0,1	79	117890,8	100	10,3	79	143,9	100	925,9	100	In marcia	
22:00		3,4	100		0,0	100	1,9	100	3,5	100	0,24	100	22,1	100	0,7	100	0,2	100	117579,9	100	10,0	100	143,9	100	937,6	100	In marcia	
22:30		3,1	100		0,0	100	1,7	73	3,9	100	0,23	100	19,0	100	0,7	100	0,1	100	117798,1	100	10,1	100	143,7	100	933,2	100	In marcia	
23:00		2,3	100		0,0	100	1,94	100	3,2	100	0,24	94	21,6	100	0,8	100	0,2	100	117479,1	100	10,3	100	143,7	100	927,9	100	In marcia	
23:30		4,8	100		0,3	100	3,49	100	7,3	100	0,23	100	29,1	100	0,8	100	0,1	100	116742,5	100	10,0	100	143,5	100	937,2	100	In marcia	
24:00		2,9	100		0,0	100	1,8	100	2,3	100	0,23	100	22,8	100	0,8	100	0,1	100	115683,1	100	10,4	100	143,0	100	926,3	100	In marcia	
<b>MIN</b>		2,1			0		1,7		2,3		0,23		12,5		0,7		0,1		115683,1		9,9		141,8		921,6			
<b>MAX</b>		8,2			1,2		14,92		8,8		0,24		40,6		0,8		0,7		120252		10,8		147,1		942,6			
<b>Limite Semiorario</b>		200			60				100		30		400		20		60											
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>																												

MVA Bozen

Datum: 28/11/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand
		Wert	ID %		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %		
00:30		4,5	100		1,2	100	5,97	73	2,7	100	0,23	100	24,9	100	0,7	100	0,2	100	117480,6	100	10,2	100	143,6	100	935,1	100	in Betrieb	
01:00		4,2	100		1,0	100	5,01	100	3,5	100	0,23	100	18,6	100	0,8	100	0,2	100	117348,6	100	10,3	100	143,2	100	933,7	100	in Betrieb	
01:30		3,7	100		0,2	100	5,82	100	3,8	100	0,23	100	23,7	100	0,8	100	0,2	100	117051,8	100	10,2	100	143,3	100	937,4	100	in Betrieb	
02:00		4,8	100		0,5	100	8,33	100	3,9	100	0,24	100	24,3	100	0,8	100	0,3	100	116844,1	100	10,3	100	144,4	100	935,8	100	in Betrieb	
02:30		5,7	100		0,3	100	5,64	73	8,8	100	0,23	100	20,4	100	0,8	100	0,3	100	116212,2	100	10,2	100	144,6	100	931,3	100	in Betrieb	
03:00		2,6	100		0,0	100	2,6	100	6,6	100	0,23	94	19,0	100	0,8	100	0,2	100	116299,3	100	10,2	100	144,7	100	938,5	100	in Betrieb	
03:30		3,4	100		0,0	100	3,08	100	2,6	100	0,24	100	24,0	100	0,8	100	0,3	100	116149,6	100	10,2	100	146,4	100	935,0	100	in Betrieb	
04:00		3,9	100		0,3	100	3,38	100	2,7	100	0,24	100	33,3	100	0,8	100	0,4	100	116194,6	100	10,3	100	147,1	100	931,8	100	in Betrieb	
04:30		4,2	100		0,4	100	2,94	73	2,9	100	0,24	100	32,6	100	0,8	100	0,3	100	116168,7	100	10,2	100	146,7	100	936,0	100	in Betrieb	
05:00		4,4	100		0,6	100	3,63	100	4,2	100	0,24	100	27,6	100	0,8	100	0,4	100	116454,5	100	10,2	100	144,7	100	938,2	100	in Betrieb	
05:30		3,7	100		0,3	100	3,33	100	3,5	100	0,23	100	29,2	100	0,8	100	0,3	100	116663,2	100	10,0	100	143,2	100	942,6	100	in Betrieb	
06:00		5,3	100		0,3	100	3,11	100	4,9	100	0,23	100	19,4	100	0,8	100	0,3	100	117090,1	100	10,2	100	141,8	100	942,1	100	in Betrieb	
06:30		5,9	100		0,1	100	2,24	73	4,8	100	0,23	100	12,5	100	0,8	100	0,3	100	117270,1	100	10,2	100	143,5	100	939,4	100	in Betrieb	
07:00		2,2	100		0,0	100	3,08	100	4,2	100	0,23	94	19,2	100	0,8	100	0,3	100	117554,4	100	10,3	100	143,3	100	930,3	100	in Betrieb	
07:30		2,2	100		0,0	100	6,0	100	3,1	100	0,24	100	27,3	100	0,8	100	0,4	100	116703,1	100	10,0	100	143,4	100	935,4	100	in Betrieb	
08:00		2,8	100		0,3	100	10,01	100	2,4	100	0,24	100	33,8	100	0,7	100	0,3	100	117413,1	100	10,4	100	143,7	100	929,4	100	in Betrieb	
08:30		5,2	100		0,9	100	10,42	73	2,7	100	0,23	100	30,0	100	0,7	100	0,3	100	116322,1	100	10,2	100	143,4	100	931,9	100	in Betrieb	
09:00		3,2	85		0,4	85	7,54	100	3,1	85	0,23	100	29,2	85	0,8	85	0,2	85	116921,8	100	10,2	85	143,4	100	937,4	100	in Betrieb	
09:30		4,1	79		0,3	79	10,16	100	2,6	79	0,23	100	27,9	79	0,8	79	0,5	79	116982,5	100	10,3	79	143,4	100	936,5	100	in Betrieb	
10:00		3,3	100		0,3	100	13,53	100	2,7	100	0,23	100	25,6	100	0,7	100	0,5	100	117267,4	100	10,5	100	143,3	100	934,2	100	in Betrieb	
10:30		3,8	100		0,3	100	12,84	73	3,9	100	0,23	100	27,6	100	0,7	100	0,5	100	118120,5	100	10,4	100	143,6	100	930,7	100	in Betrieb	
11:00		8,2	100		0,0	100	14,01	100	5,3	100	0,23	94	21,6	100	0,7	100	0,4	100	118404,2	100	10,8	100	143,3	100	921,6	100	in Betrieb	
11:30		5,2	100		0,0	100	7,84	100	6,4	100	0,23	100	13,8	100	0,8	100	0,5	100	119587,2	100	10,3	100	143,7	100	939,2	100	in Betrieb	
12:00		2,1	100		0,0	100	3,32	100	3,4	100	0,24	100	28,7	100	0,7	100	0,5	100	118270,7	100	10,1	100	143,8	100	940,2	100	in Betrieb	
12:30		2,1	100		0,0	100	5,26	73	2,7	100	0,24	100	40,6	100	0,7	100	0,5	100	119439,6	100	10,4	100	144,3	100	931,0	100	in Betrieb	
13:00		2,7	100		0,0	100	12,75	100	2,8	100	0,24	100	38,6	100	0,7	100	0,6	100	119815,4	100	10,3	100	144,6	100	934,2	100	in Betrieb	
13:30		3,7	100		0,1	100	14,92	100	3,1	100	0,24	100	21,7	100	0,7	100	0,6	100	119610,4	100	10,4	100	144,1	100	929,3	100	in Betrieb	
14:00		5,2	100		0,2	100	13,62	100	3,2	100	0,24	100	23,9	100	0,7	100	0,6	100	118722,5	100	10,3	100	144,0	100	932,9	100	in Betrieb	
14:30		5,5	100		0,0	100	7,06	73	3,3	100	0,24	100	21,5	100	0,7	100	0,7	100	118955,3	100	10,2	100	144,5	100	933,6	100	in Betrieb	
15:00		2,8	100		0,0	100	5,98	100	3,2	100	0,24	95	24,3	100	0,7	100	0,6	100	119580,5	100	10,0	100	144,4	100	940,0	100	in Betrieb	
15:30		4,6	100		0,0	100	7,41	100	3,7	100	0,23	100	20,2	100	0,7	100	0,5	100	120252,0	100	10,3	100	144,1	100	932,7	100	in Betrieb	
16:00		2,7	100		0,0	100	4,78	100	3,2	100	0,23	100	15,8	100	0,7	100	0,4	100	119948,5	100	10,7	100	143,6	100	923,4	100	in Betrieb	
16:30		4,1	100		0,0	100	3,37	73	3,1	100	0,23	100	17,2	100	0,7	100	0,4	100	119209,1	100	10,3	100	143,7	100	937,2	100	in Betrieb	
17:00		4,5	100		0,0	100	3,62	100	2,7	100	0,23	100	22,8	100	0,7	100	0,5	100	117768,3	100	10,4	100	143,7	100	930,0	100	in Betrieb	
17:30		3,2	100		0,0	100	2,55	100	2,3	100	0,23	100	26,0	100	0,7	100	0,4	100	116647,4	100	10,2	100	143,4	100	942,4	100	in Betrieb	
18:00		4,2	100		0,0	100	2,98	100	3,0	100	0,23	100	19,6	100	0,7	100	0,4	100	116781,5	100	10,5	100	143,3	100	929,2	100	in Betrieb	
18:30		3,6	100		0,0	100	2,96	73	2,5	100	0,24	100	39,7	100	0,7	100	0,6	100	117056,7	100	10,1	100	144,0	100	930,0	100	in Betrieb	
19:00		5,7	100		0,1	100	3,4	100	3,3	100	0,24	94	38,4	100	0,8	100	0,5	100	117594,3	100	10,1	100	143,8	100	930,6	100	in Betrieb	
19:30		3,7	100		0,0	100	2,37	100	3,5	100	0,24	100	27,8	100	0,8	100	0,6	100	117909,8	100	10,4	100	144,1	100	926,4	100	in Betrieb	
20:00		2,7	100		0,0	100	1,79	100	3,0	100	0,24	100	26,1	100	0,7	100	0,6	100	117898,0	100	9,9	100	144,2	100	935,9	100	in Betrieb	
20:30		4,3	100		0,0	100	2,3	73	3,2	100	0,24	100	17,4	100	0,7	100	0,5	100	118489,2	100	10,4	100	143,9	100	929,2	100	in Betrieb	
21:00		4,6	84		0,0	84	2,42	100	3,1	84	0,24	100	19,4	84	0,7	84	0,5	84	118230,9	100	10,1	84	144,0	100	932,0	100	in Betrieb	
21:30		4,4	79		0,0	79	2,03	100	3,3	79	0,24	100	20,0	79	0,8	79	0,1	79	117890,8	100	10,3	79	143,9	100	925,9	100	in Betrieb	
22:00		3,4	100		0,0	100	1,9	100	3,5	100	0,24	100	22,1	100	0,7	100	0,2	100	117579,9	100	10,0	100	143,9	100	937,6	100	in Betrieb	
22:30		3,1	100		0,0	100	1,7	73	3,9	100	0,23	100	19,0	100	0,7	100	0,1	100	117798,1	100	10,1	100	143,7	100	933,2	100	in Betrieb	
23:00		2,3	100		0,0	100	1,94	100	3,2	100	0,24	94	21,6	100	0,8	100	0,2	100	117479,1	100	10,3	100	143,7	100	927,9	100	in Betrieb	
23:30		4,8	100		0,3	100	3,49	100	7,3	100	0,23	100	29,1	100	0,8	100	0,1	100	116742,5	100	10,0	100	143,5	100	937,2	100	in Betrieb	
24:00		2,9	100		0,0	100	1,8	100	2,3	100	0,23	100	22,8	100	0,8	100	0,1	100	115683,1	100	10,4	100	143,0	100	926,3	100	in Betrieb	
MIN		2,1			0		1,7		2,3		0,23		12,5		0,7		0,1		115683,1		9,9		141,8		921,6			
MAX		8,2			1,2		14,92		8,8		0,24		40,6		0,8		0,7		120252		10,8		147,1					