

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,9	100		0,1	100		0,82	73		4,5	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,4	100		112624,8	100		10,3	100		142,7	100		929,2	100	In marcia
01:00		3,9	100		0,0	100		0,92	100		4,4	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,4	100		112178,5	100		10,3	100		142,3	100		932,6	100	In marcia
01:30		4,2	100		0,0	100		0,85	100		5,1	100		0,23	100		16,6	100		0,8	100		0,3	100		112065,1	100		10,2	100		142,5	100		933,0	100	In marcia
02:00		3,1	100		0,0	100		0,86	100		2,3	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,3	100		111516,5	100		10,3	100		142,5	100		935,2	100	In marcia
02:30		3,6	100		0,2	100		0,92	73		2,2	100		0,23	100		27,7	100		0,8	100		0,4	100		111867,4	100		10,2	100		142,6	100		934,2	100	In marcia
03:00		4,2	100		0,7	100		1,15	100		1,8	100		0,24	94		36,0	100		0,8	100		0,4	100		112013,1	100		9,9	100		142,9	100		940,3	100	In marcia
03:30		3,4	100		1,4	100		1,26	100		3,1	100		0,23	100		24,0	100		0,8	100		0,3	100		113052,2	100		10,4	100		142,5	100		928,0	100	In marcia
04:00		2,3	100		0,0	100		0,79	100		2,9	100		0,23	100		25,9	100		0,8	100		0,3	100		112974,1	100		10,4	100		142,7	100		927,6	100	In marcia
04:30		2,9	100		0,0	100		1,29	73		2,6	100		0,23	100		27,5	100		0,8	100		0,4	100		112566,8	100		10,2	100		142,8	100		935,6	100	In marcia
05:00		3,0	100		0,0	100		1,56	100		2,2	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,4	100		112503,9	100		10,3	100		142,7	100		933,1	100	In marcia
05:30		3,9	100		0,2	100		1,74	100		1,8	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		112453,7	100		10,2	100		142,8	100		928,8	100	In marcia
06:00		3,6	100		0,5	100		1,71	100		1,8	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,4	100		114391,5	100		10,4	100		143,0	100		926,5	100	In marcia
06:30		4,0	100		1,1	100		1,69	73		1,9	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,4	100		114583,6	100		10,0	100		143,3	100		934,3	100	In marcia
07:00		3,1	100		1,2	100		2,64	100		2,3	100		0,24	94		23,7	100		0,7	100		0,4	100		115646,2	100		10,2	100		143,4	100		925,6	100	In marcia
07:30		3,8	100		0,7	100		3,0	100		1,8	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,4	100		116743,4	100		10,6	100		142,9	100		918,4	100	In marcia
08:00		5,2	100		1,0	100		3,23	100		2,1	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		116474,9	100		10,6	100		143,0	100		911,7	100	In marcia
08:30		3,7	100		0,5	100		1,92	73		1,9	100		0,23	100		26,4	100		0,7	100		0,3	100		115351,6	100		10,7	100		143,1	100		908,3	100	In marcia
09:00		4,0	84		0,6	84		2,57	100		1,8	84		0,24	100		33,3	84		0,7	84		0,4	84		114413,9	100		10,4	84		143,0	100		918,4	100	In marcia
09:30		4,2	79		0,9	79		2,49	100		2,6	79		0,23	100		21,6	79		0,7	79		0,0	79		114955,8	100		10,7	79		142,7	100		919,0	100	In marcia
10:00		4,9	100		1,2	100		2,96	100		1,7	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		114567,8	100		10,3	100		143,0	100		921,2	100	In marcia
10:30		4,4	100		0,3	100		1,93	73		1,9	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,0	100		113899,2	100		10,2	100		142,9	100		926,6	100	In marcia
11:00		4,4	100		1,1	100		3,09	100		3,1	100		0,23	95		21,4	100		0,8	100		0,0	100		114509,0	100		10,3	100		142,8	100		923,4	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		2,2	100		2,1	100		0,23	100		22,0	100		0,8	100		0,0	100		113633,7	100		10,3	100		142,8	100		916,9	100	In marcia
12:00		2,3	100		0,0	100		4,2	100		1,7	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,0	100		113434,2	100		10,4	100		142,9	100		912,0	100	In marcia
12:30		2,8	100		0,8	100		6,84	73		2,3	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,0	100		114203,3	100		10,4	100		143,0	100		916,2	100	In marcia
13:00		3,7	100		0,9	100		6,44	100		1,6	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,0	100		113720,3	100		10,1	100		142,9	100		928,3	100	In marcia
13:30		2,9	100		1,2	100		5,25	100		2,6	100		0,23	100		15,2	100		0,7	100		0,0	100		114116,7	100		10,6	100		142,7	100		918,3	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,1	100		2,69	100		2,3	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,0	100		113494,2	100		10,4	100		142,9	100		916,1	100	In marcia
14:30		2,5	100		0,7	100		3,83	73		2,4	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,0	100		112920,8	100		10,4	100		142,6	100		926,5	100	In marcia
15:00		3,2	100		1,1	100		5,03	100		2,5	100		0,24	95		27,7	100		0,7	100		0,0	100		112753,0	100		10,4	100		143,0	100		917,4	100	In marcia
15:30		3,3	100		1,3	100		4,57	100		2,2	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,0	100		112734,3	100		10,1	100		142,7	100		923,5	100	In marcia
16:00		6,3	100		2,1	100		4,29	100		1,9	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		113682,7	100		10,1	100		142,7	100		925,0	100	In marcia
16:30		4,0	100		0,9	100		2,1	73		2,3	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,0	100		113120,6	100		10,4	100		142,7	100		918,2	100	In marcia
17:00		3,9	100		0,7	100		2,25	100		2,6	100		0,23	100		18,6	100		0,7	100		0,0	100		113130,9	100		10,4	100		142,4	100		920,5	100	In marcia
17:30		3,7	100		0,8	100		1,88	100		2,4	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,0	100		110682,2	100		10,3	100		142,4	100		918,5	100	In marcia
18:00		3,1	100		0,8	100		1,83	100		1,7	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,0	100		110155,2	100		10,1	100		142,7	100		925,0	100	In marcia
18:30		4,2	100		1,3	100		1,91	73		1,3	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,0	100		110638,6	100		10,0	100		142,5	100		924,1	100	In marcia
19:00		4,2	100		1,4	100		1,84	100		1,2	100		0,23	94		26,3	100		0,7	100		0,0	100		110950,2	100		10,2	100		142,6	100		921,1	100	In marcia
19:30		3,6	100		1,2	100		1,92	100		1,4	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		0,0	100		111335,2	100		10,3	100		142,7	100		919,2	100	In marcia
20:00		3,4	100		1,0	100		1,79	100		2,0	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,0	100		111987,7	100		10,0	100		142,8	100		925,5	100	In marcia
20:30		4,2	100		1,8	100		1,52	73		2,0	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,0	100		112325,5	100		10,2	100		142,9	100		925,3	100	In marcia
21:00		3,5	84		1,2	84		1,91	100		2,6	84		0,23	100		25,0	84		0,7	84		0,0	84		113214,2	100		10,2	84		142,7	100		924,6	100	In marcia
21:30		2,8	79		1,0	79		1,88	100		1,5	79		0,24	100		21,5	79		0,7	79		0,6	79		113079,4	100		10,3	79		142,8	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,9	100		0,1	100		0,82	73		4,5	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,4	100		112624,8	100		10,3	100		142,7	100		929,2	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,0	100		0,92	100		4,4	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,4	100		112178,5	100		10,3	100		142,3	100		932,6	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		0,0	100		0,85	100		5,1	100		0,23	100		16,6	100		0,8	100		0,3	100		112065,1	100		10,2	100		142,5	100		933,0	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		0,0	100		0,86	100		2,3	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,3	100		111516,5	100		10,3	100		142,5	100		935,2	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		0,2	100		0,92	73		2,2	100		0,23	100		27,7	100		0,8	100		0,4	100		111867,4	100		10,2	100		142,6	100		934,2	100		in Betrieb
03:00		4,2	100		0,7	100		1,15	100		1,8	100		0,24	94		36,0	100		0,8	100		0,4	100		112013,1	100		9,9	100		142,9	100		940,3	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		1,4	100		1,26	100		3,1	100		0,23	100		24,0	100		0,8	100		0,3	100		113052,2	100		10,4	100		142,5	100		928,0	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		0,0	100		0,79	100		2,9	100		0,23	100		25,9	100		0,8	100		0,3	100		112974,1	100		10,4	100		142,7	100		927,6	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		0,0	100		1,29	73		2,6	100		0,23	100		27,5	100		0,8	100		0,4	100		112566,8	100		10,2	100		142,8	100		935,6	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		0,0	100		1,56	100		2,2	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,4	100		112503,9	100		10,3	100		142,7	100		933,1	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		0,2	100		1,74	100		1,8	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		112453,7	100		10,2	100		142,8	100		928,8	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		0,5	100		1,71	100		1,8	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,4	100		114391,5	100		10,4	100		143,0	100		926,5	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		1,1	100		1,69	73		1,9	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,4	100		114583,6	100		10,0	100		143,3	100		934,3	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		1,2	100		2,64	100		2,3	100		0,24	94		23,7	100		0,7	100		0,4	100		115646,2	100		10,2	100		143,4	100		925,6	100		in Betrieb
07:30		3,8	100		0,7	100		3,0	100		1,8	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,4	100		116743,4	100		10,6	100		142,9	100		918,4	100		in Betrieb
08:00		5,2	100		1,0	100		3,23	100		2,1	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		116474,9	100		10,6	100		143,0	100		911,7	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		0,5	100		1,92	73		1,9	100		0,23	100		26,4	100		0,7	100		0,3	100		115351,6	100		10,7	100		143,1	100		908,3	100		in Betrieb
09:00		4,0	84		0,6	84		2,57	100		1,8	84		0,24	100		33,3	84		0,7	84		0,4	84		114413,9	100		10,4	84		143,0	100		918,4	100		in Betrieb
09:30		4,2	79		0,9	79		2,49	100		2,6	79		0,23	100		21,6	79		0,7	79		0,0	79		114955,8	100		10,7	79		142,7	100		919,0	100		in Betrieb
10:00		4,9	100		1,2	100		2,96	100		1,7	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		114567,8	100		10,3	100		143,0	100		921,2	100		in Betrieb
10:30		4,4	100		0,3	100		1,93	73		1,9	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,0	100		113899,2	100		10,2	100		142,9	100		926,6	100		in Betrieb
11:00		4,4	100		1,1	100		3,09	100		3,1	100		0,23	95		21,4	100		0,8	100		0,0	100		114509,0	100		10,3	100		142,8	100		923,4	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		2,2	100		2,1	100		0,23	100		22,0	100		0,8	100		0,0	100		113633,7	100		10,3	100		142,8	100		916,9	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		0,0	100		4,2	100		1,7	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,0	100		113434,2	100		10,4	100		142,9	100		912,0	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		0,8	100		6,84	73		2,3	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,0	100		114203,3	100		10,4	100		143,0	100		916,2	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		0,9	100		6,44	100		1,6	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,0	100		113720,3	100		10,1	100		142,9	100		928,3	100		in Betrieb
13:30		2,9	100		1,2	100		5,25	100		2,6	100		0,23	100		15,2	100		0,7	100		0,0	100		114116,7	100		10,6	100		142,7	100		918,3	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,1	100		2,69	100		2,3	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,0	100		113494,2	100		10,4	100		142,9	100		916,1	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		0,7	100		3,83	73		2,4	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,0	100		112920,8	100		10,4	100		142,6	100		926,5	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		1,1	100		5,03	100		2,5	100		0,24	95		27,7	100		0,7	100		0,0	100		112753,0	100		10,4	100		143,0	100		917,4	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		1,3	100		4,57	100		2,2	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,0	100		112734,3	100		10,1	100		142,7	100		923,5	100		in Betrieb
16:00		6,3	100		2,1	100		4,29	100		1,9	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		113682,7	100		10,1	100		142,7	100		925,0	100		in Betrieb
16:30		4,0	100		0,9	100		2,1	73		2,3	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,0	100		113120,6	100		10,4	100		142,7	100		918,2	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,7	100		2,25	100		2,6	100		0,23	100		18,6	100		0,7	100		0,0	100		113130,9	100		10,4	100		142,4	100		920,5	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,8	100		1,88	100		2,4	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,0	100		110682,2	100		10,3	100		142,4	100		918,5	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		0,8	100		1,83	100		1,7	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,0	100		110155,2	100		10,1	100		142,7	100		925,0	100		in Betrieb
18:30		4,2	100		1,3	100		1,91	73		1,3	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,0	100		110638,6	100		10,0	100		142,5	100		924,1	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		1,4	100		1,84	100		1,2	100		0,23	94		26,3	100		0,7	100		0,0	100		110950,2	100		10,2	100		142,6	100		921,1	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		1,2	100		1,92	100		1,4	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		0,0	100		111335,2	100		10,3	100		142,7	100		919,2	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		1,0	100		1,79	100		2,0	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,0	100		111987,7	100		10,0	100		142,8	100		925,5	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		1,8	100		1,52	73		2,0	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,0	100		112325,5	100		10,2	100		142,9	100		925,3	100		in Betrieb
21:00		3,5	84		1,2	84		1,91	100		2,6	84		0,23	100		25,0	84		0,7	84		0,0	84		113214,2	100		10,2	84		142,7	100		924,6	100		in Betrieb
21:30		2,8	79		1,0	79		1,88	100		1,5	79		0,24	100		21,5																					