

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 28/12/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,8	100		0,2	100		0,74	73		2,7	100		0,24	100		21,2	100		0,8	100		0,6	100		112785,8	100		10,2	100		142,9	100		926,4	100	In marcia
01:00		5,0	100		1,7	100		0,77	100		2,9	100		0,23	100		20,5	100		0,8	100		0,5	100		112969,9	100		10,2	100		142,5	100		929,3	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,6	100		0,78	100		2,7	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,5	100		112471,9	100		10,1	100		142,7	100		926,7	100	In marcia
02:00		4,5	100		1,0	100		0,79	100		2,7	100		0,23	100		22,0	100		0,8	100		0,4	100		112574,6	100		10,2	100		142,4	100		927,8	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,5	100		0,72	73		2,5	100		0,24	100		29,4	100		0,8	100		0,6	100		112610,2	100		10,2	100		142,8	100		923,4	100	In marcia
03:00		3,1	100		0,8	100		0,75	100		3,0	100		0,23	95		25,4	100		0,8	100		0,5	100		113627,5	100		10,2	100		142,8	100		923,0	100	In marcia
03:30		3,3	100		1,4	100		0,82	100		2,6	100		0,23	100		27,8	100		0,7	100		0,5	100		113444,0	100		10,3	100		142,5	100		916,5	100	In marcia
04:00		3,8	100		1,6	100		0,81	100		2,4	100		0,23	100		29,9	100		0,7	100		0,4	100		113771,5	100		10,3	100		142,6	100		921,0	100	In marcia
04:30		4,5	100		1,8	100		0,76	73		2,8	100		0,23	100		26,1	100		0,7	100		0,4	100		113792,5	100		10,3	100		142,6	100		924,4	100	In marcia
05:00		3,4	100		1,1	100		0,8	100		2,5	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,4	100		113596,0	100		10,2	100		142,8	100		926,1	100	In marcia
05:30		4,5	100		1,3	100		0,79	100		2,5	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		114215,1	100		10,2	100		142,4	100		929,5	100	In marcia
06:00		4,0	100		0,6	100		0,75	100		2,6	100		0,23	100		16,3	100		0,8	100		0,4	100		114418,6	100		10,4	100		142,5	100		924,7	100	In marcia
06:30		2,3	100		0,0	100		0,7	73		3,1	100		0,24	100		30,2	100		0,7	100		0,7	100		113690,4	100		9,9	100		143,3	100		928,3	100	In marcia
07:00		4,7	100		2,1	100		0,86	100		3,1	100		0,23	94		19,8	100		0,7	100		0,6	100		114904,6	100		10,2	100		142,9	100		924,7	100	In marcia
07:30		4,6	100		0,9	100		0,72	100		2,8	100		0,23	100		20,8	100		0,8	100		0,4	100		114878,0	100		10,5	100		142,3	100		920,2	100	In marcia
08:00		4,6	100		0,0	100		0,71	100		2,6	100		0,23	100		15,0	100		0,8	100		0,4	100		114656,6	100		10,6	100		142,7	100		919,5	100	In marcia
08:30		4,4	100		0,0	100		0,64	73		3,0	100		0,23	100		25,3	100		0,8	100		0,5	100		111560,1	100		10,2	100		142,4	100		923,7	100	In marcia
09:00		3,4	86		0,0	86		0,64	100		3,0	86		0,23	100		23,6	86		0,8	86		0,5	86		111380,6	100		10,2	86		142,4	100		928,2	100	In marcia
09:30		2,4	78		0,0	78		0,76	100		2,3	78		0,24	100		52,5	78		0,7	78		0,5	78		111166,9	100		9,9	78		142,9	100		931,5	100	In marcia
10:00		3,4	100		0,4	100		0,83	100		1,5	100		0,24	100		41,2	100		0,7	100		0,5	100		112616,6	100		10,1	100		142,8	100		924,3	100	In marcia
10:30		6,9	100		0,4	100		0,71	73		1,8	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,4	100		113682,5	100		10,3	100		142,5	100		925,8	100	In marcia
11:00		3,2	100		0,0	100		0,6	100		2,0	100		0,23	94		21,6	100		0,8	100		0,3	100		112924,5	100		10,3	100		142,6	100		926,0	100	In marcia
11:30		3,5	100		0,0	100		0,62	100		1,7	100		0,23	100		17,8	100		0,8	100		0,3	100		112288,0	100		10,5	100		142,3	100		922,8	100	In marcia
12:00		3,0	100		0,0	100		0,68	100		1,7	100		0,23	100		20,6	100		0,8	100		0,3	100		112600,9	100		10,3	100		142,4	100		928,1	100	In marcia
12:30		2,7	100		0,0	100		0,63	73		1,6	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,3	100		112152,3	100		10,5	100		142,4	100		929,9	100	In marcia
13:00		3,3	100		0,8	100		0,74	100		1,2	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,3	100		111898,2	100		10,4	100		142,5	100		927,0	100	In marcia
13:30		4,9	100		1,1	100		0,83	100		1,6	100		0,24	100		40,3	100		0,7	100		0,5	100		111647,2	100		10,0	100		142,9	100		924,2	100	In marcia
14:00		4,3	100		1,0	100		0,89	100		3,0	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,5	100		113576,0	100		10,0	100		143,0	100		924,6	100	In marcia
14:30		2,6	100		0,9	100		0,96	73		1,7	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		114922,8	100		10,3	100		143,3	100		921,0	100	In marcia
15:00		2,8	100		1,5	100		1,24	100		1,5	100		0,24	94		29,0	100		0,7	100		0,5	100		114648,3	100		10,2	100		143,2	100		919,6	100	In marcia
15:30		5,3	100		1,5	100		1,29	100		1,6	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,6	100		115389,6	100		10,3	100		143,0	100		918,9	100	In marcia
16:00		2,8	100		0,1	100		1,09	100		2,1	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,5	100		115197,2	100		10,3	100		143,2	100		926,5	100	In marcia
16:30		5,0	100		1,5	100		1,13	73		2,7	100		0,24	100		16,4	100		0,7	100		0,5	100		115629,1	100		10,2	100		143,3	100		925,9	100	In marcia
17:00		3,9	100		0,5	100		0,83	100		2,3	100		0,23	100		15,8	100		0,7	100		0,4	100		115685,2	100		10,5	100		142,8	100		912,4	100	In marcia
17:30		4,3	100		0,4	100		0,78	100		2,8	100		0,24	100		18,5	100		0,7	100		0,6	100		115157,4	100		10,3	100		143,1	100		922,9	100	In marcia
18:00		2,9	100		0,7	100		0,83	100		2,8	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,6	100		117151,9	100		10,4	100		143,3	100		915,6	100	In marcia
18:30		3,9	100		1,5	100		0,82	73		2,2	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,5	100		117248,6	100		10,6	100		143,1	100		907,4	100	In marcia
19:00		4,4	100		0,4	100		0,82	100		2,0	100		0,23	94		13,9	100		0,7	100		0,3	100		115483,6	100		10,9	100		142,5	100		907,5	100	In marcia
19:30		5,9	100		0,0	100		0,78	100		2,0	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,4	100		114079,4	100		10,5	100		142,7	100		917,8	100	In marcia
20:00		2,6	100		0,0	100		0,72	100		2,2	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		114424,9	100		10,7	100		142,6	100		920,6	100	In marcia
20:30		2,6	100		0,1	100		0,8	73		1,9	100		0,23	100		32,5	100		0,7	100		0,4	100		113311,5	100		10,4	100		142,7	100		918,0	100	In marcia
21:00		3,8	86		0,9	86		0,83	100		1,8	86		0,23	100		26,7	86		0,7	86		0,5	86		112421,8	100		10,4	86		142,5	100		921,0	100	In marcia
21:30		2,6	78		0,9	78		0,91	100		1,5	78		0,24	100		34,2	78		0,7	78		0,0	78		111238,3	100		10,2	78		142,7	100		920,3	100	In marcia
22:00		3,6																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,8	100		0,2	100		0,74	73		2,7	100		0,24	100		21,2	100		0,8	100		0,6	100		112785,8	100		10,2	100		142,9	100		926,4	100		in Betrieb
01:00		5,0	100		1,7	100		0,77	100		2,9	100		0,23	100		20,5	100		0,8	100		0,5	100		112969,9	100		10,2	100		142,5	100		929,3	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,6	100		0,78	100		2,7	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,5	100		112471,9	100		10,1	100		142,7	100		926,7	100		in Betrieb
02:00		4,5	100		1,0	100		0,79	100		2,7	100		0,23	100		22,0	100		0,8	100		0,4	100		112574,6	100		10,2	100		142,4	100		927,8	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,5	100		0,72	73		2,5	100		0,24	100		29,4	100		0,8	100		0,6	100		112610,2	100		10,2	100		142,8	100		923,4	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		0,8	100		0,75	100		3,0	100		0,23	95		25,4	100		0,8	100		0,5	100		113627,5	100		10,2	100		142,8	100		923,0	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		1,4	100		0,82	100		2,6	100		0,23	100		27,8	100		0,7	100		0,5	100		113444,0	100		10,3	100		142,5	100		916,5	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		1,6	100		0,81	100		2,4	100		0,23	100		29,9	100		0,7	100		0,4	100		113771,5	100		10,3	100		142,6	100		921,0	100		in Betrieb
04:30		4,5	100		1,8	100		0,76	73		2,8	100		0,23	100		26,1	100		0,7	100		0,4	100		113792,5	100		10,3	100		142,6	100		924,4	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		1,1	100		0,8	100		2,5	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,4	100		113596,0	100		10,2	100		142,8	100		926,1	100		in Betrieb
05:30		4,5	100		1,3	100		0,79	100		2,5	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		114215,1	100		10,2	100		142,4	100		929,5	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		0,6	100		0,75	100		2,6	100		0,23	100		16,3	100		0,8	100		0,4	100		114418,6	100		10,4	100		142,5	100		924,7	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		0,0	100		0,7	73		3,1	100		0,24	100		30,2	100		0,7	100		0,7	100		113690,4	100		9,9	100		143,3	100		928,3	100		in Betrieb
07:00		4,7	100		2,1	100		0,86	100		3,1	100		0,23	94		19,8	100		0,7	100		0,6	100		114904,6	100		10,2	100		142,9	100		924,7	100		in Betrieb
07:30		4,6	100		0,9	100		0,72	100		2,8	100		0,23	100		20,8	100		0,8	100		0,4	100		114878,0	100		10,5	100		142,3	100		920,2	100		in Betrieb
08:00		4,6	100		0,0	100		0,71	100		2,6	100		0,23	100		15,0	100		0,8	100		0,4	100		114656,6	100		10,6	100		142,7	100		919,5	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		0,0	100		0,64	73		3,0	100		0,23	100		25,3	100		0,8	100		0,5	100		111560,1	100		10,2	100		142,4	100		923,7	100		in Betrieb
09:00		3,4	86		0,0	86		0,64	100		3,0	86		0,23	100		23,6	86		0,8	86		0,5	86		111380,6	100		10,2	86		142,4	100		928,2	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		0,0	78		0,76	100		2,3	78		0,24	100		52,5	78		0,7	78		0,5	78		111166,9	100		9,9	78		142,9	100		931,5	100		in Betrieb
10:00		3,4	100		0,4	100		0,83	100		1,5	100		0,24	100		41,2	100		0,7	100		0,5	100		112616,6	100		10,1	100		142,8	100		924,3	100		in Betrieb
10:30		6,9	100		0,4	100		0,71	73		1,8	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,4	100		113682,5	100		10,3	100		142,5	100		925,8	100		in Betrieb
11:00		3,2	100		0,0	100		0,6	100		2,0	100		0,23	94		21,6	100		0,8	100		0,3	100		112924,5	100		10,3	100		142,6	100		926,0	100		in Betrieb
11:30		3,5	100		0,0	100		0,62	100		1,7	100		0,23	100		17,8	100		0,8	100		0,3	100		112288,0	100		10,5	100		142,3	100		922,8	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		0,0	100		0,68	100		1,7	100		0,23	100		20,6	100		0,8	100		0,3	100		112600,9	100		10,3	100		142,4	100		928,1	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		0,0	100		0,63	73		1,6	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,3	100		112152,3	100		10,5	100		142,4	100		929,9	100		in Betrieb
13:00		3,3	100		0,8	100		0,74	100		1,2	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,3	100		111898,2	100		10,4	100		142,5	100		927,0	100		in Betrieb
13:30		4,9	100		1,1	100		0,83	100		1,6	100		0,24	100		40,3	100		0,7	100		0,5	100		111647,2	100		10,0	100		142,9	100		924,2	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		1,0	100		0,89	100		3,0	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,5	100		113576,0	100		10,0	100		143,0	100		924,6	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		0,9	100		0,96	73		1,7	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		114922,8	100		10,3	100		143,3	100		921,0	100		in Betrieb
15:00		2,8	100		1,5	100		1,24	100		1,5	100		0,24	94		29,0	100		0,7	100		0,5	100		114648,3	100		10,2	100		143,2	100		919,6	100		in Betrieb
15:30		5,3	100		1,5	100		1,29	100		1,6	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,6	100		115389,6	100		10,3	100		143,0	100		918,9	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		0,1	100		1,09	100		2,1	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,5	100		115197,2	100		10,3	100		143,2	100		926,5	100		in Betrieb
16:30		5,0	100		1,5	100		1,13	73		2,7	100		0,24	100		16,4	100		0,7	100		0,5	100		115629,1	100		10,2	100		143,3	100		925,9	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,5	100		0,83	100		2,3	100		0,23	100		15,8	100		0,7	100		0,4	100		115685,2	100		10,5	100		142,8	100		912,4	100		in Betrieb
17:30		4,3	100		0,4	100		0,78	100		2,8	100		0,24	100		18,5	100		0,7	100		0,6	100		115157,4	100		10,3	100		143,1	100		922,9	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		0,7	100		0,83	100		2,8	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,6	100		117151,9	100		10,4	100		143,3	100		915,6	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		1,5	100		0,82	73		2,2	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,5	100		117248,6	100		10,6	100		143,1	100		907,4	100		in Betrieb
19:00		4,4	100		0,4	100		0,82	100		2,0	100		0,23	94		13,9	100		0,7	100		0,3	100		115483,6	100		10,9	100		142,5	100		907,5	100		in Betrieb
19:30		5,9	100		0,0	100		0,78	100		2,0	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,4	100		114079,4	100		10,5	100		142,7	100		917,8	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		0,0	100		0,72	100		2,2	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		114242,9	100		10,7	100		142,6	100		920,6	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		0,1	100		0,8	73		1,9	100		0,23	100		32,5	100		0,7	100		0,4	100		113311,5	100		10,4	100		142,7	100		918,0	100		in Betrieb
21:00		3,8	86		0,9	86		0,83	100		1,8	86		0,23	100		26,7	86		0,7	86		0,5	86		112421,8	100		10,4	86		142,5	100		921,0	100		in Betrieb
21:30		2,6	78		0,9	78		0,91	100		1,5	78		0,24	100		34,2	7																				