

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 30/12/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,4	100		1,6	100		0,7	73		1,8	100		0,24	100		26,1	100		0,7	100		0,1	100		113756,4	100		10,2	100		142,7	100		929,8	100	In marcia
01:00		3,8	100		0,9	100		0,87	100		2,0	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,1	100		113933,3	100		10,5	100		142,4	100		919,9	100	In marcia
01:30		4,0	100		0,8	100		0,83	100		2,2	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,1	100		114022,1	100		10,3	100		142,6	100		924,3	100	In marcia
02:00		2,3	100		0,7	100		0,82	100		2,4	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,1	100		113829,4	100		10,2	100		142,9	100		925,6	100	In marcia
02:30		2,7	100		1,9	100		0,76	73		2,2	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		114157,7	100		10,3	100		142,9	100		921,7	100	In marcia
03:00		3,2	100		1,9	100		0,73	100		2,7	100		0,23	94		27,8	100		0,7	100		0,1	100		114671,6	100		10,5	100		142,7	100		918,6	100	In marcia
03:30		3,1	100		1,5	100		0,79	100		2,6	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,1	100		114306,2	100		10,3	100		142,8	100		919,8	100	In marcia
04:00		3,6	100		1,1	100		0,69	100		2,6	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		115403,0	100		10,4	100		142,8	100		918,1	100	In marcia
04:30		3,5	100		0,6	100		0,69	73		2,8	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,1	100		115598,7	100		10,8	100		142,8	100		916,5	100	In marcia
05:00		2,8	100		0,7	100		0,71	100		2,0	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,1	100		112947,3	100		10,2	100		143,0	100		929,8	100	In marcia
05:30		3,5	100		1,7	100		0,74	100		2,7	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,1	100		113873,1	100		10,4	100		142,7	100		924,4	100	In marcia
06:00		2,9	100		1,5	100		0,78	100		2,6	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,1	100		114693,6	100		10,3	100		142,9	100		919,7	100	In marcia
06:30		5,1	100		1,9	100		0,71	73		2,2	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,1	100		114392,2	100		10,3	100		142,9	100		915,6	100	In marcia
07:00		4,5	100		0,6	100		0,75	100		2,3	100		0,23	94		23,3	100		0,7	100		0,1	100		114836,4	100		10,7	100		142,7	100		910,7	100	In marcia
07:30		3,4	100		0,3	100		0,62	100		2,0	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,1	100		114697,1	100		10,4	100		142,6	100		920,2	100	In marcia
08:00		3,6	100		0,4	100		0,66	100		1,7	100		0,23	100		16,1	100		0,7	100		0,0	100		114018,4	100		10,7	100		142,4	100		912,6	100	In marcia
08:30		2,9	100		0,5	100		0,62	73		3,8	100		0,23	100		18,0	100		0,7	100		0,1	100		112222,0	100		10,2	100		142,6	100		921,4	100	In marcia
09:00		4,0	86		1,3	86		0,66	100		2,2	86		0,23	100		21,8	86		0,7	86		0,0	86		112184,5	100		10,5	86		142,5	100		921,4	100	In marcia
09:30		5,2	78		2,7	78		0,79	100		2,1	78		0,23	100		40,2	78		0,7	78		0,1	78		112089,6	100		10,3	78		142,6	100		924,0	100	In marcia
10:00		3,5	100		1,4	100		0,69	100		2,2	100		0,24	100		41,4	100		0,7	100		0,2	100		111667,2	100		9,9	100		142,6	100		931,9	100	In marcia
10:30		5,5	100		0,7	100		0,71	73		2,6	100		0,24	100		36,8	100		0,7	100		0,3	100		113389,8	100		10,3	100		143,0	100		917,6	100	In marcia
11:00		3,3	100		0,1	100		0,64	100		3,7	100		0,24	94		32,5	100		0,7	100		0,5	100		114148,0	100		10,1	100		143,1	100		923,5	100	In marcia
11:30		3,1	100		0,1	100		0,72	100		2,7	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,3	100		114503,4	100		10,1	100		142,9	100		922,9	100	In marcia
12:00		2,1	100		0,0	100		0,71	100		2,7	100		0,24	100		14,8	100		0,7	100		0,2	100		114695,0	100		10,5	100		142,9	100		921,4	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,1	100		0,67	73		2,7	100		0,24	100		16,4	100		0,7	100		0,3	100		115044,6	100		10,2	100		143,3	100		926,8	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,4	100		0,81	100		2,9	100		0,24	100		16,2	100		0,7	100		0,4	100		114328,8	100		10,3	100		143,3	100		920,5	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,9	100		0,8	100		2,1	100		0,23	100		17,4	100		0,7	100		0,3	100		115101,5	100		10,3	100		142,8	100		921,6	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,1	100		0,77	100		2,5	100		0,24	100		21,4	100		0,7	100		0,2	100		114976,5	100		10,3	100		142,9	100		917,8	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,0	100		0,71	73		2,5	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,2	100		114779,1	100		10,5	100		142,8	100		918,5	100	In marcia
15:00		2,4	100		0,6	100		0,76	100		2,2	100		0,24	95		41,2	100		0,7	100		0,4	100		113328,9	100		10,2	100		143,3	100		919,1	100	In marcia
15:30		3,6	100		1,8	100		0,77	100		2,7	100		0,24	100		38,1	100		0,7	100		0,3	100		114591,3	100		10,1	100		142,9	100		926,2	100	In marcia
16:00		3,2	100		1,8	100		0,74	100		2,4	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,2	100		115126,5	100		10,4	100		142,9	100		918,4	100	In marcia
16:30		2,6	100		1,3	100		0,62	73		2,4	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,2	100		115253,4	100		10,6	100		142,9	100		919,2	100	In marcia
17:00		2,7	100		0,9	100		0,66	100		1,6	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		114338,3	100		10,4	100		142,6	100		919,7	100	In marcia
17:30		3,0	100		0,9	100		0,71	100		1,9	100		0,23	100		16,5	100		0,7	100		0,2	100		113045,5	100		10,4	100		142,5	100		924,7	100	In marcia
18:00		2,8	100		1,2	100		0,64	100		1,9	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,4	100		113507,1	100		10,4	100		142,8	100		923,3	100	In marcia
18:30		2,6	100		1,2	100		0,63	73		1,9	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,2	100		111773,6	100		10,0	100		142,7	100		930,9	100	In marcia
19:00		3,6	100		2,0	100		0,72	100		1,9	100		0,23	95		26,7	100		0,7	100		0,2	100		113301,5	100		10,3	100		142,7	100		922,1	100	In marcia
19:30		3,8	100		1,7	100		0,7	100		1,9	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,3	100		112860,3	100		10,2	100		142,4	100		924,0	100	In marcia
20:00		2,3	100		0,0	100		0,61	100		1,6	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,3	100		112722,4	100		10,1	100		142,6	100		926,9	100	In marcia
20:30		2,5	100		0,2	100		0,67	73		1,7	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,2	100		112820,5	100		10,3	100		142,8	100		920,1	100	In marcia
21:00		3,4	86		1,3	86		0,76	100		1,6	86		0,24	100		27,2	86		0,7	86		0,2	86		113014,5	100		10,1	86		142,7	100		931,8	100	In marcia
21:30		5,1	78		1,3	78		0,64	100		2,2	78		0,23	100		14,7	78		0,7	78		0,3	78		114473,1	100		10,7	78		142,5	100		923,6		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,4	100		1,6	100		0,7	73		1,8	100		0,24	100		26,1	100		0,7	100		0,1	100		113756,4	100		10,2	100		142,7	100		929,8	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		0,9	100		0,87	100		2,0	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,1	100		113933,3	100		10,5	100		142,4	100		919,9	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,8	100		0,83	100		2,2	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,1	100		114022,1	100		10,3	100		142,6	100		924,3	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		0,7	100		0,82	100		2,4	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,1	100		113829,4	100		10,2	100		142,9	100		925,6	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		1,9	100		0,76	73		2,2	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		114157,7	100		10,3	100		142,9	100		921,7	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		1,9	100		0,73	100		2,7	100		0,23	94		27,8	100		0,7	100		0,1	100		114671,6	100		10,5	100		142,7	100		918,6	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		1,5	100		0,79	100		2,6	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,1	100		114306,2	100		10,3	100		142,8	100		919,8	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		1,1	100		0,69	100		2,6	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		115403,0	100		10,4	100		142,8	100		918,1	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		0,6	100		0,69	73		2,8	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,1	100		115598,7	100		10,8	100		142,8	100		916,5	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		0,7	100		0,71	100		2,0	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,1	100		112947,3	100		10,2	100		143,0	100		929,8	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		1,7	100		0,74	100		2,7	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,1	100		113873,1	100		10,4	100		142,7	100		924,4	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		1,5	100		0,78	100		2,6	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,1	100		114693,6	100		10,3	100		142,9	100		919,7	100		in Betrieb
06:30		5,1	100		1,9	100		0,71	73		2,2	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,1	100		114392,2	100		10,3	100		142,9	100		915,6	100		in Betrieb
07:00		4,5	100		0,6	100		0,75	100		2,3	100		0,23	94		23,3	100		0,7	100		0,1	100		114836,4	100		10,7	100		142,7	100		910,7	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		0,3	100		0,62	100		2,0	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,1	100		114697,1	100		10,4	100		142,6	100		920,2	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		0,4	100		0,66	100		1,7	100		0,23	100		16,1	100		0,7	100		0,0	100		114018,4	100		10,7	100		142,4	100		912,6	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		0,5	100		0,62	73		3,8	100		0,23	100		18,0	100		0,7	100		0,1	100		112222,0	100		10,2	100		142,6	100		921,4	100		in Betrieb
09:00		4,0	86		1,3	86		0,66	100		2,2	86		0,23	100		21,8	86		0,7	86		0,0	86		112184,5	100		10,5	86		142,5	100		921,4	100		in Betrieb
09:30		5,2	78		2,7	78		0,79	100		2,1	78		0,23	100		40,2	78		0,7	78		0,1	78		112089,6	100		10,3	78		142,6	100		924,0	100		in Betrieb
10:00		3,5	100		1,4	100		0,69	100		2,2	100		0,24	100		41,4	100		0,7	100		0,2	100		111667,2	100		9,9	100		142,6	100		931,9	100		in Betrieb
10:30		5,5	100		0,7	100		0,71	73		2,6	100		0,24	100		36,8	100		0,7	100		0,3	100		113389,8	100		10,3	100		143,0	100		917,6	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		0,1	100		0,64	100		3,7	100		0,24	94		32,5	100		0,7	100		0,5	100		114148,0	100		10,1	100		143,1	100		923,5	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		0,1	100		0,72	100		2,7	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,3	100		114503,4	100		10,1	100		142,9	100		922,9	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		0,71	100		2,7	100		0,24	100		14,8	100		0,7	100		0,2	100		114695,0	100		10,5	100		142,9	100		921,4	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,1	100		0,67	73		2,7	100		0,24	100		16,4	100		0,7	100		0,3	100		115044,6	100		10,2	100		143,3	100		926,8	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,4	100		0,81	100		2,9	100		0,24	100		16,2	100		0,7	100		0,4	100		114328,8	100		10,3	100		143,3	100		920,5	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,9	100		0,8	100		2,1	100		0,23	100		17,4	100		0,7	100		0,3	100		115101,5	100		10,3	100		142,8	100		921,6	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,1	100		0,77	100		2,5	100		0,24	100		21,4	100		0,7	100		0,2	100		114976,5	100		10,3	100		142,9	100		917,8	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,0	100		0,71	73		2,5	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,2	100		114779,1	100		10,5	100		142,8	100		918,5	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		0,6	100		0,76	100		2,2	100		0,24	95		41,2	100		0,7	100		0,4	100		113328,9	100		10,2	100		143,3	100		919,1	100		in Betrieb
15:30		3,6	100		1,8	100		0,77	100		2,7	100		0,24	100		38,1	100		0,7	100		0,3	100		114591,3	100		10,1	100		142,9	100		926,2	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		1,8	100		0,74	100		2,4	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,2	100		115126,5	100		10,4	100		142,9	100		918,4	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		1,3	100		0,62	73		2,4	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,2	100		115253,4	100		10,6	100		142,9	100		919,2	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		0,9	100		0,66	100		1,6	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		114338,3	100		10,4	100		142,6	100		919,7	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		0,9	100		0,71	100		1,9	100		0,23	100		16,5	100		0,7	100		0,2	100		113045,5	100		10,4	100		142,5	100		924,7	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		1,2	100		0,64	100		1,9	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,4	100		113507,1	100		10,4	100		142,8	100		923,3	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		1,2	100		0,63	73		1,9	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,2	100		111773,6	100		10,0	100		142,7	100		930,9	100		in Betrieb
19:00		3,6	100		2,0	100		0,72	100		1,9	100		0,23	95		26,7	100		0,7	100		0,2	100		113301,5	100		10,3	100		142,7	100		922,1	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		1,7	100		0,7	100		1,9	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,3	100		112860,3	100		10,2	100		142,4	100		924,0	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		0,0	100		0,61	100		1,6	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,3	100		112722,4	100		10,1	100		142,6	100		926,9	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		0,2	100		0,67	73		1,7	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,2	100		112820,5	100		10,3	100		142,8	100		920,1	100		in Betrieb
21:00		3,4	86		1,3	86		0,76	100		1,6	86		0,24	100		27,2	86		0,7	86		0,2	86		113014,5	100		10,1	86		142,7	100		931,8	100		in Betrieb
21:30		5,1	78		1,3	78		0,64	100		2,2	78		0,23	100		14,7																					