

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		4,4	100		1,3	100		0,65	73		1,6	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		107602,6	100	10,4	100	142,2	100	913,1	100	In marcia
01:00		4,4	100		0,8	100		0,66	100		1,6	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,3	100		106970,5	100	10,4	100	142,0	100	917,9	100	In marcia
01:30		4,2	100		0,7	100		0,66	100		1,8	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,4	100		106734,9	100	10,3	100	142,0	100	920,1	100	In marcia
02:00		4,0	100		1,0	100		0,69	100		1,9	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,2	100		106898,6	100	10,5	100	142,0	100	914,1	100	In marcia
02:30		3,5	100		1,0	100		0,59	73		1,5	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,4	100		106138,2	100	10,4	100	142,1	100	919,8	100	In marcia
03:00		3,4	100		1,5	100		0,61	100		1,4	100		0,23	95		29,5	100		0,7	100		0,4	100		105568,9	100	10,0	100	141,8	100	925,1	100	In marcia
03:30		3,8	100		1,4	100		0,6	100		1,4	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,2	100		106225,0	100	10,4	100	142,0	100	917,1	100	In marcia
04:00		2,9	100		0,9	100		0,6	100		1,3	100		0,23	100		30,8	100		0,7	100		0,3	100		106065,6	100	10,3	100	142,1	100	915,8	100	In marcia
04:30		2,6	100		1,4	100		0,59	73		1,6	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		106697,0	100	10,2	100	142,2	100	916,8	100	In marcia
05:00		4,6	100		1,9	100		0,63	100		1,3	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		107504,2	100	10,2	100	142,2	100	921,7	100	In marcia
05:30		4,2	100		1,3	100		0,6	100		1,4	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		108038,8	100	10,5	100	142,1	100	916,5	100	In marcia
06:00		3,0	100		1,0	100		0,6	100		1,6	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,3	100		107888,4	100	10,4	100	142,1	100	916,0	100	In marcia
06:30		3,4	100		1,1	100		0,64	73		1,5	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		107554,5	100	10,4	100	142,1	100	917,9	100	In marcia
07:00		6,4	100		1,6	100		0,7	100		1,7	100		0,24	94		25,6	100		0,7	100		0,4	100		107475,1	100	10,1	100	142,4	100	925,4	100	In marcia
07:30		4,0	100		0,6	100		0,67	100		1,9	100		0,23	100		19,3	100		0,8	100		0,4	100		107818,0	100	10,4	100	142,0	100	918,4	100	In marcia
08:00		3,7	100		0,1	100		0,66	100		1,9	100		0,23	100		24,1	100		0,8	100		0,3	100		108183,8	100	10,5	100	142,0	100	912,6	100	In marcia
08:30		3,1	100		0,3	100		0,63	73		1,9	100		0,23	100		26,5	100		0,8	100		0,3	100		107480,4	100	10,6	100	142,0	100	908,0	100	In marcia
09:00		3,3	85		0,3	85		0,69	100		2,1	85		0,23	100		24,6	85		0,7	85		0,4	85		107746,3	100	10,5	85	142,1	100	913,5	100	In marcia
09:30		2,2	78		0,5	78		0,72	100		1,9	78		0,23	100		35,4	78		0,7	78		0,2	78		108147,4	100	10,6	78	142,3	100	912,2	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,4	100		0,76	100		2,0	100		0,24	100		33,0	100		0,7	100		0,3	100		108650,9	100	10,5	100	142,3	100	913,3	100	In marcia
10:30		2,9	100		1,9	100		0,66	73		2,4	100		0,24	100		36,3	100		0,7	100		0,2	100		109442,9	100	10,4	100	142,5	100	911,3	100	In marcia
11:00		2,6	100		1,2	100		0,61	100		2,6	100		0,24	94		35,7	100		0,7	100		0,3	100		111640,4	100	10,4	100	142,8	100	910,6	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		0,59	100		2,4	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		113658,3	100	10,3	100	143,2	100	918,5	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		0,67	100		2,4	100		0,23	100		11,6	100		0,7	100		0,3	100		1115503,8	100	10,8	100	143,0	100	908,6	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,0	100		0,66	73		1,6	100		0,23	100		11,6	100		0,7	100		0,3	100		113550,8	100	10,8	100	142,5	100	904,7	100	In marcia
13:00		2,1	100		0,8	100		0,72	100		1,4	100		0,23	100		10,7	100		0,7	100		0,2	100		111924,1	100	11,1	100	142,3	100	907,9	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,3	100		0,66	100		1,4	100		0,23	100		17,3	100		0,7	100		0,3	100		111612,7	100	10,9	100	142,4	100	904,1	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,2	100		0,69	100		1,2	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,2	100		109421,6	100	10,6	100	142,1	100	909,8	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,3	100		0,63	73		1,3	100		0,24	100		34,4	100		0,7	100		0,3	100		108730,8	100	10,0	100	142,5	100	926,9	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,2	100		0,67	100		1,6	100		0,24	94		35,8	100		0,7	100		0,2	100		109907,1	100	10,1	100	142,4	100	925,4	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,3	100		0,69	100		2,0	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,4	100		110775,8	100	10,3	100	142,5	100	912,8	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		0,62	100		1,6	100		0,24	100		19,2	100		0,7	100		0,3	100		110745,9	100	10,5	100	142,1	100	915,7	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,0	100		0,64	73		2,1	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		110685,8	100	10,5	100	142,6	100	913,9	100	In marcia
17:00		3,3	100		1,9	100		0,72	100		1,3	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		111463,1	100	10,6	100	142,3	100	915,3	100	In marcia
17:30		3,6	100		1,1	100		0,64	100		1,7	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,2	100		111748,3	100	10,8	100	142,1	100	907,3	100	In marcia
18:00		3,4	100		0,0	100		0,62	100		1,7	100		0,23	100		25,3	100		0,7	100		0,2	100		110610,7	100	10,5	100	142,2	100	915,3	100	In marcia
18:30		3,2	100		0,0	100		0,6	73		2,1	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		110022,6	100	10,7	100	142,2	100	915,6	100	In marcia
19:00		3,2	100		0,0	100		0,6	100		1,9	100		0,23	95		23,9	100		0,7	100		0,2	100		108608,8	100	10,5	100	142,0	100	921,3	100	In marcia
19:30		2,5	100		0,3	100		0,6	100		2,0	100		0,23	100		26,4	100		0,7	100		0,3	100		108538,6	100	10,4	100	142,1	100	923,4	100	In marcia
20:00		2,3	100		1,4	100		0,63	100		1,6	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,4	100		108526,5	100	10,3	100	142,1	100	921,1	100	In marcia
20:30		3,6	100		1,9	100		0,59	73		1,4	100		0,23	100		29,9	100		0,7	100		0,1	100		109000,2	100	10,6	100	142,1	100	913,0	100	In marcia
21:00		3,0	85		1,2	85		0,6	100		1,6	85		0,24	100		34,4	85		0,7	85		0,2	85		109223,8	100	10,3	85	142,4	100	920,7	100	In marcia
21:30		4,0	79		2,3	79		0,61	100		1,4	79		0,23	100		22,3	79		0,7	79		0,4	79		110813,5	100	10,6	79	142,2	100	918,3	100	In marcia
22:00		6,0	100		1,8	100		0,6	100		1,8	100		0,23	100		17,3	100		0,8	100		0,2	100		109778,2	100	10,8	100	141,9	100	913,4	100	In marcia
22:30		3,0	100		0,0	100		0,58	73		1,9	100		0,23	100		19,4	100		0,8	100		0,4	100		107650,2	100	10,4	100	142,0	100	912,2	100	In marcia
23:00		2,8																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		4,4	100		1,3	100		0,65	73		1,6	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		107602,6	100	10,4	100	142,2	100	913,1	100	in Betrieb
01:00		4,4	100		0,8	100		0,66	100		1,6	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,3	100		106970,5	100	10,4	100	142,0	100	917,9	100	in Betrieb
01:30		4,2	100		0,7	100		0,66	100		1,8	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,4	100		106734,9	100	10,3	100	142,0	100	920,1	100	in Betrieb
02:00		4,0	100		1,0	100		0,69	100		1,9	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,2	100		106898,6	100	10,5	100	142,0	100	914,1	100	in Betrieb
02:30		3,5	100		1,0	100		0,59	73		1,5	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,4	100		106138,2	100	10,4	100	142,1	100	919,8	100	in Betrieb
03:00		3,4	100		1,5	100		0,61	100		1,4	100		0,23	95		29,5	100		0,7	100		0,4	100		105568,9	100	10,0	100	141,8	100	925,1	100	in Betrieb
03:30		3,8	100		1,4	100		0,6	100		1,4	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,2	100		106225,0	100	10,4	100	142,0	100	917,1	100	in Betrieb
04:00		2,9	100		0,9	100		0,6	100		1,3	100		0,23	100		30,8	100		0,7	100		0,3	100		106065,6	100	10,3	100	142,1	100	915,8	100	in Betrieb
04:30		2,6	100		1,4	100		0,59	73		1,6	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		106697,0	100	10,2	100	142,2	100	916,8	100	in Betrieb
05:00		4,6	100		1,9	100		0,63	100		1,3	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		107504,2	100	10,2	100	142,2	100	921,7	100	in Betrieb
05:30		4,2	100		1,3	100		0,6	100		1,4	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		108038,8	100	10,5	100	142,1	100	916,5	100	in Betrieb
06:00		3,0	100		1,0	100		0,6	100		1,6	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,3	100		107888,4	100	10,4	100	142,1	100	916,0	100	in Betrieb
06:30		3,4	100		1,1	100		0,64	73		1,5	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		107554,5	100	10,4	100	142,1	100	917,9	100	in Betrieb
07:00		6,4	100		1,6	100		0,7	100		1,7	100		0,24	94		25,6	100		0,7	100		0,4	100		107475,1	100	10,1	100	142,4	100	925,4	100	in Betrieb
07:30		4,0	100		0,6	100		0,67	100		1,9	100		0,23	100		19,3	100		0,8	100		0,4	100		107818,0	100	10,4	100	142,0	100	918,4	100	in Betrieb
08:00		3,7	100		0,1	100		0,66	100		1,9	100		0,23	100		24,1	100		0,8	100		0,3	100		108183,8	100	10,5	100	142,0	100	912,6	100	in Betrieb
08:30		3,1	100		0,3	100		0,63	73		1,9	100		0,23	100		26,5	100		0,8	100		0,3	100		107480,4	100	10,6	100	142,0	100	908,0	100	in Betrieb
09:00		3,3	85		0,3	85		0,69	100		2,1	85		0,23	100		24,6	85		0,7	85		0,4	85		107746,3	100	10,5	85	142,1	100	913,5	100	in Betrieb
09:30		2,2	78		0,5	78		0,72	100		1,9	78		0,23	100		35,4	78		0,7	78		0,2	78		108147,4	100	10,6	78	142,3	100	912,2	100	in Betrieb
10:00		2,2	100		0,4	100		0,76	100		2,0	100		0,24	100		33,0	100		0,7	100		0,3	100		108650,9	100	10,5	100	142,3	100	913,3	100	in Betrieb
10:30		2,9	100		1,9	100		0,66	73		2,4	100		0,24	100		36,3	100		0,7	100		0,2	100		109442,9	100	10,4	100	142,5	100	911,3	100	in Betrieb
11:00		2,6	100		1,2	100		0,61	100		2,6	100		0,24	94		35,7	100		0,7	100		0,3	100		111640,4	100	10,4	100	142,8	100	910,6	100	in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		0,59	100		2,4	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		113658,3	100	10,3	100	143,2	100	918,5	100	in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		0,67	100		2,4	100		0,23	100		11,6	100		0,7	100		0,3	100		115503,8	100	10,8	100	143,0	100	908,6	100	in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		0,66	73		1,6	100		0,23	100		11,6	100		0,7	100		0,3	100		113550,8	100	10,8	100	142,5	100	904,7	100	in Betrieb
13:00		2,1	100		0,8	100		0,72	100		1,4	100		0,23	100		10,7	100		0,7	100		0,2	100		111924,1	100	11,1	100	142,3	100	907,9	100	in Betrieb
13:30		2,1	100		0,3	100		0,66	100		1,4	100		0,23	100		17,3	100		0,7	100		0,3	100		111612,7	100	10,9	100	142,4	100	904,1	100	in Betrieb
14:00		2,2	100		1,2	100		0,69	100		1,2	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,2	100		109421,6	100	10,6	100	142,1	100	909,8	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		0,3	100		0,63	73		1,3	100		0,24	100		34,4	100		0,7	100		0,3	100		108730,8	100	10,0	100	142,5	100	926,9	100	in Betrieb
15:00		2,2	100		0,2	100		0,67	100		1,6	100		0,24	94		35,8	100		0,7	100		0,2	100		109907,1	100	10,1	100	142,4	100	925,4	100	in Betrieb
15:30		2,2	100		0,3	100		0,69	100		2,0	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,4	100		110775,8	100	10,3	100	142,5	100	912,8	100	in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		0,62	100		1,6	100		0,24	100		19,2	100		0,7	100		0,3	100		110745,9	100	10,5	100	142,1	100	915,7	100	in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,64	73		2,1	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		110685,8	100	10,5	100	142,6	100	913,9	100	in Betrieb
17:00		3,3	100		1,9	100		0,72	100		1,3	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		111463,1	100	10,6	100	142,3	100	915,3	100	in Betrieb
17:30		3,6	100		1,1	100		0,64	100		1,7	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,2	100		111748,3	100	10,8	100	142,1	100	907,3	100	in Betrieb
18:00		3,4	100		0,0	100		0,62	100		1,7	100		0,23	100		25,3	100		0,7	100		0,2	100		110610,7	100	10,5	100	142,2	100	915,3	100	in Betrieb
18:30		3,2	100		0,0	100		0,6	73		2,1	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		110022,6	100	10,7	100	142,2	100	915,6	100	in Betrieb
19:00		3,2	100		0,0	100		0,6	100		1,9	100		0,23	95		23,9	100		0,7	100		0,2	100		108608,8	100	10,5	100	142,0	100	921,3	100	in Betrieb
19:30		2,5	100		0,3	100		0,6	100		2,0	100		0,23	100		26,4	100		0,7	100		0,3	100		108538,6	100	10,4	100	142,1	100	923,4	100	in Betrieb
20:00		2,3	100		1,4	100		0,63	100		1,6	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,4	100		108526,5	100	10,3	100	142,1	100	921,1	100	in Betrieb
20:30		3,6	100		1,9	100		0,59	73		1,4	100		0,23	100		29,9	100		0,7	100		0,1	100		109000,2	100	10,6	100	142,1	100	913,0	100	in Betrieb
21:00		3,0	85		1,2	85		0,6	100		1,6	85		0,24	100		34,4	85		0,7	85		0,2	85		109223,8	100	10,3	85	142,4	100	920,7	100	in Betrieb
21:30		4,0	79		2,3	79		0,61	100		1,4	79		0,23	100		22,3	79		0,7	79		0,4	79		110813,5	100	10,6	79	142,2	100	918,3	100	in Betrieb
22:00		6,0	100		1,8	100		0,6	100		1,8	100		0,23	100		17,3	100		0,8	100		0,2	100		109778,2	100	10,8	100	141,9	100	913,4	100	in Betrieb
22:30		3,0	100		0,0	100		0,58	73		1,9	100		0,23	100		19,4	100		0,8	100		0,4	100		107650,2	100	10,4	100	142,0	100	912,2	100	in Betrieb
23:00		2,8</																																