

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/01/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,2	100		1,4	100		0,6	73		2,6	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		109820,1	100		10,6	100		141,7	100		915,2	100	In marcia
01:00		3,8	100		1,3	100		0,58	100		2,8	100		0,23	100		26,9	100		0,7	100		0,0	100		110152,0	100		10,7	100		141,7	100		913,4	100	In marcia
01:30		3,3	100		1,2	100		0,59	100		2,3	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,0	100		109782,6	100		10,8	100		141,8	100		912,0	100	In marcia
02:00		4,2	100		1,3	100		0,6	100		2,3	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,0	100		110444,0	100		10,7	100		141,7	100		916,7	100	In marcia
02:30		5,0	100		1,4	100		0,58	73		2,7	100		0,23	100		22,4	100		0,7	100		0,0	100		110172,5	100		10,7	100		141,7	100		919,2	100	In marcia
03:00		3,6	100		0,8	100		0,59	100		3,0	100		0,23	94		23,6	100		0,7	100		0,0	100		110331,2	100		10,9	100		141,6	100		911,0	100	In marcia
03:30		4,2	100		0,9	100		0,59	100		2,4	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,0	100		109617,2	100		10,6	100		141,7	100		922,5	100	In marcia
04:00		4,5	100		1,1	100		0,58	100		2,3	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,0	100		109907,6	100		10,8	100		141,6	100		916,9	100	In marcia
04:30		3,5	100		0,7	100		0,6	73		2,6	100		0,23	100		34,4	100		0,7	100		0,0	100		109808,9	100		10,7	100		141,9	100		916,4	100	In marcia
05:00		4,2	100		0,9	100		0,61	100		2,9	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,0	100		110013,0	100		10,9	100		141,7	100		912,4	100	In marcia
05:30		4,1	100		0,8	100		0,54	100		3,0	100		0,23	100		30,5	100		0,7	100		0,0	100		109495,5	100		10,6	100		141,6	100		912,0	100	In marcia
06:00		3,0	100		0,8	100		0,49	100		2,8	100		0,23	100		25,3	100		0,7	100		0,0	100		109823,2	100		10,8	100		141,7	100		912,4	100	In marcia
06:30		2,8	100		0,6	100		0,55	73		2,0	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,0	100		109758,8	100		10,6	100		141,8	100		914,0	100	In marcia
07:00		3,9	100		1,7	100		0,6	100		1,7	100		0,24	94		24,5	100		0,7	100		0,0	100		110109,4	100		10,8	100		141,9	100		915,2	100	In marcia
07:30		4,7	100		1,9	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,0	100		109980,0	100		10,8	100		141,4	100		916,0	100	In marcia
08:00		4,9	100		1,6	100		0,79	100		2,8	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,0	100		109983,3	100		10,8	100		141,8	100		912,2	100	In marcia
08:30		2,9	100		0,5	100		0,64	73		2,5	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,0	100		110417,1	100		10,8	100		141,8	100		913,3	100	In marcia
09:00		3,2	86		0,9	86		0,6	100		2,7	86		0,23	100		31,4	86		0,7	86		0,0	86		109884,0	100		10,7	86		141,7	100		912,3	100	In marcia
09:30		3,6	78		1,2	78		0,58	100		2,8	78		0,23	100		36,4	78		0,7	78		0,0	78		110041,0	100		10,5	78		141,8	100		914,4	100	In marcia
10:00		4,5	100		1,4	100		0,59	100		2,7	100		0,23	100		26,6	100		0,7	100		0,0	100		109312,6	100		10,4	100		141,8	100		918,2	100	In marcia
10:30		3,9	100		1,3	100		0,58	73		2,5	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,0	100		110382,6	100		10,8	100		141,6	100		909,5	100	In marcia
11:00		3,3	100		0,9	100		0,55	100		2,8	100		0,24	94		30,5	100		0,7	100		0,0	100		109189,3	100		10,3	100		141,9	100		911,4	100	In marcia
11:30		3,8	100		1,5	100		0,49	100		2,4	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,0	100		109097,3	100		10,7	100		141,6	100		905,9	100	In marcia
12:00		4,0	100		1,6	100		0,49	100		2,3	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		109279,1	100		10,6	100		141,8	100		910,6	100	In marcia
12:30		3,4	100		1,7	100		0,59	73		2,3	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,0	100		109868,4	100		10,8	100		142,0	100		908,4	100	In marcia
13:00		2,9	100		1,2	100		0,71	100		1,8	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,0	100		109589,4	100		10,8	100		141,6	100		910,2	100	In marcia
13:30		2,9	100		1,5	100		0,8	100		2,7	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,0	100		108733,1	100		10,6	100		141,8	100		913,0	100	In marcia
14:00		3,3	100		1,5	100		0,82	100		2,6	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,0	100		108878,7	100		10,7	100		141,7	100		910,3	100	In marcia
14:30		4,8	100		1,2	100		0,67	73		3,4	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,0	100		108772,8	100		10,1	100		141,9	100		921,9	100	In marcia
15:00		3,3	100		0,7	100		0,55	100		3,3	100		0,24	94		22,2	100		0,7	100		0,0	100		109547,9	100		10,5	100		141,9	100		912,1	100	In marcia
15:30		4,4	100		1,0	100		0,49	100		3,9	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		109642,9	100		10,7	100		141,7	100		906,3	100	In marcia
16:00		3,3	100		0,7	100		0,53	100		3,3	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,0	100		109326,7	100		10,8	100		141,8	100		901,1	100	In marcia
16:30		5,1	100		0,7	100		0,54	73		4,4	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,0	100		107738,2	100		10,5	100		141,8	100		910,4	100	In marcia
17:00		3,3	100		0,6	100		0,85	100		3,2	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,0	100		108164,1	100		10,4	100		141,6	100		917,5	100	In marcia
17:30		2,8	100		1,0	100		1,25	100		2,7	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,0	100		109137,2	100		10,6	100		141,9	100		907,8	100	In marcia
18:00		4,0	100		1,9	100		0,94	100		1,8	100		0,23	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		108621,1	100		10,7	100		141,6	100		911,8	100	In marcia
18:30		3,1	100		1,3	100		0,74	73		2,0	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,0	100		107707,3	100		10,7	100		141,6	100		911,9	100	In marcia
19:00		3,9	100		1,0	100		0,81	100		3,2	100		0,23	95		29,3	100		0,7	100		0,0	100		107198,7	100		10,5	100		141,7	100		914,1	100	In marcia
19:30		4,3	100		1,1	100		0,7	100		3,2	100		0,24	100		29,5	100		0,8	100		0,0	100		108251,9	100		10,1	100		142,1	100		922,9	100	In marcia
20:00		3,0	100		1,3	100		0,8	100		3,0	100		0,23	100		18,5	100		0,7	100		0,0	100		108196,4	100		10,2	100		141,6	100		923,9	100	In marcia
20:30		2,2	100		1,0	100		0,73	73		2,3	100		0,23	100		15,9	100		0,7	100		0,0	100		107559,3	100		10,6	100		141,6	100		910,5	100	In marcia
21:00		2,7	85		1,3	85		0,49	100		3,1	85		0,24	100		18,7	85		0,7	85		0,0	85		107675,4	100		10,4	85		141,8	100		909,9	100	In marcia
21:30		2,3	79		2,0	79		0,49	100		3,3	79		0,24	100		30,7	79		0,7	79		0,2	79		107806,4	100		10,5	79		141,9	100		908,7	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,2	100		1,4	100		0,6	73		2,6	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		109820,1	100		10,6	100		141,7	100		915,2	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		1,3	100		0,58	100		2,8	100		0,23	100		26,9	100		0,7	100		0,0	100		110152,0	100		10,7	100		141,7	100		913,4	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		1,2	100		0,59	100		2,3	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,0	100		109782,6	100		10,8	100		141,8	100		912,0	100		in Betrieb
02:00		4,2	100		1,3	100		0,6	100		2,3	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,0	100		110444,0	100		10,7	100		141,7	100		916,7	100		in Betrieb
02:30		5,0	100		1,4	100		0,58	73		2,7	100		0,23	100		22,4	100		0,7	100		0,0	100		110172,5	100		10,7	100		141,7	100		919,2	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		0,8	100		0,59	100		3,0	100		0,23	94		23,6	100		0,7	100		0,0	100		110331,2	100		10,9	100		141,6	100		911,0	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		0,9	100		0,59	100		2,4	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,0	100		109617,2	100		10,6	100		141,7	100		922,5	100		in Betrieb
04:00		4,5	100		1,1	100		0,58	100		2,3	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,0	100		109907,6	100		10,8	100		141,6	100		916,9	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		0,7	100		0,6	73		2,6	100		0,23	100		34,4	100		0,7	100		0,0	100		109808,9	100		10,7	100		141,9	100		916,4	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		0,9	100		0,61	100		2,9	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,0	100		110013,0	100		10,9	100		141,7	100		912,4	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		0,8	100		0,54	100		3,0	100		0,23	100		30,5	100		0,7	100		0,0	100		109495,5	100		10,6	100		141,6	100		912,0	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,8	100		0,49	100		2,8	100		0,23	100		25,3	100		0,7	100		0,0	100		109823,2	100		10,8	100		141,7	100		912,4	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		0,6	100		0,55	73		2,0	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,0	100		109758,8	100		10,6	100		141,8	100		914,0	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		1,7	100		0,6	100		1,7	100		0,24	94		24,5	100		0,7	100		0,0	100		110109,4	100		10,8	100		141,9	100		915,2	100		in Betrieb
07:30		4,7	100		1,9	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,0	100		109980,0	100		10,8	100		141,4	100		916,0	100		in Betrieb
08:00		4,9	100		1,6	100		0,79	100		2,8	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,0	100		109983,3	100		10,8	100		141,8	100		912,2	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		0,5	100		0,64	73		2,5	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,0	100		110417,1	100		10,8	100		141,8	100		913,3	100		in Betrieb
09:00		3,2	86		0,9	86		0,6	100		2,7	86		0,23	100		31,4	86		0,7	86		0,0	86		109884,0	100		10,7	86		141,7	100		912,3	100		in Betrieb
09:30		3,6	78		1,2	78		0,58	100		2,8	78		0,23	100		36,4	78		0,7	78		0,0	78		110041,0	100		10,5	78		141,8	100		914,4	100		in Betrieb
10:00		4,5	100		1,4	100		0,59	100		2,7	100		0,23	100		26,6	100		0,7	100		0,0	100		109312,6	100		10,4	100		141,8	100		918,2	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		1,3	100		0,58	73		2,5	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,0	100		110382,6	100		10,8	100		141,6	100		909,5	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		0,9	100		0,55	100		2,8	100		0,24	94		30,5	100		0,7	100		0,0	100		109189,3	100		10,3	100		141,9	100		911,4	100		in Betrieb
11:30		3,8	100		1,5	100		0,49	100		2,4	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,0	100		109097,3	100		10,7	100		141,6	100		905,9	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		1,6	100		0,49	100		2,3	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		109279,1	100		10,6	100		141,8	100		910,6	100		in Betrieb
12:30		3,4	100		1,7	100		0,59	73		2,3	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,0	100		109868,4	100		10,8	100		142,0	100		908,4	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		1,2	100		0,71	100		1,8	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,0	100		109589,4	100		10,8	100		141,6	100		910,2	100		in Betrieb
13:30		2,9	100		1,5	100		0,8	100		2,7	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,0	100		108733,1	100		10,6	100		141,8	100		913,0	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		1,5	100		0,82	100		2,6	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,0	100		108878,7	100		10,7	100		141,7	100		910,3	100		in Betrieb
14:30		4,8	100		1,2	100		0,67	73		3,4	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,0	100		108772,8	100		10,1	100		141,9	100		921,9	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		0,7	100		0,55	100		3,3	100		0,24	94		22,2	100		0,7	100		0,0	100		109547,9	100		10,5	100		141,9	100		912,1	100		in Betrieb
15:30		4,4	100		1,0	100		0,49	100		3,9	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		109642,9	100		10,7	100		141,7	100		906,3	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		0,7	100		0,53	100		3,3	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,0	100		109326,7	100		10,8	100		141,8	100		901,1	100		in Betrieb
16:30		5,1	100		0,7	100		0,54	73		4,4	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,0	100		107738,2	100		10,5	100		141,8	100		910,4	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		0,6	100		0,85	100		3,2	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,0	100		108164,1	100		10,4	100		141,6	100		917,5	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		1,0	100		1,25	100		2,7	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,0	100		109137,2	100		10,6	100		141,9	100		907,8	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		1,9	100		0,94	100		1,8	100		0,23	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		108621,1	100		10,7	100		141,6	100		911,8	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		1,3	100		0,74	73		2,0	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,0	100		107707,3	100		10,7	100		141,6	100		911,9	100		in Betrieb
19:00		3,9	100		1,0	100		0,81	100		3,2	100		0,23	95		29,3	100		0,7	100		0,0	100		107198,7	100		10,5	100		141,7	100		914,1	100		in Betrieb
19:30		4,3	100		1,1	100		0,7	100		3,2	100		0,24	100		29,5	100		0,8	100		0,0	100		108251,9	100		10,1	100		142,1	100		922,9	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		1,3	100		0,8	100		3,0	100		0,23	100		18,5	100		0,7	100		0,0	100		108196,4	100		10,2	100		141,6	100		923,9	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,0	100		0,73	73		2,3	100		0,23	100		15,9	100		0,7	100		0,0	100		107559,3	100		10,6	100		141,6	100		910,5	100		in Betrieb
21:00		2,7	85		1,3	85		0,49	100		3,1	85		0,24	100		18,7	85		0,7	85		0,0	85		107675,4	100		10,4	85		141,8	100		909,9	100		in Betrieb
21:30		2,3	79		2,0	79		0,49	100		3,3	79		0,24	100		30,7	79																				