

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/02/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,0	100		0,0	100		0,74	73		3,3	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,1	100		108863,9	100		10,7	100		142,4	100		914,6	100	In marcia
01:00		4,3	100		0,1	100		1,09	100		3,2	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,1	100		108862,5	100		10,6	100		142,2	100		912,7	100	In marcia
01:30		3,1	100		0,0	100		1,21	100		3,4	100		0,24	100		26,8	100		0,7	100		0,1	100		108556,3	100		10,6	100		142,3	100		919,2	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,4	100		1,4	100		3,4	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,2	100		108939,3	100		10,7	100		142,3	100		914,5	100	In marcia
02:30		4,1	100		0,6	100		1,04	73		2,5	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,2	100		108659,1	100		10,6	100		142,1	100		915,4	100	In marcia
03:00		2,8	100		0,2	100		1,21	100		2,3	100		0,24	94		25,9	100		0,7	100		0,1	100		108613,9	100		10,7	100		142,1	100		915,7	100	In marcia
03:30		3,3	100		1,3	100		1,37	100		2,4	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,1	100		108246,5	100		10,7	100		142,1	100		915,3	100	In marcia
04:00		5,3	100		1,3	100		1,04	100		2,2	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		108508,6	100		10,7	100		142,2	100		918,5	100	In marcia
04:30		5,1	100		0,6	100		0,87	73		2,1	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		108105,4	100		10,5	100		142,2	100		922,2	100	In marcia
05:00		3,6	100		0,4	100		1,18	100		2,3	100		0,24	100		21,4	100		0,7	100		0,1	100		108901,5	100		10,8	100		142,2	100		913,0	100	In marcia
05:30		3,6	100		0,7	100		1,2	100		2,5	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		108765,1	100		10,8	100		142,1	100		916,9	100	In marcia
06:00		4,0	100		0,6	100		0,83	100		2,1	100		0,23	100		17,2	100		0,7	100		0,1	100		109241,1	100		10,9	100		142,0	100		914,5	100	In marcia
06:30		4,8	100		0,5	100		0,7	73		2,6	100		0,23	100		19,6	100		0,7	100		0,1	100		109792,7	100		11,0	100		142,1	100		913,2	100	In marcia
07:00		4,8	100		0,1	100		0,75	100		2,4	100		0,24	95		25,5	100		0,7	100		0,1	100		109365,0	100		10,8	100		142,5	100		918,8	100	In marcia
07:30		4,9	100		0,0	100		0,75	100		3,0	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,3	100		109233,0	100		10,8	100		142,1	100		920,8	100	In marcia
08:00		3,2	100		0,0	100		0,79	100		2,9	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,1	100		108802,6	100		11,1	100		142,1	100		914,7	100	In marcia
08:30		3,4	100		0,0	100		0,68	73		2,9	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,1	100		109834,9	100		10,9	100		142,2	100		915,5	100	In marcia
09:00		3,1	84		0,0	84		0,78	100		2,6	84		0,23	100		39,1	84		0,7	84		0,2	84		109024,0	100		10,6	84		141,9	100		919,2	100	In marcia
09:30		3,0	80		0,0	80		0,76	100		3,0	80		0,24	100		35,2	80		0,7	80		0,4	80		109019,0	100		10,7	80		142,3	100		919,2	100	In marcia
10:00		4,3	100		0,2	100		0,84	100		2,8	100		0,24	100		37,2	100		0,7	100		0,5	100		108886,4	100		10,1	100		142,6	100		934,1	100	In marcia
10:30		5,4	100		0,0	100		0,74	73		2,7	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		109021,2	100		10,3	100		141,9	100		927,9	100	In marcia
11:00		2,9	100		0,0	100		0,87	100		2,3	100		0,24	94		21,4	100		0,7	100		0,3	100		109056,7	100		10,7	100		142,0	100		915,9	100	In marcia
11:30		3,5	100		0,0	100		1,36	100		2,6	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,4	100		109359,4	100		10,7	100		142,2	100		921,3	100	In marcia
12:00		5,5	100		0,4	100		1,22	100		2,5	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,3	100		110082,8	100		10,9	100		142,1	100		917,5	100	In marcia
12:30		3,3	100		0,0	100		0,72	73		3,2	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,3	100		110318,4	100		10,9	100		142,4	100		917,6	100	In marcia
13:00		3,4	100		0,0	100		0,67	100		3,1	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,4	100		109960,5	100		10,6	100		142,2	100		921,8	100	In marcia
13:30		3,7	100		0,3	100		0,72	100		2,7	100		0,23	100		19,8	100		0,7	100		0,4	100		110555,8	100		10,8	100		142,0	100		919,0	100	In marcia
14:00		4,3	100		0,4	100		0,72	100		2,9	100		0,23	100		25,1	100		0,7	100		0,4	100		109982,6	100		10,8	100		142,1	100		917,8	100	In marcia
14:30		3,9	100		0,3	100		0,74	73		3,2	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		109693,5	100		10,4	100		142,2	100		928,5	100	In marcia
15:00		3,3	100		0,3	100		0,8	100		3,8	100		0,24	94		25,6	100		0,7	100		0,4	100		109521,5	100		10,4	100		142,1	100		925,2	100	In marcia
15:30		4,2	100		0,6	100		0,84	100		4,1	100		0,24	100		35,4	100		0,7	100		0,3	100		109854,1	100		10,7	100		142,2	100		917,2	100	In marcia
16:00		5,4	100		0,3	100		0,75	100		3,6	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		110575,0	100		10,8	100		142,0	100		912,7	100	In marcia
16:30		2,6	100		0,0	100		0,7	73		2,9	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,5	100		109964,7	100		10,7	100		142,2	100		913,8	100	In marcia
17:00		3,4	100		0,2	100		0,82	100		2,3	100		0,24	100		18,4	100		0,7	100		0,4	100		109689,6	100		10,6	100		142,1	100		919,4	100	In marcia
17:30		2,4	100		0,6	100		0,92	100		2,2	100		0,24	100		16,7	100		0,7	100		0,4	100		109826,4	100		11,0	100		142,2	100		913,7	100	In marcia
18:00		3,4	100		1,6	100		1,24	100		2,9	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,4	100		109631,8	100		10,7	100		141,9	100		920,8	100	In marcia
18:30		3,7	100		1,7	100		1,06	73		2,8	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,5	100		109428,0	100		10,7	100		141,9	100		918,8	100	In marcia
19:00		5,4	100		1,6	100		0,88	100		2,2	100		0,24	94		30,2	100		0,7	100		0,4	100		109570,2	100		10,6	100		142,1	100		918,2	100	In marcia
19:30		3,3	100		0,4	100		0,68	100		2,4	100		0,24	100		38,1	100		0,7	100		0,5	100		109466,0	100		10,6	100		142,4	100		916,7	100	In marcia
20:00		4,5	100		1,2	100		0,87	100		2,3	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,4	100		109509,3	100		10,3	100		142,0	100		927,9	100	In marcia
20:30		4,0	100		1,3	100		0,8	73		2,6	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,4	100		110289,8	100		10,8	100		141,9	100		917,4	100	In marcia
21:00		5,2	85		1,3	85		0,78	100		2,7	85		0,23	100		17,3	85		0,7	85		0,2	85		110116,7	100		11,0	85		141,8	100		910,7	100	In marcia
21:30		3,0	79		0,2	79		0,74	100		3,2	79		0,23	100		17,8	79		0,7	79		0,3	79		110031,2	100		11,0	79		141,8	10				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,0	100		0,0	100		0,74	73		3,3	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,1	100		108863,9	100	10,7	100		142,4	100		914,6	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		0,1	100		1,09	100		3,2	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,1	100		108862,5	100	10,6	100		142,2	100		912,7	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,0	100		1,21	100		3,4	100		0,24	100		26,8	100		0,7	100		0,1	100		108556,3	100	10,6	100		142,3	100		919,2	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		0,4	100		1,4	100		3,4	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,2	100		108939,3	100	10,7	100		142,3	100		914,5	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		0,6	100		1,04	73		2,5	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,2	100		108659,1	100	10,6	100		142,1	100		915,4	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		0,2	100		1,21	100		2,3	100		0,24	94		25,9	100		0,7	100		0,1	100		108613,9	100	10,7	100		142,1	100		915,7	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		1,3	100		1,37	100		2,4	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,1	100		108246,5	100	10,7	100		142,1	100		915,3	100		in Betrieb
04:00		5,3	100		1,3	100		1,04	100		2,2	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		108508,6	100	10,7	100		142,2	100		918,5	100		in Betrieb
04:30		5,1	100		0,6	100		0,87	73		2,1	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		108105,4	100	10,5	100		142,2	100		922,2	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		0,4	100		1,18	100		2,3	100		0,24	100		21,4	100		0,7	100		0,1	100		108901,5	100	10,8	100		142,2	100		913,0	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,7	100		1,2	100		2,5	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		108765,1	100	10,8	100		142,1	100		916,9	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		0,6	100		0,83	100		2,1	100		0,23	100		17,2	100		0,7	100		0,1	100		109241,1	100	10,9	100		142,0	100		914,5	100		in Betrieb
06:30		4,8	100		0,5	100		0,7	73		2,6	100		0,23	100		19,6	100		0,7	100		0,1	100		109792,7	100	11,0	100		142,1	100		913,2	100		in Betrieb
07:00		4,8	100		0,1	100		0,75	100		2,4	100		0,24	95		25,5	100		0,7	100		0,1	100		109365,0	100	10,8	100		142,5	100		918,8	100		in Betrieb
07:30		4,9	100		0,0	100		0,75	100		3,0	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,3	100		109233,0	100	10,8	100		142,1	100		920,8	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		0,0	100		0,79	100		2,9	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,1	100		108802,6	100	11,1	100		142,1	100		914,7	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		0,0	100		0,68	73		2,9	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,1	100		109834,9	100	10,9	100		142,2	100		915,5	100		in Betrieb
09:00		3,1	84		0,0	84		0,78	100		2,6	84		0,23	100		39,1	84		0,7	84		0,2	84		109024,0	100	10,6	84		141,9	100		919,2	100		in Betrieb
09:30		3,0	80		0,0	80		0,76	100		3,0	80		0,24	100		35,2	80		0,7	80		0,4	80		109019,0	100	10,7	80		142,3	100		919,2	100		in Betrieb
10:00		4,3	100		0,2	100		0,84	100		2,8	100		0,24	100		37,2	100		0,7	100		0,5	100		108886,4	100	10,1	100		142,6	100		934,1	100		in Betrieb
10:30		5,4	100		0,0	100		0,74	73		2,7	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		109021,2	100	10,3	100		141,9	100		927,9	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		0,0	100		0,87	100		2,3	100		0,24	94		21,4	100		0,7	100		0,3	100		109056,7	100	10,7	100		142,0	100		915,9	100		in Betrieb
11:30		3,5	100		0,0	100		1,36	100		2,6	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,4	100		109359,4	100	10,7	100		142,2	100		921,3	100		in Betrieb
12:00		5,5	100		0,4	100		1,22	100		2,5	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,3	100		110082,8	100	10,9	100		142,1	100		917,5	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		0,0	100		0,72	73		3,2	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,3	100		110318,4	100	10,9	100		142,4	100		917,6	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		0,0	100		0,67	100		3,1	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,4	100		109960,5	100	10,6	100		142,2	100		921,8	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		0,3	100		0,72	100		2,7	100		0,23	100		19,8	100		0,7	100		0,4	100		110555,8	100	10,8	100		142,0	100		919,0	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		0,4	100		0,72	100		2,9	100		0,23	100		25,1	100		0,7	100		0,4	100		109982,6	100	10,8	100		142,1	100		917,8	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		0,3	100		0,74	73		3,2	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		109693,5	100	10,4	100		142,2	100		928,5	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		0,3	100		0,8	100		3,8	100		0,24	94		25,6	100		0,7	100		0,4	100		109521,5	100	10,4	100		142,1	100		925,2	100		in Betrieb
15:30		4,2	100		0,6	100		0,84	100		4,1	100		0,24	100		35,4	100		0,7	100		0,3	100		109854,1	100	10,7	100		142,2	100		917,2	100		in Betrieb
16:00		5,4	100		0,3	100		0,75	100		3,6	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		110575,0	100	10,8	100		142,0	100		912,7	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		0,0	100		0,7	73		2,9	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,5	100		109964,7	100	10,7	100		142,2	100		913,8	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,2	100		0,82	100		2,3	100		0,24	100		18,4	100		0,7	100		0,4	100		109689,6	100	10,6	100		142,1	100		919,4	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		0,6	100		0,92	100		2,2	100		0,24	100		16,7	100		0,7	100		0,4	100		109826,4	100	11,0	100		142,2	100		913,7	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		1,6	100		1,24	100		2,9	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,4	100		109631,8	100	10,7	100		141,9	100		920,8	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		1,7	100		1,06	73		2,8	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,5	100		109428,0	100	10,7	100		141,9	100		918,8	100		in Betrieb
19:00		5,4	100		1,6	100		0,88	100		2,2	100		0,24	94		30,2	100		0,7	100		0,4	100		109570,2	100	10,6	100		142,1	100		918,2	100		in Betrieb
19:30		3,3	100		0,4	100		0,68	100		2,4	100		0,24	100		38,1	100		0,7	100		0,5	100		109466,0	100	10,6	100		142,4	100		916,7	100		in Betrieb
20:00		4,5	100		1,2	100		0,87	100		2,3	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,4	100		109509,3	100	10,3	100		142,0	100		927,9	100		in Betrieb
20:30		4,0	100		1,3	100		0,8	73		2,6	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,4	100		110289,8	100	10,8	100		141,9	100		917,4	100		in Betrieb
21:00		5,2	85		1,3	85		0,78	100		2,7	85		0,23	100		17,3	85		0,7	85		0,2	85		110116,7	100	11,0	85		141,8	100		910,7	100		in Betrieb
21:30		3,0	79		0,2	79		0,74	100		3,2	79		0,23	100		17,8	79		0,7	79		0,3	79		110031,2	100	11,0	79		141,8	100		911,0	100		in Betrieb
22:00		2,5	1																																		