

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/03/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,4	100		0,0	100		0,64	73		2,4	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,4	100		104265,1	100		10,8	100		141,1	100		900,5	100	In marcia
01:00		3,6	100		0,6	100		0,78	100		2,2	100		0,23	100		30,7	100		0,7	100		0,5	100		103789,6	100		10,8	100		141,0	100		905,0	100	In marcia
01:30		5,7	100		1,0	100		0,71	100		2,1	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,5	100		104625,2	100		10,9	100		141,0	100		906,3	100	In marcia
02:00		5,2	100		0,5	100		0,68	100		2,9	100		0,23	100		31,9	100		0,7	100		0,5	100		103861,0	100		10,7	100		141,1	100		908,0	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,3	100		0,62	73		2,9	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		104674,5	100		10,9	100		141,0	100		904,5	100	In marcia
03:00		3,5	100		0,2	100		0,61	100		2,8	100		0,23	94		17,8	100		0,7	100		0,5	100		104297,5	100		10,9	100		140,9	100		904,9	100	In marcia
03:30		4,9	100		0,1	100		0,59	100		3,6	100		0,23	100		18,1	100		0,7	100		0,4	100		104881,3	100		10,8	100		140,9	100		909,6	100	In marcia
04:00		3,0	100		0,0	100		0,54	100		3,5	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,5	100		104556,2	100		10,8	100		141,1	100		909,3	100	In marcia
04:30		5,2	100		0,1	100		0,68	73		2,4	100		0,24	100		26,1	100		0,7	100		0,6	100		105267,0	100		10,5	100		141,5	100		913,4	100	In marcia
05:00		5,4	100		0,0	100		0,7	100		3,4	100		0,23	100		18,1	100		0,7	100		0,4	100		105727,9	100		10,8	100		140,9	100		908,9	100	In marcia
05:30		2,3	100		0,0	100		0,64	100		3,2	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,4	100		105569,4	100		10,9	100		141,0	100		904,4	100	In marcia
06:00		3,3	100		0,0	100		0,69	100		2,8	100		0,23	100		19,0	100		0,7	100		0,5	100		105110,5	100		10,9	100		141,1	100		901,7	100	In marcia
06:30		4,4	100		0,0	100		0,67	73		2,9	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,4	100		105144,0	100		10,9	100		141,0	100		901,9	100	In marcia
07:00		3,2	100		0,0	100		0,7	100		2,6	100		0,24	94		34,4	100		0,7	100		0,5	100		105263,8	100		10,7	100		141,3	100		909,7	100	In marcia
07:30		4,2	100		0,1	100		0,77	100		2,4	100		0,23	100		34,9	100		0,7	100		0,5	100		105404,4	100		10,8	100		141,4	100		908,0	100	In marcia
08:00		4,9	100		0,4	100		0,76	100		2,2	100		0,23	100		35,1	100		0,7	100		0,5	100		105354,4	100		10,7	100		141,0	100		906,7	100	In marcia
08:30		4,8	100		0,0	100		0,66	73		3,0	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		0,4	100		105470,1	100		10,7	100		141,1	100		909,8	100	In marcia
09:00		3,3	86		0,0	86		0,65	100		3,0	86		0,23	100		22,9	86		0,7	86		0,4	86		106124,7	100		11,0	86		140,9	100		904,5	100	In marcia
09:30		3,8	78		0,0	78		0,68	100		3,0	78		0,23	100		18,8	78		0,7	78		0,1	78		106451,5	100		11,0	78		141,1	100		903,9	100	In marcia
10:00		3,3	100		0,0	100		0,67	100		2,6	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,2	100		106257,9	100		11,0	100		141,4	100		907,3	100	In marcia
10:30		4,7	100		0,1	100		0,69	73		3,2	100		0,23	100		13,0	100		0,7	100		0,1	100		105991,5	100		10,7	100		140,8	100		916,9	100	In marcia
11:00		2,5	100		0,0	100		0,76	100		2,6	100		0,23	94		17,3	100		0,7	100		0,1	100		105189,8	100		11,1	100		140,9	100		904,2	100	In marcia
11:30		5,2	100		0,9	100		0,81	100		3,1	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,1	100		104373,3	100		11,1	100		140,9	100		903,8	100	In marcia
12:00		3,8	100		0,2	100		0,72	100		3,5	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		103333,6	100		11,2	100		140,9	100		901,6	100	In marcia
12:30		3,5	100		0,1	100		0,63	73		3,3	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,1	100		104888,3	100		10,9	100		141,2	100		905,3	100	In marcia
13:00		3,9	100		0,6	100		0,71	100		3,2	100		0,23	100		28,4	100		0,7	100		0,1	100		104912,1	100		11,0	100		140,8	100		907,3	100	In marcia
13:30		4,1	100		0,4	100		0,71	100		2,9	100		0,23	100		35,3	100		0,7	100		0,2	100		104941,1	100		10,8	100		141,2	100		907,5	100	In marcia
14:00		4,5	100		0,8	100		0,76	100		2,7	100		0,23	100		33,9	100		0,7	100		0,2	100		104371,7	100		10,9	100		141,1	100		904,0	100	In marcia
14:30		2,7	100		0,2	100		0,73	73		2,5	100		0,24	100		32,9	100		0,7	100		0,2	100		104909,5	100		10,7	100		141,4	100		913,8	100	In marcia
15:00		4,7	100		0,9	100		0,9	100		2,4	100		0,23	94		30,2	100		0,7	100		0,1	100		104941,5	100		10,8	100		141,1	100		908,6	100	In marcia
15:30		4,5	100		0,9	100		0,76	100		2,4	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		105010,4	100		10,9	100		140,9	100		909,4	100	In marcia
16:00		3,7	100		0,3	100		0,79	100		2,7	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,1	100		101772,9	100		11,4	100		141,3	100		897,5	100	In marcia
16:30		2,9	100		0,5	100		1,04	73		1,4	100		0,25	100		28,6	100		0,7	100		0,3	100		105272,9	100		11,5	100		142,3	100		904,4	100	In marcia
17:00		5,8	100		0,9	100		1,12	100		3,4	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,1	100		105000,7	100		10,7	100		140,9	100		908,7	100	In marcia
17:30		3,1	100		0,1	100		0,9	100		2,5	100		0,23	100		15,4	100		0,7	100		0,3	100		105256,5	100		10,7	100		141,1	100		910,2	100	In marcia
18:00		4,2	100		0,6	100		0,96	100		3,2	100		0,23	100		15,2	100		0,7	100		0,2	100		105660,0	100		10,9	100		140,9	100		908,2	100	In marcia
18:30		3,2	100		0,2	100		0,63	73		3,7	100		0,23	100		18,5	100		0,7	100		0,2	100		105631,5	100		11,0	100		141,2	100		905,6	100	In marcia
19:00		4,9	100		1,2	100		0,77	100		2,2	100		0,23	94		24,8	100		0,7	100		0,2	100		105416,4	100		10,8	100		141,1	100		911,7	100	In marcia
19:30		3,6	100		1,0	100		0,65	100		2,3	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,1	100		105319,0	100		11,1	100		141,0	100		907,7	100	In marcia
20:00		3,2	100		0,5	100		0,68	100		2,0	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		104494,9	100		10,5	100		141,4	100		915,9	100	In marcia
20:30		3,5	100		1,2	100		0,75	73		2,4	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		104640,3	100		10,6	100		141,1	100		911,8	100	In marcia
21:00		3,9	84		1,9	84		0,77	100		1,9	84		0,24	100		39,7	84		0,7	84		0,2	84		104670,4	100		10,4	84		141,4	100		910,5	100	In marcia
21:30		4,8	79		1,0	79		0,82	100		2,0	79		0,23	100		29,9	79		0,7	79		0,1	79		105536,8	100		11,0	79		141,1	100		905,9		

MVA Bozen

Datum: 12/03/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		0,0	100		0,64	73		2,4	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,4	100		104265,1	100		10,8	100		141,1	100		900,5	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,6	100		0,78	100		2,2	100		0,23	100		30,7	100		0,7	100		0,5	100		103789,6	100		10,8	100		141,0	100		905,0	100		in Betrieb
01:30		5,7	100		1,0	100		0,71	100		2,1	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,5	100		104625,2	100		10,9	100		141,0	100		906,3	100		in Betrieb
02:00		5,2	100		0,5	100		0,68	100		2,9	100		0,23	100		31,9	100		0,7	100		0,5	100		103861,0	100		10,7	100		141,1	100		908,0	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,3	100		0,62	73		2,9	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		104674,5	100		10,9	100		141,0	100		904,5	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		0,2	100		0,61	100		2,8	100		0,23	94		17,8	100		0,7	100		0,5	100		104297,5	100		10,9	100		140,9	100		904,9	100		in Betrieb
03:30		4,9	100		0,1	100		0,59	100		3,6	100		0,23	100		18,1	100		0,7	100		0,4	100		104881,3	100		10,8	100		140,9	100		909,6	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		0,0	100		0,54	100		3,5	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,5	100		104556,2	100		10,8	100		141,1	100		909,3	100		in Betrieb
04:30		5,2	100		0,1	100		0,68	73		2,4	100		0,24	100		26,1	100		0,7	100		0,6	100		105267,0	100		10,5	100		141,5	100		913,4	100		in Betrieb
05:00		5,4	100		0,0	100		0,7	100		3,4	100		0,23	100		18,1	100		0,7	100		0,4	100		105727,9	100		10,8	100		140,9	100		908,9	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		0,0	100		0,64	100		3,2	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,4	100		105569,4	100		10,9	100		141,0	100		904,4	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		0,0	100		0,69	100		2,8	100		0,23	100		19,0	100		0,7	100		0,5	100		105110,5	100		10,9	100		141,1	100		901,7	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		0,0	100		0,67	73		2,9	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,4	100		105144,0	100		10,9	100		141,0	100		901,9	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		0,0	100		0,7	100		2,6	100		0,24	94		34,4	100		0,7	100		0,5	100		105263,8	100		10,7	100		141,3	100		909,7	100		in Betrieb
07:30		4,2	100		0,1	100		0,77	100		2,4	100		0,23	100		34,9	100		0,7	100		0,5	100		105404,4	100		10,8	100		141,4	100		908,0	100		in Betrieb
08:00		4,9	100		0,4	100		0,76	100		2,2	100		0,23	100		35,1	100		0,7	100		0,5	100		105354,4	100		10,7	100		141,0	100		906,7	100		in Betrieb
08:30		4,8	100		0,0	100		0,66	73		3,0	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		0,4	100		105470,1	100		10,7	100		141,1	100		909,8	100		in Betrieb
09:00		3,3	86		0,0	86		0,65	100		3,0	86		0,23	100		22,9	86		0,7	86		0,4	86		106124,7	100		11,0	86		140,9	100		904,5	100		in Betrieb
09:30		3,8	78		0,0	78		0,68	100		3,0	78		0,23	100		18,8	78		0,7	78		0,1	78		106451,5	100		11,0	78		141,1	100		903,9	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,0	100		0,67	100		2,6	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,2	100		106257,9	100		11,0	100		141,4	100		907,3	100		in Betrieb
10:30		4,7	100		0,1	100		0,69	73		3,2	100		0,23	100		13,0	100		0,7	100		0,1	100		105991,5	100		10,7	100		140,8	100		916,9	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,0	100		0,76	100		2,6	100		0,23	94		17,3	100		0,7	100		0,1	100		105189,8	100		11,1	100		140,9	100		904,2	100		in Betrieb
11:30		5,2	100		0,9	100		0,81	100		3,1	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,1	100		104373,3	100		11,1	100		140,9	100		903,8	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		0,2	100		0,72	100		3,5	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		103333,6	100		11,2	100		140,9	100		901,6	100		in Betrieb
12:30		3,5	100		0,1	100		0,63	73		3,3	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,1	100		104888,3	100		10,9	100		141,2	100		905,3	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		0,6	100		0,71	100		3,2	100		0,23	100		28,4	100		0,7	100		0,1	100		104912,1	100		11,0	100		140,8	100		907,3	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		0,4	100		0,71	100		2,9	100		0,23	100		35,3	100		0,7	100		0,2	100		104941,1	100		10,8	100		141,2	100		907,5	100		in Betrieb
14:00		4,5	100		0,8	100		0,76	100		2,7	100		0,23	100		33,9	100		0,7	100		0,2	100		104371,7	100		10,9	100		141,1	100		904,0	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		0,2	100		0,73	73		2,5	100		0,24	100		32,9	100		0,7	100		0,2	100		104909,5	100		10,7	100		141,4	100		913,8	100		in Betrieb
15:00		4,7	100		0,9	100		0,9	100		2,4	100		0,23	94		30,2	100		0,7	100		0,1	100		104941,5	100		10,8	100		141,1	100		908,6	100		in Betrieb
15:30		4,5	100		0,9	100		0,76	100		2,4	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		105010,4	100		10,9	100		140,9	100		909,4	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		0,3	100		0,79	100		2,7	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,1	100		101772,9	100		11,4	100		141,3	100		897,5	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		0,5	100		1,04	73		1,4	100		0,25	100		28,6	100		0,7	100		0,3	100		105272,9	100		11,5	100		142,3	100		904,4	100		in Betrieb
17:00		5,8	100		0,9	100		1,12	100		3,4	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,1	100		105000,7	100		10,7	100		140,9	100		908,7	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,1	100		0,9	100		2,5	100		0,23	100		15,4	100		0,7	100		0,3	100		105256,5	100		10,7	100		141,1	100		910,2	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		0,6	100		0,96	100		3,2	100		0,23	100		15,2	100		0,7	100		0,2	100		105660,0	100		10,9	100		140,9	100		908,2	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		0,2	100		0,63	73		3,7	100		0,23	100		18,5	100		0,7	100		0,2	100		105631,5	100		11,0	100		141,2	100		905,6	100		in Betrieb
19:00		4,9	100		1,2	100		0,77	100		2,2	100		0,23	94		24,8	100		0,7	100		0,2	100		105416,4	100		10,8	100		141,1	100		911,7	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		1,0	100		0,65	100		2,3	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,1	100		105319,0	100		11,1	100		141,0	100		907,7	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		0,5	100		0,68	100		2,0	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		104494,9	100		10,5	100		141,4	100		915,9	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		1,2	100		0,75	73		2,4	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		104640,3	100		10,6	100		141,1	100		911,8	100		in Betrieb
21:00		3,9	84		1,9	84		0,77	100		1,9	84		0,24	100		39,7	84		0,7	84		0,2	84		104670,4	100		10,4	84		141,4	100		910,5	100		in Betrieb
21:30		4,8	79		1,0	79		0,82	100		2,0	79		0,23	100		29,9	79</																				