

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,9	100		0,2	100		0,75	73		2,8	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,4	100		109010,9	100		10,3	100		141,4	100		933,7	100		In marcia
01:00		3,1	100		0,3	100		1,04	100		3,0	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,4	100		109325,0	100		10,5	100		141,6	100		927,0	100		In marcia
01:30		3,6	100		1,6	100		1,45	100		3,2	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		110152,7	100		10,4	100		141,7	100		927,6	100		In marcia
02:00		5,5	100		0,9	100		1,06	100		3,7	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		110403,6	100		10,5	100		141,7	100		927,5	100		In marcia
02:30		5,0	100		0,0	100		0,72	73		4,7	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,4	100		111108,4	100		10,3	100		141,7	100		929,2	100		In marcia
03:00		2,7	100		0,0	100		0,83	100		4,5	100		0,23	94		20,2	100		0,7	100		0,3	100		111586,6	100		10,5	100		141,7	100		923,8	100		In marcia
03:30		3,0	100		0,1	100		1,08	100		3,1	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,5	100		111679,9	100		10,5	100		142,1	100		926,6	100		In marcia
04:00		4,2	100		1,1	100		1,52	100		2,9	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,4	100		112047,8	100		10,7	100		141,7	100		918,6	100		In marcia
04:30		3,5	100		0,6	100		1,15	73		4,0	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		111550,3	100		10,6	100		141,6	100		917,4	100		In marcia
05:00		4,0	100		0,6	100		1,35	100		3,5	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,4	100		111585,9	100		10,7	100		141,8	100		916,7	100		In marcia
05:30		4,4	100		0,7	100		1,45	100		3,2	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,4	100		112512,9	100		10,4	100		142,4	100		929,3	100		In marcia
06:00		4,7	100		1,0	100		1,8	100		2,7	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,5	100		112782,6	100		10,6	100		142,6	100		925,1	100		In marcia
06:30		3,8	100		0,9	100		1,18	73		2,4	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,3	100		112206,8	100		10,7	100		140,6	100		921,4	100		In marcia
07:00		3,5	100		1,2	100		1,14	100		2,6	100		0,23	95		23,1	100		0,7	100		0,3	100		111779,6	100		10,9	100		141,1	100		919,7	100		In marcia
07:30		2,4	100		0,8	100		0,94	100		3,1	100		0,23	100		28,8	100		0,7	100		0,5	100		111099,0	100		10,5	100		141,5	100		923,9	100		In marcia
08:00		2,2	100		1,0	100		1,39	100		2,6	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		110937,5	100		10,4	100		141,4	100		931,5	100		In marcia
08:30		2,9	100		1,7	100		1,9	73		2,8	100		0,24	100		33,2	100		0,7	100		0,5	100		111491,6	100		10,3	100		141,8	100		926,2	100		In marcia
09:00		4,4	84		2,5	84		2,83	100		2,8	84		0,24	100		34,4	84		0,7	84		0,4	84		111363,6	100		10,4	84		141,8	100		925,0	100		In marcia
09:30		3,8	79		1,4	79		2,45	100		3,3	79		0,23	100		25,4	79		0,7	79		0,0	79		111164,4	100		10,7	79		141,5	100		914,6	100		In marcia
10:00		3,3	100		1,4	100		2,12	100		2,5	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,1	100		110226,1	100		10,3	100		141,5	100		929,3	100		In marcia
10:30		3,5	100		1,5	100		1,39	73		2,1	100		0,23	100		29,5	100		0,7	100		0,1	100		109977,1	100		10,4	100		141,5	100		928,8	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,1	100		1,16	100		2,4	100		0,24	94		30,2	100		0,7	100		0,1	100		110935,7	100		10,5	100		141,7	100		928,1	100		In marcia
11:30		3,2	100		1,2	100		1,54	100		2,7	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,1	100		111146,6	100		10,6	100		141,9	100		920,2	100		In marcia
12:00		4,3	100		2,0	100		1,41	100		2,5	100		0,23	100		20,2	100		0,7	100		0,1	100		111123,0	100		10,5	100		141,5	100		926,1	100		In marcia
12:30		2,8	100		1,6	100		1,18	73		2,2	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,0	100		110516,3	100		10,4	100		141,7	100		924,3	100		In marcia
13:00		2,7	100		1,6	100		1,3	100		2,4	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,0	100		111434,7	100		10,5	100		141,6	100		932,7	100		In marcia
13:30		2,6	100		1,1	100		1,33	100		2,4	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,1	100		111441,8	100		10,4	100		142,1	100		926,7	100		In marcia
14:00		2,8	100		1,4	100		1,56	100		2,7	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,1	100		112096,6	100		10,2	100		141,9	100		935,2	100		In marcia
14:30		2,5	100		1,8	100		1,59	73		2,4	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,0	100		113215,7	100		10,6	100		142,0	100		924,7	100		In marcia
15:00		2,4	100		1,5	100		1,56	100		2,3	100		0,23	94		27,2	100		0,7	100		0,1	100		113528,1	100		10,8	100		142,0	100		922,8	100		In marcia
15:30		2,1	100		1,0	100		1,36	100		2,1	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,0	100		113592,7	100		10,7	100		142,0	100		926,2	100		In marcia
16:00		2,3	100		1,9	100		1,66	100		2,0	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,0	100		112394,8	100		10,9	100		142,0	100		915,2	100		In marcia
16:30		2,2	100		1,3	100		1,02	73		1,9	100		0,23	100		17,6	100		0,7	100		0,1	100		111218,8	100		10,7	100		142,2	100		926,0	100		In marcia
17:00		2,7	100		1,4	100		1,08	100		2,2	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,0	100		109695,6	100		10,4	100		141,4	100		927,1	100		In marcia
17:30		2,8	100		1,7	100		1,14	100		2,2	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,1	100		109944,6	100		10,5	100		140,5	100		930,2	100		In marcia
18:00		2,7	100		1,2	100		1,16	100		2,4	100		0,24	100		39,3	100		0,7	100		0,1	100		109075,2	100		10,4	100		141,5	100		925,5	100		In marcia
18:30		3,8	100		1,9	100		0,91	73		2,0	100		0,23	100		32,7	100		0,7	100		0,1	100		109739,3	100		10,4	100		141,1	100		932,5	100		In marcia
19:00		2,3	100		0,6	100		0,81	100		2,4	100		0,23	94		30,0	100		0,7	100		0,0	100		110134,1	100		10,5	100		141,5	100		928,2	100		In marcia
19:30		2,9	100		1,5	100		0,89	100		3,4	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,0	100		110118,9	100		10,6	100		141,5	100		922,6	100		In marcia
20:00		5,2	100		1,9	100		0,88	100		2,8	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,1	100		110158,5	100		10,1	100		141,7	100		932,8	100		In marcia
20:30		3,8	100		1,4	100		0,7	73		2,9	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,1	100		112000,4	100		10,4	100		141,7	100		927,5	100		In marcia
21:00		2,6	86		0,4	86		0,83	100		2,2	86		0,23	100		24,6	86		0,7	86		0,0	86		111911,4	100		10,6	86		141,6	100		917,7	100		In marcia
21:30		4,6	78		0,9	78		0,83	100		2,3	78		0,23	100		20,8	78																				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,9	100		0,2	100		0,75	73		2,8	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,4	100		109010,9	100		10,3	100		141,4	100		933,7	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		0,3	100		1,04	100		3,0	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,4	100		109325,0	100		10,5	100		141,6	100		927,0	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		1,6	100		1,45	100		3,2	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		110152,7	100		10,4	100		141,7	100		927,6	100		in Betrieb
02:00		5,5	100		0,9	100		1,06	100		3,7	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		110403,6	100		10,5	100		141,7	100		927,5	100		in Betrieb
02:30		5,0	100		0,0	100		0,72	73		4,7	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,4	100		111108,4	100		10,3	100		141,7	100		929,2	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,0	100		0,83	100		4,5	100		0,23	94		20,2	100		0,7	100		0,3	100		111586,6	100		10,5	100		141,7	100		923,8	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		0,1	100		1,08	100		3,1	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,5	100		111679,9	100		10,5	100		142,1	100		926,6	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		1,1	100		1,52	100		2,9	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,4	100		112047,8	100		10,7	100		141,7	100		918,6	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		0,6	100		1,15	73		4,0	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		111550,3	100		10,6	100		141,6	100		917,4	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		0,6	100		1,35	100		3,5	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,4	100		111585,9	100		10,7	100		141,8	100		916,7	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		0,7	100		1,45	100		3,2	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,4	100		112512,9	100		10,4	100		142,4	100		929,3	100		in Betrieb
06:00		4,7	100		1,0	100		1,8	100		2,7	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,5	100		112782,6	100		10,6	100		142,6	100		925,1	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		0,9	100		1,18	73		2,4	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,3	100		112206,8	100		10,7	100		140,6	100		921,4	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		1,2	100		1,14	100		2,6	100		0,23	95		23,1	100		0,7	100		0,3	100		111779,6	100		10,9	100		141,1	100		919,7	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		0,8	100		0,94	100		3,1	100		0,23	100		28,8	100		0,7	100		0,5	100		111099,0	100		10,5	100		141,5	100		923,9	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		1,0	100		1,39	100		2,6	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		110937,5	100		10,4	100		141,4	100		931,5	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		1,7	100		1,9	73		2,8	100		0,24	100		33,2	100		0,7	100		0,5	100		111491,6	100		10,3	100		141,8	100		926,2	100		in Betrieb
09:00		4,4	84		2,5	84		2,83	100		2,8	84		0,24	100		34,4	84		0,7	84		0,4	84		111363,6	100		10,4	84		141,8	100		925,0	100		in Betrieb
09:30		3,8	79		1,4	79		2,45	100		3,3	79		0,23	100		25,4	79		0,7	79		0,0	79		111164,4	100		10,7	79		141,5	100		914,6	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		1,4	100		2,12	100		2,5	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,1	100		110226,1	100		10,3	100		141,5	100		929,3	100		in Betrieb
10:30		3,5	100		1,5	100		1,39	73		2,1	100		0,23	100		29,5	100		0,7	100		0,1	100		109977,1	100		10,4	100		141,5	100		928,8	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,1	100		1,16	100		2,4	100		0,24	94		30,2	100		0,7	100		0,1	100		110935,7	100		10,5	100		141,7	100		928,1	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		1,2	100		1,54	100		2,7	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,1	100		111146,6	100		10,6	100		141,9	100		920,2	100		in Betrieb
12:00		4,3	100		2,0	100		1,41	100		2,5	100		0,23	100		20,2	100		0,7	100		0,1	100		111123,0	100		10,5	100		141,5	100		926,1	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		1,6	100		1,18	73		2,2	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,0	100		110516,3	100		10,4	100		141,7	100		924,3	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		1,6	100		1,3	100		2,4	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,0	100		111434,7	100		10,5	100		141,6	100		932,7	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		1,1	100		1,33	100		2,4	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,1	100		111441,8	100		10,4	100		142,1	100		926,7	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		1,4	100		1,56	100		2,7	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,1	100		112096,6	100		10,2	100		141,9	100		935,2	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		1,8	100		1,59	73		2,4	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,0	100		113215,7	100		10,6	100		142,0	100		924,7	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		1,5	100		1,56	100		2,3	100		0,23	94		27,2	100		0,7	100		0,1	100		113528,1	100		10,8	100		142,0	100		922,8	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		1,0	100		1,36	100		2,1	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,0	100		113592,7	100		10,7	100		142,0	100		926,2	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		1,9	100		1,66	100		2,0	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,0	100		112394,8	100		10,9	100		142,0	100		915,2	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		1,3	100		1,02	73		1,9	100		0,23	100		17,6	100		0,7	100		0,1	100		111218,8	100		10,7	100		142,2	100		926,0	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		1,4	100		1,08	100		2,2	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,0	100		109695,6	100		10,4	100		141,4	100		927,1	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		1,7	100		1,14	100		2,2	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,1	100		109944,6	100		10,5	100		140,5	100		930,2	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		1,2	100		1,16	100		2,4	100		0,24	100		39,3	100		0,7	100		0,1	100		109075,2	100		10,4	100		141,5	100		925,5	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		1,9	100		0,91	73		2,0	100		0,23	100		32,7	100		0,7	100		0,1	100		109739,3	100		10,4	100		141,1	100		932,5	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		0,6	100		0,81	100		2,4	100		0,23	94		30,0	100		0,7	100		0,0	100		110134,1	100		10,5	100		141,5	100		928,2	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		1,5	100		0,89	100		3,4	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,0	100		110118,9	100		10,6	100		141,5	100		922,6	100		in Betrieb
20:00		5,2	100		1,9	100		0,88	100		2,8	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,1	100		110158,5	100		10,1	100		141,7	100		932,8	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		1,4	100		0,7	73		2,9	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,1	100		112000,4	100		10,4	100		141,7	100		927,5	100		in Betrieb
21:00		2,6	86		0,4	86		0,83	100		2,2	86		0,23	100		24,6	86		0,7	86		0,0	86		111911,4	100		10,6	86		141,6	100		917,7	100		in Betrieb
21:30		4,6	78		0,9	78		0,83	100		2,3	78		0,23	100		20,8	7																				