

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/05/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		Val.
00:30		2,8	100		0,6	100	0,75	100	1,9	100	0,25	100	32,3	100	0,8	100	0,3	100	110503,1	100	10,5	100	167,9	100	920,7	100	In marcia
01:00		4,1	100		1,6	100	0,85	100	1,7	100	0,25	100	32,4	100	0,8	100	0,3	100	109761,8	100	10,4	100	169,0	100	924,0	100	In marcia
01:30		4,8	100		1,2	100	0,81	100	2,2	100	0,25	100	28,7	100	0,8	100	0,0	100	110615,5	100	10,7	100	169,1	100	915,2	100	In marcia
02:00		3,8	100		0,8	100	0,67	73	2,1	100	0,26	100	23,1	100	0,8	100	0,3	100	109945,7	100	10,4	100	169,4	100	922,2	100	In marcia
02:30		3,4	100		1,1	100	0,7	100	1,8	100	0,26	100	29,6	100	0,8	100	0,3	100	111487,6	100	10,4	100	170,5	100	928,3	100	In marcia
03:00		4,2	100		2,1	100	0,7	100	1,8	100	0,25	94	19,0	100	0,8	100	0,3	100	112206,1	100	10,7	100	170,7	100	914,7	100	In marcia
03:30		3,2	100		0,5	100	0,67	100	2,1	100	0,26	100	21,8	100	0,8	100	0,5	100	111847,0	100	10,3	100	171,9	100	927,2	100	In marcia
04:00		2,7	100		0,7	100	0,67	73	1,7	100	0,25	100	21,3	100	0,8	100	0,3	100	112660,9	100	10,7	100	172,0	100	914,8	100	In marcia
04:30		2,9	100		1,3	100	0,68	100	2,2	100	0,26	100	26,8	100	0,8	100	0,3	100	111811,4	100	10,6	100	171,6	100	914,2	100	In marcia
05:00		4,3	100		1,9	100	0,7	100	1,7	100	0,25	100	22,9	100	0,8	100	0,3	100	111497,9	100	10,7	100	171,8	100	913,6	100	In marcia
05:30		3,7	100		0,9	100	0,64	100	2,0	100	0,26	100	22,8	100	0,8	100	0,4	100	111624,7	100	10,6	100	171,9	100	914,8	100	In marcia
06:00		3,3	100		1,1	100	0,66	73	1,9	100	0,26	100	28,8	100	0,8	100	0,3	100	111344,4	100	10,4	100	171,1	100	917,7	100	In marcia
06:30		3,6	100		1,4	100	0,72	100	1,7	100	0,25	100	25,3	100	0,8	100	0,2	100	111601,7	100	10,7	100	170,1	100	912,2	100	In marcia
07:00		2,9	100		0,8	100	0,69	100	1,8	100	0,25	94	25,3	100	0,8	100	0,2	100	111418,6	100	10,5	100	169,4	100	915,9	100	In marcia
07:30		3,8	100		2,0	100	0,8	100	2,0	100	0,25	100	20,9	100	0,8	100	0,3	100	110569,5	100	10,7	100	169,6	100	912,1	100	In marcia
08:00		4,2	100		1,5	100	0,68	73	2,1	100	0,26	100	27,0	100	0,8	100	0,3	100	110331,7	100	10,5	100	171,3	100	913,4	100	In marcia
08:30		3,4	100		0,5	100	0,72	100	2,7	100	0,26	100	31,2	100	0,8	100	0,2	100	110949,2	100	10,3	100	172,0	100	919,0	100	In marcia
09:00		3,6	84		0,6	84	0,73	100	2,0	84	0,26	100	34,0	84	0,9	84	0,3	84	111344,1	100	10,5	84	173,7	100	915,1	100	In marcia
09:30		3,0	79		0,2	79	0,72	100	1,6	79	0,26	100	23,0	79	0,9	79	0,9	79	112912,6	100	10,5	79	173,8	100	918,0	100	In marcia
10:00		3,0	100		0,9	100	0,7	73	1,5	100	0,25	100	16,3	100	0,8	100	0,8	100	113006,1	100	10,9	100	173,4	100	909,2	100	In marcia
10:30		5,4	100		1,6	100	0,78	100	1,4	100	0,25	100	17,6	100	0,8	100	0,8	100	112178,1	100	10,8	100	172,2	100	912,2	100	In marcia
11:00		5,1	100		0,7	100	0,71	100	1,7	100	0,25	94	18,0	100	0,8	100	0,8	100	111287,4	100	10,7	100	170,4	100	917,4	100	In marcia
11:30		2,7	100		0,0	100	0,71	100	1,6	100	0,26	100	27,1	100	0,8	100	0,8	100	110555,3	100	10,3	100	170,8	100	925,6	100	In marcia
12:00		2,8	100		0,8	100	0,76	73	1,4	100	0,26	100	25,3	100	0,8	100	0,8	100	110875,1	100	10,3	100	171,2	100	926,3	100	In marcia
12:30		3,2	100		1,6	100	0,8	100	1,4	100	0,25	100	29,5	100	0,8	100	0,8	100	111631,0	100	10,7	100	171,6	100	915,1	100	In marcia
13:00		3,9	100		1,5	100	0,76	100	1,5	100	0,25	100	34,0	100	0,8	100	0,7	100	111264,1	100	10,7	100	171,3	100	912,8	100	In marcia
13:30		3,5	100		1,1	100	0,78	100	1,5	100	0,25	100	26,2	100	0,8	100	0,8	100	110954,2	100	10,5	100	170,9	100	917,7	100	In marcia
14:00		2,5	100		1,0	100	0,73	73	1,3	100	0,25	100	28,8	100	0,8	100	0,7	100	111265,3	100	10,7	100	170,7	100	910,6	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100	0,72	100	1,2	100	0,26	100	31,3	100	0,8	100	0,9	100	110848,4	100	10,3	100	172,1	100	919,9	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100	0,78	100	1,2	100	0,26	94	28,3	100	0,8	100	0,8	100	112426,8	100	10,6	100	172,4	100	916,3	100	In marcia
15:30		2,3	100		0,1	100	0,82	100	1,4	100	0,26	100	22,1	100	0,8	100	0,7	100	112129,2	100	10,6	100	171,9	100	914,4	100	In marcia
16:00		2,3	100		0,3	100	0,78	73	1,5	100	0,25	100	18,4	100	0,8	100	0,8	100	112180,9	100	10,6	100	170,2	100	911,3	100	In marcia
16:30		2,8	100		0,6	100	0,78	100	1,5	100	0,25	100	22,6	100	0,8	100	0,8	100	112109,2	100	10,5	100	169,1	100	910,7	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,0	100	0,75	100	1,5	100	0,26	100	31,4	100	0,8	100	0,7	100	112084,6	100	10,7	100	169,3	100	915,3	100	In marcia
17:30		2,4	100		0,0	100	0,91	100	1,5	100	0,25	100	23,3	100	0,8	100	0,7	100	112452,0	100	10,4	100	169,4	100	926,9	100	In marcia
18:00		2,6	100		0,7	100	1,03	73	1,3	100	0,25	100	23,5	100	0,8	100	0,6	100	113013,9	100	10,7	100	169,4	100	917,7	100	In marcia
18:30		2,5	100		0,5	100	0,83	100	1,5	100	0,26	100	25,8	100	0,8	100	0,8	100	112651,3	100	10,7	100	169,2	100	915,0	100	In marcia
19:00		2,3	100		0,2	100	0,95	100	1,5	100	0,25	94	23,5	100	0,8	100	0,7	100	112862,6	100	10,5	100	169,2	100	924,6	100	In marcia
19:30		3,1	100		1,3	100	1,06	100	1,4	100	0,25	100	23,9	100	0,8	100	0,7	100	112798,8	100	10,7	100	168,9	100	913,3	100	In marcia
20:00		3,2	100		1,0	100	0,78	73	1,1	100	0,26	100	27,4	100	0,8	100	0,8	100	112892,5	100	10,4	100	170,4	100	919,6	100	In marcia
20:30		4,6	100		2,4	100	0,85	100	1,1	100	0,25	100	22,5	100	0,8	100	0,7	100	113406,5	100	10,6	100	171,8	100	918,4	100	In marcia
21:00		2,9	85		1,0	85	0,72	100	1,4	85	0,25	100	25,4	85	0,8	85	0,7	85	112788,8	100	10,9	85	172,5	100	907,3	100	In marcia
21:30		2,3	79		1,1	79	0,79	100	1,8	79	0,26	100	28,1	79	0,8	79	0,3	79	112027,2	100	10,8	79	172,8	100	910,8	100	In marcia
22:00		2,6	100		1,1	100	0,68	73	1,9	100	0,26	100	36,0	100	0,8	100	0,5	100	112614,3	100	10,5	100	173,9	100	915,1	100	In marcia
22:30		2,5	100		1,6	100	0,7	100	2,1	100	0,26	100	23,7	100	0,8	100	0,5	100	114294,4	100	10,7	100	174,6	100	915,3	100	In marcia
23:00		2,6	100		1,2	100	0,67	100	1,6	100	0,26	94	19,5	100	0,8	100	0,5	100	114070,1	100	10,7	100	174,3	100	918,2	100	In marcia
23:30		2,8	100		1,6	100	0,7	100	1,4	100	0,26	100	20,8	100	0,8	100	0,4	100	113872,0	100	10,8	100	173,7	100	912,3	100	In marcia
24:00		3,4	100		1,5	100	0,72	73	1,4	100	0,26	100	16,8	100	0,8	100	0,4	100	113338,3	100	10,7	100	173,4	100	916,3	100	In marcia
MIN		2,2			0		0,64		1,1		0,25		16,3		0,8		0		109761,8		10,3		167,9		907,3		
MAX		5,4			2,4		1,06		2,7		0,26		36		0,9		0,9		114294,4		10,9		174,6		928,3		
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60										
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3			1,8/1,																						

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,8	100		0,6	100		0,75	100		1,9	100		0,25	100		32,3	100		0,8	100		0,3	100		110503,1	100	10,5	100		167,9	100		920,7	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		1,6	100		0,85	100		1,7	100		0,25	100		32,4	100		0,8	100		0,3	100		109761,8	100	10,4	100		169,0	100		924,0	100		in Betrieb
01:30		4,8	100		1,2	100		0,81	100		2,2	100		0,25	100		28,7	100		0,8	100		0,0	100		110615,5	100	10,7	100		169,1	100		915,2	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,8	100		0,67	73		2,1	100		0,26	100		23,1	100		0,8	100		0,3	100		109945,7	100	10,4	100		169,4	100		922,2	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		1,1	100		0,7	100		1,8	100		0,26	100		29,6	100		0,8	100		0,3	100		111487,6	100	10,4	100		170,5	100		928,3	100		in Betrieb
03:00		4,2	100		2,1	100		0,7	100		1,8	100		0,25	94		19,0	100		0,8	100		0,3	100		112206,1	100	10,7	100		170,7	100		914,7	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		0,5	100		0,67	100		2,1	100		0,26	100		21,8	100		0,8	100		0,5	100		111847,0	100	10,3	100		171,9	100		927,2	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,7	100		0,67	73		1,7	100		0,25	100		21,3	100		0,8	100		0,3	100		112660,9	100	10,7	100		172,0	100		914,8	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		1,3	100		0,68	100		2,2	100		0,26	100		26,8	100		0,8	100		0,3	100		111811,4	100	10,6	100		171,6	100		914,2	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		1,9	100		0,7	100		1,7	100		0,25	100		22,9	100		0,8	100		0,3	100		111497,9	100	10,7	100		171,8	100		913,6	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		0,9	100		0,64	100		2,0	100		0,26	100		22,8	100		0,8	100		0,4	100		111624,7	100	10,6	100		171,9	100		914,8	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,1	100		0,66	73		1,9	100		0,26	100		28,8	100		0,8	100		0,3	100		111344,4	100	10,4	100		171,1	100		917,7	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		1,4	100		0,72	100		1,7	100		0,25	100		25,3	100		0,8	100		0,2	100		111601,7	100	10,7	100		170,1	100		912,2	100		in Betrieb
07:00		2,9	100		0,8	100		0,69	100		1,8	100		0,25	94		25,3	100		0,8	100		0,2	100		111418,6	100	10,5	100		169,4	100		915,9	100		in Betrieb
07:30		3,8	100		2,0	100		0,8	100		2,0	100		0,25	100		20,9	100		0,8	100		0,3	100		110569,5	100	10,7	100		169,6	100		912,1	100		in Betrieb
08:00		4,2	100		1,5	100		0,68	73		2,1	100		0,26	100		27,0	100		0,8	100		0,3	100		110331,7	100	10,5	100		171,3	100		913,4	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		0,5	100		0,72	100		2,7	100		0,26	100		31,2	100		0,8	100		0,2	100		110949,2	100	10,3	100		172,0	100		919,0	100		in Betrieb
09:00		3,6	84		0,6	84		0,73	100		2,0	84		0,26	100		34,0	84		0,9	84		0,3	84		111344,1	100	10,5	84		173,7	100		915,1	100		in Betrieb
09:30		3,0	79		0,2	79		0,72	100		1,6	79		0,26	100		23,0	79		0,9	79		0,9	79		112912,6	100	10,5	79		173,8	100		918,0	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		0,9	100		0,7	73		1,5	100		0,25	100		16,3	100		0,8	100		0,8	100		113006,1	100	10,9	100		173,4	100		909,2	100		in Betrieb
10:30		5,4	100		1,6	100		0,78	100		1,4	100		0,25	100		17,6	100		0,8	100		0,8	100		112178,1	100	10,8	100		172,2	100		912,2	100		in Betrieb
11:00		5,1	100		0,7	100		0,71	100		1,7	100		0,25	94		18,0	100		0,8	100		0,8	100		111287,4	100	10,7	100		170,4	100		917,4	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		0,0	100		0,71	100		1,6	100		0,26	100		27,1	100		0,8	100		0,8	100		110555,3	100	10,3	100		170,8	100		925,6	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		0,8	100		0,76	73		1,4	100		0,26	100		25,3	100		0,8	100		0,8	100		110875,1	100	10,3	100		171,2	100		926,3	100		in Betrieb
12:30		3,2	100		1,6	100		0,8	100		1,4	100		0,25	100		29,5	100		0,8	100		0,8	100		111631,0	100	10,7	100		171,6	100		915,1	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		1,5	100		0,76	100		1,5	100		0,25	100		34,0	100		0,8	100		0,7	100		111264,1	100	10,7	100		171,3	100		912,8	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		1,1	100		0,78	100		1,5	100		0,25	100		26,2	100		0,8	100		0,8	100		110954,2	100	10,5	100		170,9	100		917,7	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		1,0	100		0,73	73		1,3	100		0,25	100		28,8	100		0,8	100		0,7	100		111265,3	100	10,7	100		170,7	100		910,6	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		0,72	100		1,2	100		0,26	100		31,3	100		0,8	100		0,9	100		110848,4	100	10,3	100		172,1	100		919,9	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,78	100		1,2	100		0,26	94		28,3	100		0,8	100		0,8	100		112426,8	100	10,6	100		172,4	100		916,3	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		0,1	100		0,82	100		1,4	100		0,26	100		22,1	100		0,8	100		0,7	100		112129,2	100	10,6	100		171,9	100		914,4	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		0,3	100		0,78	73		1,5	100		0,25	100		18,4	100		0,8	100		0,8	100		112180,9	100	10,6	100		170,2	100		911,3	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		0,6	100		0,78	100		1,5	100		0,25	100		22,6	100		0,8	100		0,8	100		112109,2	100	10,5	100		169,1	100		910,7	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		0,75	100		1,5	100		0,26	100		31,4	100		0,8	100		0,7	100		112084,6	100	10,7	100		169,3	100		915,3	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		0,0	100		0,91	100		1,5	100		0,25	100		23,3	100		0,8	100		0,7	100		112452,0	100	10,4	100		169,4	100		926,9	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		0,7	100		1,03	73		1,3	100		0,25	100		23,5	100		0,8	100		0,6	100		113013,9	100	10,7	100		169,4	100		917,7	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		0,5	100		0,83	100		1,5	100		0,26	100		25,8	100		0,8	100		0,8	100		112651,3	100	10,7	100		169,2	100		915,0	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		0,2	100		0,95	100		1,5	100		0,25	94		23,5	100		0,8	100		0,7	100		112862,6	100	10,5	100		169,2	100		924,6	100		in Betrieb
19:30		3,1	100		1,3	100		1,06	100		1,4	100		0,25	100		23,9	100		0,8	100		0,7	100		112798,8	100	10,7	100		168,9	100		913,3	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		1,0	100		0,78	73		1,1	100		0,26	100		27,4	100		0,8	100		0,8	100		112892,5	100	10,4	100		170,4	100		919,6	100		in Betrieb
20:30		4,6	100		2,4	100		0,85	100		1,1	100		0,25	100		22,5	100		0,8	100		0,7	100		113406,5	100	10,6	100		171,8	100		918,4	100		in Betrieb
21:00		2,9	85		1,0	85		0,72	100		1,4	85		0,25	100		25,4	85		0,8	85		0,7	85		112788,8	100	10,9	85		172,5	100		907,3	100		in Betrieb
21:30		2,3	79		1,1	79		0,79	100		1,8	79		0,26	100		28,1	79		0,8	79		0,3	79		112027,2	100	10,8	79		172,8	100		910,8	100		in Betrieb
22:00		2,6																																			