

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/05/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato	
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.
00:30		3,3	100		1,8	100	0,77	100	1,2	100	0,26	100	20,1	100	0,8	100	0,4	100	112484,0	100	10,5	100	172,8	100	917,4	100	In marcia	
01:00		2,5	100		0,9	100	0,72	100	1,7	100	0,26	100	26,1	100	0,8	100	0,6	100	112616,8	100	10,5	100	171,6	100	914,5	100	In marcia	
01:30		2,7	100		1,4	100	0,76	100	1,8	100	0,26	100	28,0	100	0,8	100	0,4	100	113521,5	100	10,8	100	170,1	100	905,3	100	In marcia	
02:00		3,4	100		1,3	100	0,71	73	1,7	100	0,26	100	29,7	100	0,8	100	0,5	100	113642,5	100	10,5	100	170,0	100	912,2	100	In marcia	
02:30		2,4	100		1,1	100	0,7	100	1,9	100	0,26	100	26,7	100	0,8	100	0,4	100	113746,9	100	10,7	100	169,7	100	909,1	100	In marcia	
03:00		3,0	100		0,8	100	0,73	100	1,6	100	0,26	94	27,3	100	0,8	100	0,4	100	114246,9	100	10,4	100	169,5	100	917,9	100	In marcia	
03:30		3,4	100		1,5	100	0,77	100	1,4	100	0,25	100	20,8	100	0,8	100	0,4	100	114492,0	100	10,8	100	169,3	100	912,8	100	In marcia	
04:00		3,8	100		1,2	100	0,69	73	1,5	100	0,26	100	22,2	100	0,8	100	0,4	100	113714,6	100	10,7	100	170,0	100	912,7	100	In marcia	
04:30		3,5	100		1,9	100	0,73	100	1,4	100	0,25	100	22,3	100	0,8	100	0,4	100	112835,2	100	10,6	100	169,2	100	910,2	100	In marcia	
05:00		2,5	100		0,9	100	0,7	100	1,5	100	0,25	100	17,7	100	0,8	100	0,4	100	112484,6	100	10,6	100	168,7	100	915,5	100	In marcia	
05:30		2,9	100		1,7	100	0,75	100	1,4	100	0,26	100	25,9	100	0,8	100	0,4	100	112642,7	100	10,5	100	168,9	100	913,4	100	In marcia	
06:00		3,0	100		1,7	100	0,68	73	1,4	100	0,25	100	25,9	100	0,8	100	0,4	100	112495,9	100	10,4	100	169,4	100	911,7	100	In marcia	
06:30		2,5	100		1,3	100	0,7	100	1,4	100	0,25	100	27,5	100	0,8	100	0,3	100	114018,2	100	10,8	100	169,4	100	904,7	100	In marcia	
07:00		5,4	100		1,7	100	0,72	100	1,8	100	0,25	94	27,6	100	0,8	100	0,4	100	112795,2	100	10,8	100	168,7	100	905,6	100	In marcia	
07:30		2,5	100		0,6	100	0,68	100	1,7	100	0,25	100	22,9	100	0,8	100	0,3	100	112657,5	100	10,9	100	169,3	100	899,1	100	In marcia	
08:00		4,3	100		1,7	100	0,67	73	1,9	100	0,25	100	25,9	100	0,8	100	0,4	100	111853,2	100	10,6	100	171,1	100	910,4	100	In marcia	
08:30		3,7	100		1,1	100	0,66	100	1,9	100	0,25	100	42,5	100	0,8	100	0,3	100	110916,0	100	10,7	100	170,0	100	910,3	100	In marcia	
09:00		3,9	86		0,5	86	0,67	100	1,6	86	0,25	100	40,6	86	0,8	86	0,4	86	110744,2	100	10,6	86	169,4	100	914,8	100	In marcia	
09:30		4,7	78		0,5	78	0,64	100	1,0	78	0,25	100	16,1	78	0,8	78	0,6	78	110635,1	100	10,6	78	168,8	100	917,2	100	In marcia	
10:00		5,1	100		0,5	100	0,6	73	0,8	100	0,25	100	21,8	100	0,8	100	0,6	100	110709,5	100	10,5	100	169,6	100	917,8	100	In marcia	
10:30		5,2	100		0,2	100	0,64	100	1,4	100	0,25	100	13,5	100	0,8	100	0,6	100	110312,4	100	10,4	100	170,1	100	920,8	100	In marcia	
11:00		3,1	100		0,0	100	0,65	100	3,0	100	0,25	94	8,2	100	0,8	100	0,6	100	109497,7	100	10,5	100	169,8	100	921,1	100	In marcia	
11:30		2,1	100		0,0	100	0,69	100	2,8	100	0,25	100	11,7	100	0,8	100	0,8	100	109138,4	100	10,3	100	170,1	100	923,6	100	In marcia	
12:00		2,2	100		0,7	100	0,67	73	1,2	100	0,25	100	13,4	100	0,8	100	0,8	100	109444,9	100	10,3	100	170,5	100	927,4	100	In marcia	
12:30		2,1	100		0,5	100	0,75	100	1,5	100	0,25	100	10,8	100	0,8	100	0,7	100	109872,7	100	10,3	100	171,2	100	927,0	100	In marcia	
13:00		2,3	100		1,4	100	0,83	100	1,0	100	0,25	100	12,7	100	0,8	100	0,7	100	110206,1	100	10,6	100	171,0	100	913,8	100	In marcia	
13:30		4,6	100		1,2	100	0,77	100	1,9	100	0,26	100	30,8	100	0,8	100	0,7	100	110680,8	100	10,5	100	171,4	100	914,1	100	In marcia	
14:00		3,4	100		0,2	100	0,68	73	1,9	100	0,26	100	40,3	100	0,8	100	0,7	100	113381,8	100	10,4	100	173,1	100	910,2	100	In marcia	
14:30		5,0	100		0,6	100	0,78	100	1,8	100	0,26	100	40,4	100	0,8	100	0,6	100	114158,8	100	10,6	100	174,4	100	916,4	100	In marcia	
15:00		5,1	100		0,5	100	0,71	100	2,1	100	0,25	95	20,4	100	0,8	100	0,5	100	115664,3	100	10,8	100	172,7	100	915,2	100	In marcia	
15:30		3,0	100		0,0	100	0,66	100	1,7	100	0,25	100	16,1	100	0,8	100	0,5	100	113074,4	100	11,1	100	165,7	100	901,2	100	In marcia	
16:00		4,3	100		0,2	100	0,63	73	1,7	100	0,24	100	16,3	100	0,8	100	0,5	100	112469,7	100	10,7	100	163,1	100	908,0	100	In marcia	
16:30		2,9	100		0,0	100	0,67	100	1,7	100	0,24	100	18,3	100	0,8	100	0,5	100	110986,3	100	10,7	100	163,0	100	908,5	100	In marcia	
17:00		3,1	100		0,1	100	0,71	100	1,4	100	0,25	100	25,0	100	0,8	100	0,5	100	110284,1	100	10,3	100	162,1	100	917,4	100	In marcia	
17:30		4,4	100		0,7	100	0,76	100	1,4	100	0,25	100	30,7	100	0,8	100	0,6	100	111051,9	100	10,6	100	168,0	100	909,9	100	In marcia	
18:00		3,4	100		0,4	100	0,7	73	1,2	100	0,25	100	33,4	100	0,8	100	0,6	100	110962,6	100	10,6	100	170,9	100	910,3	100	In marcia	
18:30		3,4	100		0,5	100	0,74	100	1,8	100	0,25	100	31,6	100	0,8	100	0,7	100	109759,1	100	10,4	100	171,3	100	917,2	100	In marcia	
19:00		2,8	100		0,6	100	0,79	100	1,3	100	0,25	94	28,8	100	0,8	100	0,6	100	109876,9	100	10,3	100	171,5	100	918,0	100	In marcia	
19:30		4,3	100		0,7	100	0,87	100	1,0	100	0,25	100	29,2	100	0,8	100	0,6	100	111178,5	100	10,7	100	171,8	100	909,1	100	In marcia	
20:00		5,7	100		0,4	100	0,71	73	1,0	100	0,26	100	35,9	100	0,8	100	0,7	100	110402,4	100	10,4	100	173,3	100	912,6	100	In marcia	
20:30		7,8	100		0,1	100	0,72	100	2,2	100	0,25	100	19,5	100	0,8	100	0,6	100	110509,0	100	10,5	100	172,9	100	915,7	100	In marcia	
21:00		3,0	84		0,0	84	0,6	100	3,1	84	0,25	100	15,6	84	0,8	84	0,6	84	110984,2	100	10,7	84	172,5	100	917,6	100	In marcia	
21:30		2,2	79		0,0	79	0,58	100	2,3	79	0,26	100	16,3	79	0,8	79	0,7	79	110138,0	100	10,4	79	173,0	100	923,7	100	In marcia	
22:00		3,7	100		0,0	100	0,72	73	2,7	100	0,25	100	13,8	100	0,8	100	0,6	100	110888,5	100	10,5	100	173,3	100	913,8	100	In marcia	
22:30		3,3	100		0,0	100	0,74	100	2,6	100	0,25	100	15,5	100	0,8	100	0,5	100	110860,5	100	10,6	100	173,0	100	912,0	100	In marcia	
23:00		2,2	100		0,0	100	0,65	100	1,7	100	0,25	94	26,0	100	0,8	100	0,6	100	110763,7	100	10,3	100	172,8	100	916,5	100	In marcia	
23:30		3,5	100		0,0	100	0,78	100	2,0	100	0,25	100	28,3	100	0,8	100	0,5	100	110670,7	100	10,6	100	172,6	100	912,9	100	In marcia	
24:00		4,0	100		0,1	100	0,85	73	2,2	100	0,25	100	33,1	100	0,8	100	0,6	100	110516,0	100	10,4	100	172,4	100	916,1	100	In marcia	
MIN		2,1			0		0,58		0,8		0,24		8,2		0,8		0,3		109138,4		10,3		162,1		899,1			
MAX		7,8			1,9		0,87		3,1		0,26		42,5		0,8		0,8		115664,3		11,1		174,4		927,4			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage						
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand		
00:30		3,3	100		1,8	100		0,77	100		1,2	100		0,26	100		20,1	100		0,8	100		10,5	100		172,8	100		917,4	100	in Betrieb
01:00		2,5	100		0,9	100		0,72	100		1,7	100		0,26	100		26,1	100		0,8	100		10,5	100		171,6	100		914,5	100	in Betrieb
01:30		2,7	100		1,4	100		0,76	100		1,8	100		0,26	100		28,0	100		0,8	100		10,8	100		170,1	100		905,3	100	in Betrieb
02:00		3,4	100		1,3	100		0,71	73		1,7	100		0,26	100		29,7	100		0,8	100		10,5	100		170,0	100		912,2	100	in Betrieb
02:30		2,4	100		1,1	100		0,7	100		1,9	100		0,26	100		26,7	100		0,8	100		10,7	100		169,7	100		909,1	100	in Betrieb
03:00		3,0	100		0,8	100		0,73	100		1,6	100		0,26	94		27,3	100		0,8	100		10,4	100		169,5	100		917,9	100	in Betrieb
03:30		3,4	100		1,5	100		0,77	100		1,4	100		0,25	100		20,8	100		0,8	100		10,8	100		169,3	100		912,8	100	in Betrieb
04:00		3,8	100		1,2	100		0,69	73		1,5	100		0,26	100		22,2	100		0,8	100		10,7	100		170,0	100		912,7	100	in Betrieb
04:30		3,5	100		1,9	100		0,73	100		1,4	100		0,25	100		22,3	100		0,8	100		10,6	100		169,2	100		910,2	100	in Betrieb
05:00		2,5	100		0,9	100		0,7	100		1,5	100		0,25	100		17,7	100		0,8	100		10,6	100		168,7	100		915,5	100	in Betrieb
05:30		2,9	100		1,7	100		0,75	100		1,4	100		0,26	100		25,9	100		0,8	100		10,5	100		169,9	100		913,4	100	in Betrieb
06:00		3,0	100		1,7	100		0,68	73		1,4	100		0,25	100		25,9	100		0,8	100		10,4	100		169,4	100		911,7	100	in Betrieb
06:30		2,5	100		1,3	100		0,7	100		1,4	100		0,25	100		27,5	100		0,8	100		10,8	100		169,4	100		904,7	100	in Betrieb
07:00		5,4	100		1,7	100		0,72	100		1,8	100		0,25	94		27,6	100		0,8	100		10,8	100		168,7	100		905,6	100	in Betrieb
07:30		2,5	100		0,6	100		0,68	100		1,7	100		0,25	100		22,9	100		0,8	100		10,9	100		169,3	100		899,1	100	in Betrieb
08:00		4,3	100		1,7	100		0,67	73		1,9	100		0,25	100		25,9	100		0,8	100		10,6	100		171,1	100		910,4	100	in Betrieb
08:30		3,7	100		1,1	100		0,66	100		1,9	100		0,25	100		42,5	100		0,8	100		10,7	100		170,0	100		910,3	100	in Betrieb
09:00		3,9	86		0,5	86		0,67	100		1,6	86		0,25	100		40,6	86		0,8	86		10,6	86		169,4	100		914,8	100	in Betrieb
09:30		4,7	78		0,5	78		0,64	100		1,0	78		0,25	100		16,1	78		0,8	78		10,6	78		168,8	100		917,2	100	in Betrieb
10:00		5,1	100		0,5	100		0,6	73		0,8	100		0,25	100		21,8	100		0,8	100		10,5	100		169,6	100		917,8	100	in Betrieb
10:30		5,2	100		0,2	100		0,64	100		1,4	100		0,25	100		13,5	100		0,8	100		10,4	100		170,1	100		920,8	100	in Betrieb
11:00		3,1	100		0,0	100		0,65	100		3,0	100		0,25	94		8,2	100		0,8	100		10,5	100		169,8	100		921,1	100	in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		0,69	100		2,8	100		0,25	100		11,7	100		0,8	100		10,3	100		170,1	100		923,6	100	in Betrieb
12:00		2,2	100		0,7	100		0,67	73		1,2	100		0,25	100		13,4	100		0,8	100		10,3	100		170,5	100		927,4	100	in Betrieb
12:30		2,1	100		0,5	100		0,75	100		1,5	100		0,25	100		10,8	100		0,8	100		10,7	100		169,7	100		927,0	100	in Betrieb
13:00		2,3	100		1,4	100		0,83	100		1,0	100		0,25	100		12,7	100		0,8	100		10,6	100		171,0	100		913,8	100	in Betrieb
13:30		4,6	100		1,2	100		0,77	100		1,9	100		0,26	100		30,8	100		0,8	100		10,5	100		171,4	100		914,1	100	in Betrieb
14:00		3,4	100		0,2	100		0,68	73		1,9	100		0,26	100		40,3	100		0,8	100		10,4	100		173,1	100		910,2	100	in Betrieb
14:30		5,0	100		0,6	100		0,78	100		1,8	100		0,26	100		40,4	100		0,8	100		10,6	100		174,4	100		916,4	100	in Betrieb
15:00		5,1	100		0,5	100		0,71	100		2,1	100		0,25	95		20,4	100		0,8	100		10,8	100		172,7	100		915,2	100	in Betrieb
15:30		3,0	100		0,0	100		0,66	100		1,7	100		0,25	100		16,1	100		0,8	100		11,1	100		165,7	100		901,2	100	in Betrieb
16:00		4,3	100		0,2	100		0,63	73		1,7	100		0,24	100		16,3	100		0,8	100		10,7	100		163,1	100		908,0	100	in Betrieb
16:30		2,9	100		0,0	100		0,67	100		1,7	100		0,24	100		18,3	100		0,8	100		10,7	100		163,0	100		908,5	100	in Betrieb
17:00		3,1	100		0,1	100		0,71	100		1,4	100		0,25	100		25,0	100		0,8	100		10,3	100		162,1	100		917,4	100	in Betrieb
17:30		4,4	100		0,7	100		0,76	100		1,4	100		0,25	100		30,7	100		0,8	100		10,6	100		168,0	100		909,9	100	in Betrieb
18:00		3,4	100		0,4	100		0,7	73		1,2	100		0,25	100		33,4	100		0,8	100		10,6	100		170,9	100		910,3	100	in Betrieb
18:30		3,4	100		0,5	100		0,74	100		1,8	100		0,25	100		31,6	100		0,8	100		10,4	100		171,3	100		917,2	100	in Betrieb
19:00		2,8	100		0,6	100		0,79	100		1,3	100		0,25	94		28,8	100		0,8	100		10,3	100		171,5	100		918,0	100	in Betrieb
19:30		4,3	100		0,7	100		0,87	100		1,0	100		0,25	100		29,2	100		0,8	100		10,7	100		171,8	100		909,1	100	in Betrieb
20:00		5,7	100		0,4	100		0,71	73		1,0	100		0,26	100		35,9	100		0,8	100		10,4	100		173,3	100		912,6	100	in Betrieb
20:30		7,8	100		0,1	100		0,72	100		2,2	100		0,25	100		19,5	100		0,8	100		10,5	100		172,9	100		915,7	100	in Betrieb
21:00		3,0	84		0,0	84		0,6	100		3,1	84		0,25	100		15,6	84		0,8	84		10,7	84		172,5	100		917,6	100	in Betrieb
21:30		2,2	79		0,0	79		0,58	100		2,3	79		0,26	100		16,3	79		0,8	79		10,4	79		173,0	100		923,7	100	in Betrieb
22:00		3,7	100		0,0	100		0,72	73		2,7	100		0,25	100		13,8	100		0,8	100		10,5	100		173,3	100		913,8	100	in Betrieb
22:30		3,3	100		0,0	100		0,74	100		2,6	100		0,25	100		15,5	100		0,8	100		10,6	100		173,0	100		912,0	100	in Betrieb
23:00		2,2	100		0,0	100		0,65	100		1,7	100		0,25	94		26,0	100		0,8	100		10,3	100		172,8	100		916,5	100	in Betrieb
23:30		3,5	100		0,0	100		0,78	100		2,0	100		0,25	100		28,3	100		0,8	100		10,6	100		172,6	100		912,9	100	in Betrieb
24:00		4,0	100		0,1	100		0,85	73		2,2	100		0,25	100		33,1	100		0,8	100		10,4	100		172,4	100		916,1	100	in Betrieb
MIN		2,1			0			0,58			0,8			0,24			8,2			0,8		0,3			109138,4			162,1		899,1	
MAX		7,8			1,9			0,87			3,1			0,26			42,5			0,8		0,8			115664,3			174,4		927,4	
Grenzwert 1/2 h		200			60						100			30			400			20		60									
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3			1,8/1,8			0,5			1,6/1,6			0,6/0,6			19,0/21,4			0,4/1,2		0,4/0,2									
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00</																													