

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,6	100		0,0	100		1,49	100		5,9	100		0,25	100		20,3	100		0,7	100		0,5	100		115143,6	100		10,5	100		152,4	100		924,0	100		In marcia
01:00		5,4	100		0,0	100		1,38	100		6,0	100		0,24	100		14,7	100		0,7	100		0,5	100		114988,4	100		10,6	100		150,8	100		924,6	100		In marcia
01:30		3,8	100		0,0	100		0,85	100		4,3	100		0,24	100		13,9	100		0,7	100		0,6	100		115492,7	100		10,9	100		149,0	100		916,4	100		In marcia
02:00		3,0	100		0,0	100		1,01	73		5,4	100		0,24	100		13,5	100		0,7	100		0,5	100		113272,8	100		10,6	100		147,3	100		922,7	100		In marcia
02:30		3,3	100		0,0	100		1,23	100		4,8	100		0,24	100		14,3	100		0,7	100		0,6	100		113172,1	100		10,5	100		147,2	100		921,1	100		In marcia
03:00		3,8	100		0,1	100		1,82	100		2,9	100		0,24	94		18,9	100		0,7	100		0,4	100		112371,2	100		10,7	100		146,7	100		919,8	100		In marcia
03:30		5,8	100		0,1	100		1,57	100		5,3	100		0,24	100		26,4	100		0,8	100		0,4	100		111278,9	100		10,4	100		146,4	100		929,7	100		In marcia
04:00		3,9	100		0,0	100		0,95	73		6,1	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		111222,0	100		10,3	100		145,8	100		934,7	100		In marcia
04:30		3,6	100		0,0	100		1,15	100		5,8	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,4	100		110885,9	100		10,3	100		145,7	100		933,0	100		In marcia
05:00		2,8	100		0,0	100		1,54	100		3,9	100		0,24	100		40,0	100		0,7	100		0,4	100		111082,4	100		10,4	100		146,5	100		927,8	100		In marcia
05:30		3,3	100		0,0	100		1,93	100		4,1	100		0,24	100		32,5	100		0,7	100		0,3	100		111336,3	100		10,4	100		146,2	100		929,8	100		In marcia
06:00		6,0	100		0,0	100		1,86	73		6,0	100		0,24	100		32,6	100		0,7	100		0,3	100		111985,6	100		10,3	100		146,9	100		928,2	100		In marcia
06:30		2,8	100		0,0	100		1,41	100		5,8	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,1	100		113442,7	100		10,6	100		146,6	100		924,5	100		In marcia
07:00		4,4	100		0,0	100		1,42	100		4,8	100		0,24	94		16,4	100		0,7	100		0,3	100		111035,1	100		10,5	100		148,0	100		922,8	100		In marcia
07:30		3,1	100		0,0	100		1,46	100		4,1	100		0,24	100		14,6	100		0,7	100		0,2	100		111273,4	100		10,4	100		149,8	100		931,4	100		In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		1,63	73		3,4	100		0,24	100		20,4	100		0,7	100		0,4	100		110215,4	100		10,1	100		150,9	100		939,4	100		In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		2,04	100		2,9	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,4	100		111189,6	100		10,4	100		151,9	100		930,1	100		In marcia
09:00		3,6	85		0,0	85		2,91	100		3,6	85		0,24	100		31,5	85		0,7	85		0,3	85		110771,0	100		10,2	85		152,4	100		929,5	100		In marcia
09:30		7,1	79		0,2	79		3,63	100		3,3	79		0,24	100		12,3	79		0,8	79		0,2	79		110827,8	100		10,7	79		151,1	100		925,7	100		In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		1,51	73		3,8	100		0,24	100		14,8	100		0,8	100		0,2	100		110716,7	100		10,5	100		150,2	100		932,9	100		In marcia
10:30		2,4	100		0,0	100		2,94	100		3,9	100		0,24	100		32,1	100		0,7	100		0,3	100		110621,8	100		10,2	100		151,1	100		930,2	100		In marcia
11:00		2,4	100		0,0	100		3,58	100		2,7	100		0,25	95		38,6	100		0,7	100		0,4	100		111984,8	100		10,4	100		152,7	100		924,4	100		In marcia
11:30		3,4	100		0,0	100		5,65	100		2,0	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,2	100		112898,6	100		10,7	100		153,7	100		922,3	100		In marcia
12:00		3,2	100		0,3	100		6,26	73		1,8	100		0,24	100		33,2	100		0,7	100		0,3	100		112113,7	100		10,7	100		153,3	100		921,4	100		In marcia
12:30		5,5	100		0,8	100		7,71	100		1,9	100		0,24	100		31,3	100		0,7	100		0,2	100		112962,7	100		10,4	100		153,1	100		925,0	100		In marcia
13:00		6,9	100		1,5	100		6,84	100		1,9	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,1	100		112975,7	100		10,9	100		152,0	100		920,2	100		In marcia
13:30		3,3	100		0,0	100		2,75	100		2,3	100		0,24	100		19,8	100		0,7	100		0,1	100		111900,0	100		10,8	100		150,4	100		917,1	100		In marcia
14:00		3,8	100		0,0	100		2,98	73		2,5	100		0,24	100		18,9	100		0,7	100		0,2	100		112202,2	100		10,6	100		150,8	100		926,2	100		In marcia
14:30		5,3	100		0,0	100		3,27	100		3,4	100		0,24	100		13,9	100		0,8	100		0,2	100		111662,8	100		10,6	100		152,2	100		924,1	100		In marcia
15:00		2,6	100		0,0	100		1,7	100		3,8	100		0,24	94		9,8	100		0,7	100		0,2	100		110837,9	100		10,5	100		151,8	100		934,0	100		In marcia
15:30		3,2	100		0,0	100		1,67	100		3,4	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,2	100		110966,2	100		10,3	100		149,5	100		935,5	100		In marcia
16:00		2,6	100		0,0	100		1,93	73		2,3	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,2	100		111278,9	100		10,8	100		147,4	100		927,6	100		In marcia
16:30		5,7	100		0,2	100		2,35	100		2,5	100		0,24	100		32,5	100		0,7	100		0,2	100		110324,4	100		10,4	100		146,1	100		931,9	100		In marcia
17:00		5,4	100		0,0	100		1,65	100		3,4	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		110416,4	100		10,5	100		145,3	100		927,7	100		In marcia
17:30		3,3	100		0,0	100		1,23	100		3,8	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,1	100		110869,3	100		10,3	100		145,1	100		932,9	100		In marcia
18:00		2,9	100		0,0	100		1,5	73		3,7	100		0,23	100		29,5	100		0,7	100		0,1	100		112230,4	100		10,8	100		145,0	100		923,9	100		In marcia
18:30		3,5	100		0,0	100		2,44	100		2,4	100		0,24	100		34,7	100		0,7	100		0,2	100		111136,5	100		10,6	100		145,7	100		919,4	100		In marcia
19:00		4,5	100		0,0	100		2,59	100		2,2	100		0,24	94		32,7	100		0,7	100		0,3	100		111794,6	100		10,5	100		145,9	100		928,9	100		In marcia
19:30		2,4	100		0,0	100		2,25	100		1,9	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,2	100		111662,8	100		10,4	100		146,4	100		927,3	100		In marcia
20:00		3,7	100		0,8	100		4,02	73		1,6	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,1	100		112725,5	100		10,8	100		146,0	100		923,4	100		In marcia
20:30		6,2	100		1,4	100		3,83	100		2,0	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,1	100		112170,7	100		10,7	100		147,7	100		922,4	100		In marcia
21:00		4,7	86		0,2	86		2,56	100		2,2	86		0,24	100		14,6	86		0,7	86		0,1	86		112340,6	100		10,7	86		148,9	100		921,7	100		In marcia
21:30		3,1	78		0,0	78		2,18	100		2,1	78		0,25	100		23,9																					

MVA Bozen

Datum: 17/05/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,6	100		0,0	100		1,49	100		5,9	100		0,25	100		20,3	100		0,7	100		0,5	100		115143,6	100		10,5	100		152,4	100		924,0	100		in Betrieb
01:00		5,4	100		0,0	100		1,38	100		6,0	100		0,24	100		14,7	100		0,7	100		0,5	100		114988,4	100		10,6	100		150,8	100		924,6	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		0,0	100		0,85	100		4,3	100		0,24	100		13,9	100		0,7	100		0,6	100		115492,7	100		10,9	100		149,0	100		916,4	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		0,0	100		1,01	73		5,4	100		0,24	100		13,5	100		0,7	100		0,5	100		113272,8	100		10,6	100		147,3	100		922,7	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,0	100		1,23	100		4,8	100		0,24	100		14,3	100		0,7	100		0,6	100		113172,1	100		10,5	100		147,2	100		921,1	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		0,1	100		1,82	100		2,9	100		0,24	94		18,9	100		0,7	100		0,4	100		112371,2	100		10,7	100		146,7	100		919,8	100		in Betrieb
03:30		5,8	100		0,1	100		1,57	100		5,3	100		0,24	100		26,4	100		0,8	100		0,4	100		111278,9	100		10,4	100		146,4	100		929,7	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		0,0	100		0,95	73		6,1	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		111222,0	100		10,3	100		145,8	100		934,7	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		0,0	100		1,15	100		5,8	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,4	100		110885,9	100		10,3	100		145,7	100		933,0	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		0,0	100		1,54	100		3,9	100		0,24	100		40,0	100		0,7	100		0,4	100		111082,4	100		10,4	100		146,5	100		927,8	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		0,0	100		1,93	100		4,1	100		0,24	100		32,5	100		0,7	100		0,3	100		111336,3	100		10,4	100		146,2	100		929,8	100		in Betrieb
06:00		6,0	100		0,0	100		1,86	73		6,0	100		0,24	100		32,6	100		0,7	100		0,3	100		111985,6	100		10,3	100		146,9	100		928,2	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		0,0	100		1,41	100		5,8	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,1	100		113442,7	100		10,6	100		146,6	100		924,5	100		in Betrieb
07:00		4,4	100		0,0	100		1,42	100		4,8	100		0,24	94		16,4	100		0,7	100		0,3	100		111035,1	100		10,5	100		148,0	100		922,8	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		0,0	100		1,46	100		4,1	100		0,24	100		14,6	100		0,7	100		0,2	100		111273,4	100		10,4	100		149,8	100		931,4	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		1,63	73		3,4	100		0,24	100		20,4	100		0,7	100		0,4	100		110215,4	100		10,1	100		150,9	100		939,4	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		2,04	100		2,9	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,4	100		111189,6	100		10,4	100		151,9	100		930,1	100		in Betrieb
09:00		3,6	85		0,0	85		2,91	100		3,6	85		0,24	100		31,5	85		0,7	85		0,3	85		110771,0	100		10,2	85		152,4	100		929,5	100		in Betrieb
09:30		7,1	79		0,2	79		3,63	100		3,3	79		0,24	100		12,3	79		0,8	79		0,2	79		110827,8	100		10,7	79		151,1	100		925,7	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		1,51	73		3,8	100		0,24	100		14,8	100		0,8	100		0,2	100		110716,7	100		10,5	100		150,2	100		932,9	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		0,0	100		2,94	100		3,9	100		0,24	100		32,1	100		0,7	100		0,3	100		110621,8	100		10,2	100		151,1	100		930,2	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		0,0	100		3,58	100		2,7	100		0,25	95		38,6	100		0,7	100		0,4	100		111984,8	100		10,4	100		152,7	100		924,4	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		0,0	100		5,65	100		2,0	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,2	100		112898,6	100		10,7	100		153,7	100		922,3	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		0,3	100		6,26	73		1,8	100		0,24	100		33,2	100		0,7	100		0,3	100		112113,7	100		10,7	100		153,3	100		921,4	100		in Betrieb
12:30		5,5	100		0,8	100		7,71	100		1,9	100		0,24	100		31,3	100		0,7	100		0,2	100		112962,7	100		10,4	100		153,1	100		925,0	100		in Betrieb
13:00		6,9	100		1,5	100		6,84	100		1,9	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,1	100		112975,7	100		10,9	100		152,0	100		920,2	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		0,0	100		2,75	100		2,3	100		0,24	100		19,8	100		0,7	100		0,1	100		111900,0	100		10,8	100		150,4	100		917,1	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		0,0	100		2,98	73		2,5	100		0,24	100		18,9	100		0,7	100		0,2	100		112202,2	100		10,6	100		150,8	100		926,2	100		in Betrieb
14:30		5,3	100		0,0	100		3,27	100		3,4	100		0,24	100		13,9	100		0,8	100		0,2	100		111662,8	100		10,6	100		152,2	100		924,1	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		0,0	100		1,7	100		3,8	100		0,24	94		9,8	100		0,7	100		0,2	100		110837,9	100		10,5	100		151,8	100		934,0	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		0,0	100		1,67	100		3,4	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,2	100		110966,2	100		10,3	100		149,5	100		935,5	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		0,0	100		1,93	73		2,3	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,2	100		111278,9	100		10,8	100		147,4	100		927,6	100		in Betrieb
16:30		5,7	100		0,2	100		2,35	100		2,5	100		0,24	100		32,5	100		0,7	100		0,2	100		110324,4	100		10,4	100		146,1	100		931,9	100		in Betrieb
17:00		5,4	100		0,0	100		1,65	100		3,4	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		110416,4	100		10,5	100		145,3	100		927,7	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		0,0	100		1,23	100		3,8	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,1	100		110869,3	100		10,3	100		145,1	100		932,9	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		0,0	100		1,5	73		3,7	100		0,23	100		29,5	100		0,7	100		0,1	100		112230,4	100		10,8	100		145,0	100		923,9	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		0,0	100		2,44	100		2,4	100		0,24	100		34,7	100		0,7	100		0,2	100		111136,5	100		10,6	100		145,7	100		919,4	100		in Betrieb
19:00		4,5	100		0,0	100		2,59	100		2,2	100		0,24	94		32,7	100		0,7	100		0,3	100		111794,6	100		10,5	100		145,9	100		928,9	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		0,0	100		2,25	100		1,9	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,2	100		111662,8	100		10,4	100		146,4	100		927,3	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		0,8	100		4,02	73		1,6	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,1	100		112725,5	100		10,8	100		146,0	100		923,4	100		in Betrieb
20:30		6,2	100		1,4	100		3,83	100		2,0	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,1	100		112170,7	100		10,7	100		146,7	100		922,4	100		in Betrieb
21:00		4,7	86		0,2	86		2,56	100		2,2	86		0,24	100		14,6	86		0,7	86		0,1	86		112340,6	100		10,7	86		148,9	100		921,7	100		in Betrieb
21:30		3,1	78		0,0	78		2,18	100		2,1	78		0,25	100		23,9	7																				