

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/05/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,9	100		0,1	100		1,73	100		2,0	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		114399,9	100		10,7	100		149,7	100		916,7	100	In marcia
01:00		5,7	100		0,4	100		1,57	100		3,0	100		0,23	100		13,5	100		0,7	100		0,2	100		114083,6	100		10,9	100		147,6	100		914,7	100	In marcia
01:30		2,8	100		0,0	100		0,93	100		3,2	100		0,24	100		20,3	100		0,7	100		0,1	100		113144,5	100		10,5	100		146,6	100		921,0	100	In marcia
02:00		4,5	100		0,0	100		1,36	73		3,4	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		113542,1	100		10,7	100		146,8	100		920,0	100	In marcia
02:30		2,6	100		0,0	100		1,4	100		2,8	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,2	100		113837,5	100		10,6	100		147,1	100		922,7	100	In marcia
03:00		4,3	100		0,0	100		1,84	100		2,6	100		0,24	94		30,2	100		0,7	100		0,2	100		114258,0	100		10,8	100		147,0	100		917,7	100	In marcia
03:30		4,9	100		0,0	100		1,42	100		2,9	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,3	100		113686,9	100		10,3	100		150,3	100		926,1	100	In marcia
04:00		2,7	100		0,0	100		1,52	73		3,0	100		0,25	100		30,3	100		0,7	100		0,4	100		115613,2	100		10,5	100		161,9	100		923,9	100	In marcia
04:30		2,3	100		0,1	100		2,43	100		2,9	100		0,25	100		32,7	100		0,7	100		0,7	100		116171,2	100		11,0	100		166,6	100		898,2	100	In marcia
05:00		3,1	100		0,7	100		4,73	100		1,9	100		0,26	100		41,8	100		0,7	100		0,5	100		124031,8	100		10,9	100		165,2	100		902,0	100	In marcia
05:30		9,1	100		2,0	100		4,67	100		3,4	100		0,26	100		15,2	100		0,7	100		0,6	100		117163,2	100		10,7	100		163,3	100		921,6	100	In marcia
06:00		3,1	100		0,0	100		1,24	73		3,0	100		0,24	100		9,6	100		0,8	100		0,5	100		112532,8	100		10,8	100		157,4	100		913,2	100	In marcia
06:30		2,3	100		0,0	100		1,24	100		2,7	100		0,24	100		13,0	100		0,7	100		0,3	100		112767,0	100		10,3	100		155,5	100		923,1	100	In marcia
07:00		4,4	100		0,2	100		2,2	100		3,0	100		0,24	94		9,0	98		0,7	100		0,4	100		113392,3	100		10,6	100		157,6	100		923,0	100	In marcia
07:30		2,7	100		0,0	100		1,64	100		2,7	100		0,24	100		14,6	100		0,8	100		0,4	100		113754,0	100		10,8	100		159,7	100		917,7	100	In marcia
08:00		3,7	100		0,0	100		1,18	73		2,2	100		0,25	100		20,4	100		0,7	100		0,4	100		112938,1	100		10,6	100		157,7	100		916,2	100	In marcia
08:30		4,0	100		0,0	100		1,59	100		3,2	100		0,25	100		37,4	100		0,7	100		0,4	100		112925,6	100		10,4	100		156,9	100		925,9	100	In marcia
09:00		3,8	86		0,0	86		1,73	100		4,2	86		0,24	100		41,7	86		0,7	86		0,3	86		114043,2	100		10,5	86		156,3	100		930,0	100	In marcia
09:30		4,0	78		0,4	78		1,75	100		2,3	78		0,24	100		39,7	78		0,7	78		0,2	78		114507,0	100		10,6	78		156,0	100		925,4	100	In marcia
10:00		3,5	100		0,4	100		1,95	73		2,7	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,3	100		114141,8	100		10,7	100		155,9	100		923,8	100	In marcia
10:30		5,1	100		0,9	100		1,8	100		2,4	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,2	100		114089,3	100		11,0	100		157,2	100		919,3	100	In marcia
11:00		3,0	100		0,2	100		1,4	100		2,2	100		0,24	94		25,2	100		0,7	100		0,2	100		113326,7	100		10,9	100		155,2	100		925,9	100	In marcia
11:30		3,8	100		0,8	100		1,69	100		2,4	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,1	100		112692,1	100		10,7	100		153,1	100		927,1	100	In marcia
12:00		2,3	100		0,7	100		1,86	73		1,3	100		0,24	100		21,3	100		0,7	100		0,1	100		110983,5	100		10,7	100		151,5	100		931,1	100	In marcia
12:30		6,0	100		2,0	100		2,14	100		1,5	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,1	100		111071,7	100		10,6	100		147,9	100		932,8	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		1,29	100		1,8	100		0,23	100		18,6	100		0,7	100		0,1	100		109785,7	100		10,7	100		144,9	100		925,3	100	In marcia
13:30		2,4	100		0,3	100		1,63	100		1,4	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,1	100		107838,2	100		10,4	100		143,1	100		928,6	100	In marcia
14:00		2,8	100		0,6	100		1,72	73		1,4	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,1	100		108451,6	100		10,4	100		142,7	100		923,2	100	In marcia
14:30		5,8	100		2,1	100		2,15	100		1,3	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		108005,4	100		10,5	100		142,5	100		926,8	100	In marcia
15:00		6,0	100		0,6	100		1,34	100		2,4	100		0,23	94		31,0	100		0,7	100		0,1	100		110751,7	100		10,9	100		143,3	100		919,6	100	In marcia
15:30		4,5	100		0,1	100		1,44	100		3,4	100		0,24	100		38,3	100		0,8	100		0,1	100		110478,9	100		10,3	100		144,6	100		925,4	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		1,55	73		4,2	100		0,24	100		40,5	100		0,7	100		0,3	100		112574,5	100		10,4	100		146,4	100		916,9	100	In marcia
16:30		2,6	100		0,2	100		3,24	100		2,9	100		0,24	100		33,8	100		0,7	100		0,2	100		114391,6	100		10,5	100		148,6	100		918,0	100	In marcia
17:00		4,1	100		0,7	100		3,47	100		2,3	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,1	100		113878,5	100		10,9	100		149,1	100		915,2	100	In marcia
17:30		4,7	100		0,5	100		2,04	100		2,1	100		0,24	100		19,4	100		0,7	100		0,1	100		113317,4	100		11,0	100		148,5	100		916,1	100	In marcia
18:00		4,6	100		0,3	100		1,5	73		2,2	100		0,24	100		13,7	100		0,7	100		0,1	100		111614,2	100		10,6	100		147,7	100		921,0	100	In marcia
18:30		4,0	100		0,5	100		1,61	100		2,0	100		0,24	100		14,6	100		0,7	100		0,2	100		110845,9	100		10,6	100		146,8	100		924,8	100	In marcia
19:00		3,4	100		0,1	100		1,74	100		1,9	100		0,23	94		15,7	100		0,7	100		0,1	100		111191,2	100		10,7	100		146,0	100		924,5	100	In marcia
19:30		4,3	100		0,6	100		2,11	100		2,2	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,1	100		111209,7	100		10,6	100		145,4	100		923,0	100	In marcia
20:00		2,2	100		0,1	100		1,51	73		2,1	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,2	100		110659,4	100		10,6	100		144,6	100		918,3	100	In marcia
20:30		4,1	100		0,6	100		1,74	100		2,2	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		110625,1	100		10,6	100		144,4	100		923,2	100	In marcia
21:00		3,9	85		0,9	85		1,73	100		2,5	85		0,24	100		35,3	85		0,7	85		0,1	85		110840,2	100		10,5	85		145,0	100		921,8	100	In marcia
21:30		6,5	79		1,1	79		1,61	100		2,3	79		0,23	100		27,4	79		0,7	79		0,2	79		112514,0	100		10,8	79		144,8	100				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,9	100		0,1	100		1,73	100		2,0	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		114399,9	100	10,7	100		149,7	100		916,7	100		in Betrieb
01:00		5,7	100		0,4	100		1,57	100		3,0	100		0,23	100		13,5	100		0,7	100		0,2	100		114083,6	100	10,9	100		147,6	100		914,7	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		0,0	100		0,93	100		3,2	100		0,24	100		20,3	100		0,7	100		0,1	100		113144,5	100	10,5	100		146,6	100		921,0	100		in Betrieb
02:00		4,5	100		0,0	100		1,36	73		3,4	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		113542,1	100	10,7	100		148,8	100		920,0	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		0,0	100		1,4	100		2,8	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,2	100		113837,5	100	10,6	100		147,1	100		922,7	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		0,0	100		1,84	100		2,6	100		0,24	94		30,2	100		0,7	100		0,2	100		114258,0	100	10,8	100		147,0	100		917,7	100		in Betrieb
03:30		4,9	100		0,0	100		1,42	100		2,9	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,3	100		113686,9	100	10,3	100		150,3	100		926,1	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,0	100		1,52	73		3,0	100		0,25	100		30,3	100		0,7	100		0,4	100		115613,2	100	10,5	100		161,9	100		923,9	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,1	100		2,43	100		2,9	100		0,25	100		32,7	100		0,7	100		0,7	100		116171,2	100	11,0	100		166,6	100		898,2	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		0,7	100		4,73	100		1,9	100		0,26	100		41,8	100		0,7	100		0,5	100		124031,8	100	10,9	100		165,2	100		902,0	100		in Betrieb
05:30		9,1	100		2,0	100		4,67	100		3,4	100		0,26	100		15,2	100		0,7	100		0,6	100		117163,2	100	10,7	100		163,3	100		921,6	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		0,0	100		1,24	73		3,0	100		0,24	100		9,6	100		0,8	100		0,5	100		112532,8	100	10,8	100		157,4	100		913,2	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		0,0	100		1,24	100		2,7	100		0,24	100		13,0	100		0,7	100		0,3	100		112767,0	100	10,3	100		155,5	100		923,1	100		in Betrieb
07:00		4,4	100		0,2	100		2,2	100		3,0	100		0,24	94		9,0	98		0,7	100		0,4	100		113392,3	100	10,6	100		157,6	100		923,0	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		0,0	100		1,64	100		2,7	100		0,24	100		14,6	100		0,8	100		0,4	100		113754,0	100	10,8	100		159,7	100		917,7	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		0,0	100		1,18	73		2,2	100		0,25	100		20,4	100		0,7	100		0,4	100		112938,1	100	10,6	100		157,7	100		916,2	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		0,0	100		1,59	100		3,2	100		0,25	100		37,4	100		0,7	100		0,4	100		112925,6	100	10,4	100		156,9	100		925,9	100		in Betrieb
09:00		3,8	86		0,0	86		1,73	100		4,2	86		0,24	100		41,7	86		0,7	86		0,3	86		114043,2	100	10,5	86		156,3	100		930,0	100		in Betrieb
09:30		4,0	78		0,4	78		1,75	100		2,3	78		0,24	100		39,7	78		0,7	78		0,2	78		114507,0	100	10,6	78		156,0	100		925,4	100		in Betrieb
10:00		3,5	100		0,4	100		1,95	73		2,7	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,3	100		114141,8	100	10,7	100		155,9	100		923,8	100		in Betrieb
10:30		5,1	100		0,9	100		1,8	100		2,4	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,2	100		114089,3	100	11,0	100		157,2	100		919,3	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		0,2	100		1,4	100		2,2	100		0,24	94		25,2	100		0,7	100		0,2	100		113326,7	100	10,9	100		155,2	100		925,9	100		in Betrieb
11:30		3,8	100		0,8	100		1,69	100		2,4	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,1	100		112692,1	100	10,7	100		153,1	100		927,1	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		0,7	100		1,86	73		1,3	100		0,24	100		21,3	100		0,7	100		0,1	100		110983,5	100	10,7	100		151,5	100		931,1	100		in Betrieb
12:30		6,0	100		2,0	100		2,14	100		1,5	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,1	100		111071,7	100	10,6	100		147,9	100		932,8	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		1,29	100		1,8	100		0,23	100		18,6	100		0,7	100		0,1	100		109785,7	100	10,7	100		144,9	100		925,3	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		0,3	100		1,63	100		1,4	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,1	100		107838,2	100	10,4	100		143,1	100		928,6	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		0,6	100		1,72	73		1,4	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,1	100		108451,6	100	10,4	100		142,7	100		923,2	100		in Betrieb
14:30		5,8	100		2,1	100		2,15	100		1,3	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		108005,4	100	10,5	100		142,5	100		926,8	100		in Betrieb
15:00		6,0	100		0,6	100		1,34	100		2,4	100		0,23	94		31,0	100		0,7	100		0,1	100		110751,7	100	10,9	100		143,3	100		919,6	100		in Betrieb
15:30		4,5	100		0,1	100		1,44	100		3,4	100		0,24	100		38,3	100		0,8	100		0,1	100		110478,9	100	10,3	100		144,6	100		925,4	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		1,55	73		4,2	100		0,24	100		40,5	100		0,7	100		0,3	100		112574,5	100	10,4	100		146,4	100		916,9	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		0,2	100		3,24	100		2,9	100		0,24	100		33,8	100		0,7	100		0,2	100		114391,6	100	10,5	100		148,6	100		918,0	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,7	100		3,47	100		2,3	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,1	100		113878,5	100	10,9	100		149,1	100		915,2	100		in Betrieb
17:30		4,7	100		0,5	100		2,04	100		2,1	100		0,24	100		19,4	100		0,7	100		0,1	100		113317,4	100	11,0	100		148,5	100		916,1	100		in Betrieb
18:00		4,6	100		0,3	100		1,5	73		2,2	100		0,24	100		13,7	100		0,7	100		0,1	100		111614,2	100	10,6	100		147,7	100		921,0	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,5	100		1,61	100		2,0	100		0,24	100		14,6	100		0,7	100		0,2	100		110845,9	100	10,6	100		146,8	100		924,8	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,1	100		1,74	100		1,9	100		0,23	94		15,7	100		0,7	100		0,1	100		111191,2	100	10,7	100		146,0	100		924,5	100		in Betrieb
19:30		4,3	100		0,6	100		2,11	100		2,2	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,1	100		111209,7	100	10,6	100		145,4	100		923,0	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,1	100		1,51	73		2,1	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,2	100		110659,4	100	10,6	100		144,6	100		918,3	100		in Betrieb
20:30		4,1	100		0,6	100		1,74	100		2,2	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		110625,1	100	10,6	100		144,4	100		923,2	100		in Betrieb
21:00		3,9	85		0,9	85		1,73	100		2,5	85		0,24	100		35,3	85		0,7	85		0,1	85		110840,2	100	10,5	85		145,0	100		921,8	100		in Betrieb
21:30		6,5	79		1,1	79		1,61	100		2,3	79		0,23	100		27,4	79		0,7	79		0,2	79		112514,0	100	10,8	79		144,8	100		923,7	100		in Betrieb
22:00		4,1	100</																																		