

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,0	100		0,1	100		2,45	100		2,8	100		0,2	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		113901,0	100		10,5	100		148,1	100		914,9	100	In marcia
01:00		4,8	100		0,2	100		2,0	100		3,6	100		0,2	100		17,0	100		0,7	100		0,4	100		114095,4	100		10,9	100		147,5	100		907,1	100	In marcia
01:30		3,5	100		0,0	100		1,58	100		3,6	100		0,2	100		14,0	100		0,7	100		0,3	100		113027,0	100		10,8	100		146,9	100		905,6	100	In marcia
02:00		3,6	100		0,0	100		1,58	73		4,4	100		0,2	100		13,7	100		0,7	100		0,4	100		113066,5	100		10,7	100		146,2	100		913,9	100	In marcia
02:30		4,5	100		0,0	100		1,91	100		4,1	100		0,21	100		18,2	100		0,7	100		0,4	100		112751,6	100		10,8	100		145,8	100		913,0	100	In marcia
03:00		3,9	100		0,0	100		2,02	100		3,5	100		0,21	94		25,9	100		0,7	100		0,4	100		112161,7	100		10,8	100		144,9	100		914,2	100	In marcia
03:30		4,1	100		0,0	100		2,04	100		3,7	100		0,21	100		28,2	100		0,7	100		0,4	100		111531,4	100		10,6	100		144,9	100		920,0	100	In marcia
04:00		3,8	100		0,0	100		2,34	73		3,6	100		0,21	100		28,8	100		0,7	100		0,4	100		112002,1	100		10,4	100		144,2	100		922,9	100	In marcia
04:30		3,7	100		0,0	100		2,33	100		5,1	100		0,2	100		24,9	100		0,7	100		0,3	100		112354,2	100		10,7	100		143,4	100		916,5	100	In marcia
05:00		3,6	100		0,0	100		2,32	100		4,8	100		0,2	100		26,0	100		0,7	100		0,3	100		111820,6	100		10,8	100		143,0	100		918,9	100	In marcia
05:30		4,8	100		0,1	100		2,82	100		3,8	100		0,21	100		35,9	100		0,7	100		0,4	100		111877,2	100		10,4	100		144,0	100		925,2	100	In marcia
06:00		3,7	100		0,0	100		2,44	73		3,8	100		0,21	100		26,2	100		0,7	100		0,4	100		111916,7	100		10,7	100		143,5	100		914,7	100	In marcia
06:30		3,9	100		0,0	100		2,8	100		4,3	100		0,22	100		34,2	100		0,7	100		0,3	100		111939,0	100		10,6	100		143,5	100		917,5	100	In marcia
07:00		5,2	100		0,1	100		2,53	100		4,6	100		0,22	94		18,4	100		0,7	100		0,3	100		111636,1	100		10,6	100		143,1	100		917,4	100	In marcia
07:30		2,9	100		0,0	100		2,06	100		4,2	100		0,22	100		18,4	100		0,7	100		0,2	100		110692,0	100		10,6	100		143,1	100		916,6	100	In marcia
08:00		5,2	100		0,0	100		2,14	73		4,2	100		0,23	100		22,4	100		0,7	100		0,3	100		110645,0	100		10,4	100		143,1	100		927,1	100	In marcia
08:30		2,9	100		0,0	100		2,59	100		3,3	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,4	100		111460,0	100		10,6	100		143,7	100		922,0	100	In marcia
09:00		3,8	85		0,0	85		2,91	100		2,9	85		0,23	100		27,8	85		0,7	85		0,3	85		111104,4	100		10,6	85		144,1	100		919,4	100	In marcia
09:30		2,9	78		0,0	78		2,73	100		2,6	78		0,24	100		34,3	78		0,7	78		0,3	78		109120,6	100		10,4	78		144,3	100		922,9	100	In marcia
10:00		5,2	100		0,0	100		4,23	73		2,9	100		0,24	100		30,5	100		0,7	100		0,2	100		111406,7	100		10,1	100		144,9	100		935,5	100	In marcia
10:30		4,0	100		0,0	100		3,8	100		2,9	100		0,24	100		31,6	100		0,7	100		0,1	100		112612,4	100		10,6	100		145,5	100		918,6	100	In marcia
11:00		3,2	100		0,0	100		4,02	100		2,6	100		0,24	94		27,8	100		0,7	100		0,2	100		113811,0	100		10,8	100		146,4	100		907,8	100	In marcia
11:30		5,1	100		0,0	100		5,89	100		3,5	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,1	100		113608,6	100		10,6	100		146,5	100		920,7	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		2,98	73		2,8	100		0,24	100		18,8	100		0,7	100		0,2	100		114647,2	100		11,0	100		146,9	100		904,0	100	In marcia
12:30		3,2	100		0,0	100		5,1	100		2,4	100		0,24	100		17,3	100		0,7	100		0,3	100		113445,0	100		10,6	100		147,7	100		915,5	100	In marcia
13:00		5,2	100		0,5	100		7,71	100		2,6	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,3	100		114953,4	100		10,7	100		148,0	100		912,2	100	In marcia
13:30		4,1	100		0,2	100		5,7	100		2,5	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,2	100		115762,4	100		10,8	100		148,2	100		909,3	100	In marcia
14:00		4,2	100		0,3	100		6,28	73		2,9	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		114304,9	100		10,6	100		148,4	100		910,2	100	In marcia
14:30		5,2	100		0,1	100		4,6	100		4,1	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,1	100		114392,4	100		10,7	100		147,4	100		913,3	100	In marcia
15:00		3,4	100		0,0	100		2,92	100		3,3	100		0,23	94		20,7	100		0,7	100		0,2	100		114118,4	100		10,9	100		146,7	100		910,8	100	In marcia
15:30		4,0	100		0,0	100		3,23	100		3,2	100		0,21	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		112284,6	100		10,7	100		146,1	100		912,6	100	In marcia
16:00		4,7	100		0,0	100		3,69	73		3,2	100		0,2	100		12,4	100		0,7	100		0,3	100		110785,4	100		10,6	100		145,4	100		919,0	100	In marcia
16:30		3,4	100		0,0	100		3,53	100		3,6	100		0,2	100		12,4	100		0,7	100		0,3	100		109956,1	100		10,6	100		145,1	100		918,8	100	In marcia
17:00		3,3	100		0,0	100		3,53	100		3,3	100		0,21	100		31,0	100		0,7	100		0,3	100		110322,7	100		9,9	100		146,1	100		930,7	100	In marcia
17:30		3,7	100		0,0	100		4,16	100		4,9	100		0,2	100		23,7	100		0,7	100		0,3	100		111359,9	100		10,3	100		146,9	100		926,7	100	In marcia
18:00		4,1	100		0,0	100		4,5	73		4,1	100		0,2	100		30,6	100		0,7	100		0,2	100		111410,9	100		10,7	100		146,0	100		910,0	100	In marcia
18:30		4,5	100		0,0	100		4,11	100		4,6	100		0,2	100		29,4	100		0,7	100		0,2	100		110669,6	100		10,6	100		145,2	100		913,9	100	In marcia
19:00		4,2	100		0,0	100		3,44	100		3,1	100		0,2	94		30,7	100		0,7	100		0,2	100		110456,8	100		10,6	100		144,5	100		918,1	100	In marcia
19:30		4,8	100		0,0	100		3,77	100		2,9	100		0,2	100		27,6	100		0,7	100		0,2	100		109494,4	100		10,4	100		144,5	100		924,2	100	In marcia
20:00		3,1	100		0,0	100		2,86	73		3,0	100		0,2	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		109903,5	100		10,6	100		143,5	100		920,7	100	In marcia
20:30		4,5	100		0,0	100		2,85	100		3,7	100		0,2	100		17,1	100		0,7	100		0,1	100		109401,8	100		10,7	100		143,4	100		917,9	100	In marcia
21:00		3,6	85		0,0	85		3,08	100		3,2	85		0,2	100		16,7	85		0,7	85		0,2	85		109112,9	100		10,7	85		143,2	100		918,0	100	In marcia
21:30		3,2	79		0,0	79		3,77	100		3,4	79		0,2	100		29,6	79		0,7	79		0,2	79		108070,0	100		10,2	79		143,4	100		933,5	100</	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,0	100		0,1	100		2,45	100		2,8	100		0,2	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		113901,0	100	10,5	100		148,1	100		914,9	100		in Betrieb
01:00		4,8	100		0,2	100		2,0	100		3,6	100		0,2	100		17,0	100		0,7	100		0,4	100		114095,4	100	10,9	100		147,5	100		907,1	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		0,0	100		1,58	100		3,6	100		0,2	100		14,0	100		0,7	100		0,3	100		113027,0	100	10,8	100		146,9	100		905,6	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		0,0	100		1,58	73		4,4	100		0,2	100		13,7	100		0,7	100		0,4	100		113066,5	100	10,7	100		146,2	100		913,9	100		in Betrieb
02:30		4,5	100		0,0	100		1,91	100		4,1	100		0,21	100		18,2	100		0,7	100		0,4	100		112751,6	100	10,8	100		145,8	100		913,0	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		0,0	100		2,02	100		3,5	100		0,21	94		25,9	100		0,7	100		0,4	100		112161,7	100	10,8	100		144,9	100		914,2	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		0,0	100		2,04	100		3,7	100		0,21	100		28,2	100		0,7	100		0,4	100		111531,4	100	10,6	100		144,9	100		920,0	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,0	100		2,34	73		3,6	100		0,21	100		28,8	100		0,7	100		0,4	100		112002,1	100	10,4	100		144,2	100		922,9	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		0,0	100		2,33	100		5,1	100		0,2	100		24,9	100		0,7	100		0,3	100		112354,2	100	10,7	100		143,4	100		916,5	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		0,0	100		2,32	100		4,8	100		0,2	100		26,0	100		0,7	100		0,3	100		111820,6	100	10,8	100		143,0	100		918,9	100		in Betrieb
05:30		4,8	100		0,1	100		2,82	100		3,8	100		0,21	100		35,9	100		0,7	100		0,4	100		111877,2	100	10,4	100		144,0	100		925,2	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		0,0	100		2,44	73		3,8	100		0,21	100		26,2	100		0,7	100		0,4	100		111916,7	100	10,7	100		143,5	100		914,7	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,0	100		2,8	100		4,3	100		0,22	100		34,2	100		0,7	100		0,3	100		111939,0	100	10,6	100		143,5	100		917,5	100		in Betrieb
07:00		5,2	100		0,1	100		2,53	100		4,6	100		0,22	94		18,4	100		0,7	100		0,3	100		111636,1	100	10,6	100		143,1	100		917,4	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		0,0	100		2,06	100		4,2	100		0,22	100		18,4	100		0,7	100		0,2	100		110692,0	100	10,6	100		143,1	100		916,6	100		in Betrieb
08:00		5,2	100		0,0	100		2,14	73		4,2	100		0,23	100		22,4	100		0,7	100		0,3	100		110645,0	100	10,4	100		143,1	100		927,1	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		0,0	100		2,59	100		3,3	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,4	100		111460,0	100	10,6	100		143,7	100		922,0	100		in Betrieb
09:00		3,8	85		0,0	85		2,91	100		2,9	85		0,23	100		27,8	85		0,7	85		0,3	85		111104,4	100	10,6	85		144,1	100		919,4	100		in Betrieb
09:30		2,9	78		0,0	78		2,73	100		2,6	78		0,24	100		34,3	78		0,7	78		0,3	78		109120,6	100	10,4	78		144,3	100		922,9	100		in Betrieb
10:00		5,2	100		0,0	100		4,23	73		2,9	100		0,24	100		30,5	100		0,7	100		0,2	100		111406,7	100	10,1	100		144,9	100		935,5	100		in Betrieb
10:30		4,0	100		0,0	100		3,8	100		2,9	100		0,24	100		31,6	100		0,7	100		0,1	100		112612,4	100	10,6	100		145,5	100		918,6	100		in Betrieb
11:00		3,2	100		0,0	100		4,02	100		2,6	100		0,24	94		27,8	100		0,7	100		0,2	100		113811,0	100	10,8	100		146,4	100		907,8	100		in Betrieb
11:30		5,1	100		0,0	100		5,89	100		3,5	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,1	100		113608,6	100	10,6	100		146,5	100		920,7	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		2,98	73		2,8	100		0,24	100		18,8	100		0,7	100		0,2	100		114647,2	100	11,0	100		146,9	100		904,0	100		in Betrieb
12:30		3,2	100		0,0	100		5,1	100		2,4	100		0,24	100		17,3	100		0,7	100		0,3	100		113445,0	100	10,6	100		147,7	100		915,5	100		in Betrieb
13:00		5,2	100		0,5	100		7,71	100		2,6	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,3	100		114953,4	100	10,7	100		148,0	100		912,2	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		0,2	100		5,7	100		2,5	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,2	100		115762,4	100	10,8	100		148,2	100		909,3	100		in Betrieb
14:00		4,2	100		0,3	100		6,28	73		2,9	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		114304,9	100	10,6	100		148,4	100		910,2	100		in Betrieb
14:30		5,2	100		0,1	100		4,6	100		4,1	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,1	100		114392,4	100	10,7	100		147,4	100		913,3	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		0,0	100		2,92	100		3,3	100		0,23	94		20,7	100		0,7	100		0,2	100		114118,4	100	10,9	100		146,7	100		910,8	100		in Betrieb
15:30		4,0	100		0,0	100		3,23	100		3,2	100		0,21	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		112284,6	100	10,7	100		146,1	100		912,6	100		in Betrieb
16:00		4,7	100		0,0	100		3,69	73		3,2	100		0,2	100		12,4	100		0,7	100		0,3	100		110785,4	100	10,6	100		145,4	100		919,0	100		in Betrieb
16:30		3,4	100		0,0	100		3,53	100		3,6	100		0,2	100		12,4	100		0,7	100		0,3	100		109956,1	100	10,6	100		145,1	100		918,8	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		0,0	100		3,53	100		3,3	100		0,21	100		31,0	100		0,7	100		0,3	100		110322,7	100	9,9	100		146,1	100		930,7	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,0	100		4,16	100		4,9	100		0,2	100		23,7	100		0,7	100		0,3	100		111359,9	100	10,3	100		146,9	100		926,7	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		0,0	100		4,5	73		4,1	100		0,2	100		30,6	100		0,7	100		0,2	100		111410,9	100	10,7	100		146,0	100		910,0	100		in Betrieb
18:30		4,5	100		0,0	100		4,11	100		4,6	100		0,2	100		29,4	100		0,7	100		0,2	100		110669,6	100	10,6	100		145,2	100		913,9	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		0,0	100		3,44	100		3,1	100		0,2	94		30,7	100		0,7	100		0,2	100		110456,8	100	10,6	100		144,5	100		918,1	100		in Betrieb
19:30		4,8	100		0,0	100		3,77	100		2,9	100		0,2	100		27,6	100		0,7	100		0,2	100		109494,4	100	10,4	100		144,5	100		924,2	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		0,0	100		2,86	73		3,0	100		0,2	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		109903,5	100	10,6	100		143,5	100		920,7	100		in Betrieb
20:30		4,5	100		0,0	100		2,85	100		3,7	100		0,2	100		17,1	100		0,7	100		0,1	100		109401,8	100	10,7	100		143,4	100		917,9	100		in Betrieb
21:00		3,6	85		0,0	85		3,08	100		3,2	85		0,2	100		16,7	85		0,7	85		0,2	85		109112,9	100	10,7	85		143,2	100		918,0	100		in Betrieb
21:30		3,2	79		0,0	79		3,77	100		3,4	79		0,2	100		29,6	79		0,7	79		0,2	79		108070,0	100	10,2	79		143,4	100		933,5	100		in Betrieb
22:00		4,3	100		0,0																																