

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		4,1	100		0,0	100		3,31	100		3,2	100		0,2	100		30,3	100		0,7	100		0,1	100		107950,6	100	10,6	100	143,0	100	917,6	100	In marcia
01:00		4,5	100		0,2	100		4,19	100		3,0	100		0,2	100		24,8	100		0,7	100		0,1	100		108430,3	100	10,2	100	143,3	100	925,5	100	In marcia
01:30		3,6	100		0,1	100		3,51	100		3,5	100		0,2	100		14,7	100		0,7	100		0,1	100		109293,7	100	10,6	100	143,1	100	913,9	100	In marcia
02:00		3,3	100		0,0	100		3,34	73		2,8	100		0,22	100		18,5	100		0,7	100		0,2	100		108938,7	100	10,5	100	142,7	100	919,2	100	In marcia
02:30		5,0	100		0,2	100		3,84	100		3,1	100		0,22	100		19,0	100		0,7	100		0,1	100		109084,6	100	10,6	100	142,8	100	918,3	100	In marcia
03:00		3,6	100		0,0	100		3,06	100		3,3	100		0,22	95		27,1	100		0,7	100		0,1	100		109741,2	100	10,5	100	142,9	100	916,5	100	In marcia
03:30		5,2	100		0,3	100		4,35	100		6,4	100		0,21	100		26,8	100		0,7	100		0,2	100		109591,9	100	10,3	100	143,7	100	924,3	100	In marcia
04:00		3,3	100		0,0	100		2,46	73		3,6	100		0,21	100		21,3	100		0,7	100		0,1	100		110637,7	100	10,7	100	142,8	100	916,1	100	In marcia
04:30		3,9	100		0,0	100		3,05	100		3,3	100		0,21	100		18,7	100		0,7	100		0,2	100		109819,8	100	10,7	100	142,8	100	909,8	100	In marcia
05:00		4,1	100		0,0	100		3,04	100		4,0	100		0,22	100		21,7	100		0,7	100		0,1	100		108870,0	100	10,6	100	142,7	100	916,7	100	In marcia
05:30		3,7	100		0,0	100		2,81	100		4,3	100		0,22	100		22,1	100		0,7	100		0,1	100		108716,9	100	10,4	100	142,8	100	920,5	100	In marcia
06:00		3,8	100		0,1	100		3,16	73		3,6	100		0,22	100		30,0	100		0,7	100		0,1	100		108408,6	100	10,3	100	143,5	100	926,9	100	In marcia
06:30		3,9	100		0,3	100		3,9	100		3,4	100		0,22	100		31,3	100		0,7	100		0,1	100		109295,0	100	10,6	100	143,4	100	915,9	100	In marcia
07:00		4,0	100		0,0	100		3,45	100		4,3	100		0,22	94		28,4	100		0,7	100		0,2	100		109334,0	100	10,5	100	143,1	100	915,5	100	In marcia
07:30		4,8	100		0,1	100		3,54	100		4,4	100		0,22	100		27,6	100		0,7	100		0,2	100		109955,2	100	10,4	100	143,1	100	918,0	100	In marcia
08:00		3,6	100		0,0	100		2,85	73		4,5	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		110899,5	100	10,7	100	143,1	100	915,1	100	In marcia
08:30		4,1	100		0,0	100		3,67	100		5,5	100		0,23	100		29,5	100		0,7	100		0,2	100		110657,5	100	10,5	100	143,2	100	915,0	100	In marcia
09:00		3,9	84		0,0	84		3,98	100		6,0	84		0,24	100		33,8	84		0,7	84		0,3	84		110902,8	100	10,4	84	144,0	100	918,6	100	In marcia
09:30		4,2	79		0,0	79		4,55	100		3,5	79		0,23	100		21,9	79		0,7	79		0,5	79		111960,0	100	10,8	79	144,4	100	912,8	100	In marcia
10:00		3,3	100		0,0	100		3,27	73		3,0	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		111653,4	100	10,6	100	144,2	100	914,1	100	In marcia
10:30		4,3	100		0,0	100		4,74	100		3,1	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,4	100		111120,8	100	10,7	100	144,4	100	912,0	100	In marcia
11:00		3,9	100		0,0	100		4,69	100		2,8	100		0,24	94		28,1	100		0,7	100		0,4	100		110806,3	100	10,5	100	144,4	100	916,2	100	In marcia
11:30		2,9	100		0,0	100		5,22	100		2,7	100		0,24	100		33,1	100		0,7	100		0,3	100		110960,8	100	10,5	100	144,7	100	916,0	100	In marcia
12:00		4,0	100		0,3	100		6,9	73		2,8	100		0,24	100		34,5	100		0,7	100		0,3	100		110966,3	100	10,5	100	145,9	100	917,1	100	In marcia
12:30		5,0	100		0,4	100		8,08	100		3,0	100		0,24	100		26,8	100		0,7	100		0,2	100		111440,2	100	10,6	100	145,9	100	912,4	100	In marcia
13:00		3,8	100		0,0	100		7,17	100		2,4	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,5	100		111653,9	100	10,7	100	145,6	100	912,2	100	In marcia
13:30		4,6	100		0,0	100		6,52	100		2,6	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,3	100		111276,8	100	10,5	100	145,5	100	916,3	100	In marcia
14:00		3,7	100		0,0	100		4,46	73		3,4	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,4	100		112385,7	100	10,7	100	145,4	100	909,9	100	In marcia
14:30		3,7	100		0,1	100		5,01	100		3,1	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,3	100		112547,7	100	10,6	100	146,0	100	911,7	100	In marcia
15:00		5,0	100		0,1	100		3,46	100		3,5	100		0,24	94		15,9	100		0,7	100		0,3	100		111067,3	100	11,2	100	145,3	100	900,3	100	In marcia
15:30		4,4	100		0,5	100		3,09	100		2,7	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,3	100		111816,3	100	11,1	100	144,9	100	906,0	100	In marcia
16:00		3,1	100		0,0	100		1,63	73		3,9	100		0,21	100		9,4	100		0,7	100		0,5	100		111606,7	100	10,8	100	144,3	100	911,5	100	In marcia
16:30		5,4	100		0,0	100		2,06	100		3,6	100		0,2	100		15,3	100		0,7	100		0,5	100		111776,9	100	11,0	100	145,0	100	907,0	100	In marcia
17:00		3,9	100		0,0	100		1,42	100		4,8	100		0,2	100		19,6	100		0,7	100		0,4	100		111842,1	100	10,8	100	144,8	100	916,2	100	In marcia
17:30		2,8	100		0,0	100		1,31	100		4,0	100		0,2	100		26,2	100		0,7	100		0,4	100		110286,2	100	10,7	100	144,3	100	917,3	100	In marcia
18:00		3,7	100		0,0	100		2,08	73		3,1	100		0,2	100		29,2	100		0,7	100		0,4	100		109191,0	100	10,7	100	144,0	100	921,5	100	In marcia
18:30		4,3	100		0,0	100		2,0	100		3,9	100		0,2	100		34,3	100		0,7	100		0,2	100		109078,4	100	10,6	100	143,1	100	923,1	100	In marcia
19:00		4,4	100		0,0	100		1,89	100		4,3	100		0,2	94		38,6	100		0,7	100		0,4	100		108999,4	100	10,4	100	143,5	100	930,5	100	In marcia
19:30		4,2	100		0,0	100		1,85	100		4,1	100		0,2	100		28,3	100		0,7	100		0,2	100		110322,2	100	10,7	100	143,3	100	920,3	100	In marcia
20:00		4,8	100		0,0	100		1,48	73		4,7	100		0,2	100		17,1	100		0,7	100		0,2	100		110052,4	100	10,6	100	143,2	100	921,7	100	In marcia
20:30		2,5	100		0,0	100		1,61	100		3,8	100		0,2	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		109009,1	100	10,5	100	144,0	100	920,0	100	In marcia
21:00		3,3	85		0,0	85		2,4	100		3,7	85		0,2	100		27,1	85		0,7	85		0,4	85		109091,2	100	10,4	85	144,6	100	924,9	100	In marcia
21:30		5,8	78		0,0	78		3,0	100		2,8	78		0,21	100		37,4	78		0,7	78		0,6	78		109021,0	100	10,3	78	145,4	100	926,0	100	In marcia
22:00		4,9	100		0,1	100		2,14	73		3,8	100		0,2	100		24,9	100		0,7	100		0,6	100		111068,3	100	10,4	100	145,2	100	926,7	100	In marcia
22:30		3,4	100		0,0	100		1,81	100		3,7	100		0,2	100		26,3	100		0,7	100		0,5	100		111395,0	100	10,5	100	145,6	100	917,6	100	In marcia
23:00		4,1	100																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,1	100		0,0	100		3,31	100		3,2	100		0,2	100		30,3	100		0,7	100		0,1	100		107950,6	100	10,6	100		143,0	100		917,6	100		in Betrieb
01:00		4,5	100		0,2	100		4,19	100		3,0	100		0,2	100		24,8	100		0,7	100		0,1	100		108430,3	100	10,2	100		143,3	100		925,5	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		0,1	100		3,51	100		3,5	100		0,2	100		14,7	100		0,7	100		0,1	100		109293,7	100	10,6	100		143,1	100		913,9	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,0	100		3,34	73		2,8	100		0,22	100		18,5	100		0,7	100		0,2	100		108938,7	100	10,5	100		142,7	100		919,2	100		in Betrieb
02:30		5,0	100		0,2	100		3,84	100		3,1	100		0,22	100		19,0	100		0,7	100		0,1	100		109084,6	100	10,6	100		142,8	100		918,3	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		0,0	100		3,06	100		3,3	100		0,22	95		27,1	100		0,7	100		0,1	100		109741,2	100	10,5	100		142,9	100		916,5	100		in Betrieb
03:30		5,2	100		0,3	100		4,35	100		6,4	100		0,21	100		26,8	100		0,7	100		0,2	100		109591,9	100	10,3	100		143,7	100		924,3	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		0,0	100		2,46	73		3,6	100		0,21	100		21,3	100		0,7	100		0,1	100		110637,7	100	10,7	100		142,8	100		916,1	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,0	100		3,05	100		3,3	100		0,21	100		18,7	100		0,7	100		0,2	100		109819,8	100	10,7	100		142,8	100		909,8	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		0,0	100		3,04	100		4,0	100		0,22	100		21,7	100		0,7	100		0,1	100		108870,0	100	10,6	100		142,7	100		916,7	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		0,0	100		2,81	100		4,3	100		0,22	100		22,1	100		0,7	100		0,1	100		108716,9	100	10,4	100		142,8	100		920,5	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,1	100		3,16	73		3,6	100		0,22	100		30,0	100		0,7	100		0,1	100		108408,6	100	10,3	100		143,5	100		926,9	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,3	100		3,9	100		3,4	100		0,22	100		31,3	100		0,7	100		0,1	100		109295,0	100	10,6	100		143,4	100		915,9	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		0,0	100		3,45	100		4,3	100		0,22	94		28,4	100		0,7	100		0,2	100		109334,0	100	10,5	100		143,1	100		915,5	100		in Betrieb
07:30		4,8	100		0,1	100		3,54	100		4,4	100		0,22	100		27,6	100		0,7	100		0,2	100		109955,2	100	10,4	100		143,1	100		918,0	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		0,0	100		2,85	73		4,5	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		110899,5	100	10,7	100		143,1	100		915,1	100		in Betrieb
08:30		4,1	100		0,0	100		3,67	100		5,5	100		0,23	100		29,5	100		0,7	100		0,2	100		110657,5	100	10,5	100		143,2	100		915,0	100		in Betrieb
09:00		3,9	84		0,0	84		3,98	100		6,0	84		0,24	100		33,8	84		0,7	84		0,3	84		110902,8	100	10,4	84		144,0	100		918,6	100		in Betrieb
09:30		4,2	79		0,0	79		4,55	100		3,5	79		0,23	100		21,9	79		0,7	79		0,5	79		111960,0	100	10,8	79		144,4	100		912,8	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,0	100		3,27	73		3,0	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		111653,4	100	10,6	100		144,2	100		914,1	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		0,0	100		4,74	100		3,1	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,4	100		111120,8	100	10,7	100		144,4	100		912,0	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		0,0	100		4,69	100		2,8	100		0,24	94		28,1	100		0,7	100		0,4	100		110806,3	100	10,5	100		144,4	100		916,2	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		0,0	100		5,22	100		2,7	100		0,24	100		33,1	100		0,7	100		0,3	100		110960,8	100	10,5	100		144,7	100		916,0	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		0,3	100		6,9	73		2,8	100		0,24	100		34,5	100		0,7	100		0,3	100		110966,3	100	10,5	100		145,9	100		917,1	100		in Betrieb
12:30		5,0	100		0,4	100		8,08	100		3,0	100		0,24	100		26,8	100		0,7	100		0,2	100		111440,2	100	10,6	100		145,9	100		912,4	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		0,0	100		7,17	100		2,4	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,5	100		111653,9	100	10,7	100		145,6	100		912,2	100		in Betrieb
13:30		4,6	100		0,0	100		6,52	100		2,6	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,3	100		111276,8	100	10,5	100		145,5	100		916,3	100		in Betrieb
14:00		3,7	100		0,0	100		4,46	73		3,4	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,4	100		112385,7	100	10,7	100		145,4	100		909,9	100		in Betrieb
14:30		3,7	100		0,1	100		5,01	100		3,1	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,3	100		112547,7	100	10,6	100		146,0	100		911,7	100		in Betrieb
15:00		5,0	100		0,1	100		3,46	100		3,5	100		0,24	94		15,9	100		0,7	100		0,3	100		111067,3	100	11,2	100		145,3	100		900,3	100		in Betrieb
15:30		4,4	100		0,5	100		3,09	100		2,7	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,3	100		111816,3	100	11,1	100		144,9	100		906,0	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		0,0	100		1,63	73		3,9	100		0,21	100		9,4	100		0,7	100		0,5	100		111606,7	100	10,8	100		144,3	100		911,5	100		in Betrieb
16:30		5,4	100		0,0	100		2,06	100		3,6	100		0,2	100		15,3	100		0,7	100		0,5	100		111776,9	100	11,0	100		145,0	100		907,0	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,0	100		1,42	100		4,8	100		0,2	100		19,6	100		0,7	100		0,4	100		111842,1	100	10,8	100		144,8	100		916,2	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		0,0	100		1,31	100		4,0	100		0,2	100		26,2	100		0,7	100		0,4	100		110286,2	100	10,7	100		144,3	100		917,3	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		0,0	100		2,08	73		3,1	100		0,2	100		29,2	100		0,7	100		0,4	100		109191,0	100	10,7	100		144,0	100		921,5	100		in Betrieb
18:30		4,3	100		0,0	100		2,0	100		3,9	100		0,2	100		34,3	100		0,7	100		0,2	100		109078,4	100	10,6	100		143,1	100		923,1	100		in Betrieb
19:00		4,4	100		0,0	100		1,89	100		4,3	100		0,2	94		38,6	100		0,7	100		0,4	100		108999,4	100	10,4	100		143,5	100		930,5	100		in Betrieb
19:30		4,2	100		0,0	100		1,85	100		4,1	100		0,2	100		28,3	100		0,7	100		0,2	100		110322,2	100	10,7	100		143,3	100		920,3	100		in Betrieb
20:00		4,8	100		0,0	100		1,48	73		4,7	100		0,2	100		17,1	100		0,7	100		0,2	100		110052,4	100	10,6	100		143,2	100		921,7	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		0,0	100		1,61	100		3,8	100		0,2	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		109009,1	100	10,5	100		144,0	100		920,0	100		in Betrieb
21:00		3,3	85		0,0	85		2,4	100		3,7	85		0,2	100		27,1	85		0,7	85		0,4	85		109091,2	100	10,4	85		144,6	100		924,9	100		in Betrieb
21:30		5,8	78		0,0	78		3,0	100		2,8	78		0,21	100		37,4	78		0,7	78		0,6	78		109021,0	100	10,3	78		145,4	100		926,0	100		in Betrieb
22:00		4,9	100		0																																