

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,7	100		0,6	100		0,92	100		1,6	100		0,2	100		23,5	100		0,4	100		0,4	100		112335,2	100		10,5	100		145,2	100		918,0	100	In marcia
01:00		3,4	100		1,6	100		1,18	100		1,9	100		0,2	100		28,2	100		0,4	100		0,4	100		111169,0	100		10,3	100		148,4	100		924,2	100	In marcia
01:30		0,5	100		0,0	100		0,94	100		2,0	100		0,2	100		30,4	100		0,4	100		0,4	100		111117,3	100		10,2	100		150,7	100		925,5	100	In marcia
02:00		2,0	100		1,2	100		1,62	73		1,7	100		0,21	100		36,9	100		0,4	100		0,4	100		111757,2	100		10,1	100		153,1	100		927,9	100	In marcia
02:30		6,7	100		2,2	100		1,84	100		2,0	100		0,21	100		28,7	100		0,4	100		0,5	100		111991,8	100		10,2	100		154,2	100		923,8	100	In marcia
03:00		3,0	100		0,6	100		1,69	100		1,7	100		0,21	94		26,2	100		0,4	100		0,5	100		112324,0	100		10,3	100		154,3	100		917,9	100	In marcia
03:30		4,5	100		1,1	100		1,85	100		1,6	100		0,2	100		20,4	100		0,4	100		0,5	100		112582,2	100		10,4	100		153,6	100		919,8	100	In marcia
04:00		3,8	100		0,8	100		1,3	73		1,9	100		0,21	100		19,0	100		0,4	100		0,4	100		112731,5	100		10,4	100		152,7	100		918,6	100	In marcia
04:30		2,3	100		0,7	100		1,43	100		1,8	100		0,21	100		23,7	100		0,4	100		0,4	100		111062,5	100		10,2	100		150,0	100		918,1	100	In marcia
05:00		4,6	100		2,0	100		1,79	100		1,4	100		0,21	100		23,7	100		0,4	100		0,5	100		111666,8	100		10,3	100		147,1	100		919,7	100	In marcia
05:30		4,2	100		1,3	100		1,47	100		1,6	100		0,21	100		21,7	100		0,4	100		0,5	100		111681,9	100		10,2	100		148,0	100		925,0	100	In marcia
06:00		2,8	100		0,5	100		1,37	73		2,3	100		0,22	100		26,5	100		0,4	100		0,4	100		112414,3	100		10,1	100		151,0	100		927,6	100	In marcia
06:30		4,6	100		0,9	100		1,72	100		3,0	100		0,23	100		23,1	100		0,4	100		0,5	100		112895,6	100		10,1	100		152,7	100		927,2	100	In marcia
07:00		4,1	84		0,5	84		1,66	100		1,9	84		0,23	94		24,9	84		0,4	84		0,3	84		113955,0	100		10,5	84		153,5	100		916,3	100	In marcia
07:30		2,8	79		0,3	79		1,48	100		1,6	79		0,24	100		20,0	79		0,4	79		0,5	79		113799,3	100		10,7	79		153,8	100		913,4	100	In marcia
08:00		3,5	100		1,3	100		2,03	73		1,5	100		0,24	100		28,8	100		0,4	100		0,5	100		113449,9	100		10,5	100		153,9	100		910,8	100	In marcia
08:30		4,3	100		1,5	100		2,1	100		1,2	100		0,24	100		27,9	100		0,4	100		0,6	100		113329,9	100		10,1	100		154,4	100		926,3	100	In marcia
09:00		4,7	100		1,4	100		2,81	100		2,0	100		0,24	100		18,3	100		0,4	100		0,5	100		114402,1	100		10,3	100		154,0	100		923,0	100	In marcia
09:30		5,0	100		0,8	100		2,4	100		2,4	100		0,24	100		18,4	100		0,4	100		0,5	100		114470,0	100		10,5	100		150,4	100		913,5	100	In marcia
10:00		3,7	100		0,6	100		1,58	73		2,1	100		0,23	100		24,0	100		0,3	100		0,4	100		113282,1	100		10,6	100		147,5	100		914,5	100	In marcia
10:30		2,6	100		0,3	100		1,63	100		2,2	100		0,23	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		111927,8	100		10,6	100		145,1	100		918,2	100	In marcia
11:00		4,1	100		0,6	100		1,86	100		2,2	100		0,23	95		22,7	100		0,4	100		0,4	100		110682,7	100		10,2	100		143,8	100		926,6	100	In marcia
11:30		4,7	100		1,2	100		1,76	100		2,2	100		0,23	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		111631,0	100		10,5	100		143,1	100		920,8	100	In marcia
12:00		4,2	100		0,3	100		1,67	73		3,3	100		0,23	100		29,6	100		0,4	100		0,5	100		109830,6	100		10,3	100		143,0	100		928,9	100	In marcia
12:30		4,4	100		0,4	100		2,82	100		3,0	100		0,23	100		23,7	100		0,3	100		0,4	100		109463,3	100		10,4	100		142,7	100		925,9	100	In marcia
13:00		2,3	100		0,2	100		3,06	100		2,7	100		0,23	100		24,3	100		0,3	100		0,3	100		108466,1	100		10,3	100		142,4	100		923,8	100	In marcia
13:30		5,0	100		0,4	100		4,45	100		2,5	100		0,24	100		28,8	100		0,4	100		0,4	100		107730,1	100		10,0	100		143,0	100		932,2	100	In marcia
14:00		5,6	100		0,5	100		2,75	73		2,0	100		0,23	100		24,9	100		0,3	100		0,3	100		108395,2	100		10,2	100		142,3	100		930,8	100	In marcia
14:30		2,8	100		0,1	100		2,28	100		4,3	100		0,23	100		17,7	100		0,3	100		0,3	100		107671,3	100		10,2	100		142,3	100		931,6	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		2,07	100		3,6	100		0,22	94		16,2	100		0,3	100		0,3	100		106661,5	100		10,1	100		142,5	100		932,6	100	In marcia
15:30		5,7	100		0,1	100		2,69	100		4,2	100		0,2	100		14,3	100		0,3	100		0,4	100		106107,2	100		9,9	100		142,5	100		935,6	100	In marcia
16:00		2,5	100		0,0	100		2,45	73		3,4	100		0,2	100		26,8	100		0,4	100		0,5	100		105928,3	100		9,8	100		142,9	100		929,7	100	In marcia
16:30		4,1	100		0,0	100		3,58	100		2,9	100		0,2	100		30,5	100		0,4	100		0,4	100		107115,5	100		10,1	100		142,8	100		922,9	100	In marcia
17:00		4,0	100		0,0	100		4,61	100		2,2	100		0,2	100		32,8	100		0,4	100		0,4	100		107631,0	100		10,3	100		142,7	100		919,7	100	In marcia
17:30		4,8	100		0,0	100		4,61	100		3,2	100		0,2	100		36,5	100		0,4	100		0,3	100		107045,7	100		10,2	100		142,5	100		918,5	100	In marcia
18:00		0,0	100		0,0	100		3,06	73		2,9	100		0,2	100		26,2	100		0,3	100		0,4	100		106651,7	100		10,1	100		142,3	100		926,3	100	In marcia
18:30		1,3	100		0,0	100		5,73	100		2,6	100		0,2	100		31,3	100		0,4	100		0,4	100		106145,4	100		9,8	100		142,9	100		936,1	100	In marcia
19:00		5,2	85		0,6	85		9,81	100		2,3	85		0,2	94		28,0	85		0,3	85		0,3	85		108376,3	100		10,0	85		143,0	100		933,7	100	In marcia
19:30		2,8	79		0,0	79		7,88	100		1,6	79		0,2	100		35,1	79		0,4	79		0,4	79		109039,5	100		10,4	79		143,1	100		923,2	100	In marcia
20:00		4,9	100		0,2	100		7,49	73		2,2	100		0,2	100		27,6	100		0,4	100		0,4	100		109172,4	100		10,4	100		142,9	100		921,6	100	In marcia
20:30		2,7	100		0,0	100		6,94	100		3,2	100		0,2	100		19,9	100		0,4	100		0,4	100		108027,7	100		10,3	100		142,9	100		922,0	100	In marcia
21:00		4,8	100		0,1	100		7,5	100		1,9	100		0,2	100		27,8	100		0,4	100		0,3	100		108530,2	100		10,1	100		142,9	100		929,4	100	In marcia
21:30		4,2	100		0,0	100		7,86	100		2,1	100		0,2	100		29,1	100		0,4	100		0,4	100		110628,1	100		10,3	100		143,7	100		930,0	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,7	100		0,6	100		0,92	100		1,6	100		0,2	100		23,5	100		0,4	100		0,4	100		112335,2	100		10,5	100		145,2	100		918,0	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		1,6	100		1,18	100		1,9	100		0,2	100		28,2	100		0,4	100		0,4	100		111169,0	100		10,3	100		148,4	100		924,2	100		in Betrieb
01:30		0,5	100		0,0	100		0,94	100		2,0	100		0,2	100		30,4	100		0,4	100		0,4	100		111117,3	100		10,2	100		150,7	100		925,5	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		1,2	100		1,62	73		1,7	100		0,21	100		36,9	100		0,4	100		0,4	100		111757,2	100		10,1	100		153,1	100		927,9	100		in Betrieb
02:30		6,7	100		2,2	100		1,84	100		2,0	100		0,21	100		28,7	100		0,4	100		0,5	100		111991,8	100		10,2	100		154,2	100		923,8	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		0,6	100		1,69	100		1,7	100		0,21	94		26,2	100		0,4	100		0,5	100		112324,0	100		10,3	100		154,3	100		917,9	100		in Betrieb
03:30		4,5	100		1,1	100		1,85	100		1,6	100		0,2	100		20,4	100		0,4	100		0,5	100		112582,2	100		10,4	100		153,6	100		919,8	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,8	100		1,3	73		1,9	100		0,21	100		19,0	100		0,4	100		0,4	100		112731,5	100		10,4	100		152,7	100		918,6	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,7	100		1,43	100		1,8	100		0,21	100		23,7	100		0,4	100		0,4	100		111062,5	100		10,2	100		150,0	100		918,1	100		in Betrieb
05:00		4,6	100		2,0	100		1,79	100		1,4	100		0,21	100		23,7	100		0,4	100		0,5	100		111666,8	100		10,3	100		147,1	100		919,7	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		1,3	100		1,47	100		1,6	100		0,21	100		21,7	100		0,4	100		0,5	100		111681,9	100		10,2	100		148,0	100		925,0	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		0,5	100		1,37	73		2,3	100		0,22	100		26,5	100		0,4	100		0,4	100		112414,3	100		10,1	100		151,0	100		927,6	100		in Betrieb
06:30		4,6	100		0,9	100		1,72	100		3,0	100		0,23	100		23,1	100		0,4	100		0,5	100		112895,6	100		10,1	100		152,7	100		927,2	100		in Betrieb
07:00		4,1	84		0,5	84		1,66	100		1,9	84		0,23	94		24,9	84		0,4	84		0,3	84		113955,0	100		10,5	84		153,5	100		916,3	100		in Betrieb
07:30		2,8	79		0,3	79		1,48	100		1,6	79		0,24	100		20,0	79		0,4	79		0,5	79		113799,3	100		10,7	79		153,8	100		913,4	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		1,3	100		2,03	73		1,5	100		0,24	100		28,8	100		0,4	100		0,5	100		113449,9	100		10,5	100		153,9	100		910,8	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		1,5	100		2,1	100		1,2	100		0,24	100		27,9	100		0,4	100		0,6	100		113329,9	100		10,1	100		154,4	100		926,3	100		in Betrieb
09:00		4,7	100		1,4	100		2,81	100		2,0	100		0,24	100		18,3	100		0,4	100		0,5	100		114402,1	100		10,3	100		154,0	100		923,0	100		in Betrieb
09:30		5,0	100		0,8	100		2,4	100		2,4	100		0,24	100		18,4	100		0,4	100		0,5	100		114470,0	100		10,5	100		150,4	100		913,5	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		0,6	100		1,58	73		2,1	100		0,23	100		24,0	100		0,3	100		0,4	100		113282,1	100		10,6	100		147,5	100		914,5	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		0,3	100		1,63	100		2,2	100		0,23	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		111927,8	100		10,6	100		145,1	100		918,2	100		in Betrieb
11:00		4,1	100		0,6	100		1,86	100		2,2	100		0,23	95		22,7	100		0,4	100		0,4	100		110682,7	100		10,2	100		143,8	100		926,6	100		in Betrieb
11:30		4,7	100		1,2	100		1,76	100		2,2	100		0,23	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		111631,0	100		10,5	100		143,1	100		920,8	100		in Betrieb
12:00		4,2	100		0,3	100		1,67	73		3,3	100		0,23	100		29,6	100		0,4	100		0,5	100		109830,6	100		10,3	100		143,0	100		928,9	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		0,4	100		2,82	100		3,0	100		0,23	100		23,7	100		0,3	100		0,4	100		109463,3	100		10,4	100		142,7	100		925,9	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		0,2	100		3,06	100		2,7	100		0,23	100		24,3	100		0,3	100		0,3	100		108466,1	100		10,3	100		142,4	100		923,8	100		in Betrieb
13:30		5,0	100		0,4	100		4,45	100		2,5	100		0,24	100		28,8	100		0,4	100		0,4	100		107730,1	100		10,0	100		143,0	100		932,2	100		in Betrieb
14:00		5,6	100		0,5	100		2,75	73		2,0	100		0,23	100		24,9	100		0,3	100		0,3	100		108395,2	100		10,2	100		142,3	100		930,8	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		0,1	100		2,28	100		4,3	100		0,23	100		17,7	100		0,3	100		0,3	100		107671,3	100		10,2	100		142,3	100		931,6	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		2,07	100		3,6	100		0,22	94		16,2	100		0,3	100		0,3	100		106661,5	100		10,1	100		142,5	100		932,6	100		in Betrieb
15:30		5,7	100		0,1	100		2,69	100		4,2	100		0,2	100		14,3	100		0,3	100		0,4	100		106107,2	100		9,9	100		142,5	100		935,6	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		0,0	100		2,45	73		3,4	100		0,2	100		26,8	100		0,4	100		0,5	100		105928,3	100		9,8	100		142,9	100		929,7	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		0,0	100		3,58	100		2,9	100		0,2	100		30,5	100		0,4	100		0,4	100		107115,5	100		10,1	100		142,8	100		922,9	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		0,0	100		4,61	100		2,2	100		0,2	100		32,8	100		0,4	100		0,4	100		107631,0	100		10,3	100		142,7	100		919,7	100		in Betrieb
17:30		4,8	100		0,0	100		4,61	100		3,2	100		0,2	100		36,5	100		0,4	100		0,3	100		107045,7	100		10,2	100		142,5	100		918,5	100		in Betrieb
18:00		0,0	100		0,0	100		3,06	73		2,9	100		0,2	100		26,2	100		0,3	100		0,4	100		106651,7	100		10,1	100		142,3	100		926,3	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		0,0	100		5,73	100		2,6	100		0,2	100		31,3	100		0,4	100		0,4	100		106145,4	100		9,8	100		142,9	100		936,1	100		in Betrieb
19:00		5,2	85		0,6	85		9,81	100		2,3	85		0,2	94		28,0	85		0,3	85		0,3	85		108376,3	100		10,0	85		143,0	100		933,7	100		in Betrieb
19:30		2,8	79		0,0	79		7,88	100		1,6	79		0,2	100		35,1	79		0,4	79		0,4	79		109039,5	100		10,4	79		143,1	100		923,2	100		in Betrieb
20:00		4,9	100		0,2	100		7,49	73		2,2	100		0,2	100		27,6	100		0,4	100		0,4	100		109172,4	100		10,4	100		142,9	100		921,6	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		0,0	100		6,94	100		3,2	100		0,2	100		19,9	100		0,4	100		0,4	100		108027,7	100		10,3	100		142,9	100		922,0	100		in Betrieb
21:00		4,8	100		0,1	100		7,5	100		1,9	100		0,2	100		27,8	100		0,4	100		0,3	100		108530,2	100		10,1	100		142,9	100		929,4	100		in Betrieb
21:30		4,2	100		0,0	100		7,86	100		2,1	100		0,2	100		29,1	100		0,4	10																	