

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		0,9	100		1,3	100		0,6	100		1,5	100		0,2	100		0,6	100		0,4	100		1,7	100		111926,2	100		10,4	100		145,4	100		920,9	100	In marcia
01:00		0,7	100		1,0	100		0,6	73		1,2	100		0,21	100		2,2	100		0,4	100		1,2	100		110791,8	100		10,1	100		145,1	100		922,4	100	In marcia
01:30		7,1	100		1,4	100		0,67	100		1,7	100		0,22	100		7,0	100		0,4	100		0,9	100		111045,1	100		10,2	100		144,3	100		920,8	100	In marcia
02:00		2,5	100		0,4	100		0,56	100		2,6	100		0,22	100		25,8	100		0,4	100		0,8	100		111313,5	100		10,1	100		143,8	100		921,3	100	In marcia
02:30		0,0	100		0,0	100		0,55	100		1,7	100		0,23	100		60,9	100		0,4	100		0,8	100		111766,9	100		10,2	100		144,5	100		914,6	100	In marcia
03:00		2,9	100		1,3	100		0,61	73		2,3	100		0,23	94		63,5	100		0,4	100		0,6	100		112585,3	100		10,5	100		144,2	100		910,1	100	In marcia
03:30		2,5	100		1,0	100		0,61	100		1,9	100		0,24	100		57,2	100		0,4	100		0,7	100		112509,3	100		10,2	100		145,0	100		920,7	100	In marcia
04:00		6,7	100		0,9	100		0,59	100		3,2	100		0,23	100		27,4	100		0,4	100		0,5	100		113267,3	100		10,6	100		144,6	100		916,4	100	In marcia
04:30		1,4	100		0,0	100		0,51	100		2,4	100		0,23	100		24,2	100		0,4	100		0,6	100		112639,3	100		10,3	100		144,6	100		918,7	100	In marcia
05:00		2,5	100		0,7	100		0,56	73		2,5	100		0,24	100		17,3	100		0,4	100		0,6	100		112747,4	100		10,3	100		145,1	100		918,8	100	In marcia
05:30		4,2	100		1,5	100		0,59	100		2,1	100		0,24	100		10,3	100		0,4	100		0,7	100		112257,4	100		10,4	100		145,6	100		916,5	100	In marcia
06:00		4,1	100		1,5	100		0,6	100		1,6	100		0,24	100		15,6	100		0,4	100		0,7	100		111800,7	100		10,3	100		145,5	100		918,4	100	In marcia
06:30		4,3	100		1,4	100		0,6	100		1,8	100		0,24	100		16,2	100		0,4	100		0,6	100		112029,9	100		10,3	100		145,3	100		917,0	100	In marcia
07:00		6,8	85		1,2	85		0,59	73		2,0	85		0,24	94		19,3	85		0,4	85		0,6	85		111876,2	100		10,2	85		145,4	100		920,8	100	In marcia
07:30		0,4	79		0,0	79		0,53	100		2,0	79		0,24	100		19,7	79		0,4	79		0,6	79		112009,0	100		10,6	79		145,0	100		910,1	100	In marcia
08:00		4,8	100		0,6	100		0,58	100		2,1	100		0,24	100		33,0	100		0,4	100		0,6	100		111788,1	100		10,3	100		145,5	100		918,7	100	In marcia
08:30		4,8	100		0,0	100		0,55	100		3,3	100		0,24	100		28,2	100		0,4	100		0,6	100		112170,3	100		10,4	100		146,1	100		909,6	100	In marcia
09:00		0,7	100		0,0	100		0,54	72		2,6	100		0,24	100		37,4	100		0,4	100		0,7	100		113048,1	100		10,2	100		147,1	100		918,8	100	In marcia
09:30		1,5	100		0,2	100		0,6	100		2,8	100		0,24	100		32,6	100		0,4	100		0,6	100		113508,4	100		10,4	100		147,9	100		910,2	100	In marcia
10:00		2,1	100		1,4	100		0,62	100		3,1	100		0,24	100		18,4	100		0,4	100		0,7	100		114949,4	100		10,3	100		148,6	100		921,3	100	In marcia
10:30		1,6	100		1,6	100		0,6	100		2,3	100		0,24	100		11,7	100		0,4	100		0,6	100		114261,0	100		10,7	100		147,2	100		909,5	100	In marcia
11:00		1,5	100		0,8	100		0,67	73		1,7	100		0,24	94		23,5	100		0,4	100		0,6	100		113328,4	100		10,5	100		146,2	100		904,0	100	In marcia
11:30		3,2	100		1,5	100		0,75	100		1,7	100		0,24	100		22,8	100		0,4	100		0,6	100		114196,6	100		10,4	100		145,9	100		915,2	100	In marcia
12:00		2,2	100		2,0	100		0,65	100		1,8	100		0,24	100		23,0	100		0,4	100		0,5	100		115929,2	100		10,6	100		146,0	100		910,9	100	In marcia
12:30		5,3	100		1,3	100		0,69	100		3,4	100		0,24	100		27,7	100		0,4	100		0,5	100		113118,3	100		10,5	100		146,9	100		906,5	100	In marcia
13:00		2,8	100		0,1	100		0,57	73		10,3	100		0,24	100		20,6	100		0,3	100		0,5	100		112207,2	100		10,5	100		145,6	100		907,7	100	In marcia
13:30		0,0	100		0,0	100		0,49	100		6,1	100		0,24	100		25,9	100		0,4	100		0,5	100		110940,9	100		10,3	100		144,3	100		912,9	100	In marcia
14:00		0,1	100		0,0	100		0,58	100		2,6	100		0,24	100		43,8	100		0,4	100		0,5	100		110502,5	100		10,1	100		146,1	100		917,4	100	In marcia
14:30		2,6	100		0,8	100		1,51	100		6,6	100		0,23	100		25,2	100		0,4	100		0,4	100		110957,5	100		10,4	100		145,6	100		918,1	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,7	100		0,66	73		2,9	100		0,22	94		10,0	100		0,3	100		0,5	100		110949,9	100		10,5	100		144,4	100		922,8	100	In marcia
15:30		4,4	100		0,4	100		0,6	100		3,3	100		0,21	100		22,4	100		0,4	100		0,5	100		109777,8	100		10,2	100		144,6	100		922,9	100	In marcia
16:00		3,5	100		0,2	100		0,53	100		3,9	100		0,2	100		12,1	100		0,3	100		0,5	100		109298,2	100		10,4	100		144,0	100		916,6	100	In marcia
16:30		4,6	100		0,0	100		0,49	100		4,9	100		0,2	100		29,5	100		0,4	100		0,5	100		109333,5	100		10,3	100		143,5	100		915,3	100	In marcia
17:00		7,7	100		0,7	100		0,57	73		4,2	100		0,21	100		38,9	100		0,4	100		0,5	100		109983,5	100		10,0	100		145,5	100		918,5	100	In marcia
17:30		2,8	100		0,0	100		0,6	100		4,3	100		0,2	100		24,9	100		0,4	100		0,6	100		110877,7	100		10,5	100		145,4	100		903,9	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,6	100		3,4	100		0,2	100		31,0	100		0,4	100		0,5	100		110524,7	100		10,5	100		145,1	100		908,8	100	In marcia
18:30		4,9	100		0,1	100		0,84	100		2,9	100		0,2	100		21,5	100		0,4	100		0,5	100		109199,1	100		10,5	100		144,6	100		914,0	100	In marcia
19:00		6,3	85		0,4	85		0,9	73		3,1	85		0,2	95		23,3	85		0,4	85		0,5	85		109490,8	100		10,3	85		144,3	100		920,8	100	In marcia
19:30		0,8	79		0,0	79		0,67	100		2,3	79		0,2	100		23,6	79		0,4	79		0,2	79		109260,8	100		10,5	79		144,3	100		916,0	100	In marcia
20:00		5,9	100		0,4	100		1,04	100		3,3	100		0,2	100		14,9	100		0,3	100		0,2	100		109602,1	100		10,4	100		143,8	100		915,3	100	In marcia
20:30		0,0	100		0,0	100		0,67	100		2,8	100		0,2	100		23,2	100		0,4	100		0,2	100		109526,6	100		10,0	100		143,8	100		923,4	100	In marcia
21:00		2,9	100		0,1	100		1,78	73		2,7	100		0,2	100		25,6	100		0,4	100		0,2	100		110395,3	100		10,3	100		143,8	100		920,5	100	In marcia
21:30		6,3	100		0,2	100		1,66	100		3,1	100		0,2	100		29,3	100		0,4	100		0,2	100		110469,1	100		10,2	100		144,1	100		913,3	100</	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		0,9	100		1,3	100		0,6	100		1,5	100		0,2	100		0,6	100		0,4	100		1,7	100		111926,2	100	10,4	100		145,4	100		920,9	100		in Betrieb
01:00		0,7	100		1,0	100		0,6	73		1,2	100		0,21	100		2,2	100		0,4	100		1,2	100		110791,8	100	10,1	100		145,1	100		922,4	100		in Betrieb
01:30		7,1	100		1,4	100		0,67	100		1,7	100		0,22	100		7,0	100		0,4	100		0,9	100		111045,1	100	10,2	100		144,3	100		920,8	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		0,4	100		0,56	100		2,6	100		0,22	100		25,8	100		0,4	100		0,8	100		111313,5	100	10,1	100		143,8	100		921,3	100		in Betrieb
02:30		0,0	100		0,0	100		0,55	100		1,7	100		0,23	100		60,9	100		0,4	100		0,8	100		111766,9	100	10,2	100		144,5	100		914,6	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		1,3	100		0,61	73		2,3	100		0,23	94		63,5	100		0,4	100		0,6	100		112585,3	100	10,5	100		144,2	100		910,1	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		1,0	100		0,61	100		1,9	100		0,24	100		57,2	100		0,4	100		0,7	100		112509,3	100	10,2	100		145,0	100		920,7	100		in Betrieb
04:00		6,7	100		0,9	100		0,59	100		3,2	100		0,23	100		27,4	100		0,4	100		0,5	100		113267,3	100	10,6	100		144,6	100		916,4	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		0,0	100		0,51	100		2,4	100		0,23	100		24,2	100		0,4	100		0,6	100		112639,3	100	10,3	100		144,6	100		918,7	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		0,7	100		0,56	73		2,5	100		0,24	100		17,3	100		0,4	100		0,6	100		112747,4	100	10,3	100		145,1	100		918,8	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		1,5	100		0,59	100		2,1	100		0,24	100		10,3	100		0,4	100		0,7	100		112257,4	100	10,4	100		145,6	100		916,5	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		1,5	100		0,6	100		1,6	100		0,24	100		15,6	100		0,4	100		0,7	100		111800,7	100	10,3	100		145,5	100		918,4	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		1,4	100		0,6	100		1,8	100		0,24	100		16,2	100		0,4	100		0,6	100		112029,9	100	10,3	100		145,3	100		917,0	100		in Betrieb
07:00		6,8	85		1,2	85		0,59	73		2,0	85		0,24	94		19,3	85		0,4	85		0,6	85		111876,2	100	10,2	85		145,4	100		920,8	100		in Betrieb
07:30		0,4	79		0,0	79		0,53	100		2,0	79		0,24	100		19,7	79		0,4	79		0,6	79		112009,0	100	10,6	79		145,0	100		910,1	100		in Betrieb
08:00		4,8	100		0,6	100		0,58	100		2,1	100		0,24	100		33,0	100		0,4	100		0,6	100		111788,1	100	10,3	100		145,5	100		918,7	100		in Betrieb
08:30		4,8	100		0,0	100		0,55	100		3,3	100		0,24	100		28,2	100		0,4	100		0,6	100		112170,3	100	10,4	100		146,1	100		909,6	100		in Betrieb
09:00		0,7	100		0,0	100		0,54	72		2,6	100		0,24	100		37,4	100		0,4	100		0,7	100		113048,1	100	10,2	100		147,1	100		918,8	100		in Betrieb
09:30		1,5	100		0,2	100		0,6	100		2,8	100		0,24	100		32,6	100		0,4	100		0,6	100		113508,4	100	10,4	100		147,9	100		910,2	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		1,4	100		0,62	100		3,1	100		0,24	100		18,4	100		0,4	100		0,7	100		114949,4	100	10,3	100		148,6	100		921,3	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,6	100		0,6	100		2,3	100		0,24	100		11,7	100		0,4	100		0,6	100		114261,0	100	10,7	100		147,2	100		909,5	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		0,8	100		0,67	73		1,7	100		0,24	94		23,5	100		0,4	100		0,6	100		113328,4	100	10,5	100		146,2	100		904,0	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		1,5	100		0,75	100		1,7	100		0,24	100		22,8	100		0,4	100		0,6	100		114196,6	100	10,4	100		145,9	100		915,2	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		2,0	100		0,65	100		1,8	100		0,24	100		23,0	100		0,4	100		0,5	100		115929,2	100	10,6	100		146,0	100		910,9	100		in Betrieb
12:30		5,3	100		1,3	100		0,69	100		3,4	100		0,24	100		27,7	100		0,4	100		0,5	100		113118,3	100	10,5	100		146,9	100		906,5	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		0,1	100		0,57	73		10,3	100		0,24	100		20,6	100		0,3	100		0,5	100		112207,2	100	10,5	100		145,6	100		907,7	100		in Betrieb
13:30		0,0	100		0,0	100		0,49	100		6,1	100		0,24	100		25,9	100		0,4	100		0,5	100		110940,9	100	10,3	100		144,3	100		912,9	100		in Betrieb
14:00		0,1	100		0,0	100		0,58	100		2,6	100		0,24	100		43,8	100		0,4	100		0,5	100		110502,5	100	10,1	100		146,1	100		917,4	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		0,8	100		1,51	100		6,6	100		0,23	100		25,2	100		0,4	100		0,4	100		110957,5	100	10,4	100		145,6	100		918,1	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,7	100		0,66	73		2,9	100		0,22	94		10,0	100		0,3	100		0,5	100		110949,9	100	10,5	100		144,4	100		922,8	100		in Betrieb
15:30		4,4	100		0,4	100		0,6	100		3,3	100		0,21	100		22,4	100		0,4	100		0,5	100		109777,8	100	10,2	100		144,6	100		922,9	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		0,2	100		0,53	100		3,9	100		0,2	100		12,1	100		0,3	100		0,5	100		109298,2	100	10,4	100		144,0	100		916,6	100		in Betrieb
16:30		4,6	100		0,0	100		0,49	100		4,9	100		0,2	100		29,5	100		0,4	100		0,5	100		109333,5	100	10,3	100		143,5	100		915,3	100		in Betrieb
17:00		7,7	100		0,7	100		0,57	73		4,2	100		0,21	100		38,9	100		0,4	100		0,5	100		109983,5	100	10,0	100		145,5	100		918,5	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		0,0	100		0,6	100		4,3	100		0,2	100		24,9	100		0,4	100		0,6	100		110877,7	100	10,5	100		145,4	100		903,9	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,6	100		3,4	100		0,2	100		31,0	100		0,4	100		0,5	100		110524,7	100	10,5	100		145,1	100		908,8	100		in Betrieb
18:30		4,9	100		0,1	100		0,84	100		2,9	100		0,2	100		21,5	100		0,4	100		0,5	100		109199,1	100	10,5	100		144,6	100		914,0	100		in Betrieb
19:00		6,3	85		0,4	85		0,9	73		3,1	85		0,2	95		23,3	85		0,4	85		0,5	85		109490,8	100	10,3	85		144,3	100		920,8	100		in Betrieb
19:30		0,8	79		0,0	79		0,67	100		2,3	79		0,2	100		23,6	79		0,4	79		0,2	79		109260,8	100	10,5	79		144,3	100		916,0	100		in Betrieb
20:00		5,9	100		0,4	100		1,04	100		3,3	100		0,2	100		14,9	100		0,3	100		0,2	100		109602,1	100	10,4	100		143,8	100		915,3	100		in Betrieb
20:30		0,0	100		0,0	100		0,67	100		2,8	100		0,2	100		23,2	100		0,4	100		0,2	100		109526,6	100	10,0	100		143,8	100		923,4	100		in Betrieb
21:00		2,9	100		0,1	100		1,78	73		2,7	100		0,2	100		25,6	100		0,4	100		0,2	100		110395,3	100	10,3	100		143,8	100		920,5	100		in Betrieb
21:30		6,3	100		0,2	100		1,66	100		3,1	100		0,2	100		29,3	100		0,4	100		0,2	100		110469,1	100	10,2	100		144,1	100		913,3	100		in Betrieb
22:00		3,9	100		0,2	1																															