

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		3,4	100		0,0	100		0,8	100		5,6	100		0,2	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		107833,2	100	10,4	100	143,4	100	924,5	100	In marcia
01:00		4,9	100		0,0	100		0,86	73		4,4	100		0,2	100		29,4	100		0,7	100		0,2	100		109350,3	100	10,4	100	145,3	100	924,2	100	In marcia
01:30		3,3	100		0,0	100		1,01	100		3,1	100		0,2	100		37,8	100		0,7	100		0,2	100		110035,1	100	10,6	100	146,8	100	917,5	100	In marcia
02:00		4,1	100		0,0	100		1,41	100		2,9	100		0,2	100		39,2	100		0,7	100		0,2	100		109881,4	100	10,6	100	147,7	100	917,5	100	In marcia
02:30		4,1	100		0,7	100		1,5	100		3,3	100		0,2	100		30,5	100		0,7	100		0,2	100		109310,7	100	10,7	100	147,7	100	916,4	100	In marcia
03:00		3,8	100		0,2	100		1,16	73		4,0	100		0,2	94		21,7	100		0,7	100		0,2	100		109093,1	100	10,4	100	147,4	100	922,7	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,0	100		1,25	100		2,6	100		0,2	100		24,4	100		0,7	100		0,3	100		109064,9	100	10,5	100	148,3	100	922,3	100	In marcia
04:00		4,1	100		0,4	100		1,43	100		2,7	100		0,2	100		24,3	100		0,7	100		0,2	100		109405,7	100	10,4	100	148,8	100	918,2	100	In marcia
04:30		2,9	100		0,3	100		1,38	100		2,3	100		0,2	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		110326,1	100	10,6	100	149,2	100	916,2	100	In marcia
05:00		4,2	100		0,5	100		1,61	73		2,3	100		0,2	100		27,8	100		0,7	100		0,3	100		109953,0	100	10,5	100	149,9	100	914,7	100	In marcia
05:30		5,1	100		0,9	100		2,2	100		2,8	100		0,2	100		25,6	100		0,7	100		0,2	100		109639,3	100	10,4	100	149,9	100	914,5	100	In marcia
06:00		4,2	100		0,6	100		1,72	100		2,3	100		0,2	100		21,6	100		0,7	100		0,4	100		110477,9	100	10,5	100	150,2	100	921,4	100	In marcia
06:30		5,0	100		0,1	100		1,73	100		2,3	100		0,21	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		110583,8	100	10,4	100	151,2	100	921,2	100	In marcia
07:00		3,4	100		0,0	100		1,37	73		2,4	100		0,2	94		20,7	100		0,7	100		0,3	100		112877,8	100	10,7	100	151,7	100	914,0	100	In marcia
07:30		2,7	100		0,0	100		1,63	100		2,2	100		0,21	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		112073,5	100	10,7	100	152,7	100	912,3	100	In marcia
08:00		3,8	100		0,4	100		2,51	100		2,2	100		0,21	100		28,9	100		0,7	100		0,2	100		112190,9	100	10,5	100	152,8	100	919,0	100	In marcia
08:30		4,0	100		1,8	100		3,33	100		1,7	100		0,21	100		32,4	100		0,7	100		0,3	100		111961,2	100	10,6	100	152,7	100	916,0	100	In marcia
09:00		3,3	85		1,2	85		2,35	73		1,7	85		0,2	100		31,7	85		0,7	85		0,3	85		112438,8	100	10,7	85	152,8	100	916,5	100	In marcia
09:30		2,4	79		1,1	79		3,42	100		2,0	79		0,21	100		27,1	79		0,7	79		0,2	79		111720,2	100	10,6	79	153,6	100	915,1	100	In marcia
10:00		3,1	100		2,3	100		3,95	100		2,7	100		0,21	100		26,8	100		0,7	100		0,3	100		112302,5	100	10,7	100	154,4	100	913,9	100	In marcia
10:30		3,3	100		1,3	100		3,26	100		3,6	100		0,21	100		26,1	100		0,7	100		0,5	100		113982,6	100	10,3	100	155,5	100	919,2	100	In marcia
11:00		2,7	100		0,8	100		2,42	73		3,3	100		0,21	94		20,8	100		0,7	100		0,4	100		116634,1	100	10,5	100	154,8	100	916,9	100	In marcia
11:30		2,3	100		0,8	100		2,79	100		2,5	100		0,21	100		15,4	100		0,7	100		0,4	100		115840,3	100	11,1	100	152,7	100	901,5	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,5	100		1,86	100		2,4	100		0,21	100		18,4	100		0,7	100		0,3	100		114988,4	100	11,0	100	150,1	100	906,7	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		1,35	100		2,0	100		0,21	100		26,1	100		0,6	100		0,4	100		114010,1	100	10,8	100	149,3	100	907,8	100	In marcia
13:00		2,3	100		0,3	100		1,4	73		2,2	100		0,2	100		22,6	100		0,6	100		0,2	100		113717,0	100	10,9	100	147,3	100	912,1	100	In marcia
13:30		2,3	100		0,3	100		1,42	100		2,3	100		0,21	100		35,6	100		0,6	100		0,3	100		113055,8	100	10,4	100	149,6	100	917,3	100	In marcia
14:00		3,1	100		2,1	100		1,58	100		2,6	100		0,21	100		29,1	100		0,6	100		0,4	100		114127,3	100	10,7	100	153,0	100	914,5	100	In marcia
14:30		2,7	100		1,6	100		1,15	100		2,5	100		0,21	100		27,8	100		0,6	100		0,2	100		113662,8	100	10,7	100	154,6	100	902,8	100	In marcia
15:00		2,4	100		1,1	100		1,0	73		2,1	100		0,21	94		19,2	100		0,7	100		0,3	100		113625,3	100	10,8	100	154,3	100	913,4	100	In marcia
15:30		2,1	100		1,0	100		1,25	100		1,6	100		0,21	100		20,9	100		0,6	100		0,2	100		113312,3	100	11,0	100	153,9	100	908,3	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,9	100		1,37	100		2,1	100		0,21	100		25,2	100		0,6	100		0,5	100		111124,0	100	10,5	100	154,3	100	911,8	100	In marcia
16:30		2,3	100		1,7	100		1,65	100		2,6	100		0,21	100		28,7	100		0,6	100		0,4	100		112629,7	100	10,4	100	155,3	100	916,0	100	In marcia
17:00		2,2	100		1,8	100		1,51	73		2,5	100		0,21	100		21,9	100		0,6	100		0,4	100		113318,9	100	10,6	100	155,3	100	913,2	100	In marcia
17:30		2,5	100		1,9	100		1,54	100		2,5	100		0,21	100		16,2	100		0,7	100		0,4	100		113248,7	100	10,6	100	155,4	100	906,8	100	In marcia
18:00		2,8	100		0,6	100		1,35	100		2,7	100		0,21	100		20,9	100		0,7	100		0,4	100		113842,4	100	10,6	100	155,7	100	913,1	100	In marcia
18:30		2,8	100		0,5	100		0,97	100		2,2	100		0,21	100		27,1	100		0,7	100		0,5	100		114336,2	100	10,8	100	155,6	100	911,6	100	In marcia
19:00		2,3	100		0,8	100		0,97	73		2,2	100		0,21	95		29,7	100		0,6	100		0,4	100		113049,8	100	10,5	100	155,9	100	918,0	100	In marcia
19:30		3,0	100		1,3	100		1,15	100		1,8	100		0,21	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		113993,6	100	10,9	100	154,9	100	908,6	100	In marcia
20:00		3,5	100		2,1	100		1,05	100		1,9	100		0,21	100		30,1	100		0,7	100		0,2	100		112560,6	100	10,8	100	154,0	100	907,9	100	In marcia
20:30		3,5	100		1,1	100		0,9	100		2,5	100		0,21	100		31,2	100		0,7	100		0,3	100		112119,0	100	10,5	100	153,6	100	916,0	100	In marcia
21:00		2,5	84		0,9	84		0,82	73		3,0	84		0,21	100		29,5	84		0,7	84		0,2	84		112475,9	100	10,7	84	153,9	100	914,6	100	In marcia
21:30		3,3	79		2,0	79		1,11	100		2,2	79		0,21	100		27,3	79		0,7	79		0,2	79		112602,9	100	10,7	79	154,6	100	914,6	100	In marcia
22:00		2,9	100		1,5	100		0,91	100		2,4	100		0,21	100		19,6	100		0,7	100		0,2	100		113317,2	100	10,7	100	152,2	100	913,7	100	In marcia
22:30		2,6	100		1,4	100		0,98	100		2,4	100		0,2	100		15,2	100		0,7	100		0,2	100		112945,6	100	10,7	100	148,9	100	916,0	100	In marcia
23:00		2,5	100																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,4	100		0,0	100		0,8	100		5,6	100		0,2	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		107833,2	100	10,4	100		143,4	100		924,5	100		in Betrieb
01:00		4,9	100		0,0	100		0,86	73		4,4	100		0,2	100		29,4	100		0,7	100		0,2	100		109350,3	100	10,4	100		145,3	100		924,2	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		0,0	100		1,01	100		3,1	100		0,2	100		37,8	100		0,7	100		0,2	100		110035,1	100	10,6	100		146,8	100		917,5	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,0	100		1,41	100		2,9	100		0,2	100		39,2	100		0,7	100		0,2	100		109881,4	100	10,6	100		147,7	100		917,5	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		0,7	100		1,5	100		3,3	100		0,2	100		30,5	100		0,7	100		0,2	100		109310,7	100	10,7	100		147,7	100		916,4	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		0,2	100		1,16	73		4,0	100		0,2	94		21,7	100		0,7	100		0,2	100		109093,1	100	10,4	100		147,4	100		922,7	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		0,0	100		1,25	100		2,6	100		0,2	100		24,4	100		0,7	100		0,3	100		109064,9	100	10,5	100		148,3	100		922,3	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		0,4	100		1,43	100		2,7	100		0,2	100		24,3	100		0,7	100		0,2	100		109405,7	100	10,4	100		148,8	100		918,2	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		0,3	100		1,38	100		2,3	100		0,2	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		110326,1	100	10,6	100		149,2	100		916,2	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		0,5	100		1,61	73		2,3	100		0,2	100		27,8	100		0,7	100		0,3	100		109953,0	100	10,5	100		149,9	100		914,7	100		in Betrieb
05:30		5,1	100		0,9	100		2,2	100		2,8	100		0,2	100		25,6	100		0,7	100		0,2	100		109639,3	100	10,4	100		149,9	100		914,5	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		0,6	100		1,72	100		2,3	100		0,2	100		21,6	100		0,7	100		0,4	100		110477,9	100	10,5	100		150,2	100		921,4	100		in Betrieb
06:30		5,0	100		0,1	100		1,73	100		2,3	100		0,21	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		110583,8	100	10,4	100		151,2	100		921,2	100		in Betrieb
07:00		3,4	100		0,0	100		1,37	73		2,4	100		0,2	94		20,7	100		0,7	100		0,3	100		112877,8	100	10,7	100		151,7	100		914,0	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		0,0	100		1,63	100		2,2	100		0,21	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		112073,5	100	10,7	100		152,7	100		912,3	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,4	100		2,51	100		2,2	100		0,21	100		28,9	100		0,7	100		0,2	100		112190,9	100	10,5	100		152,8	100		919,0	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		1,8	100		3,33	100		1,7	100		0,21	100		32,4	100		0,7	100		0,3	100		111961,2	100	10,6	100		152,7	100		916,0	100		in Betrieb
09:00		3,3	85		1,2	85		2,35	73		1,7	85		0,2	100		31,7	85		0,7	85		0,3	85		112438,8	100	10,7	85		152,8	100		916,5	100		in Betrieb
09:30		2,4	79		1,1	79		3,42	100		2,0	79		0,21	100		27,1	79		0,7	79		0,2	79		111720,2	100	10,6	79		153,6	100		915,1	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		2,3	100		3,95	100		2,7	100		0,21	100		26,8	100		0,7	100		0,3	100		112302,5	100	10,7	100		154,4	100		913,9	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		1,3	100		3,26	100		3,6	100		0,21	100		26,1	100		0,7	100		0,5	100		113982,6	100	10,3	100		155,5	100		919,2	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		0,8	100		2,42	73		3,3	100		0,21	94		20,8	100		0,7	100		0,4	100		116634,1	100	10,5	100		154,8	100		916,9	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,8	100		2,79	100		2,5	100		0,21	100		15,4	100		0,7	100		0,4	100		115840,3	100	11,1	100		152,7	100		901,5	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,5	100		1,86	100		2,4	100		0,21	100		18,4	100		0,7	100		0,3	100		114988,4	100	11,0	100		150,1	100		906,7	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		1,35	100		2,0	100		0,21	100		26,1	100		0,6	100		0,4	100		114010,1	100	10,8	100		149,3	100		907,8	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		0,3	100		1,4	73		2,2	100		0,2	100		22,6	100		0,6	100		0,2	100		113717,0	100	10,9	100		147,3	100		912,1	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,3	100		1,42	100		2,3	100		0,21	100		35,6	100		0,6	100		0,3	100		113055,8	100	10,4	100		149,6	100		917,3	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		2,1	100		1,58	100		2,6	100		0,21	100		29,1	100		0,6	100		0,4	100		114127,3	100	10,7	100		153,0	100		914,5	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		1,6	100		1,15	100		2,5	100		0,21	100		27,8	100		0,6	100		0,2	100		113662,8	100	10,7	100		154,6	100		902,8	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		1,1	100		1,0	73		2,1	100		0,21	94		19,2	100		0,7	100		0,3	100		113625,3	100	10,8	100		154,3	100		913,4	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		1,0	100		1,25	100		1,6	100		0,21	100		20,9	100		0,6	100		0,2	100		113312,3	100	11,0	100		153,9	100		908,3	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,9	100		1,37	100		2,1	100		0,21	100		25,2	100		0,6	100		0,5	100		111124,0	100	10,5	100		154,3	100		911,8	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		1,7	100		1,65	100		2,6	100		0,21	100		28,7	100		0,6	100		0,4	100		112629,7	100	10,4	100		155,3	100		916,0	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,8	100		1,51	73		2,5	100		0,21	100		21,9	100		0,6	100		0,4	100		113318,9	100	10,6	100		155,3	100		913,2	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		1,9	100		1,54	100		2,5	100		0,21	100		16,2	100		0,7	100		0,4	100		113248,7	100	10,6	100		155,4	100		906,8	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		0,6	100		1,35	100		2,7	100		0,21	100		20,9	100		0,7	100		0,4	100		113842,4	100	10,6	100		155,7	100		913,1	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		0,5	100		0,97	100		2,2	100		0,21	100		27,1	100		0,7	100		0,5	100		114336,2	100	10,8	100		155,6	100		911,6	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		0,8	100		0,97	73		2,2	100		0,21	95		29,7	100		0,6	100		0,4	100		113049,8	100	10,5	100		155,9	100		918,0	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		1,3	100		1,15	100		1,8	100		0,21	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		113993,6	100	10,9	100		154,9	100		908,6	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		2,1	100		1,05	100		1,9	100		0,21	100		30,1	100		0,7	100		0,2	100		112560,6	100	10,8	100		154,0	100		907,9	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		1,1	100		0,9	100		2,5	100		0,21	100		31,2	100		0,7	100		0,3	100		112119,0	100	10,5	100		153,6	100		916,0	100		in Betrieb
21:00		2,5	84		0,9	84		0,82	73		3,0	84		0,21	100		29,5	84		0,7	84		0,2	84		112475,9	100	10,7	84		153,9	100		914,6	100		in Betrieb
21:30		3,3	79		2,0	79		1,11	100		2,2	79		0,21	100		27,3	79		0,7	79		0,2	79		112602,9	100	10,7	79		154,6	100		914,6	100		in Betrieb
22:00		2,9	100		1,5</																																