

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		4,5	100		2,3	100		0,78	100		2,1	100		0,21	100		25,8	100		0,7	100		0,4	100		110882,9	100		10,6	100		150,7	100		922,9	100	In marcia
01:00		3,0	100		0,8	100		0,7	73		2,9	100		0,2	100		19,9	100		0,7	100		0,3	100		110819,1	100		10,7	100		150,7	100		919,6	100	In marcia
01:30		3,1	100		0,9	100		0,81	100		2,5	100		0,2	100		18,0	100		0,7	100		0,3	100		109915,0	100		10,6	100		149,6	100		923,4	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,8	100		0,76	100		2,9	100		0,2	100		20,5	100		0,7	100		0,4	100		110538,4	100		10,5	100		149,0	100		927,3	100	In marcia
02:30		3,3	100		1,4	100		0,7	100		2,7	100		0,2	100		24,3	100		0,7	100		0,3	100		110226,0	100		10,7	100		149,0	100		920,6	100	In marcia
03:00		3,8	100		1,0	100		0,7	73		2,3	100		0,2	94		24,2	100		0,7	100		0,4	100		109714,5	100		10,5	100		148,7	100		922,0	100	In marcia
03:30		3,9	100		0,8	100		0,8	100		2,0	100		0,2	100		26,6	100		0,7	100		0,4	100		110392,8	100		10,3	100		148,9	100		928,9	100	In marcia
04:00		4,6	100		1,3	100		0,81	100		2,3	100		0,2	100		32,3	100		0,7	100		0,4	100		111084,0	100		10,5	100		149,4	100		920,7	100	In marcia
04:30		2,8	100		0,9	100		0,71	100		2,2	100		0,2	100		28,8	100		0,7	100		0,4	100		111187,4	100		10,5	100		149,6	100		918,9	100	In marcia
05:00		3,4	100		1,0	100		0,82	73		2,2	100		0,2	100		30,0	100		0,7	100		0,4	100		111892,7	100		10,8	100		150,1	100		909,9	100	In marcia
05:30		4,5	100		2,3	100		0,89	100		3,3	100		0,21	100		35,1	100		0,7	100		0,7	100		112585,7	100		10,3	100		152,0	100		916,1	100	In marcia
06:00		3,6	100		0,7	100		0,78	100		3,5	100		0,21	100		24,9	100		0,7	100		0,6	100		113510,5	100		10,7	100		153,7	100		913,9	100	In marcia
06:30		4,0	100		0,6	100		0,79	100		3,3	100		0,21	100		20,2	100		0,7	100		0,5	100		113739,0	100		10,6	100		154,2	100		916,7	100	In marcia
07:00		3,0	100		0,7	100		0,8	73		3,8	100		0,21	94		23,9	100		0,7	100		0,6	100		113780,7	100		10,5	100		154,7	100		913,6	100	In marcia
07:30		2,7	100		1,0	100		0,89	100		2,6	100		0,21	100		23,3	100		0,7	100		0,5	100		114653,5	100		10,8	100		155,3	100		910,0	100	In marcia
08:00		3,8	100		1,5	100		1,1	100		2,5	100		0,2	100		18,4	100		0,6	100		0,4	100		114921,4	100		11,0	100		155,2	100		904,3	100	In marcia
08:30		6,2	100		1,2	100		0,98	100		3,0	100		0,2	100		17,2	100		0,7	100		0,4	100		113544,1	100		10,8	100		153,9	100		912,0	100	In marcia
09:00		3,2	86		0,0	86		0,67	73		3,2	86		0,2	100		13,6	86		0,7	86		0,4	86		111821,3	100		10,9	86		152,6	100		915,8	100	In marcia
09:30		3,7	78		0,0	78		0,75	100		4,9	78		0,21	100		25,6	78		0,7	78		0,3	78		110950,5	100		10,6	78		152,6	100		922,1	100	In marcia
10:00		3,6	100		0,6	100		0,79	100		2,2	100		0,21	100		32,1	100		0,7	100		0,4	100		109462,6	100		10,4	100		151,8	100		926,8	100	In marcia
10:30		2,5	100		0,6	100		0,74	100		1,7	100		0,21	100		33,3	100		0,7	100		0,4	100		110165,7	100		10,2	100		151,4	100		928,8	100	In marcia
11:00		2,3	100		1,5	100		0,85	73		1,6	100		0,21	94		30,2	100		0,7	100		0,3	100		110658,3	100		10,4	100		151,5	100		922,9	100	In marcia
11:30		2,3	100		1,2	100		1,24	100		2,1	100		0,21	100		27,0	100		0,7	100		0,4	100		110757,4	100		10,6	100		152,2	100		916,4	100	In marcia
12:00		3,6	100		2,3	100		1,74	100		1,8	100		0,21	100		21,7	100		0,7	100		0,4	100		111614,7	100		10,4	100		149,8	100		922,5	100	In marcia
12:30		2,6	100		1,5	100		1,91	100		1,7	100		0,21	100		18,9	100		0,7	100		0,4	100		112116,4	100		10,7	100		148,0	100		917,1	100	In marcia
13:00		2,4	100		1,0	100		2,19	73		1,5	100		0,21	100		22,0	100		0,7	100		0,5	100		112039,1	100		10,7	100		150,3	100		914,6	100	In marcia
13:30		2,9	100		1,6	100		2,69	100		2,2	100		0,21	100		23,5	100		0,7	100		0,4	100		112507,8	100		10,5	100		152,1	100		921,1	100	In marcia
14:00		2,6	100		1,2	100		2,28	100		1,6	100		0,21	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		112945,8	100		10,7	100		152,8	100		917,0	100	In marcia
14:30		3,1	100		1,8	100		3,35	100		1,8	100		0,21	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		112901,8	100		10,7	100		153,5	100		915,1	100	In marcia
15:00		3,4	100		1,6	100		2,28	73		1,7	100		0,21	94		23,5	100		0,7	100		0,4	100		110625,8	100		11,1	100		152,6	100		906,3	100	In marcia
15:30		5,2	100		1,0	100		1,72	100		1,6	100		0,2	100		19,2	100		0,7	100		0,3	100		109726,8	100		10,8	100		151,0	100		915,7	100	In marcia
16:00		4,1	100		0,1	100		0,98	100		2,2	100		0,2	100		20,5	100		0,7	100		0,3	100		108487,0	100		10,7	100		149,6	100		917,7	100	In marcia
16:30		3,6	100		0,0	100		0,8	100		2,6	100		0,21	100		28,9	100		0,7	100		0,4	100		109977,8	100		10,4	100		150,4	100		925,2	100	In marcia
17:00		3,9	100		0,0	100		1,34	73		2,4	100		0,2	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		110409,7	100		10,3	100		151,4	100		935,7	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		1,27	100		2,1	100		0,2	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		109521,7	100		11,0	100		150,0	100		911,1	100	In marcia
18:00		2,1	100		0,0	100		1,67	100		1,8	100		0,2	100		31,4	100		0,7	100		0,3	100		108785,4	100		10,5	100		149,2	100		922,3	100	In marcia
18:30		2,5	100		0,1	100		2,49	100		1,7	100		0,2	100		35,8	100		0,7	100		0,3	100		107040,1	100		10,5	100		149,1	100		919,4	100	In marcia
19:00		3,3	100		0,4	100		2,6	73		1,9	100		0,21	95		33,3	100		0,7	100		0,4	100		107778,1	100		9,9	100		150,2	100		934,7	100	In marcia
19:30		3,9	100		1,0	100		2,93	100		1,5	100		0,2	100		25,2	100		0,7	100		0,3	100		108069,9	100		10,6	100		150,4	100		918,8	100	In marcia
20:00		5,5	100		1,2	100		2,82	100		2,1	100		0,2	100		17,0	100		0,7	100		0,3	100		108066,8	100		10,3	100		149,8	100		921,8	100	In marcia
20:30		4,7	100		0,3	100		1,75	100		2,6	100		0,2	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		108975,8	100		10,7	100		149,5	100		917,2	100	In marcia
21:00		3,8	85		0,4	85		1,61	73		2,8	85		0,2	100		23,9	85		0,7	85		0,3	85		108757,7	100		10,5	85		149,5	100		920,7	100	In marcia
21:30		5,2	78		0,4	78		2,19	100		3,0	78		0,21	100		27,9	78		0,7	78		0,2	78</													

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,5	100		2,3	100		0,78	100		2,1	100		0,21	100		25,8	100		0,7	100		0,4	100		110882,9	100		10,6	100		150,7	100		922,9	100		in Betrieb
01:00		3,0	100		0,8	100		0,7	73		2,9	100		0,2	100		19,9	100		0,7	100		0,3	100		110819,1	100		10,7	100		150,7	100		919,6	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,9	100		0,81	100		2,5	100		0,2	100		18,0	100		0,7	100		0,3	100		109915,0	100		10,6	100		149,6	100		923,4	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		0,8	100		0,76	100		2,9	100		0,2	100		20,5	100		0,7	100		0,4	100		110538,4	100		10,5	100		149,0	100		927,3	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		1,4	100		0,7	100		2,7	100		0,2	100		24,3	100		0,7	100		0,3	100		110226,0	100		10,7	100		148,0	100		920,6	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		1,0	100		0,7	73		2,3	100		0,2	94		24,2	100		0,7	100		0,4	100		109714,5	100		10,5	100		148,7	100		922,0	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		0,8	100		0,8	100		2,0	100		0,2	100		26,6	100		0,7	100		0,4	100		110392,8	100		10,3	100		148,9	100		928,9	100		in Betrieb
04:00		4,6	100		1,3	100		0,81	100		2,3	100		0,2	100		32,3	100		0,7	100		0,4	100		111084,0	100		10,5	100		149,4	100		920,7	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		0,9	100		0,71	100		2,2	100		0,2	100		28,8	100		0,7	100		0,4	100		111187,4	100		10,5	100		149,6	100		918,9	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		1,0	100		0,82	73		2,2	100		0,2	100		30,0	100		0,7	100		0,4	100		111892,7	100		10,8	100		150,1	100		909,9	100		in Betrieb
05:30		4,5	100		2,3	100		0,89	100		3,3	100		0,21	100		35,1	100		0,7	100		0,7	100		112585,7	100		10,3	100		152,0	100		916,1	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		0,7	100		0,78	100		3,5	100		0,21	100		24,9	100		0,7	100		0,6	100		113510,5	100		10,7	100		153,7	100		913,9	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,6	100		0,79	100		3,3	100		0,21	100		20,2	100		0,7	100		0,5	100		113739,0	100		10,6	100		154,2	100		916,7	100		in Betrieb
07:00		3,0	100		0,7	100		0,8	73		3,8	100		0,21	94		23,9	100		0,7	100		0,6	100		113780,7	100		10,5	100		154,7	100		913,6	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		1,0	100		0,89	100		2,6	100		0,21	100		23,3	100		0,7	100		0,5	100		114653,5	100		10,8	100		155,3	100		910,0	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		1,5	100		1,1	100		2,5	100		0,2	100		18,4	100		0,6	100		0,4	100		114921,4	100		11,0	100		155,2	100		904,3	100		in Betrieb
08:30		6,2	100		1,2	100		0,98	100		3,0	100		0,2	100		17,2	100		0,7	100		0,4	100		113544,1	100		10,8	100		153,9	100		912,0	100		in Betrieb
09:00		3,2	86		0,0	86		0,67	73		3,2	86		0,2	100		13,6	86		0,7	86		0,4	86		111821,3	100		10,9	86		152,6	100		915,8	100		in Betrieb
09:30		3,7	78		0,0	78		0,75	100		4,9	78		0,21	100		25,6	78		0,7	78		0,3	78		110950,5	100		10,6	78		152,6	100		922,1	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		0,6	100		0,79	100		2,2	100		0,21	100		32,1	100		0,7	100		0,4	100		109462,6	100		10,4	100		151,8	100		926,8	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		0,6	100		0,74	100		1,7	100		0,21	100		33,3	100		0,7	100		0,4	100		110165,7	100		10,2	100		151,4	100		928,8	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,5	100		0,85	73		1,6	100		0,21	94		30,2	100		0,7	100		0,3	100		110658,3	100		10,4	100		151,5	100		922,9	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		1,2	100		1,24	100		2,1	100		0,21	100		27,0	100		0,7	100		0,4	100		110757,4	100		10,6	100		152,2	100		916,4	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		2,3	100		1,74	100		1,8	100		0,21	100		21,7	100		0,7	100		0,4	100		111614,7	100		10,4	100		149,8	100		922,5	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		1,5	100		1,91	100		1,7	100		0,21	100		18,9	100		0,7	100		0,4	100		112116,4	100		10,7	100		148,0	100		917,1	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		1,0	100		2,19	73		1,5	100		0,21	100		22,0	100		0,7	100		0,5	100		112039,1	100		10,7	100		150,3	100		914,6	100		in Betrieb
13:30		2,9	100		1,6	100		2,69	100		2,2	100		0,21	100		23,5	100		0,7	100		0,4	100		112507,8	100		10,5	100		152,1	100		921,1	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		1,2	100		2,28	100		1,6	100		0,21	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		112945,8	100		10,7	100		152,8	100		917,0	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		1,8	100		3,35	100		1,8	100		0,21	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		112901,8	100		10,7	100		153,5	100		915,1	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		1,6	100		2,28	73		1,7	100		0,21	94		23,5	100		0,7	100		0,4	100		110625,8	100		11,1	100		152,6	100		906,3	100		in Betrieb
15:30		5,2	100		1,0	100		1,72	100		1,6	100		0,2	100		19,2	100		0,7	100		0,3	100		109726,8	100		10,8	100		151,0	100		915,7	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		0,1	100		0,98	100		2,2	100		0,2	100		20,5	100		0,7	100		0,3	100		108487,0	100		10,7	100		149,6	100		917,7	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		0,0	100		0,8	100		2,6	100		0,21	100		28,9	100		0,7	100		0,4	100		109977,8	100		10,4	100		150,4	100		925,2	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,0	100		1,34	73		2,4	100		0,2	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		110409,7	100		10,3	100		151,4	100		935,7	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,0	100		1,27	100		2,1	100		0,2	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		109521,7	100		11,0	100		150,0	100		911,1	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		0,0	100		1,67	100		1,8	100		0,2	100		31,4	100		0,7	100		0,3	100		108785,4	100		10,5	100		149,2	100		922,3	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		0,1	100		2,49	100		1,7	100		0,2	100		35,8	100		0,7	100		0,3	100		107040,1	100		10,5	100		149,1	100		919,4	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		0,4	100		2,6	73		1,9	100		0,21	95		33,3	100		0,7	100		0,4	100		107778,1	100		9,9	100		150,2	100		934,7	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		1,0	100		2,93	100		1,5	100		0,2	100		25,2	100		0,7	100		0,3	100		108069,9	100		10,6	100		150,4	100		918,8	100		in Betrieb
20:00		5,5	100		1,2	100		2,82	100		2,1	100		0,2	100		17,0	100		0,7	100		0,3	100		108066,8	100		10,3	100		149,8	100		921,8	100		in Betrieb
20:30		4,7	100		0,3	100		1,75	100		2,6	100		0,2	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		108975,8	100		10,7	100		149,5	100		917,2	100		in Betrieb
21:00		3,8	85		0,4	85		1,61	73		2,8	85		0,2	100		23,9	85		0,7	85		0,3	85		108757,7	100		10,5	85		149,5	100		920,7	100		in Betrieb
21:30		5,2	78		0,4	78		2,19	100		3,0	78		0,21	100		27,9	78		0,7	78																	