

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		Val.	ID %	Stato									
00:30		2,3	100		0,2	100		0,88	100		2,2	100		0,2	100		14,8	100		0,7	100		0,5	100		113666,4	100		10,8	100		152,3	100		913,4	100		In marcia
01:00		2,8	100		0,2	100		0,73	73		1,9	100		0,2	100		18,9	100		0,6	100		0,5	100		113744,1	100		10,7	100		151,9	100		918,3	100		In marcia
01:30		4,0	100		3,6	100		0,86	100		3,8	100		0,21	100		30,2	100		0,7	100		0,5	100		112297,3	100		10,4	100		152,0	100		923,7	100		In marcia
02:00		2,1	100		0,0	100		0,66	100		2,6	100		0,2	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		112657,9	100		10,5	100		151,3	100		928,0	100		In marcia
02:30		2,1	100		0,0	100		0,77	100		2,4	100		0,2	100		32,0	100		0,7	100		0,3	100		112897,1	100		10,8	100		150,5	100		912,1	100		In marcia
03:00		2,1	100		0,1	100		0,75	73		2,7	100		0,21	94		33,7	100		0,7	100		0,4	100		112665,1	100		10,6	100		150,3	100		918,6	100		In marcia
03:30		2,2	100		0,5	100		0,88	100		2,5	100		0,21	100		33,5	100		0,7	100		0,4	100		112543,2	100		10,7	100		150,5	100		914,6	100		In marcia
04:00		2,2	100		0,6	100		0,84	100		3,3	100		0,21	100		26,9	100		0,6	100		0,3	100		113301,5	100		10,5	100		150,4	100		927,4	100		In marcia
04:30		2,4	100		1,2	100		0,85	100		2,7	100		0,21	100		23,5	100		0,7	100		0,4	100		114046,1	100		10,6	100		150,4	100		920,7	100		In marcia
05:00		4,3	100		4,2	100		0,95	73		3,2	100		0,21	100		21,0	100		0,6	100		0,4	100		113625,3	100		10,6	100		151,0	100		917,7	100		In marcia
05:30		2,2	100		0,1	100		0,68	100		4,0	100		0,21	100		23,8	100		0,7	100		0,5	100		114596,2	100		10,7	100		150,7	100		921,0	100		In marcia
06:00		2,2	100		0,0	100		0,8	100		3,1	100		0,21	100		25,7	100		0,7	100		0,5	100		114748,0	100		10,6	100		151,8	100		924,1	100		In marcia
06:30		2,1	100		0,0	100		1,11	100		3,5	100		0,2	100		19,8	100		0,7	100		0,4	100		114529,6	100		10,8	100		151,4	100		912,9	100		In marcia
07:00		2,2	100		0,6	100		0,96	73		3,8	100		0,2	95		16,8	100		0,7	100		0,4	100		114778,0	100		10,8	100		151,0	100		914,1	100		In marcia
07:30		2,2	100		0,0	100		0,68	100		2,9	100		0,21	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		113219,3	100		10,6	100		150,9	100		914,4	100		In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		0,77	100		3,3	100		0,21	100		28,6	100		0,6	100		0,5	100		113815,6	100		10,6	100		151,7	100		921,2	100		In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		0,99	100		2,9	100		0,21	100		28,4	100		0,6	100		0,4	100		114088,3	100		10,6	100		152,1	100		919,1	100		In marcia
09:00		2,2	85		0,0	85		0,97	73		2,5	85		0,21	100		31,3	85		0,6	85		0,3	85		114819,4	100		10,8	85		153,0	100		913,9	100		In marcia
09:30		2,2	79		0,0	79		1,18	100		3,0	79		0,21	100		27,5	79		0,6	79		0,2	79		115321,1	100		10,5	79		154,3	100		917,8	100		In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		1,61	100		2,7	100		0,21	100		24,2	100		0,6	100		0,2	100		115133,6	100		10,7	100		154,6	100		909,7	100		In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		1,94	100		2,3	100		0,21	100		17,7	100		0,6	100		0,1	100		114831,5	100		10,7	100		153,7	100		915,7	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		1,57	73		2,3	100		0,21	94		17,6	100		0,6	100		0,1	100		114123,8	100		10,7	100		152,5	100		916,7	100		In marcia
11:30		2,4	100		0,7	100		2,72	100		2,5	100		0,21	100		23,5	100		0,6	100		0,2	100		113234,5	100		10,5	100		151,5	100		920,2	100		In marcia
12:00		3,5	100		1,0	100		1,86	100		2,2	100		0,21	100		24,7	100		0,6	100		0,2	100		113677,5	100		10,5	100		151,6	100		918,8	100		In marcia
12:30		2,3	100		1,4	100		1,49	100		2,3	100		0,21	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		113297,1	100		10,6	100		151,8	100		918,9	100		In marcia
13:00		4,9	100		1,7	100		1,05	73		2,1	100		0,21	100		22,1	100		0,6	100		0,2	100		113972,1	100		10,8	100		151,1	100		914,9	100		In marcia
13:30		2,7	100		0,7	100		0,87	100		2,3	100		0,21	100		28,7	100		0,6	100		0,1	100		113336,0	100		10,6	100		151,4	100		917,3	100		In marcia
14:00		2,2	100		0,7	100		1,01	100		2,0	100		0,21	100		28,8	100		0,6	100		0,2	100		114404,1	100		10,4	100		152,6	100		921,3	100		In marcia
14:30		2,6	100		1,4	100		1,22	100		1,9	100		0,21	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		114444,6	100		10,7	100		152,9	100		910,5	100		In marcia
15:00		7,9	100		1,5	100		0,84	73		1,9	100		0,2	94		15,7	100		0,7	100		0,1	100		114410,3	100		10,9	100		151,6	100		917,4	100		In marcia
15:30		4,5	100		0,0	100		0,6	100		2,2	100		0,2	100		11,3	100		0,7	100		0,1	100		111763,6	100		10,8	100		150,0	100		916,7	100		In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,9	100		0,2	100		14,7	100		0,7	100		0,0	100		110098,3	100		10,6	100		148,0	100		925,4	100		In marcia
16:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,21	100		26,1	100		0,7	100		0,2	100		110524,6	100		10,6	100		148,8	100		918,8	100		In marcia
17:00		2,2	100		0,0	100		0,84	73		2,0	100		0,2	100		28,3	100		0,7	100		0,1	100		110309,4	100		10,6	100		148,7	100		916,5	100		In marcia
17:30		2,3	100		0,0	100		1,1	100		2,1	100		0,2	100		27,1	100		0,7	100		0,0	100		111002,0	100		10,8	100		147,9	100		915,6	100		In marcia
18:00		2,8	100		0,0	100		0,98	100		1,6	100		0,2	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		109546,0	100		10,6	100		147,4	100		925,3	100		In marcia
18:30		4,8	100		0,6	100		1,11	100		1,4	100		0,2	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		109512,5	100		10,7	100		146,3	100		923,3	100		In marcia
19:00		4,0	100		0,3	100		0,86	73		2,5	100		0,2	94		29,3	100		0,7	100		0,0	100		108267,5	100		10,3	100		145,9	100		935,2	100		In marcia
19:30		2,2	100		0,0	100		0,63	100		1,5	100		0,21	100		45,1	100		0,7	100		0,1	100		108516,2	100		10,4	100		147,5	100		930,2	100		In marcia
20:00		2,2	100		0,1	100		1,46	100		1,6	100		0,21	100		42,3	100		0,6	100		0,0	100		109591,8	100		10,3	100		148,5	100		929,6	100		In marcia
20:30		4,6	100		1,2	100		1,66	100		2,1	100		0,2	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		110914,5	100		10,8	100		148,6	100		923,0	100		In marcia
21:00		2,2	85		0,0	85		0,65	73		2,6	85		0,2	100		21,3	85		0,7	85		0,0	85		110848,2	100		10,8	85		147,9	100		920,9	100		In marcia
21:30		2,2	78		0,0	78		0,87	100		1,5	78		0,21	100		32,2	78		0,6</																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,3	100		0,2	100		0,88	100		2,2	100		0,2	100		14,8	100		0,7	100		0,5	100		113666,4	100		10,8	100		152,3	100		913,4	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		0,2	100		0,73	73		1,9	100		0,2	100		18,9	100		0,6	100		0,5	100		113744,1	100		10,7	100		151,9	100		918,3	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		3,6	100		0,86	100		3,8	100		0,21	100		30,2	100		0,7	100		0,5	100		112297,3	100		10,4	100		152,0	100		923,7	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		0,66	100		2,6	100		0,2	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		112657,9	100		10,5	100		151,3	100		928,0	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		0,0	100		0,77	100		2,4	100		0,2	100		32,0	100		0,7	100		0,3	100		112897,1	100		10,8	100		150,5	100		912,1	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,1	100		0,75	73		2,7	100		0,21	94		33,7	100		0,7	100		0,4	100		112665,1	100		10,6	100		150,3	100		918,6	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,5	100		0,88	100		2,5	100		0,21	100		33,5	100		0,7	100		0,4	100		112543,2	100		10,7	100		150,5	100		914,6	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		0,6	100		0,84	100		3,3	100		0,21	100		26,9	100		0,6	100		0,3	100		113301,5	100		10,5	100		150,4	100		927,4	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,2	100		0,85	100		2,7	100		0,21	100		23,5	100		0,7	100		0,4	100		114046,1	100		10,6	100		150,4	100		920,7	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		4,2	100		0,95	73		3,2	100		0,21	100		21,0	100		0,6	100		0,4	100		113625,3	100		10,6	100		151,0	100		917,7	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,1	100		0,68	100		4,0	100		0,21	100		23,8	100		0,7	100		0,5	100		114596,2	100		10,7	100		150,7	100		921,0	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,0	100		0,8	100		3,1	100		0,21	100		25,7	100		0,7	100		0,5	100		114748,0	100		10,6	100		151,8	100		924,1	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		0,0	100		1,11	100		3,5	100		0,2	100		19,8	100		0,7	100		0,4	100		114529,6	100		10,8	100		151,4	100		912,9	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,6	100		0,96	73		3,8	100		0,2	95		16,8	100		0,7	100		0,4	100		114778,0	100		10,8	100		151,0	100		914,1	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,0	100		0,68	100		2,9	100		0,21	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		113219,3	100		10,6	100		150,9	100		914,4	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		0,77	100		3,3	100		0,21	100		28,6	100		0,6	100		0,5	100		113815,6	100		10,6	100		151,7	100		921,2	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		0,99	100		2,9	100		0,21	100		28,4	100		0,6	100		0,4	100		114088,3	100		10,6	100		152,1	100		919,1	100		in Betrieb
09:00		2,2	85		0,0	85		0,97	73		2,5	85		0,21	100		31,3	85		0,6	85		0,3	85		114819,4	100		10,8	85		153,0	100		913,9	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		0,0	79		1,18	100		3,0	79		0,21	100		27,5	79		0,6	79		0,2	79		115321,1	100		10,5	79		154,3	100		917,8	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		1,61	100		2,7	100		0,21	100		24,2	100		0,6	100		0,2	100		115133,6	100		10,7	100		154,6	100		909,7	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		1,94	100		2,3	100		0,21	100		17,7	100		0,6	100		0,1	100		114831,5	100		10,7	100		153,7	100		915,7	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		1,57	73		2,3	100		0,21	94		17,6	100		0,6	100		0,1	100		114123,8	100		10,7	100		152,5	100		916,7	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,7	100		2,72	100		2,5	100		0,21	100		23,5	100		0,6	100		0,2	100		113234,5	100		10,5	100		151,5	100		920,2	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		1,0	100		1,86	100		2,2	100		0,21	100		24,7	100		0,6	100		0,2	100		113677,5	100		10,5	100		151,6	100		918,8	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,4	100		1,49	100		2,3	100		0,21	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		113297,1	100		10,6	100		151,8	100		918,9	100		in Betrieb
13:00		4,9	100		1,7	100		1,05	73		2,1	100		0,21	100		22,1	100		0,6	100		0,2	100		113972,1	100		10,8	100		151,1	100		914,9	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		0,7	100		0,87	100		2,3	100		0,21	100		28,7	100		0,6	100		0,1	100		113336,0	100		10,6	100		151,4	100		917,3	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,7	100		1,01	100		2,0	100		0,21	100		28,8	100		0,6	100		0,2	100		114040,1	100		10,4	100		152,6	100		921,3	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		1,4	100		1,22	100		1,9	100		0,21	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		114444,6	100		10,7	100		152,9	100		910,5	100		in Betrieb
15:00		7,9	100		1,5	100		0,84	73		1,9	100		0,2	94		15,7	100		0,7	100		0,1	100		114410,3	100		10,9	100		151,6	100		917,4	100		in Betrieb
15:30		4,5	100		0,0	100		0,6	100		2,2	100		0,2	100		11,3	100		0,7	100		0,1	100		111763,6	100		10,8	100		150,0	100		916,7	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,9	100		0,2	100		14,7	100		0,7	100		0,0	100		110098,3	100		10,6	100		148,0	100		925,4	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,21	100		26,1	100		0,7	100		0,2	100		110524,6	100		10,6	100		148,8	100		918,8	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		0,84	73		2,0	100		0,2	100		28,3	100		0,7	100		0,1	100		110309,4	100		10,6	100		148,7	100		916,5	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		0,0	100		1,1	100		2,1	100		0,2	100		27,1	100		0,7	100		0,0	100		111002,0	100		10,8	100		147,9	100		915,6	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		0,0	100		0,98	100		1,6	100		0,2	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		109546,0	100		10,6	100		147,4	100		925,3	100		in Betrieb
18:30		4,8	100		0,6	100		1,11	100		1,4	100		0,2	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		109512,5	100		10,7	100		146,3	100		923,3	100		in Betrieb
19:00		4,0	100		0,3	100		0,86	73		2,5	100		0,2	94		29,3	100		0,7	100		0,0	100		108267,5	100		10,3	100		145,9	100		935,2	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,0	100		0,63	100		1,5	100		0,21	100		45,1	100		0,7	100		0,1	100		108516,2	100		10,4	100		147,5	100		930,2	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,1	100		1,46	100		1,6	100		0,21	100		42,3	100		0,6	100		0,0	100		109591,8	100		10,3	100		148,5	100		929,6	100		in Betrieb
20:30		4,6	100		1,2	100		1,66	100		2,1	100		0,2	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		110914,5	100		10,8	100		148,6	100		923,0	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		0,0	85		0,65	73		2,6	85		0,2	100		21,3	85		0,7	85		0,0	85		110848,2	100		10,8	85		147,9	100		920,9	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,0	78		0,87	100		1,5	78		0,21	100		32,2	78		0,6																		