

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,9	100		0,6	100		0,86	100		2,3	100		0,21	100		15,6	100		0,7	100		0,4	100		112245,3	100	10,7	100		168,6	100		919,1	100	In marcia
01:00		4,1	100		2,0	100		0,78	73		2,5	100		0,21	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		110972,5	100	10,4	100		167,4	100		918,4	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,0	100		0,71	100		3,3	100		0,21	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		111453,2	100	10,4	100		167,0	100		927,8	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,0	100		0,96	100		3,3	100		0,22	100		31,7	100		0,7	100		0,4	100		112957,2	100	10,5	100		168,5	100		921,2	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,0	100		2,08	100		2,3	100		0,22	100		34,2	100		0,7	100		0,5	100		113628,6	100	10,5	100		169,4	100		921,4	100	In marcia
03:00		2,1	100		0,2	100		2,48	73		2,6	100		0,21	95		32,1	100		0,7	100		0,4	100		113348,9	100	10,8	100		169,0	100		902,0	100	In marcia
03:30		3,1	100		2,3	100		2,46	100		2,7	100		0,21	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		112586,7	100	10,5	100		168,2	100		915,6	100	In marcia
04:00		2,3	100		0,7	100		1,17	100		3,7	100		0,21	100		18,4	100		0,7	100		0,3	100		113308,8	100	10,8	100		167,8	100		905,0	100	In marcia
04:30		3,6	100		1,4	100		1,25	100		3,4	100		0,22	100		18,1	100		0,7	100		0,4	100		113285,6	100	10,4	100		168,4	100		922,8	100	In marcia
05:00		4,8	100		2,4	100		0,97	73		3,3	100		0,21	100		16,2	100		0,7	100		0,4	100		114159,4	100	10,5	100		168,7	100		917,4	100	In marcia
05:30		3,2	100		0,8	100		0,71	100		2,4	100		0,21	100		16,8	100		0,7	100		0,4	100		113788,3	100	10,6	100		168,4	100		914,2	100	In marcia
06:00		2,4	100		0,6	100		0,84	100		2,4	100		0,22	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		113592,8	100	10,4	100		168,3	100		917,9	100	In marcia
06:30		4,1	100		3,1	100		0,8	100		3,0	100		0,21	100		30,0	100		0,7	100		0,3	100		114661,7	100	10,8	100		167,0	100		909,9	100	In marcia
07:00		2,1	100		0,0	100		0,59	73		2,1	100		0,21	94		31,7	100		0,7	100		0,3	100		112656,7	100	10,8	100		162,3	100		912,9	100	In marcia
07:30		2,1	100		0,0	100		0,68	100		2,1	100		0,21	100		25,5	100		0,7	100		0,2	100		110288,3	100	10,5	100		158,8	100		915,5	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		1,11	100		2,4	100		0,21	100		16,9	100		0,7	100		0,2	100		110942,5	100	10,1	100		157,5	100		928,8	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		1,2	100		3,1	100		0,22	100		35,3	100		0,7	100		0,3	100		112279,1	100	10,4	100		161,6	100		921,9	100	In marcia
09:00		4,5	86		0,5	86		1,48	73		3,0	86		0,22	100		45,1	86		0,7	86		0,2	86		111455,8	100	10,4	86		161,6	100		916,3	100	In marcia
09:30		2,2	78		0,0	78		0,84	100		2,8	78		0,23	100		46,2	78		0,7	78		0,4	78		112285,8	100	10,5	78		159,6	100		919,9	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		1,12	100		2,5	100		0,22	100		34,3	100		0,6	100		0,3	100		112707,1	100	10,5	100		151,4	100		916,7	100	In marcia
10:30		2,5	100		0,4	100		2,35	100		2,8	100		0,23	100		26,0	100		0,6	100		0,1	100		113550,7	100	10,4	100		144,7	100		923,7	100	In marcia
11:00		2,8	100		0,9	100		2,36	73		2,6	100		0,23	94		20,9	100		0,6	100		0,2	100		113870,4	100	10,6	100		143,7	100		917,3	100	In marcia
11:30		2,4	100		1,5	100		2,3	100		2,7	100		0,23	100		16,3	100		0,6	100		0,2	100		114940,8	100	10,7	100		143,7	100		916,2	100	In marcia
12:00		6,9	100		1,5	100		2,28	100		1,9	100		0,23	100		14,4	100		0,6	100		0,3	100		114444,3	100	10,5	100		143,8	100		924,6	100	In marcia
12:30		3,9	100		0,0	100		1,25	100		2,8	100		0,23	100		14,4	100		0,7	100		0,2	100		114408,0	100	10,7	100		143,5	100		911,9	100	In marcia
13:00		2,3	100		0,1	100		0,98	73		3,0	100		0,22	100		11,7	100		0,7	100		0,2	100		113667,6	100	10,8	100		143,4	100		910,7	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,2	100		1,26	100		2,1	100		0,22	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		112539,6	100	10,7	100		143,6	100		911,2	100	In marcia
14:00		2,4	100		1,2	100		1,72	100		2,2	100		0,22	100		22,6	100		0,6	100		0,2	100		112956,3	100	10,7	100		143,2	100		913,9	100	In marcia
14:30		4,7	100		2,0	100		1,77	100		1,7	100		0,22	100		30,8	100		0,7	100		0,1	100		112193,1	100	10,7	100		143,2	100		914,8	100	In marcia
15:00		5,5	100		1,0	100		1,08	73		1,8	100		0,21	94		32,8	100		0,7	100		0,2	100		111228,6	100	10,7	100		143,0	100		916,4	100	In marcia
15:30		2,9	100		0,1	100		0,91	100		2,1	100		0,21	100		30,7	100		0,7	100		0,2	100		110316,4	100	10,5	100		143,1	100		919,9	100	In marcia
16:00		3,3	100		0,5	100		0,91	100		2,6	100		0,21	100		26,1	100		0,7	100		0,3	100		110539,0	100	10,4	100		143,2	100		926,6	100	In marcia
16:30		4,1	100		1,1	100		0,93	100		2,0	100		0,21	100		24,8	100		0,7	100		0,2	100		111020,3	100	10,6	100		143,0	100		918,6	100	In marcia
17:00		5,2	100		1,1	100		0,72	73		2,0	100		0,21	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		111385,0	100	10,6	100		143,0	100		914,4	100	In marcia
17:30		3,8	100		0,1	100		0,67	100		2,4	100		0,21	100		19,3	100		0,7	100		0,2	100		110551,8	100	10,5	100		143,0	100		920,6	100	In marcia
18:00		3,9	100		0,0	100		0,62	100		2,9	100		0,21	100		19,8	100		0,7	100		0,2	100		110463,1	100	10,4	100		143,0	100		928,4	100	In marcia
18:30		3,6	100		0,4	100		0,67	100		2,0	100		0,21	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		110363,0	100	10,4	100		142,9	100		927,9	100	In marcia
19:00		3,0	100		0,9	100		0,71	73		1,6	100		0,21	94		21,4	100		0,7	100		0,2	100		111611,9	100	10,4	100		143,1	100		931,9	100	In marcia
19:30		3,8	100		0,9	100		0,81	100		1,9	100		0,21	100		29,4	100		0,7	100		0,3	100		110640,6	100	10,3	100		143,3	100		931,6	100	In marcia
20:00		3,7	100		1,5	100		0,98	100		2,0	100		0,22	100		36,3	100		0,7	100		0,3	100		111734,1	100	10,2	100		143,4	100		935,7	100	In marcia
20:30		5,1	100		1,9	100		1,08	100		2,3	100		0,22	100		29,8	100		0,7	100		0,1	100		113138,1	100	10,5	100		143,3	100		926,3	100	In marcia
21:00		4,8	86		0,6	86		0,71	73		2,9	86		0,21	100		20,0	86		0,7	86		0,1	86		113801,0	100	10,5	86		143,2	100		927,8	100	In marcia
21:30		2,7	78		0,2	78		0,7	100		2,5	78		0,22	100		24,3	78		0,7	78		0,4	78		113528,2	100	10,1	78		143,5	100		936,4	100	In marcia
22:00		2,8	100		0,2	100		0,76	100		2,5	100		0,22	100		26,1	100		0,7	100		0,5	100		115206,3	100									

MVA Bozen

Datum: 06/07/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,9	100		0,6	100		0,86	100		2,3	100		0,21	100		15,6	100		0,7	100		0,4	100		112245,3	100	10,7	100		168,6	100		919,1	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		2,0	100		0,78	73		2,5	100		0,21	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		110972,5	100	10,4	100		167,4	100		918,4	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		0,71	100		3,3	100		0,21	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		111453,2	100	10,4	100		167,0	100		927,8	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,0	100		0,96	100		3,3	100		0,22	100		31,7	100		0,7	100		0,4	100		112957,2	100	10,5	100		168,5	100		921,2	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,0	100		2,08	100		2,3	100		0,22	100		34,2	100		0,7	100		0,5	100		113628,6	100	10,5	100		169,4	100		921,4	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,2	100		2,48	73		2,6	100		0,21	95		32,1	100		0,7	100		0,4	100		113348,9	100	10,8	100		169,0	100		902,0	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		2,3	100		2,46	100		2,7	100		0,21	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		112586,7	100	10,5	100		168,2	100		915,6	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		0,7	100		1,17	100		3,7	100		0,21	100		18,4	100		0,7	100		0,3	100		113308,8	100	10,8	100		167,8	100		905,0	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		1,4	100		1,25	100		3,4	100		0,22	100		18,1	100		0,7	100		0,4	100		113285,6	100	10,4	100		168,4	100		922,8	100		in Betrieb
05:00		4,8	100		2,4	100		0,97	73		3,3	100		0,21	100		16,2	100		0,7	100		0,4	100		114159,4	100	10,5	100		168,7	100		917,4	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		0,8	100		0,71	100		2,4	100		0,21	100		16,8	100		0,7	100		0,4	100		113788,3	100	10,6	100		168,4	100		914,2	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		0,6	100		0,84	100		2,4	100		0,22	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		113592,8	100	10,4	100		168,3	100		917,9	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		3,1	100		0,8	100		3,0	100		0,21	100		30,0	100		0,7	100		0,3	100		114661,7	100	10,8	100		167,0	100		909,9	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		0,0	100		0,59	73		2,1	100		0,21	94		31,7	100		0,7	100		0,3	100		112656,7	100	10,8	100		162,3	100		912,9	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100		0,68	100		2,1	100		0,21	100		25,5	100		0,7	100		0,2	100		110288,3	100	10,5	100		158,8	100		915,5	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		1,11	100		2,4	100		0,21	100		16,9	100		0,7	100		0,2	100		110942,5	100	10,1	100		157,5	100		928,8	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		1,2	100		3,1	100		0,22	100		35,3	100		0,7	100		0,3	100		112279,1	100	10,4	100		161,6	100		921,9	100		in Betrieb
09:00		4,5	86		0,5	86		1,48	73		3,0	86		0,22	100		45,1	86		0,7	86		0,2	86		111455,8	100	10,4	86		161,6	100		916,3	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,0	78		0,84	100		2,8	78		0,23	100		46,2	78		0,7	78		0,4	78		112285,8	100	10,5	78		159,6	100		919,9	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		1,12	100		2,5	100		0,22	100		34,3	100		0,6	100		0,3	100		112707,1	100	10,5	100		151,4	100		916,7	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		0,4	100		2,35	100		2,8	100		0,23	100		26,0	100		0,6	100		0,1	100		113550,7	100	10,4	100		144,7	100		923,7	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		0,9	100		2,36	73		2,6	100		0,23	94		20,9	100		0,6	100		0,2	100		113870,4	100	10,6	100		143,7	100		917,3	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		1,5	100		2,3	100		2,7	100		0,23	100		16,3	100		0,6	100		0,2	100		114940,8	100	10,7	100		143,7	100		916,2	100		in Betrieb
12:00		6,9	100		1,5	100		2,28	100		1,9	100		0,23	100		14,4	100		0,6	100		0,3	100		114444,3	100	10,5	100		143,8	100		924,6	100		in Betrieb
12:30		3,9	100		0,0	100		1,25	100		2,8	100		0,23	100		14,4	100		0,7	100		0,2	100		114408,0	100	10,7	100		143,5	100		911,9	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		0,1	100		0,98	73		3,0	100		0,22	100		11,7	100		0,7	100		0,2	100		113667,6	100	10,8	100		143,4	100		910,7	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,2	100		1,26	100		2,1	100		0,22	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		112539,6	100	10,7	100		143,6	100		911,2	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		1,2	100		1,72	100		2,2	100		0,22	100		22,6	100		0,6	100		0,2	100		112956,3	100	10,7	100		143,2	100		913,9	100		in Betrieb
14:30		4,7	100		2,0	100		1,77	100		1,7	100		0,22	100		30,8	100		0,7	100		0,1	100		112193,1	100	10,7	100		143,2	100		914,8	100		in Betrieb
15:00		5,5	100		1,0	100		1,08	73		1,8	100		0,21	94		32,8	100		0,7	100		0,2	100		111228,6	100	10,7	100		143,0	100		916,4	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		0,1	100		0,91	100		2,1	100		0,21	100		30,7	100		0,7	100		0,2	100		110316,4	100	10,5	100		143,1	100		919,9	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		0,5	100		0,91	100		2,6	100		0,21	100		26,1	100		0,7	100		0,3	100		110539,0	100	10,4	100		143,2	100		926,6	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		1,1	100		0,93	100		2,0	100		0,21	100		24,8	100		0,7	100		0,2	100		111020,3	100	10,6	100		143,0	100		918,6	100		in Betrieb
17:00		5,2	100		1,1	100		0,72	73		2,0	100		0,21	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		111385,0	100	10,6	100		143,0	100		914,4	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		0,1	100		0,67	100		2,4	100		0,21	100		19,3	100		0,7	100		0,2	100		110551,8	100	10,5	100		143,0	100		920,6	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		0,0	100		0,62	100		2,9	100		0,21	100		19,8	100		0,7	100		0,2	100		110463,1	100	10,4	100		143,0	100		928,4	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		0,4	100		0,67	100		2,0	100		0,21	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		110363,0	100	10,4	100		142,9	100		927,9	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		0,9	100		0,71	73		1,6	100		0,21	94		21,4	100		0,7	100		0,2	100		111611,9	100	10,4	100		143,1	100		931,9	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		0,9	100		0,81	100		1,9	100		0,21	100		29,4	100		0,7	100		0,3	100		110640,6	100	10,3	100		143,3	100		931,6	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		1,5	100		0,98	100		2,0	100		0,22	100		36,3	100		0,7	100		0,3	100		111734,1	100	10,2	100		143,4	100		935,7	100		in Betrieb
20:30		5,1	100		1,9	100		1,08	100		2,3	100		0,22	100		29,8	100		0,7	100		0,1	100		113138,1	100	10,5	100		143,3	100		926,3	100		in Betrieb
21:00		4,8	86		0,6	86		0,71	73		2,9	86		0,21	100		20,0	86		0,7	86		0,1	86		113801,0	100	10,5	86		143,2	100		927,8	100		in Betrieb
21:30		2,7	78		0,2	78		0,7	100		2,5	78		0,22	100		24,3	78		0,7	78		0,4	78		113528,2	100	10,1	78		143,5	100		936,4	100		in Betrieb
22:00		2,8	100																																		