

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,0	100		1,9	100		0,71	100		3,8	100		0,2	100		27,4	100		0,6	100		0,5	100		116132,0	100		10,3	100		143,9	100		932,0	100		In marcia
01:00		4,2	100		1,5	100		0,68	73		5,0	100		0,21	100		35,9	100		0,6	100		0,6	100		117085,2	100		10,1	100		144,5	100		928,9	100		In marcia
01:30		3,2	100		1,2	100		0,71	100		3,3	100		0,2	100		27,2	100		0,6	100		0,5	100		118687,0	100		10,7	100		144,3	100		913,0	100		In marcia
02:00		3,7	100		1,5	100		0,71	100		3,2	100		0,2	100		22,9	100		0,6	100		0,6	100		117064,2	100		10,5	100		143,8	100		910,8	100		In marcia
02:30		3,5	100		1,3	100		0,69	100		2,3	100		0,2	100		19,6	100		0,6	100		0,6	100		116306,2	100		10,6	100		143,9	100		913,1	100		In marcia
03:00		4,9	100		1,6	100		0,66	73		2,2	100		0,2	94		18,1	100		0,6	100		0,7	100		116033,2	100		10,4	100		143,8	100		920,3	100		In marcia
03:30		3,8	100		0,9	100		0,67	100		2,4	100		0,2	100		17,6	100		0,6	100		0,6	100		115452,4	100		10,5	100		143,7	100		923,8	100		In marcia
04:00		3,1	100		0,7	100		0,69	100		1,8	100		0,2	100		19,7	100		0,6	100		0,5	100		115444,4	100		10,6	100		143,6	100		920,0	100		In marcia
04:30		2,3	100		0,8	100		0,77	100		2,5	100		0,2	100		31,6	100		0,6	100		0,7	100		115127,9	100		10,4	100		144,2	100		926,1	100		In marcia
05:00		2,4	100		1,2	100		0,78	73		2,3	100		0,2	100		26,4	100		0,6	100		0,6	100		116238,0	100		10,5	100		143,9	100		920,4	100		In marcia
05:30		4,1	100		2,2	100		1,03	100		2,5	100		0,2	100		32,4	100		0,6	100		0,5	100		116783,4	100		10,5	100		144,0	100		924,8	100		In marcia
06:00		2,8	100		1,2	100		0,92	100		2,0	100		0,2	100		38,6	100		0,6	100		0,6	100		117068,3	100		10,5	100		144,4	100		916,5	100		In marcia
06:30		3,1	100		1,7	100		1,1	100		2,3	100		0,2	100		27,4	100		0,6	100		0,5	100		117868,2	100		10,6	100		144,1	100		914,7	100		In marcia
07:00		3,3	100		1,5	100		0,73	73		2,2	100		0,2	94		21,5	100		0,6	100		0,5	100		116710,4	100		10,5	100		143,8	100		918,9	100		In marcia
07:30		3,7	100		1,5	100		0,67	100		2,1	100		0,2	100		13,1	100		0,7	100		0,5	100		116546,5	100		10,7	100		143,6	100		914,5	100		In marcia
08:00		2,8	100		1,0	100		0,65	100		1,9	100		0,2	100		15,5	100		0,6	100		0,6	100		114872,7	100		10,4	100		143,4	100		927,6	100		In marcia
08:30		3,0	100		1,4	100		0,78	100		1,8	100		0,2	100		23,3	100		0,6	100		0,6	100		114982,1	100		10,3	100		143,9	100		929,0	100		In marcia
09:00		4,0	84		1,6	84		0,76	73		1,6	84		0,2	100		29,5	84		0,6	84		0,6	84		114154,4	100		10,3	84		143,7	100		935,1	100		In marcia
09:30		4,5	79		1,8	79		0,73	100		1,7	79		0,2	100		26,3	79		0,6	79		0,1	79		114656,2	100		10,5	79		143,5	100		929,9	100		In marcia
10:00		4,3	100		0,9	100		0,69	100		2,2	100		0,2	100		30,5	100		0,7	100		0,2	100		113653,6	100		10,3	100		143,5	100		928,8	100		In marcia
10:30		3,2	100		0,5	100		0,69	100		2,0	100		0,2	100		24,4	100		0,7	100		0,2	100		114183,9	100		10,7	100		143,3	100		922,2	100		In marcia
11:00		3,3	100		0,8	100		0,67	73		1,7	100		0,2	94		27,7	100		0,6	100		0,2	100		113124,0	100		10,5	100		143,5	100		926,5	100		In marcia
11:30		4,4	100		1,5	100		0,77	100		1,9	100		0,2	100		30,6	100		0,6	100		0,2	100		113493,1	100		10,2	100		143,8	100		935,8	100		In marcia
12:00		3,6	100		0,9	100		0,71	100		1,8	100		0,2	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		114261,3	100		10,7	100		143,6	100		917,4	100		In marcia
12:30		3,3	100		0,9	100		0,68	100		1,6	100		0,2	100		25,5	100		0,6	100		0,3	100		114050,0	100		10,2	100		143,7	100		931,3	100		In marcia
13:00		4,0	100		2,1	100		0,76	73		1,8	100		0,2	100		23,6	100		0,6	100		0,3	100		114479,1	100		10,2	100		143,8	100		929,3	100		In marcia
13:30		2,8	100		1,2	100		0,75	100		1,5	100		0,2	100		21,9	100		0,6	100		0,3	100		114358,1	100		10,8	100		143,7	100		915,5	100		In marcia
14:00		2,5	100		0,3	100		0,77	100		1,6	100		0,2	100		22,6	100		0,6	100		0,2	100		113345,4	100		10,5	100		143,4	100		922,2	100		In marcia
14:30		3,3	100		0,8	100		0,76	100		2,0	100		0,2	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		113238,1	100		10,3	100		143,7	100		930,4	100		In marcia
15:00		4,8	100		2,3	100		0,72	73		2,2	100		0,2	94		19,8	100		0,6	100		0,3	100		113248,5	100		10,4	100		143,6	100		926,2	100		In marcia
15:30		5,9	100		1,4	100		0,66	100		2,8	100		0,2	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		113762,7	100		10,5	100		143,5	100		922,6	100		In marcia
16:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,4	100		0,2	100		18,9	100		0,7	100		0,1	100		112947,2	100		10,5	100		143,4	100		930,1	100		In marcia
16:30		2,2	100		0,0	100		0,8	100		2,0	100		0,2	100		30,4	100		0,6	100		0,3	100		112814,5	100		9,8	100		144,0	100		942,9	100		In marcia
17:00		2,2	100		0,5	100		1,2	73		2,0	100		0,2	100		26,2	100		0,6	100		0,1	100		113720,7	100		10,7	100		143,5	100		919,3	100		In marcia
17:30		5,5	100		2,3	100		1,45	100		2,4	100		0,2	100		30,8	100		0,6	100		0,2	100		113818,6	100		10,5	100		143,7	100		921,7	100		In marcia
18:00		6,3	100		0,2	100		0,69	100		3,4	100		0,2	100		18,9	100		0,7	100		0,2	100		113051,3	100		10,5	100		143,4	100		926,1	100		In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,2	100		16,8	100		0,7	100		0,2	100		111559,2	100		10,4	100		143,2	100		936,3	100		In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		0,66	73		2,9	100		0,2	95		25,2	100		0,6	100		0,2	100		111281,3	100		10,2	100		143,5	100		937,9	100		In marcia
19:30		2,4	100		0,2	100		1,12	100		2,1	100		0,2	100		36,1	100		0,6	100		0,1	100		111446,9	100		10,2	100		143,3	100		933,8	100		In marcia
20:00		6,8	100		1,6	100		1,45	100		2,2	100		0,2	100		32,7	100		0,6	100		0,2	100		111401,9	100		10,3	100		143,3	100		931,2	100		In marcia
20:30		4,9	100		0,4	100		0,85	100		2,7	100		0,2	100		29,2	100		0,7	100		0,2	100		112263,6	100		10,3	100		143,5	100		932,5	100		In marcia
21:00		2,8	86		0,0	86		0,72	73		3,2	86		0,2	100		30,9	86		0,7	86		0,2	86		113237,2	100		10,3	86		143,7	100		937,1	100		In marcia
21:30		2,2	78		0,0	78		0,78	100		4,0	78		0,2	100		31,5	78		0,7	78		0,4	78														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,0	100		1,9	100		0,71	100		3,8	100		0,2	100		27,4	100		0,6	100		0,5	100		116132,0	100	10,3	100		143,9	100		932,0	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		1,5	100		0,68	73		5,0	100		0,21	100		35,9	100		0,6	100		0,6	100		117085,2	100	10,1	100		144,5	100		928,9	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		1,2	100		0,71	100		3,3	100		0,2	100		27,2	100		0,6	100		0,5	100		118687,0	100	10,7	100		144,3	100		913,0	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		1,5	100		0,71	100		3,2	100		0,2	100		22,9	100		0,6	100		0,6	100		117064,2	100	10,5	100		143,8	100		910,8	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		1,3	100		0,69	100		2,3	100		0,2	100		19,6	100		0,6	100		0,6	100		116306,2	100	10,6	100		143,9	100		913,1	100		in Betrieb
03:00		4,9	100		1,6	100		0,66	73		2,2	100		0,2	94		18,1	100		0,6	100		0,7	100		116033,2	100	10,4	100		143,8	100		920,3	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,9	100		0,67	100		2,4	100		0,2	100		17,6	100		0,6	100		0,6	100		115452,4	100	10,5	100		143,7	100		923,8	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		0,7	100		0,69	100		1,8	100		0,2	100		19,7	100		0,6	100		0,5	100		115444,4	100	10,6	100		143,6	100		920,0	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,8	100		0,77	100		2,5	100		0,2	100		31,6	100		0,6	100		0,7	100		115127,9	100	10,4	100		144,2	100		926,1	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		1,2	100		0,78	73		2,3	100		0,2	100		26,4	100		0,6	100		0,6	100		116238,0	100	10,5	100		143,9	100		920,4	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		2,2	100		1,03	100		2,5	100		0,2	100		32,4	100		0,6	100		0,5	100		116783,4	100	10,5	100		144,0	100		924,8	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		1,2	100		0,92	100		2,0	100		0,2	100		38,6	100		0,6	100		0,6	100		117068,3	100	10,5	100		144,4	100		916,5	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		1,7	100		1,1	100		2,3	100		0,2	100		27,4	100		0,6	100		0,5	100		117868,2	100	10,6	100		144,1	100		914,7	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		1,5	100		0,73	73		2,2	100		0,2	94		21,5	100		0,6	100		0,5	100		116710,4	100	10,5	100		143,8	100		918,9	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		1,5	100		0,67	100		2,1	100		0,2	100		13,1	100		0,7	100		0,5	100		116546,5	100	10,7	100		143,6	100		914,5	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		1,0	100		0,65	100		1,9	100		0,2	100		15,5	100		0,6	100		0,6	100		114872,7	100	10,4	100		143,4	100		927,6	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		1,4	100		0,78	100		1,8	100		0,2	100		23,3	100		0,6	100		0,6	100		114982,1	100	10,3	100		143,9	100		929,0	100		in Betrieb
09:00		4,0	84		1,6	84		0,76	73		1,6	84		0,2	100		29,5	84		0,6	84		0,6	84		114154,4	100	10,3	84		143,7	100		935,1	100		in Betrieb
09:30		4,5	79		1,8	79		0,73	100		1,7	79		0,2	100		26,3	79		0,6	79		0,1	79		114656,2	100	10,5	79		143,5	100		929,9	100		in Betrieb
10:00		4,3	100		0,9	100		0,69	100		2,2	100		0,2	100		30,5	100		0,7	100		0,2	100		113653,6	100	10,3	100		143,5	100		928,8	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		0,5	100		0,69	100		2,0	100		0,2	100		24,4	100		0,7	100		0,2	100		114183,9	100	10,7	100		143,3	100		922,2	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		0,8	100		0,67	73		1,7	100		0,2	94		27,7	100		0,6	100		0,2	100		113124,0	100	10,5	100		143,5	100		926,5	100		in Betrieb
11:30		4,4	100		1,5	100		0,77	100		1,9	100		0,2	100		30,6	100		0,6	100		0,2	100		113493,1	100	10,2	100		143,8	100		935,8	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		0,9	100		0,71	100		1,8	100		0,2	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		114261,3	100	10,7	100		143,6	100		917,4	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		0,9	100		0,68	100		1,6	100		0,2	100		25,5	100		0,6	100		0,3	100		114050,0	100	10,2	100		143,7	100		931,3	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		2,1	100		0,76	73		1,8	100		0,2	100		23,6	100		0,6	100		0,3	100		114479,1	100	10,2	100		143,8	100		929,3	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		1,2	100		0,75	100		1,5	100		0,2	100		21,9	100		0,6	100		0,3	100		114358,1	100	10,8	100		143,7	100		915,5	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		0,3	100		0,77	100		1,6	100		0,2	100		22,6	100		0,6	100		0,2	100		113345,4	100	10,5	100		143,4	100		922,2	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		0,8	100		0,76	100		2,0	100		0,2	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		113738,1	100	10,3	100		143,7	100		930,4	100		in Betrieb
15:00		4,8	100		2,3	100		0,72	73		2,2	100		0,2	94		19,8	100		0,6	100		0,3	100		113248,5	100	10,4	100		143,6	100		926,2	100		in Betrieb
15:30		5,9	100		1,4	100		0,66	100		2,8	100		0,2	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		113762,7	100	10,5	100		143,5	100		922,6	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,4	100		0,2	100		18,9	100		0,7	100		0,1	100		112947,2	100	10,5	100		143,4	100		930,1	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,8	100		2,0	100		0,2	100		30,4	100		0,6	100		0,3	100		112814,5	100	9,8	100		144,0	100		942,9	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,5	100		1,2	73		2,0	100		0,2	100		26,2	100		0,6	100		0,1	100		113720,7	100	10,7	100		143,5	100		919,3	100		in Betrieb
17:30		5,5	100		2,3	100		1,45	100		2,4	100		0,2	100		30,8	100		0,6	100		0,2	100		113818,6	100	10,5	100		143,7	100		921,7	100		in Betrieb
18:00		6,3	100		0,2	100		0,69	100		3,4	100		0,2	100		18,9	100		0,7	100		0,2	100		113051,3	100	10,5	100		143,4	100		926,1	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,2	100		16,8	100		0,7	100		0,2	100		111559,2	100	10,4	100		143,2	100		936,3	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		0,66	73		2,9	100		0,2	95		25,2	100		0,6	100		0,2	100		111281,3	100	10,2	100		143,5	100		937,9	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		0,2	100		1,12	100		2,1	100		0,2	100		36,1	100		0,6	100		0,1	100		111446,9	100	10,2	100		143,3	100		933,8	100		in Betrieb
20:00		6,8	100		1,6	100		1,45	100		2,2	100		0,2	100		32,7	100		0,6	100		0,2	100		111401,9	100	10,3	100		143,3	100		931,2	100		in Betrieb
20:30		4,9	100		0,4	100		0,85	100		2,7	100		0,2	100		29,2	100		0,7	100		0,2	100		112263,6	100	10,3	100		143,5	100		932,5	100		in Betrieb
21:00		2,8	86		0,0	86		0,72	73		3,2	86		0,2	100		30,9	86		0,7	86		0,2	86		113237,2	100	10,3	86		143,7	100		937,1	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,0	78		0,78	100		4,0	78		0,2	100		31,5	78		0,7	78		0,4	78		113553,5	100	10,4	78		143,9	100		933,3	100		in Betrieb
22:00		3,5	100		0,0	100		0,91	10																												