

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 18/07/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,4	100		0,0	100		1,27	100		3,5	100		0,22	100		28,4	100		0,7	100		0,5	100		111001,7	100		10,2	100		189,4	100		934,6	100	In marcia
01:00		3,4	100		0,0	100		1,65	73		4,3	100		0,23	100		47,0	100		0,7	100		0,6	100		113075,6	100		10,0	100		191,4	100		937,0	100	In marcia
01:30		6,0	100		0,0	100		2,52	100		3,1	100		0,22	100		31,6	100		0,7	100		0,4	100		115017,7	100		10,6	100		192,9	100		929,9	100	In marcia
02:00		2,8	100		0,0	100		1,92	100		3,8	100		0,23	100		38,9	100		0,7	100		0,6	100		114173,9	100		10,4	100		193,2	100		923,6	100	In marcia
02:30		3,4	100		0,0	100		13,42	100		3,1	100		0,23	100		29,2	100		0,6	100		0,7	100		115515,6	100		10,4	100		194,5	100		925,0	100	In marcia
03:00		6,3	100		0,0	100		29,81	73		8,1	100		0,23	94		15,3	100		0,7	100		0,6	100		115396,0	100		10,3	100		195,8	100		922,0	100	In marcia
03:30		2,2	100		0,0	100		35,15	100		4,6	100		0,23	100		12,0	100		0,7	100		0,7	100		116944,0	100		10,3	100		196,7	100		926,1	100	In marcia
04:00		3,5	100		0,0	100		42,91	100		3,7	100		0,23	100		16,4	100		0,6	100		0,8	100		116306,4	100		10,6	100		195,8	100		922,0	100	In marcia
04:30		2,5	100		0,0	100		36,66	100		4,6	100		0,23	100		12,6	100		0,7	100		0,6	100		115726,6	100		10,4	100		195,0	100		931,2	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,0	100		26,29	73		3,1	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,7	100		113979,7	100		10,4	100		195,1	100		922,9	100	In marcia
05:30		2,2	100		0,0	100		27,58	100		2,8	100		0,23	100		31,6	100		0,7	100		0,7	100		114520,2	100		10,3	100		194,9	100		927,6	100	In marcia
06:00		2,8	100		0,0	100		30,94	100		4,8	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,6	100		115278,6	100		10,3	100		193,8	100		923,8	100	In marcia
06:30		2,4	100		0,0	100		25,26	100		6,5	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,6	100		115518,3	100		10,3	100		191,2	100		922,4	100	In marcia
07:00		4,0	100		0,0	100		18,14	73		3,9	100		0,22	94		23,5	100		0,7	100		0,5	100		116336,1	100		10,5	100		191,4	100		922,4	100	In marcia
07:30		2,2	100		0,0	100		23,55	100		2,4	100		0,22	100		26,0	100		0,7	100		0,5	100		115639,1	100		10,5	100		189,3	100		921,1	100	In marcia
08:00		2,5	100		0,0	100		23,36	100		2,8	100		0,22	100		30,6	100		0,7	100		0,4	100		114977,9	100		10,3	100		188,0	100		928,4	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		15,68	100		2,4	100		0,22	100		30,0	100		0,7	100		0,5	100		114603,2	100		10,5	100		185,8	100		924,2	100	In marcia
09:00		2,2	86		0,0	86		6,35	73		2,6	86		0,22	100		32,5	86		0,7	86		0,6	86		114003,6	100		10,1	86		184,4	100		934,8	100	In marcia
09:30		2,2	78		0,0	78		10,15	100		2,9	78		0,23	100		37,0	78		0,6	78		0,3	78		114742,3	100		10,2	78		184,6	100		924,1	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		14,24	100		2,6	100		0,23	100		27,6	100		0,6	100		0,3	100		115697,2	100		10,4	100		185,2	100		927,5	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		12,05	100		3,2	100		0,23	100		28,8	100		0,6	100		0,4	100		115707,9	100		10,2	100		186,9	100		932,2	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		14,11	73		2,3	100		0,23	95		16,0	100		0,6	100		0,3	100		115217,1	100		10,6	100		188,0	100		913,9	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		11,75	100		2,4	100		0,23	100		20,8	100		0,6	100		0,4	100		115099,3	100		10,4	100		189,2	100		922,6	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		19,33	100		2,8	100		0,23	100		15,6	100		0,6	100		0,4	100		115702,4	100		10,3	100		190,3	100		927,0	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		17,72	100		2,9	100		0,23	100		17,8	100		0,7	100		0,4	100		114998,7	100		10,5	100		190,0	100		922,9	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		5,43	73		3,1	100		0,23	100		25,1	100		0,7	100		0,4	100		114634,5	100		10,3	100		190,8	100		929,9	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		14,23	100		2,3	100		0,23	100		32,1	100		0,6	100		0,6	100		114159,6	100		10,1	100		191,8	100		933,8	100	In marcia
14:00		2,6	100		0,5	100		42,47	100		3,5	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,3	100		115119,7	100		10,2	100		191,5	100		930,5	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,1	100		21,38	100		3,3	100		0,23	100		30,6	100		0,7	100		0,4	100		115856,7	100		10,4	100		186,9	100		927,8	100	In marcia
15:00		3,1	100		3,1	100		12,54	73		3,0	100		0,22	94		24,1	100		0,7	100		0,3	100		115495,8	100		10,5	100		172,0	100		922,9	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		0,53	100		2,7	100		0,21	100		22,0	100		0,7	100		0,2	100		113939,1	100		10,4	100		164,7	100		929,7	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		0,63	100		1,8	100		0,22	100		22,6	100		0,6	100		0,2	100		115270,6	100		10,2	100		173,6	100		935,0	100	In marcia
16:30		2,4	100		0,2	100		3,07	100		1,8	100		0,22	100		23,6	100		0,6	100		0,3	100		114580,7	100		10,4	100		181,4	100		923,6	100	In marcia
17:00		3,6	100		1,1	100		3,65	73		3,0	100		0,22	100		19,4	100		0,6	100		0,4	100		114626,7	100		10,4	100		187,4	100		926,4	100	In marcia
17:30		8,0	100		2,2	100		3,24	100		4,0	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,5	100		113910,8	100		10,3	100		189,4	100		927,2	100	In marcia
18:00		4,6	100		0,0	100		0,91	100		5,4	100		0,22	100		18,2	100		0,6	100		0,3	100		114071,4	100		10,3	100		175,4	100		929,4	100	In marcia
18:30		3,0	100		0,0	100		0,76	100		5,4	100		0,22	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		113607,3	100		10,3	100		176,8	100		931,9	100	In marcia
19:00		3,2	100		0,0	100		1,4	73		5,0	100		0,22	94		35,0	100		0,6	100		0,3	100		112963,8	100		10,1	100		177,8	100		934,8	100	In marcia
19:30		5,6	100		0,9	100		2,44	100		4,4	100		0,22	100		38,8	100		0,7	100		0,2	100		113735,4	100		10,1	100		173,4	100		933,2	100	In marcia
20:00		3,4	100		0,1	100		1,67	100		3,8	100		0,21	100		25,3	100		0,7	100		0,1	100		114141,1	100		10,4	100		164,3	100		927,4	100	In marcia
20:30		2,2	100		0,0	100		1,6	100		3,1	100		0,21	100		21,6	100		0,6	100		0,1	100		114712,7	100		10,5	100		156,1	100		927,4	100	In marcia
21:00		3,4	86		0,3	86		2,26	73		2,5	86		0,21	100		24,2	86		0,6	86		0,0	86		114384,4	100		10,5	86		152,7	100		927,4	100	In marcia
21:30		6,9	78		2,3	78		2,74	100		2,6	78		0,21	100		26,6	78		0,7	78		0,2	78		114470,6	100		10,3								

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		0,0	100		1,27	100		3,5	100		0,22	100		28,4	100		0,7	100		0,5	100		111001,7	100		10,2	100		189,4	100		934,6	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		0,0	100		1,65	73		4,3	100		0,23	100		47,0	100		0,7	100		0,6	100		113075,6	100		10,0	100		191,4	100		937,0	100		in Betrieb
01:30		6,0	100		0,0	100		2,52	100		3,1	100		0,22	100		31,6	100		0,7	100		0,4	100		115017,7	100		10,6	100		192,9	100		929,9	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		0,0	100		1,92	100		3,8	100		0,23	100		38,9	100		0,7	100		0,6	100		114173,9	100		10,4	100		193,2	100		923,6	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,0	100		13,42	100		3,1	100		0,23	100		29,2	100		0,6	100		0,7	100		115515,6	100		10,4	100		194,5	100		925,0	100		in Betrieb
03:00		6,3	100		0,0	100		29,81	73		8,1	100		0,23	94		15,3	100		0,7	100		0,6	100		115396,0	100		10,3	100		195,8	100		922,0	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		35,15	100		4,6	100		0,23	100		12,0	100		0,7	100		0,7	100		116944,0	100		10,3	100		196,7	100		926,1	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		0,0	100		42,91	100		3,7	100		0,23	100		16,4	100		0,6	100		0,8	100		116306,4	100		10,6	100		195,8	100		922,0	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		0,0	100		36,66	100		4,6	100		0,23	100		12,6	100		0,7	100		0,6	100		115726,6	100		10,4	100		195,0	100		931,2	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,0	100		26,29	73		3,1	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,7	100		113979,7	100		10,4	100		195,1	100		922,9	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,0	100		27,58	100		2,8	100		0,23	100		31,6	100		0,7	100		0,7	100		114520,2	100		10,3	100		194,9	100		927,6	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		0,0	100		30,94	100		4,8	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,6	100		115278,6	100		10,3	100		193,8	100		923,8	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		0,0	100		25,26	100		6,5	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,6	100		115518,3	100		10,3	100		191,2	100		922,4	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		0,0	100		18,14	73		3,9	100		0,22	94		23,5	100		0,7	100		0,5	100		116336,1	100		10,5	100		191,4	100		922,4	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,0	100		23,55	100		2,4	100		0,22	100		26,0	100		0,7	100		0,5	100		115639,1	100		10,5	100		189,3	100		921,1	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,0	100		23,36	100		2,8	100		0,22	100		30,6	100		0,7	100		0,4	100		114977,9	100		10,3	100		188,0	100		928,4	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		15,68	100		2,4	100		0,22	100		30,0	100		0,7	100		0,5	100		114603,2	100		10,5	100		185,8	100		924,2	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		0,0	86		6,35	73		2,6	86		0,22	100		32,5	86		0,7	86		0,6	86		114003,6	100		10,1	86		184,4	100		934,8	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,0	78		10,15	100		2,9	78		0,23	100		37,0	78		0,6	78		0,3	78		114742,3	100		10,2	78		184,6	100		924,1	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		14,24	100		2,6	100		0,23	100		27,6	100		0,6	100		0,3	100		115697,2	100		10,4	100		185,2	100		927,5	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		12,05	100		3,2	100		0,23	100		28,8	100		0,6	100		0,4	100		115707,9	100		10,2	100		186,9	100		932,2	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		14,11	73		2,3	100		0,23	95		16,0	100		0,6	100		0,3	100		115217,1	100		10,6	100		188,0	100		913,9	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		11,75	100		2,4	100		0,23	100		20,8	100		0,6	100		0,4	100		115099,3	100		10,4	100		189,2	100		922,6	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		19,33	100		2,8	100		0,23	100		15,6	100		0,6	100		0,4	100		115702,4	100		10,3	100		190,3	100		927,0	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		17,72	100		2,9	100		0,23	100		17,8	100		0,7	100		0,4	100		114998,7	100		10,5	100		190,0	100		922,9	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		5,43	73		3,1	100		0,23	100		25,1	100		0,7	100		0,4	100		114634,5	100		10,3	100		190,8	100		929,9	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		14,23	100		2,3	100		0,23	100		32,1	100		0,6	100		0,6	100		114159,6	100		10,1	100		191,8	100		933,8	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		0,5	100		42,47	100		3,5	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,3	100		115119,7	100		10,2	100		191,5	100		930,5	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,1	100		21,38	100		3,3	100		0,23	100		30,6	100		0,7	100		0,4	100		115856,7	100		10,4	100		186,9	100		927,8	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		3,1	100		12,54	73		3,0	100		0,22	94		24,1	100		0,7	100		0,3	100		115495,8	100		10,5	100		172,0	100		922,9	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		0,53	100		2,7	100		0,21	100		22,0	100		0,7	100		0,2	100		113939,1	100		10,4	100		164,7	100		929,7	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		0,63	100		1,8	100		0,22	100		22,6	100		0,6	100		0,2	100		115270,6	100		10,2	100		173,6	100		935,0	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		0,2	100		3,07	100		1,8	100		0,22	100		23,6	100		0,6	100		0,3	100		114580,7	100		10,4	100		181,4	100		923,6	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		1,1	100		3,65	73		3,0	100		0,22	100		19,4	100		0,6	100		0,4	100		114626,7	100		10,4	100		187,4	100		926,4	100		in Betrieb
17:30		8,0	100		2,2	100		3,24	100		4,0	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,5	100		113910,8	100		10,3	100		189,4	100		927,2	100		in Betrieb
18:00		4,6	100		0,0	100		0,91	100		5,4	100		0,22	100		18,2	100		0,6	100		0,3	100		114071,4	100		10,3	100		175,4	100		929,4	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,0	100		0,76	100		5,4	100		0,22	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		113607,3	100		10,3	100		176,8	100		931,9	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		0,0	100		1,4	73		5,0	100		0,22	94		35,0	100		0,6	100		0,3	100		112963,8	100		10,1	100		177,8	100		934,8	100		in Betrieb
19:30		5,6	100		0,9	100		2,44	100		4,4	100		0,22	100		38,8	100		0,7	100		0,2	100		113735,4	100		10,1	100		173,4	100		933,2	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		0,1	100		1,67	100		3,8	100		0,21	100		25,3	100		0,7	100		0,1	100		114141,1	100		10,4	100		164,3	100		927,4	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,0	100		1,6	100		3,1	100		0,21	100		21,6	100		0,6	100		0,1	100		114712,7	100		10,5	100		156,1	100		927,4	100		in Betrieb
21:00		3,4	86		0,3	86		2,26	73		2,5	86		0,21	100		24,2	86		0,6	86		0,0	86		114384,4	100		10,5	86		152,7	100		927,4	100		in Betrieb
21:30		6,9	78		2,3	78		2,74	100		2,6	78		0,2																								