

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/07/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,9	100		1,3	100		6,42	100		2,3	100		0,21	100		26,2	100		0,6	100		0,4	100		114644,9	100	10,0	100		152,9	100		943,5	100	In marcia
01:00		3,1	100		1,2	100		5,25	73		1,9	100		0,21	100		20,4	100		0,6	100		0,4	100		113890,9	100	10,6	100		154,3	100		924,2	100	In marcia
01:30		4,8	100		2,3	100		7,01	100		2,2	100		0,21	100		20,2	100		0,6	100		0,4	100		113286,2	100	10,1	100		156,0	100		949,2	100	In marcia
02:00		3,6	100		0,8	100		3,87	100		2,0	100		0,21	100		21,7	100		0,6	100		0,5	100		114115,8	100	10,3	100		158,0	100		941,5	100	In marcia
02:30		4,2	100		1,3	100		4,03	100		2,0	100		0,21	100		25,3	100		0,6	100		0,4	100		114312,2	100	10,3	100		158,1	100		940,1	100	In marcia
03:00		3,2	100		0,9	100		2,6	73		2,1	100		0,21	94		29,0	100		0,6	100		0,4	100		115634,9	100	10,2	100		157,1	100		949,1	100	In marcia
03:30		3,5	100		0,9	100		3,04	100		1,9	100		0,22	100		32,4	100		0,6	100		0,5	100		115902,7	100	10,4	100		158,4	100		934,5	100	In marcia
04:00		5,5	100		1,8	100		3,85	100		2,1	100		0,21	100		22,7	100		0,6	100		0,5	100		116448,7	100	10,3	100		157,0	100		942,9	100	In marcia
04:30		5,4	100		1,5	100		3,71	100		2,3	100		0,21	100		18,7	100		0,7	100		0,5	100		117090,7	100	10,6	100		156,0	100		936,9	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,0	100		1,74	73		2,6	100		0,21	100		18,0	100		0,7	100		0,5	100		115836,8	100	10,6	100		152,7	100		935,3	100	In marcia
05:30		2,2	100		0,0	100		1,91	100		2,0	100		0,21	100		26,4	100		0,7	100		0,5	100		115436,9	100	10,2	100		151,4	100		941,0	100	In marcia
06:00		2,3	100		0,0	100		2,91	100		2,1	100		0,21	100		21,8	100		0,6	100		0,3	100		115640,4	100	10,4	100		150,2	100		931,6	100	In marcia
06:30		2,7	100		0,6	100		3,52	100		1,8	100		0,21	100		24,3	100		0,6	100		0,4	100		115379,1	100	10,3	100		149,6	100		937,8	100	In marcia
07:00		5,0	100		1,6	100		2,34	73		2,2	100		0,21	95		26,2	100		0,7	100		0,3	100		115331,4	100	10,4	100		148,6	100		937,2	100	In marcia
07:30		4,5	100		1,4	100		2,19	100		2,4	100		0,21	100		29,6	100		0,7	100		0,4	100		115180,1	100	10,3	100		148,8	100		935,7	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,6	100		2,79	100		2,8	100		0,21	100		25,6	100		0,7	100		0,4	100		116289,7	100	10,4	100		151,5	100		936,0	100	In marcia
08:30		4,3	100		2,3	100		5,63	100		2,4	100		0,21	100		30,6	100		0,7	100		0,5	100		115489,8	100	10,1	100		148,1	100		934,9	100	In marcia
09:00		3,4	85		1,0	85		3,05	73		2,6	85		0,21	100		29,4	85		0,7	85		0,5	85		115312,9	100	10,4	85		154,7	100		928,7	100	In marcia
09:30		4,9	79		1,8	79		2,91	100		3,6	79		0,21	100		11,4	79		0,7	79		0,6	79		116791,4	100	10,6	79		163,5	100		937,2	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		0,72	100		3,2	100		0,22	100		10,7	100		0,7	100		1,0	100		116791,1	100	10,3	100		169,5	100		940,2	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		0,89	100		1,8	100		0,22	100		13,4	100		0,7	100		1,0	100		115209,9	100	10,6	100		172,9	100		937,1	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		1,58	73		2,5	100		0,22	95		19,9	100		0,6	100		1,1	100		114376,3	100	10,1	100		174,5	100		945,0	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,4	100		3,32	100		3,1	100		0,22	100		36,5	100		0,7	100		1,2	100		114790,6	100	10,3	100		176,6	100		932,4	100	In marcia
12:00		2,5	100		1,5	100		3,85	100		2,8	100		0,22	100		30,9	100		0,6	100		1,1	100		115708,9	100	10,4	100		179,4	100		932,9	100	In marcia
12:30		5,4	100		2,0	100		2,35	100		4,5	100		0,22	100		25,6	100		0,7	100		1,1	100		115817,7	100	10,4	100		181,6	100		931,8	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,7	100		1,3	73		4,6	100		0,22	100		28,6	100		0,7	100		1,1	100		115771,4	100	10,5	100		183,0	100		934,8	100	In marcia
13:30		2,3	100		1,7	100		1,81	100		4,3	100		0,23	100		31,7	100		0,7	100		1,1	100		115483,3	100	10,3	100		184,0	100		929,5	100	In marcia
14:00		3,7	100		1,7	100		1,85	100		4,2	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		1,0	100		115100,7	100	10,3	100		184,7	100		932,0	100	In marcia
14:30		2,4	100		1,1	100		1,49	100		3,5	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		1,1	100		115600,9	100	10,4	100		185,6	100		935,0	100	In marcia
15:00		3,1	100		1,6	100		1,46	73		2,3	100		0,23	94		25,2	100		0,7	100		1,1	100		116088,1	100	10,1	100		186,0	100		942,8	100	In marcia
15:30		2,9	100		1,9	100		1,55	100		2,9	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,9	100		116355,9	100	10,3	100		186,4	100		938,1	100	In marcia
16:00		2,5	100		1,7	100		1,45	100		4,5	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,8	100		115848,5	100	10,5	100		185,4	100		929,4	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,0	100		0,87	100		4,1	100		0,23	100		18,8	100		0,7	100		0,8	100		115262,7	100	10,3	100		183,8	100		931,7	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,0	100		0,95	73		2,6	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,8	100		115191,7	100	10,2	100		183,7	100		934,7	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,0	100		1,66	100		2,2	100		0,23	100		16,8	100		0,7	100		1,1	100		115213,9	100	10,2	100		193,0	100		939,5	100	In marcia
18:00		2,4	100		0,7	100		1,94	100		2,4	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		1,4	100		114664,4	100	10,2	100		197,0	100		924,9	100	In marcia
18:30		3,2	100		1,4	100		1,41	100		2,7	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,6	100		115784,0	100	10,4	100		188,9	100		930,8	100	In marcia
19:00		2,9	100		1,8	100		0,99	73		1,9	100		0,23	94		30,7	100		0,6	100		0,5	100		115088,4	100	10,4	100		186,1	100		934,1	100	In marcia
19:30		3,3	100		1,1	100		0,93	100		3,1	100		0,22	100		25,8	100		0,7	100		0,4	100		114044,6	100	10,4	100		184,1	100		934,3	100	In marcia
20:00		2,2	100		0,0	100		0,62	100		4,0	100		0,22	100		23,8	100		0,7	100		0,3	100		114218,1	100	10,2	100		183,2	100		937,8	100	In marcia
20:30		2,2	100		0,0	100		0,77	100		2,2	100		0,22	100		28,9	100		0,7	100		0,4	100		113932,4	100	10,3	100		183,4	100		935,4	100	In marcia
21:00		2,2	85		0,2	85		0,95	73		2,6	85		0,22	100		33,8	85		0,7	85		0,4	85		115015,8	100	10,2	85		183,4	100		935,0	100	In marcia
21:30		2,2	79		1,2	79		1,36	100		3,3	79		0,23	100		32,2	79		0,7	79		0,5	79		115408,5	100	10,4	79		184,1	100		931,0	100	In marcia
22:00		2,2	100		1,3	100		1,46	100		3,3	100		0,23	100		30,8	100		0,6	100		0,5	100		115315,5										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,9	100		1,3	100		6,42	100		2,3	100		0,21	100		26,2	100		0,6	100		0,4	100		114644,9	100	10,0	100		152,9	100		943,5	100	in Betrieb
01:00		3,1	100		1,2	100		5,25	73		1,9	100		0,21	100		20,4	100		0,6	100		0,4	100		113890,9	100	10,6	100		154,3	100		924,2	100	in Betrieb
01:30		4,8	100		2,3	100		7,01	100		2,2	100		0,21	100		20,2	100		0,6	100		0,4	100		113286,2	100	10,1	100		156,0	100		949,2	100	in Betrieb
02:00		3,6	100		0,8	100		3,87	100		2,0	100		0,21	100		21,7	100		0,6	100		0,5	100		114115,8	100	10,3	100		158,0	100		941,5	100	in Betrieb
02:30		4,2	100		1,3	100		4,03	100		2,0	100		0,21	100		25,3	100		0,6	100		0,4	100		114312,2	100	10,3	100		158,1	100		940,1	100	in Betrieb
03:00		3,2	100		0,9	100		2,6	73		2,1	100		0,21	94		29,0	100		0,6	100		0,4	100		115634,9	100	10,2	100		157,1	100		949,1	100	in Betrieb
03:30		3,5	100		0,9	100		3,04	100		1,9	100		0,22	100		32,4	100		0,6	100		0,5	100		115902,7	100	10,4	100		158,4	100		934,5	100	in Betrieb
04:00		5,5	100		1,8	100		3,85	100		2,1	100		0,21	100		22,7	100		0,6	100		0,5	100		116448,7	100	10,3	100		157,0	100		942,9	100	in Betrieb
04:30		5,4	100		1,5	100		3,71	100		2,3	100		0,21	100		18,7	100		0,7	100		0,5	100		117090,7	100	10,6	100		156,0	100		936,9	100	in Betrieb
05:00		2,2	100		0,0	100		1,74	73		2,6	100		0,21	100		18,0	100		0,7	100		0,5	100		115836,8	100	10,6	100		152,7	100		935,3	100	in Betrieb
05:30		2,2	100		0,0	100		1,91	100		2,0	100		0,21	100		26,4	100		0,7	100		0,5	100		115436,9	100	10,2	100		151,4	100		941,0	100	in Betrieb
06:00		2,3	100		0,0	100		2,91	100		2,1	100		0,21	100		21,8	100		0,6	100		0,3	100		115640,4	100	10,4	100		150,2	100		931,6	100	in Betrieb
06:30		2,7	100		0,6	100		3,52	100		1,8	100		0,21	100		24,3	100		0,6	100		0,4	100		115379,1	100	10,3	100		149,6	100		937,8	100	in Betrieb
07:00		5,0	100		1,6	100		2,34	73		2,2	100		0,21	95		26,2	100		0,7	100		0,3	100		115331,4	100	10,4	100		148,6	100		937,2	100	in Betrieb
07:30		4,5	100		1,4	100		2,19	100		2,4	100		0,21	100		29,6	100		0,7	100		0,4	100		115180,1	100	10,3	100		148,8	100		935,7	100	in Betrieb
08:00		2,2	100		0,6	100		2,79	100		2,8	100		0,21	100		25,6	100		0,7	100		0,4	100		116289,7	100	10,4	100		151,5	100		936,0	100	in Betrieb
08:30		4,3	100		2,3	100		5,63	100		2,4	100		0,21	100		30,6	100		0,7	100		0,5	100		115489,8	100	10,1	100		148,1	100		934,9	100	in Betrieb
09:00		3,4	85		1,0	85		3,05	73		2,6	85		0,21	100		29,4	85		0,7	85		0,5	85		115312,9	100	10,4	85		154,7	100		928,7	100	in Betrieb
09:30		4,9	79		1,8	79		2,91	100		3,6	79		0,21	100		11,4	79		0,7	79		0,6	79		116791,4	100	10,6	79		163,5	100		937,2	100	in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		0,72	100		3,2	100		0,22	100		10,7	100		0,7	100		1,0	100		116791,1	100	10,3	100		169,5	100		940,2	100	in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		0,89	100		1,8	100		0,22	100		13,4	100		0,7	100		1,0	100		115209,9	100	10,6	100		172,9	100		937,1	100	in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		1,58	73		2,5	100		0,22	95		19,9	100		0,6	100		1,1	100		114376,3	100	10,1	100		174,5	100		945,0	100	in Betrieb
11:30		2,2	100		0,4	100		3,32	100		3,1	100		0,22	100		36,5	100		0,7	100		1,2	100		114790,6	100	10,3	100		176,6	100		932,4	100	in Betrieb
12:00		2,5	100		1,5	100		3,85	100		2,8	100		0,22	100		30,9	100		0,6	100		1,1	100		115708,9	100	10,4	100		179,4	100		932,9	100	in Betrieb
12:30		5,4	100		2,0	100		2,35	100		4,5	100		0,22	100		25,6	100		0,7	100		1,1	100		115817,7	100	10,4	100		181,6	100		931,8	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		0,7	100		1,3	73		4,6	100		0,22	100		28,6	100		0,7	100		1,1	100		115771,4	100	10,5	100		183,0	100		934,8	100	in Betrieb
13:30		2,3	100		1,7	100		1,81	100		4,3	100		0,23	100		31,7	100		0,7	100		1,1	100		115483,3	100	10,3	100		184,0	100		929,5	100	in Betrieb
14:00		3,7	100		1,7	100		1,85	100		4,2	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		1,0	100		115100,7	100	10,3	100		184,7	100		932,0	100	in Betrieb
14:30		2,4	100		1,1	100		1,49	100		3,5	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		1,1	100		115600,9	100	10,4	100		185,6	100		935,0	100	in Betrieb
15:00		3,1	100		1,6	100		1,46	73		2,3	100		0,23	94		25,2	100		0,7	100		1,1	100		116088,1	100	10,1	100		186,0	100		942,8	100	in Betrieb
15:30		2,9	100		1,9	100		1,55	100		2,9	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,9	100		116355,9	100	10,3	100		186,4	100		938,1	100	in Betrieb
16:00		2,5	100		1,7	100		1,45	100		4,5	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,8	100		115848,5	100	10,5	100		185,4	100		929,4	100	in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,87	100		4,1	100		0,23	100		18,8	100		0,7	100		0,8	100		115262,7	100	10,3	100		183,8	100		931,7	100	in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		0,95	73		2,6	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,8	100		115191,7	100	10,2	100		183,7	100		934,7	100	in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		1,66	100		2,2	100		0,23	100		16,8	100		0,7	100		1,1	100		115213,9	100	10,2	100		193,0	100		939,5	100	in Betrieb
18:00		2,4	100		0,7	100		1,94	100		2,4	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		1,4	100		114664,4	100	10,2	100		197,0	100		924,9	100	in Betrieb
18:30		3,2	100		1,4	100		1,41	100		2,7	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,6	100		115784,0	100	10,4	100		188,9	100		930,8	100	in Betrieb
19:00		2,9	100		1,8	100		0,99	73		1,9	100		0,23	94		30,7	100		0,6	100		0,5	100		115088,4	100	10,4	100		186,1	100		934,1	100	in Betrieb
19:30		3,3	100		1,1	100		0,93	100		3,1	100		0,22	100		25,8	100		0,7	100		0,4	100		114044,6	100	10,4	100		184,1	100		934,3	100	in Betrieb
20:00		2,2	100		0,0	100		0,62	100		4,0	100		0,22	100		23,8	100		0,7	100		0,3	100		114218,1	100	10,2	100		183,2	100		937,8	100	in Betrieb
20:30		2,2	100		0,0	100		0,77	100		2,2	100		0,22	100		28,9	100		0,7	100		0,4	100		113932,4	100	10,3	100		183,4	100		935,4	100	in Betrieb
21:00		2,2	85		0,2	85		0,95	73		2,6	85		0,22	100		33,8	85		0,7	85		0,4	85		115015,8	100	10,2	85		183,4	100		935,0	100	in Betrieb
21:30		2,2	79		1,2	79		1,36	100		3,3	79		0,23	100		32,2	79		0,7	79		0,5	79		115408,5	100	10,4	79		184,1	100		931,0	100	in Betrieb
22:00		2,2	100		1,3	100		1,46	100		3,3	100		0,23	100		30,8	100		0,6	100		0,5	100		115315,5	1									