

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 27/07/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,7	100		1,3	100		2,66	100		1,8	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		113052,7	100	10,3	100		180,8	100		936,2	100	In marcia
01:00		3,0	100		1,0	100		2,04	73		1,6	100		0,22	100		25,5	100		0,6	100		0,2	100		112626,0	100	10,2	100		180,3	100		943,1	100	In marcia
01:30		4,6	100		1,9	100		2,61	100		1,6	100		0,22	100		25,3	100		0,6	100		0,3	100		113046,3	100	9,8	100		181,2	100		949,2	100	In marcia
02:00		3,8	100		1,4	100		2,03	100		1,6	100		0,22	100		24,6	100		0,6	100		0,1	100		113523,1	100	10,3	100		182,6	100		940,3	100	In marcia
02:30		3,3	100		0,9	100		1,87	100		2,1	100		0,22	100		27,2	100		0,6	100		0,2	100		113219,6	100	10,3	100		182,9	100		935,4	100	In marcia
03:00		4,7	100		1,7	100		1,5	73		2,0	100		0,22	95		24,0	100		0,6	100		0,2	100		113526,7	100	10,1	100		182,6	100		943,4	100	In marcia
03:30		6,3	100		1,0	100		1,45	100		2,3	100		0,22	100		27,0	100		0,7	100		0,3	100		113470,1	100	10,2	100		182,7	100		939,9	100	In marcia
04:00		3,4	100		0,0	100		1,27	100		2,5	100		0,22	100		18,1	100		0,7	100		0,3	100		113781,1	100	10,3	100		182,2	100		934,7	100	In marcia
04:30		2,5	100		0,1	100		1,59	100		2,3	100		0,23	100		21,1	100		0,6	100		0,3	100		112812,4	100	10,2	100		181,8	100		938,7	100	In marcia
05:00		2,9	100		0,5	100		1,65	73		2,2	100		0,23	100		22,8	100		0,6	100		0,2	100		113253,6	100	10,1	100		181,5	100		938,5	100	In marcia
05:30		4,0	100		1,4	100		2,69	100		2,0	100		0,23	100		28,4	100		0,6	100		0,3	100		113873,3	100	10,0	100		180,7	100		943,7	100	In marcia
06:00		5,1	100		1,7	100		2,44	100		1,3	100		0,23	100		28,8	100		0,6	100		0,2	100		114432,0	100	10,4	100		180,0	100		935,3	100	In marcia
06:30		3,9	100		0,6	100		1,99	100		1,8	100		0,22	100		28,2	100		0,6	100		0,1	100		114127,6	100	10,3	100		179,1	100		934,5	100	In marcia
07:00		4,6	100		1,1	100		1,98	73		2,0	100		0,22	94		28,8	100		0,6	100		0,2	100		114959,7	100	10,3	100		178,9	100		937,8	100	In marcia
07:30		3,0	100		0,9	100		2,18	100		2,0	100		0,22	100		22,8	100		0,6	100		0,1	100		114848,7	100	10,4	100		179,0	100		931,5	100	In marcia
08:00		5,1	100		1,0	100		2,74	100		2,5	100		0,22	100		19,7	100		0,6	100		0,2	100		115543,6	100	10,2	100		179,0	100		938,6	100	In marcia
08:30		7,0	100		0,1	100		1,31	100		3,6	100		0,22	100		12,2	100		0,7	100		0,2	100		115721,9	100	10,6	100		182,7	100		930,0	100	In marcia
09:00		3,8	85		0,0	85		1,01	73		4,2	85		0,22	100		14,3	85		0,7	85		0,3	85		116036,4	100	10,7	85		176,0	100		919,9	100	In marcia
09:30		3,8	78		0,0	78		1,52	100		5,3	78		0,23	100		17,1	78		0,7	78		0,5	78		117154,9	100	10,3	78		177,3	100		932,2	100	In marcia
10:00		2,3	100		0,0	100		2,15	100		5,3	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,5	100		117650,5	100	10,2	100		179,6	100		924,1	100	In marcia
10:30		2,7	100		0,0	100		2,9	100		3,7	100		0,23	100		29,7	100		0,7	100		0,3	100		117309,1	100	10,3	100		180,9	100		928,3	100	In marcia
11:00		3,2	100		0,0	100		2,84	73		3,7	100		0,23	94		25,0	100		0,6	100		0,4	100		116358,5	100	10,5	100		180,2	100		926,2	100	In marcia
11:30		3,6	100		0,0	100		3,44	100		3,9	100		0,23	100		35,9	100		0,6	100		0,5	100		115329,6	100	10,2	100		179,5	100		930,2	100	In marcia
12:00		3,2	100		0,0	100		4,1	100		3,1	100		0,25	100		40,9	100		0,6	100		0,4	100		115454,7	100	10,2	100		179,8	100		934,1	100	In marcia
12:30		3,8	100		0,3	100		5,98	100		2,9	100		0,24	100		36,0	100		0,6	100		0,5	100		115276,0	100	10,0	100		178,5	100		941,1	100	In marcia
13:00		4,9	100		1,5	100		5,65	73		2,5	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,4	100		116033,6	100	10,4	100		171,3	100		929,7	100	In marcia
13:30		2,7	100		0,5	100		3,36	100		2,1	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,3	100		115196,7	100	10,1	100		174,0	100		939,1	100	In marcia
14:00		2,9	100		1,0	100		5,96	100		2,3	100		0,23	100		15,4	100		0,6	100		0,4	100		114948,2	100	10,6	100		176,0	100		926,4	100	In marcia
14:30		4,3	100		1,5	100		3,85	100		2,9	100		0,23	100		14,5	100		0,6	100		0,3	100		113072,0	100	10,3	100		177,0	100		931,2	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,3	100		2,31	73		2,5	100		0,23	94		23,1	100		0,6	100		0,4	100		115486,0	100	10,1	100		179,1	100		931,1	100	In marcia
15:30		2,3	100		1,3	100		5,34	100		2,5	100		0,22	100		29,1	100		0,6	100		0,5	100		113664,1	100	9,9	100		179,0	100		940,4	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,1	100		4,58	100		2,5	100		0,22	100		33,0	100		0,6	100		0,4	100		114918,8	100	10,3	100		179,2	100		931,2	100	In marcia
16:30		2,2	100		1,2	100		5,36	100		2,1	100		0,23	100		33,6	100		0,6	100		0,6	100		115856,1	100	10,1	100		181,2	100		930,4	100	In marcia
17:00		4,2	100		2,1	100		4,34	73		1,9	100		0,22	100		22,8	100		0,6	100		0,5	100		117525,6	100	10,5	100		181,7	100		927,4	100	In marcia
17:30		3,4	100		1,2	100		2,18	100		2,6	100		0,22	100		18,2	100		0,6	100		0,5	100		116630,0	100	10,3	100		181,5	100		933,3	100	In marcia
18:00		2,5	100		1,7	100		1,75	100		2,4	100		0,22	100		18,7	100		0,7	100		0,5	100		116119,7	100	10,4	100		181,3	100		935,7	100	In marcia
18:30		2,2	100		0,1	100		0,68	100		3,2	100		0,22	100		17,4	100		0,7	100		0,5	100		115939,9	100	10,2	100		180,8	100		944,0	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,0	100		0,84	73		3,1	100		0,23	94		25,1	100		0,6	100		0,7	100		115635,5	100	10,0	100		182,3	100		942,2	100	In marcia
19:30		2,2	100		0,0	100		1,42	100		2,9	100		0,22	100		27,9	100		0,6	100		0,6	100		116446,4	100	10,3	100		182,7	100		931,2	100	In marcia
20:00		2,2	100		0,1	100		2,01	100		2,9	100		0,22	100		30,9	100		0,6	100		0,6	100		115910,8	100	10,2	100		182,9	100		930,5	100	In marcia
20:30		2,4	100		1,6	100		2,55	100		2,8	100		0,22	100		29,4	100		0,6	100		0,5	100		115487,4	100	10,2	100		182,6	100		931,2	100	In marcia
21:00		2,2	85		0,6	85		1,25	73		2,1	85		0,22	100		30,7	85		0,6	85		0,4	85		115130,6	100	10,1	85		182,8	100		935,5	100	In marcia
21:30		2,3	79		0,3	79		1,43	100		1,8	79		0,23	100		34,0	79		0,6	79		0,7	79		113568,5	100	9,9	79		184,0	100		932,0	100	In marcia
22:00		5,7	100		2,8	100		2,07	100		2,4	100		0,22	100		22,8	100		0,6	100		0,6	100		115905,6	10									

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		1,3	100		2,66	100		1,8	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		113052,7	100		10,3	100		180,8	100		936,2	100		in Betrieb
01:00		3,0	100		1,0	100		2,04	73		1,6	100		0,22	100		25,5	100		0,6	100		0,2	100		112626,0	100		10,2	100		180,3	100		943,1	100		in Betrieb
01:30		4,6	100		1,9	100		2,61	100		1,6	100		0,22	100		25,3	100		0,6	100		0,3	100		113046,3	100		9,8	100		181,2	100		949,2	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		1,4	100		2,03	100		1,6	100		0,22	100		24,6	100		0,6	100		0,1	100		113523,1	100		10,3	100		182,6	100		940,3	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,9	100		1,87	100		2,1	100		0,22	100		27,2	100		0,6	100		0,2	100		113219,6	100		10,3	100		182,9	100		935,4	100		in Betrieb
03:00		4,7	100		1,7	100		1,5	73		2,0	100		0,22	95		24,0	100		0,6	100		0,2	100		113526,7	100		10,1	100		182,6	100		943,4	100		in Betrieb
03:30		6,3	100		1,0	100		1,45	100		2,3	100		0,22	100		27,0	100		0,7	100		0,3	100		113470,1	100		10,2	100		182,7	100		939,9	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,0	100		1,27	100		2,5	100		0,22	100		18,1	100		0,7	100		0,3	100		113781,1	100		10,3	100		182,2	100		934,7	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		0,1	100		1,59	100		2,3	100		0,23	100		21,1	100		0,6	100		0,3	100		112812,4	100		10,2	100		181,8	100		938,7	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		0,5	100		1,65	73		2,2	100		0,23	100		22,8	100		0,6	100		0,2	100		113253,6	100		10,1	100		181,5	100		938,5	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		1,4	100		2,69	100		2,0	100		0,23	100		28,4	100		0,6	100		0,3	100		113873,3	100		10,0	100		180,7	100		943,7	100		in Betrieb
06:00		5,1	100		1,7	100		2,44	100		1,3	100		0,23	100		28,8	100		0,6	100		0,2	100		114432,0	100		10,4	100		180,0	100		935,3	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,6	100		1,99	100		1,8	100		0,22	100		28,2	100		0,6	100		0,1	100		114127,6	100		10,3	100		179,1	100		934,5	100		in Betrieb
07:00		4,6	100		1,1	100		1,98	73		2,0	100		0,22	94		28,8	100		0,6	100		0,2	100		114959,7	100		10,3	100		178,9	100		937,8	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		0,9	100		2,18	100		2,0	100		0,22	100		22,8	100		0,6	100		0,1	100		114848,7	100		10,4	100		179,0	100		931,5	100		in Betrieb
08:00		5,1	100		1,0	100		2,74	100		2,5	100		0,22	100		19,7	100		0,6	100		0,2	100		115543,6	100		10,2	100		179,0	100		938,6	100		in Betrieb
08:30		7,0	100		1,1	100		1,31	100		3,6	100		0,22	100		12,2	100		0,7	100		0,2	100		115721,9	100		10,6	100		182,7	100		930,0	100		in Betrieb
09:00		3,8	85		0,0	85		1,01	73		4,2	85		0,22	100		14,3	85		0,7	85		0,3	85		116036,4	100		10,7	85		176,0	100		919,9	100		in Betrieb
09:30		3,8	78		0,0	78		1,52	100		5,3	78		0,23	100		17,1	78		0,7	78		0,5	78		117154,9	100		10,3	78		177,3	100		932,2	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,0	100		2,15	100		5,3	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,5	100		117650,5	100		10,2	100		179,6	100		924,1	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		0,0	100		2,9	100		3,7	100		0,23	100		29,7	100		0,7	100		0,3	100		117309,1	100		10,3	100		180,9	100		928,3	100		in Betrieb
11:00		3,2	100		0,0	100		2,84	73		3,7	100		0,23	94		25,0	100		0,6	100		0,4	100		116358,5	100		10,5	100		180,2	100		926,2	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		0,0	100		3,44	100		3,9	100		0,23	100		35,9	100		0,6	100		0,5	100		115329,6	100		10,2	100		179,5	100		930,2	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		0,0	100		4,1	100		3,1	100		0,25	100		40,9	100		0,6	100		0,4	100		115454,7	100		10,2	100		179,8	100		934,1	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		0,3	100		5,98	100		2,9	100		0,24	100		36,0	100		0,6	100		0,5	100		115276,0	100		10,0	100		178,5	100		941,1	100		in Betrieb
13:00		4,9	100		1,5	100		5,65	73		2,5	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,4	100		116033,6	100		10,4	100		171,3	100		929,7	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		0,5	100		3,36	100		2,1	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,3	100		115196,7	100		10,1	100		174,0	100		939,1	100		in Betrieb
14:00		2,9	100		1,0	100		5,96	100		2,3	100		0,23	100		15,4	100		0,6	100		0,4	100		114948,2	100		10,6	100		176,0	100		926,4	100		in Betrieb
14:30		4,3	100		1,5	100		3,85	100		2,9	100		0,23	100		14,5	100		0,6	100		0,3	100		113072,0	100		10,3	100		177,0	100		931,2	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,3	100		2,31	73		2,5	100		0,23	94		23,1	100		0,6	100		0,4	100		115486,0	100		10,1	100		179,1	100		931,1	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		1,3	100		5,34	100		2,5	100		0,22	100		29,1	100		0,6	100		0,5	100		113664,1	100		9,9	100		179,0	100		940,4	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,1	100		4,58	100		2,5	100		0,22	100		33,0	100		0,6	100		0,4	100		114918,8	100		10,3	100		179,2	100		931,2	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		1,2	100		5,36	100		2,1	100		0,23	100		33,6	100		0,6	100		0,6	100		115856,1	100		10,1	100		181,2	100		930,4	100		in Betrieb
17:00		4,2	100		2,1	100		4,34	73		1,9	100		0,22	100		22,8	100		0,6	100		0,5	100		117525,6	100		10,5	100		181,7	100		927,4	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		1,2	100		2,18	100		2,6	100		0,22	100		18,2	100		0,6	100		0,5	100		116630,0	100		10,3	100		181,5	100		933,3	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		1,7	100		1,75	100		2,4	100		0,22	100		18,7	100		0,7	100		0,5	100		116119,7	100		10,4	100		181,3	100		935,7	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,1	100		0,68	100		3,2	100		0,22	100		17,4	100		0,7	100		0,5	100		115939,9	100		10,2	100		180,8	100		944,0	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,0	100		0,84	73		3,1	100		0,23	94		25,1	100		0,6	100		0,7	100		115635,5	100		10,0	100		182,3	100		942,2	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,0	100		1,42	100		2,9	100		0,22	100		27,9	100		0,6	100		0,6	100		116446,4	100		10,3	100		182,7	100		931,2	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,1	100		2,01	100		2,9	100		0,22	100		30,9	100		0,6	100		0,6	100		115910,8	100		10,2	100		182,9	100		930,5	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		1,6	100		2,55	100		2,8	100		0,22	100		29,4	100		0,6	100		0,5	100		115487,4	100		10,2	100		182,6	100		931,2	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		0,6	85		1,25	73		2,1	85		0,22	100		30,7	85		0,6	85		0,4	85		115130,6	100		10,1	85		182,8	100		935,5	100		in Betrieb
21:30		2,3	79		0,3	79		1,43	100		1,8	79		0,23	100		34,0	79																				