

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,8	100		0,4	100		0,81	100		1,7	100		0,21	100		18,6	100		0,6	100		0,8	100		115292,3	100		10,4	100		147,5	100		932,1	100	In marcia
01:00		2,5	100		0,8	100		0,82	73		1,4	100		0,21	100		20,6	100		0,6	100		0,7	100		116091,8	100		10,4	100		146,9	100		932,3	100	In marcia
01:30		6,0	100		2,2	100		1,08	100		1,9	100		0,21	100		26,7	100		0,6	100		0,9	100		116214,1	100		10,2	100		147,7	100		942,1	100	In marcia
02:00		4,4	100		0,7	100		0,83	100		2,3	100		0,21	100		23,1	100		0,7	100		0,9	100		116223,7	100		10,4	100		147,8	100		932,9	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,0	100		0,86	100		1,8	100		0,21	100		26,0	100		0,7	100		0,7	100		116385,1	100		10,4	100		147,8	100		932,5	100	In marcia
03:00		2,4	100		1,1	100		0,87	73		1,8	100		0,21	94		26,7	100		0,6	100		0,8	100		116440,2	100		10,4	100		148,1	100		937,1	100	In marcia
03:30		3,4	100		1,9	100		0,92	100		1,7	100		0,21	100		30,7	100		0,6	100		0,7	100		115836,9	100		10,2	100		148,1	100		941,4	100	In marcia
04:00		6,4	100		1,0	100		0,86	100		1,7	100		0,2	100		23,5	100		0,7	100		0,7	100		115621,9	100		10,4	100		147,5	100		934,5	100	In marcia
04:30		3,4	100		0,4	100		0,82	100		1,4	100		0,21	100		24,5	100		0,7	100		0,7	100		114852,8	100		10,1	100		146,9	100		937,3	100	In marcia
05:00		2,5	100		0,6	100		0,76	73		1,5	100		0,2	100		21,4	100		0,7	100		0,6	100		114780,1	100		10,3	100		145,8	100		936,9	100	In marcia
05:30		3,5	100		1,8	100		0,82	100		1,8	100		0,21	100		25,4	100		0,7	100		0,7	100		113356,7	100		10,4	100		145,0	100		932,1	100	In marcia
06:00		2,3	100		0,0	100		0,73	100		2,7	100		0,2	100		21,3	100		0,7	100		0,8	100		112260,5	100		9,9	100		143,5	100		941,4	100	In marcia
06:30		2,2	100		0,0	100		0,79	100		2,7	100		0,2	100		26,6	100		0,7	100		0,8	100		113484,9	100		10,2	100		143,6	100		936,4	100	In marcia
07:00		2,2	100		0,7	100		0,79	73		1,5	100		0,21	94		34,0	100		0,6	100		0,7	100		115390,7	100		10,1	100		144,9	100		932,5	100	In marcia
07:30		5,1	100		1,7	100		0,96	100		1,6	100		0,21	100		25,0	100		0,6	100		0,7	100		116142,3	100		10,2	100		146,3	100		937,9	100	In marcia
08:00		8,1	100		1,0	100		0,85	100		2,2	100		0,2	100		17,1	100		0,7	100		0,7	100		117375,9	100		10,6	100		146,3	100		930,8	100	In marcia
08:30		3,2	100		0,0	100		0,64	100		2,9	100		0,2	100		17,5	100		0,7	100		0,7	100		115504,0	100		10,6	100		145,6	100		929,3	100	In marcia
09:00		3,3	84		0,0	84		0,59	73		3,2	84		0,2	100		14,1	84		0,7	84		0,7	84		113899,0	100		11,1	84		143,8	100		921,1	100	In marcia
09:30		2,2	79		0,0	79		0,61	100		3,4	79		0,21	100		34,5	79		0,6	79		0,5	79		113192,1	100		9,9	79		144,2	100		931,0	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		1,05	100		2,5	100		0,21	100		32,9	100		0,6	100		0,4	100		115302,5	100		10,2	100		149,6	100		933,4	100	In marcia
10:30		3,8	100		2,3	100		1,8	100		2,8	100		0,21	100		32,1	100		0,7	100		0,5	100		116172,9	100		10,1	100		153,1	100		931,5	100	In marcia
11:00		2,3	100		0,4	100		0,71	73		3,1	100		0,21	94		30,1	100		0,7	100		0,7	100		116358,5	100		10,3	100		161,8	100		932,6	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		0,62	100		2,4	100		0,22	100		24,9	100		0,7	100		1,2	100		116220,3	100		10,2	100		170,3	100		934,8	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,4	100		1,02	100		4,0	100		0,23	100		25,5	100		0,6	100		1,6	100		116093,9	100		10,2	100		176,8	100		927,3	100	In marcia
12:30		2,3	100		1,0	100		1,38	100		5,2	100		0,22	100		17,6	100		0,6	100		1,5	100		115542,6	100		10,2	100		179,3	100		932,9	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,5	100		1,19	73		3,1	100		0,23	100		21,5	100		0,6	100		1,5	100		114718,5	100		10,1	100		180,6	100		934,0	100	In marcia
13:30		4,0	100		1,9	100		1,59	100		7,5	100		0,22	100		16,0	100		0,6	100		1,3	100		114624,9	100		10,1	100		181,0	100		941,4	100	In marcia
14:00		3,3	100		1,0	100		0,98	100		5,7	100		0,22	100		23,2	100		0,6	100		1,3	100		113847,1	100		10,2	100		180,5	100		927,8	100	In marcia
14:30		3,3	100		1,0	100		1,02	100		2,6	100		0,23	100		32,1	100		0,6	100		1,1	100		114697,2	100		10,0	100		180,8	100		930,1	100	In marcia
15:00		6,6	100		2,8	100		1,01	73		1,6	100		0,22	94		20,0	100		0,6	100		0,9	100		114684,3	100		10,5	100		180,6	100		926,5	100	In marcia
15:30		6,0	100		2,2	100		0,79	100		1,7	100		0,22	100		12,2	100		0,7	100		0,8	100		112576,5	100		10,3	100		179,7	100		934,8	100	In marcia
16:00		2,7	100		0,4	100		0,6	100		1,9	100		0,22	100		12,7	100		0,7	100		0,8	100		111627,8	100		10,2	100		178,6	100		940,2	100	In marcia
16:30		3,6	100		0,6	100		0,63	100		2,7	100		0,23	100		28,5	100		0,6	100		0,9	100		110348,0	100		9,8	100		179,8	100		948,7	100	In marcia
17:00		3,0	100		0,9	100		0,66	73		2,3	100		0,22	100		31,5	100		0,6	100		0,9	100		112142,9	100		10,1	100		181,3	100		939,9	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,7	100		0,85	100		2,1	100		0,23	100		43,8	100		0,6	100		0,8	100		111831,2	100		10,0	100		182,5	100		932,7	100	In marcia
18:00		3,6	100		1,7	100		1,05	100		1,7	100		0,22	100		28,8	100		0,6	100		0,7	100		113334,1	100		10,3	100		182,1	100		936,8	100	In marcia
18:30		4,3	100		1,7	100		0,84	100		1,2	100		0,22	100		24,0	100		0,6	100		0,6	100		113098,6	100		10,3	100		181,7	100		937,3	100	In marcia
19:00		2,8	100		0,8	100		0,71	73		1,3	100		0,22	94		19,2	100		0,7	100		0,5	100		113120,2	100		10,5	100		181,4	100		927,2	100	In marcia
19:30		5,2	100		1,6	100		0,93	100		2,3	100		0,22	100		22,8	100		0,7	100		0,5	100		111424,1	100		10,1	100		181,6	100		934,6	100	In marcia
20:00		4,8	100		1,3	100		0,65	100		3,8	100		0,22	100		20,0	100		0,7	100		0,6	100		111230,7	100		10,4	100		181,1	100		930,7	100	In marcia
20:30		2,9	100		0,1	100		0,65	100		1,9	100		0,22	100		30,0	100		0,6	100		0,6	100		111171,9	100		9,9	100		181,7	100		939,2	100	In marcia
21:00		5,4	84		0,5	84		0,64	73		2,9	84		0,22	100		28,6	84		0,7	84		0,5	84		112373,1	100		10,1	84		182,3	100		934,1	100	In marcia
21:30		2,2	79		0,0	79		0,62	100		2,2	79		0,22	100		20,9	79		0,7	79		0,5	79		113393,8	100		10,4	79		182,1	100		932,7	100	In marcia

MVA Bozen

Datum: 31/07/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,8	100		0,4	100		0,81	100		1,7	100		0,21	100		18,6	100		0,6	100		0,8	100		115292,3	100	10,4	100		147,5	100		932,1	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		0,8	100		0,82	73		1,4	100		0,21	100		20,6	100		0,6	100		0,7	100		116091,8	100	10,4	100		146,9	100		932,3	100		in Betrieb
01:30		6,0	100		2,2	100		1,08	100		1,9	100		0,21	100		26,7	100		0,6	100		0,9	100		116214,1	100	10,2	100		147,7	100		942,1	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		0,7	100		0,83	100		2,3	100		0,21	100		23,1	100		0,7	100		0,9	100		116223,7	100	10,4	100		147,8	100		932,9	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,0	100		0,86	100		1,8	100		0,21	100		26,0	100		0,7	100		0,7	100		116385,1	100	10,4	100		147,8	100		932,5	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		1,1	100		0,87	73		1,8	100		0,21	94		26,7	100		0,6	100		0,8	100		116440,2	100	10,4	100		148,1	100		937,1	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		1,9	100		0,92	100		1,7	100		0,21	100		30,7	100		0,6	100		0,7	100		115836,9	100	10,2	100		148,1	100		941,4	100		in Betrieb
04:00		6,4	100		1,0	100		0,86	100		1,7	100		0,2	100		23,5	100		0,7	100		0,7	100		115621,9	100	10,4	100		147,5	100		934,5	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,4	100		0,82	100		1,4	100		0,21	100		24,5	100		0,7	100		0,7	100		114852,8	100	10,1	100		146,9	100		937,3	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		0,6	100		0,76	73		1,5	100		0,2	100		21,4	100		0,7	100		0,6	100		114780,1	100	10,3	100		145,8	100		936,9	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		1,8	100		0,82	100		1,8	100		0,21	100		25,4	100		0,7	100		0,7	100		113356,7	100	10,4	100		145,0	100		932,1	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,0	100		0,73	100		2,7	100		0,2	100		21,3	100		0,7	100		0,8	100		112260,5	100	9,9	100		143,5	100		941,4	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		0,0	100		0,79	100		2,7	100		0,2	100		26,6	100		0,7	100		0,8	100		113484,9	100	10,2	100		143,6	100		936,4	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,7	100		0,79	73		1,5	100		0,21	94		34,0	100		0,6	100		0,7	100		115390,7	100	10,1	100		144,9	100		932,5	100		in Betrieb
07:30		5,1	100		1,7	100		0,96	100		1,6	100		0,21	100		25,0	100		0,6	100		0,7	100		116142,3	100	10,2	100		146,3	100		937,9	100		in Betrieb
08:00		8,1	100		1,0	100		0,85	100		2,2	100		0,2	100		17,1	100		0,7	100		0,7	100		117375,9	100	10,6	100		146,3	100		930,8	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		0,0	100		0,64	100		2,9	100		0,2	100		17,5	100		0,7	100		0,7	100		115504,0	100	10,6	100		145,6	100		929,3	100		in Betrieb
09:00		3,3	84		0,0	84		0,59	73		3,2	84		0,2	100		14,1	84		0,7	84		0,7	84		113899,0	100	11,1	84		143,8	100		921,1	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		0,0	79		0,61	100		3,4	79		0,21	100		34,5	79		0,6	79		0,5	79		113192,1	100	9,9	79		144,2	100		931,0	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		1,05	100		2,5	100		0,21	100		32,9	100		0,6	100		0,4	100		115302,5	100	10,2	100		149,6	100		933,4	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		2,3	100		1,8	100		2,8	100		0,21	100		32,1	100		0,7	100		0,5	100		116172,9	100	10,1	100		153,1	100		931,5	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		0,4	100		0,71	73		3,1	100		0,21	94		30,1	100		0,7	100		0,7	100		116358,5	100	10,3	100		161,8	100		932,6	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		0,62	100		2,4	100		0,22	100		24,9	100		0,7	100		1,2	100		116220,3	100	10,2	100		170,3	100		934,8	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,4	100		1,02	100		4,0	100		0,23	100		25,5	100		0,6	100		1,6	100		116093,9	100	10,2	100		176,8	100		927,3	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,0	100		1,38	100		5,2	100		0,22	100		17,6	100		0,6	100		1,5	100		115542,6	100	10,2	100		179,3	100		932,9	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,5	100		1,19	73		3,1	100		0,23	100		21,5	100		0,6	100		1,5	100		114718,5	100	10,1	100		180,6	100		934,0	100		in Betrieb
13:30		4,0	100		1,9	100		1,59	100		7,5	100		0,22	100		16,0	100		0,6	100		1,3	100		114624,9	100	10,1	100		181,0	100		941,4	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		1,0	100		0,98	100		5,7	100		0,22	100		23,2	100		0,6	100		1,3	100		113847,1	100	10,2	100		180,5	100		927,8	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		1,0	100		1,02	100		2,6	100		0,23	100		32,1	100		0,6	100		1,1	100		114697,2	100	10,0	100		180,8	100		930,1	100		in Betrieb
15:00		6,6	100		2,8	100		1,01	73		1,6	100		0,22	94		20,0	100		0,6	100		0,9	100		114684,3	100	10,5	100		180,6	100		926,5	100		in Betrieb
15:30		6,0	100		2,2	100		0,79	100		1,7	100		0,22	100		12,2	100		0,7	100		0,8	100		112576,5	100	10,3	100		179,7	100		934,8	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		0,4	100		0,6	100		1,9	100		0,22	100		12,7	100		0,7	100		0,8	100		111627,8	100	10,2	100		178,6	100		940,2	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		0,6	100		0,63	100		2,7	100		0,23	100		28,5	100		0,6	100		0,9	100		110348,0	100	9,8	100		179,8	100		948,7	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		0,9	100		0,66	73		2,3	100		0,22	100		31,5	100		0,6	100		0,9	100		112142,9	100	10,1	100		181,3	100		939,9	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,7	100		0,85	100		2,1	100		0,23	100		43,8	100		0,6	100		0,8	100		111831,2	100	10,0	100		182,5	100		932,7	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		1,7	100		1,05	100		1,7	100		0,22	100		28,8	100		0,6	100		0,7	100		113334,1	100	10,3	100		182,1	100		936,8	100		in Betrieb
18:30		4,3	100		1,7	100		0,84	100		1,2	100		0,22	100		24,0	100		0,6	100		0,6	100		113098,6	100	10,3	100		181,7	100		937,3	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		0,8	100		0,71	73		1,3	100		0,22	94		19,2	100		0,7	100		0,5	100		113120,2	100	10,5	100		181,4	100		927,2	100		in Betrieb
19:30		5,2	100		1,6	100		0,93	100		2,3	100		0,22	100		22,8	100		0,7	100		0,5	100		111424,1	100	10,1	100		181,6	100		934,6	100		in Betrieb
20:00		4,8	100		1,3	100		0,65	100		3,8	100		0,22	100		20,0	100		0,7	100		0,6	100		111230,7	100	10,4	100		181,1	100		930,7	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		0,1	100		0,65	100		1,9	100		0,22	100		30,0	100		0,6	100		0,6	100		111171,9	100	9,9	100		181,7	100		939,2	100		in Betrieb
21:00		5,4	84		0,5	84		0,64	73		2,9	84		0,22	100		28,6	84		0,7	84		0,5	84		112373,1	100	10,1	84		182,3	100		934,1	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		0,0	79		0,62	100		2,2	79		0,22	100		20,9	79		0,7	79		0,5	79		113393,8	100	10,4	79		182,1	100		932,7	100		in Betrieb
22:00		2,2	100																																		