

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,7	100		0,8	100		1,29	100		2,9	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,8	100		116853,1	100		10,4	100		185,7	100		936,7	100	In marcia
01:00		4,3	100		1,5	100		1,15	73		2,7	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,8	100		116820,0	100		10,2	100		186,3	100		933,6	100	In marcia
01:30		4,3	100		1,3	100		0,82	100		2,9	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,7	100		116853,7	100		10,7	100		185,3	100		923,3	100	In marcia
02:00		4,8	100		0,6	100		0,7	100		2,7	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,6	100		115491,1	100		10,3	100		184,5	100		925,4	100	In marcia
02:30		3,4	100		0,0	100		0,63	100		3,2	100		0,23	100		16,8	100		0,7	100		0,6	100		115853,2	100		10,4	100		184,3	100		932,7	100	In marcia
03:00		3,3	100		0,2	100		0,7	73		2,4	100		0,23	94		22,2	100		0,7	100		0,7	100		115326,3	100		10,6	100		184,2	100		922,4	100	In marcia
03:30		4,2	100		0,9	100		0,86	100		2,9	100		0,23	100		30,1	100		0,7	100		0,6	100		115414,3	100		10,2	100		184,2	100		935,5	100	In marcia
04:00		5,2	100		1,4	100		0,97	100		2,6	100		0,23	100		29,9	100		0,7	100		0,8	100		114837,8	100		10,3	100		184,9	100		935,7	100	In marcia
04:30		3,8	100		1,2	100		0,83	100		3,8	100		0,23	100		28,9	100		0,7	100		0,6	100		115330,9	100		10,3	100		184,5	100		930,0	100	In marcia
05:00		3,1	100		0,5	100		0,73	73		3,0	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,7	100		115523,1	100		10,2	100		184,6	100		933,1	100	In marcia
05:30		4,4	100		0,8	100		0,77	100		2,4	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,6	100		115426,2	100		10,4	100		184,7	100		933,8	100	In marcia
06:00		5,2	100		0,8	100		0,73	100		2,0	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,6	100		114349,7	100		10,4	100		184,1	100		929,8	100	In marcia
06:30		3,8	100		0,0	100		0,67	100		2,6	100		0,22	100		23,2	100		0,7	100		0,6	100		114171,4	100		10,2	100		183,3	100		932,5	100	In marcia
07:00		3,3	100		0,1	100		0,66	73		2,3	100		0,22	95		23,7	100		0,7	100		0,6	100		113828,0	100		10,2	100		183,3	100		934,1	100	In marcia
07:30		4,8	100		0,5	100		0,73	100		2,1	100		0,22	100		21,4	100		0,7	100		0,6	100		113197,0	100		10,2	100		183,1	100		933,9	100	In marcia
08:00		3,0	100		0,1	100		0,66	100		3,1	100		0,22	100		20,6	100		0,7	100		0,7	100		112632,2	100		10,2	100		182,1	100		934,2	100	In marcia
08:30		3,4	100		0,4	100		0,73	100		2,0	100		0,22	100		24,6	100		0,7	100		0,5	100		112243,1	100		10,1	100		181,5	100		936,5	100	In marcia
09:00		3,4	84		0,7	84		0,77	73		2,4	84		0,22	100		30,4	84		0,7	84		0,5	84		111759,8	100		10,1	84		181,6	100		935,4	100	In marcia
09:30		3,2	79		0,5	79		1,01	100		1,8	79		0,23	100		32,5	79		0,7	79		0,6	79		111325,8	100		10,2	79		182,1	100		940,3	100	In marcia
10:00		2,7	100		0,8	100		1,55	100		2,8	100		0,23	100		34,1	100		0,7	100		0,7	100		111123,7	100		9,9	100		183,0	100		937,4	100	In marcia
10:30		2,7	100		1,8	100		2,18	100		3,2	100		0,23	100		35,3	100		0,6	100		0,6	100		113282,9	100		9,7	100		184,2	100		942,6	100	In marcia
11:00		3,5	100		2,0	100		1,64	73		2,6	100		0,23	94		23,5	100		0,7	100		0,5	100		114905,4	100		10,1	100		185,1	100		940,6	100	In marcia
11:30		4,1	100		1,1	100		1,58	100		2,5	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,6	100		115961,5	100		10,4	100		185,1	100		933,0	100	In marcia
12:00		3,1	100		0,8	100		1,34	100		2,5	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,6	100		115573,8	100		10,2	100		185,1	100		932,8	100	In marcia
12:30		2,7	100		1,6	100		1,42	100		2,4	100		0,23	100		19,0	100		0,7	100		0,6	100		116049,8	100		10,4	100		184,7	100		928,4	100	In marcia
13:00		2,9	100		1,9	100		0,99	73		2,1	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,5	100		115942,5	100		10,3	100		184,3	100		928,5	100	In marcia
13:30		2,4	100		1,0	100		1,03	100		1,7	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,6	100		115843,1	100		10,4	100		184,0	100		931,3	100	In marcia
14:00		4,3	100		3,0	100		1,2	100		3,2	100		0,23	100		29,3	100		0,7	100		0,6	100		114941,2	100		10,4	100		184,1	100		920,3	100	In marcia
14:30		4,6	100		0,7	100		0,73	100		4,3	100		0,23	100		23,8	100		0,8	100		0,5	100		118334,3	100		10,8	100		184,2	100		912,9	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,62	73		3,7	100		0,23	94		23,2	100		0,7	100		0,6	100		114981,6	100		10,2	100		183,8	100		934,1	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		0,8	100		2,4	100		0,22	100		24,5	100		0,7	100		0,6	100		114902,3	100		10,2	100		175,2	100		931,4	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		1,39	100		2,0	100		0,23	100		35,7	100		0,7	100		0,5	100		114594,3	100		10,2	100		175,9	100		929,1	100	In marcia
16:30		2,3	100		1,2	100		2,15	100		2,1	100		0,23	100		37,7	100		0,7	100		0,6	100		115847,9	100		9,9	100		178,0	100		936,4	100	In marcia
17:00		2,6	100		1,0	100		1,45	73		2,4	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		0,6	100		115587,1	100		10,0	100		183,1	100		931,6	100	In marcia
17:30		2,2	100		1,7	100		1,54	100		2,6	100		0,23	100		16,1	100		0,7	100		0,7	100		116390,5	100		10,5	100		185,4	100		925,5	100	In marcia
18:00		2,3	100		1,7	100		1,3	100		2,0	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,7	100		115275,2	100		10,2	100		186,0	100		926,1	100	In marcia
18:30		2,2	100		1,8	100		1,21	100		2,4	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,8	100		115685,4	100		10,3	100		186,0	100		927,7	100	In marcia
19:00		2,3	100		1,2	100		0,98	73		2,5	100		0,23	94		23,2	100		0,7	100		0,8	100		116422,1	100		10,3	100		186,2	100		928,5	100	In marcia
19:30		2,6	100		1,8	100		1,21	100		2,4	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,9	100		116135,7	100		10,2	100		186,8	100		929,6	100	In marcia
20:00		2,7	100		1,5	100		0,98	100		3,0	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,8	100		117010,0	100		10,2	100		186,6	100		935,3	100	In marcia
20:30		2,4	100		0,5	100		0,84	100		2,8	100		0,23	100		18,3	100		0,7	100		0,6	100		116011,9	100		10,4	100		185,5	100		931,1	100	In marcia
21:00		2,3	86		1,0	86		0,82	73		3,8	86		0,23	100		21,6	86		0,7	86		0,6	86		116278,1	100		10,4	86		184,8	100		932,0	100	In marcia
21:30		2,4	78		2,0	78		1,05	100		2,4	78		0,23	100		28,7	78		0,7	78		1,1	78		114565,6	100		10,0	78		184,7	100		938,9	100	In

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		0,8	100		1,29	100		2,9	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,8	100		11685,3	100		10,4	100		185,7	100		936,7	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		1,5	100		1,15	73		2,7	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,8	100		11682,0	100		10,2	100		186,3	100		933,6	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		1,3	100		0,82	100		2,9	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,7	100		11685,3	100		10,7	100		185,3	100		923,3	100		in Betrieb
02:00		4,8	100		0,6	100		0,7	100		2,7	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,6	100		115491,1	100		10,3	100		184,5	100		925,4	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,0	100		0,63	100		3,2	100		0,23	100		16,8	100		0,7	100		0,6	100		115853,2	100		10,4	100		184,3	100		932,7	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		0,2	100		0,7	73		2,4	100		0,23	94		22,2	100		0,7	100		0,7	100		115326,3	100		10,6	100		184,2	100		922,4	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		0,9	100		0,86	100		2,9	100		0,23	100		30,1	100		0,7	100		0,6	100		115414,3	100		10,2	100		184,2	100		935,5	100		in Betrieb
04:00		5,2	100		1,4	100		0,97	100		2,6	100		0,23	100		29,9	100		0,7	100		0,8	100		114837,8	100		10,3	100		184,9	100		935,7	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		1,2	100		0,83	100		3,8	100		0,23	100		28,9	100		0,7	100		0,6	100		115330,9	100		10,3	100		184,5	100		930,0	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		0,5	100		0,73	73		3,0	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,7	100		115523,1	100		10,2	100		184,6	100		933,1	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		0,8	100		0,77	100		2,4	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,6	100		115426,2	100		10,4	100		184,7	100		933,8	100		in Betrieb
06:00		5,2	100		0,8	100		0,73	100		2,0	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,6	100		114349,7	100		10,4	100		184,1	100		929,8	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		0,0	100		0,67	100		2,6	100		0,22	100		23,2	100		0,7	100		0,6	100		114171,4	100		10,2	100		183,3	100		932,5	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		0,1	100		0,66	73		2,3	100		0,22	95		23,7	100		0,7	100		0,6	100		113828,0	100		10,2	100		183,3	100		934,1	100		in Betrieb
07:30		4,8	100		0,5	100		0,73	100		2,1	100		0,22	100		21,4	100		0,7	100		0,6	100		113197,0	100		10,2	100		183,1	100		933,9	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		0,1	100		0,66	100		3,1	100		0,22	100		20,6	100		0,7	100		0,7	100		112632,2	100		10,2	100		182,1	100		934,2	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		0,4	100		0,73	100		2,0	100		0,22	100		24,6	100		0,7	100		0,5	100		112243,1	100		10,1	100		181,5	100		936,5	100		in Betrieb
09:00		3,4	84		0,7	84		0,77	73		2,4	84		0,22	100		30,4	84		0,7	84		0,5	84		111759,8	100		10,1	84		181,6	100		935,4	100		in Betrieb
09:30		3,2	79		0,5	79		1,01	100		1,8	79		0,23	100		32,5	79		0,7	79		0,6	79		111325,8	100		10,2	79		182,1	100		940,3	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		0,8	100		1,55	100		2,8	100		0,23	100		34,1	100		0,7	100		0,7	100		111123,7	100		9,9	100		183,0	100		937,4	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,8	100		2,18	100		3,2	100		0,23	100		35,3	100		0,6	100		0,6	100		113282,9	100		9,7	100		184,2	100		942,6	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		2,0	100		1,64	73		2,6	100		0,23	94		23,5	100		0,7	100		0,5	100		114905,4	100		10,1	100		185,1	100		940,6	100		in Betrieb
11:30		4,1	100		1,1	100		1,58	100		2,5	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,6	100		115961,5	100		10,4	100		185,1	100		933,0	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		0,8	100		1,34	100		2,5	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,6	100		115573,8	100		10,2	100		185,1	100		932,8	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		1,6	100		1,42	100		2,4	100		0,23	100		19,0	100		0,7	100		0,6	100		116049,8	100		10,4	100		184,7	100		928,4	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		1,9	100		0,99	73		2,1	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,5	100		115942,5	100		10,3	100		184,3	100		928,5	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		1,0	100		1,03	100		1,7	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,6	100		115843,1	100		10,4	100		184,0	100		931,3	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		3,0	100		1,2	100		3,2	100		0,23	100		29,3	100		0,7	100		0,6	100		114941,2	100		10,4	100		184,1	100		920,3	100		in Betrieb
14:30		4,6	100		0,7	100		0,73	100		4,3	100		0,23	100		23,8	100		0,8	100		0,5	100		118334,3	100		10,8	100		184,2	100		912,9	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,62	73		3,7	100		0,23	94		23,2	100		0,7	100		0,6	100		114981,6	100		10,2	100		183,8	100		934,1	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		0,8	100		2,4	100		0,22	100		24,5	100		0,7	100		0,6	100		114902,3	100		10,2	100		175,2	100		931,4	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		1,39	100		2,0	100		0,23	100		35,7	100		0,7	100		0,5	100		114594,3	100		10,2	100		175,9	100		929,1	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		1,2	100		2,15	100		2,1	100		0,23	100		37,7	100		0,7	100		0,6	100		115847,9	100		9,9	100		178,0	100		936,4	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,0	100		1,45	73		2,4	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		0,6	100		115587,1	100		10,0	100		183,1	100		931,6	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,7	100		1,54	100		2,6	100		0,23	100		16,1	100		0,7	100		0,7	100		116390,5	100		10,5	100		185,4	100		925,5	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		1,7	100		1,3	100		2,0	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,7	100		115275,2	100		10,2	100		186,0	100		926,1	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,8	100		1,21	100		2,4	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,8	100		115685,4	100		10,3	100		186,0	100		927,7	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		1,2	100		0,98	73		2,5	100		0,23	94		23,2	100		0,7	100		0,8	100		116422,1	100		10,3	100		186,2	100		928,5	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		1,8	100		1,21	100		2,4	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,9	100		116135,7	100		10,2	100		186,8	100		929,6	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		1,5	100		0,98	100		3,0	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,8	100		117010,0	100		10,2	100		186,6	100		935,3	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		0,5	100		0,84	100		2,8	100		0,23	100		18,3	100		0,7	100		0,6	100		116011,9	100		10,4	100		185,5	100		931,1	100		in Betrieb
21:00		2,3	86		1,0	86		0,82	73		3,8	86		0,23	100		21,6	86		0,7	86		0,6	86		116278,1	100		10,4	86		184,8	100		932,0	100		in Betrieb
21:30		2,4	78		2,0	78		1,05	100		2,4	78		0,23	100		28,7	78																				