

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 04/08/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,7	100		1,1	100		0,69	100		1,9	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		1,0	100		112886,8	100		10,1	100		182,0	100		938,1	100	In marcia
01:00		3,6	100		1,2	100		0,64	73		1,8	100		0,22	100		19,5	100		0,7	100		0,8	100		112676,3	100		10,0	100		181,4	100		940,2	100	In marcia
01:30		2,7	100		1,0	100		0,62	100		2,3	100		0,22	100		20,1	100		0,7	100		1,0	100		113340,9	100		10,1	100		181,5	100		946,4	100	In marcia
02:00		2,4	100		1,5	100		0,71	100		2,2	100		0,23	100		24,4	100		0,7	100		1,0	100		113502,4	100		10,3	100		182,8	100		935,3	100	In marcia
02:30		3,0	100		1,2	100		0,72	100		2,0	100		0,23	100		32,0	100		0,7	100		1,0	100		113152,5	100		10,1	100		182,9	100		938,0	100	In marcia
03:00		3,2	100		1,6	100		0,69	73		2,5	100		0,23	94		34,1	100		0,7	100		0,9	100		113798,7	100		10,2	100		182,0	100		936,5	100	In marcia
03:30		3,3	100		1,8	100		0,69	100		2,9	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,9	100		113735,3	100		10,0	100		181,5	100		940,9	100	In marcia
04:00		3,5	100		1,5	100		0,72	100		2,6	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		1,0	100		114816,9	100		10,1	100		182,0	100		939,2	100	In marcia
04:30		3,3	100		1,3	100		0,69	100		2,6	100		0,22	100		19,7	100		0,7	100		0,9	100		115505,3	100		10,4	100		181,8	100		931,1	100	In marcia
05:00		2,4	100		0,8	100		0,68	73		2,1	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,9	100		115050,5	100		10,1	100		182,1	100		931,6	100	In marcia
05:30		3,5	100		1,8	100		0,79	100		2,4	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,9	100		115701,4	100		10,2	100		183,2	100		931,8	100	In marcia
06:00		4,5	100		1,8	100		0,8	100		2,2	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,9	100		115819,0	100		10,4	100		182,6	100		928,3	100	In marcia
06:30		3,0	100		0,8	100		0,73	100		2,8	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		1,0	100		115472,1	100		10,0	100		182,1	100		932,4	100	In marcia
07:00		4,0	100		1,1	100		0,74	73		2,5	100		0,22	95		18,2	100		0,7	100		0,8	100		115571,9	100		10,4	100		181,6	100		931,0	100	In marcia
07:30		6,9	100		0,8	100		0,81	100		2,6	100		0,22	100		21,6	100		0,7	100		0,9	100		114789,3	100		10,4	100		180,8	100		927,7	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		0,72	100		2,9	100		0,22	100		22,9	100		0,7	100		0,9	100		114979,0	100		10,3	100		180,3	100		932,7	100	In marcia
08:30		2,8	100		0,6	100		0,81	100		3,2	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		1,0	100		113672,5	100		10,1	100		180,3	100		929,4	100	In marcia
09:00		4,5	85		1,3	85		0,68	73		3,1	85		0,22	100		16,3	85		0,7	85		0,7	85		114394,2	100		10,1	85		179,5	100		933,4	100	In marcia
09:30		2,3	79		0,9	79		0,68	100		2,6	79		0,23	100		36,6	79		0,7	79		0,8	79		111839,0	100		10,0	79		179,6	100		924,0	100	In marcia
10:00		2,4	100		1,1	100		0,75	100		2,0	100		0,23	100		30,0	100		0,6	100		0,8	100		111905,1	100		9,9	100		180,5	100		936,7	100	In marcia
10:30		2,3	100		0,8	100		0,77	100		2,2	100		0,23	100		32,5	100		0,6	100		0,9	100		112784,0	100		10,0	100		181,1	100		931,7	100	In marcia
11:00		2,7	100		1,5	100		0,82	73		3,4	100		0,23	94		40,4	100		0,6	100		1,1	100		115972,3	100		9,2	100		183,4	100		947,5	100	In marcia
11:30		2,5	100		1,9	100		0,77	100		2,3	100		0,23	100		18,6	100		0,6	100		0,8	100		116467,1	100		10,6	100		184,0	100		916,4	100	In marcia
12:00		2,5	100		1,1	100		0,7	100		3,0	100		0,23	100		26,8	100		0,6	100		1,0	100		116669,8	100		10,3	100		183,6	100		918,6	100	In marcia
12:30		2,4	100		1,1	100		0,75	100		2,2	100		0,23	100		22,0	100		0,6	100		1,0	100		116981,5	100		10,3	100		183,7	100		934,3	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,3	100		0,68	73		2,0	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		1,1	100		117316,6	100		10,5	100		183,7	100		922,8	100	In marcia
13:30		2,5	100		0,7	100		0,71	100		2,5	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		1,2	100		116820,8	100		9,9	100		184,4	100		931,6	100	In marcia
14:00		2,9	100		1,8	100		0,7	100		2,5	100		0,23	100		17,8	100		0,6	100		1,1	100		117971,6	100		10,4	100		184,4	100		928,0	100	In marcia
14:30		2,3	100		1,3	100		0,62	100		1,8	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		1,0	100		116204,8	100		10,5	100		183,7	100		924,2	100	In marcia
15:00		2,3	100		1,2	100		0,59	73		1,5	100		0,23	94		27,8	100		0,6	100		1,0	100		114744,5	100		10,2	100		183,0	100		928,7	100	In marcia
15:30		3,1	100		1,4	100		0,61	100		1,9	100		0,22	100		19,5	100		0,6	100		0,9	100		114572,5	100		10,2	100		182,0	100		936,1	100	In marcia
16:00		4,0	100		1,5	100		0,6	100		2,2	100		0,22	100		20,3	100		0,6	100		0,8	100		114514,1	100		10,4	100		181,3	100		933,8	100	In marcia
16:30		4,7	100		0,9	100		0,61	100		2,6	100		0,23	100		35,0	100		0,6	100		1,0	100		113826,3	100		10,1	100		181,9	100		928,2	100	In marcia
17:00		4,1	100		0,7	100		0,61	73		2,9	100		0,23	100		30,2	100		0,7	100		1,0	100		115723,4	100		9,9	100		182,8	100		941,9	100	In marcia
17:30		3,7	100		0,7	100		0,69	100		3,7	100		0,22	100		25,0	100		0,7	100		0,9	100		116582,1	100		10,3	100		183,0	100		931,9	100	In marcia
18:00		3,3	100		0,8	100		0,71	100		3,1	100		0,23	100		28,2	100		0,6	100		1,0	100		116407,8	100		10,3	100		183,1	100		927,5	100	In marcia
18:30		4,0	100		1,9	100		0,72	100		3,6	100		0,22	100		20,5	100		0,7	100		0,8	100		115923,3	100		10,5	100		182,4	100		932,2	100	In marcia
19:00		2,8	100		0,3	100		0,62	73		3,9	100		0,22	94		17,1	100		0,7	100		0,7	100		115356,5	100		10,5	100		181,2	100		936,3	100	In marcia
19:30		2,9	100		0,2	100		0,6	100		4,3	100		0,22	100		20,6	100		0,7	100		0,9	100		114866,4	100		10,2	100		180,9	100		939,8	100	In marcia
20:00		2,6	100		0,6	100		0,6	100		3,8	100		0,22	100		24,2	100		0,7	100		0,7	100		114756,9	100		10,3	100		181,2	100		930,4	100	In marcia
20:30		2,4	100		0,0	100		0,6	100		4,4	100		0,22	100		20,1	100		0,7	100		0,6	100		114460,0	100		10,6	100		180,4	100		927,0	100	In marcia
21:00		2,9	84		0,4	84		0,59	73		4,0	84		0,22	100		29,4	84		0,7	84		0,7	84		113924,8	100		10,4	84		179,8	100		934,9	100	In marcia
21:30		3,6	79		1,1	79		0,6	100		3,2	79		0,22	100		29,5	79		0,6	79		0,6	79		113322,5	100		10,4	79		179,7	100		938,1	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		1,1	100		0,69	100		1,9	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		1,0	100		112886,8	100		10,1	100		182,0	100		938,1	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		1,2	100		0,64	73		1,8	100		0,22	100		19,5	100		0,7	100		0,8	100		112676,3	100		10,0	100		181,4	100		940,2	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		1,0	100		0,62	100		2,3	100		0,22	100		20,1	100		0,7	100		1,0	100		113340,9	100		10,1	100		181,5	100		946,4	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		1,5	100		0,71	100		2,2	100		0,23	100		24,4	100		0,7	100		1,0	100		113502,4	100		10,3	100		182,8	100		935,3	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		1,2	100		0,72	100		2,0	100		0,23	100		32,0	100		0,7	100		1,0	100		113152,5	100		10,1	100		182,9	100		938,0	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		1,6	100		0,69	73		2,5	100		0,23	94		34,1	100		0,7	100		0,9	100		113798,7	100		10,2	100		182,0	100		936,5	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		1,8	100		0,69	100		2,9	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,9	100		113735,3	100		10,0	100		181,5	100		940,9	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		1,5	100		0,72	100		2,6	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		1,0	100		114816,9	100		10,1	100		182,0	100		939,2	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		1,3	100		0,69	100		2,6	100		0,22	100		19,7	100		0,7	100		0,9	100		115505,3	100		10,4	100		181,8	100		931,1	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		0,8	100		0,68	73		2,1	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,9	100		115050,5	100		10,1	100		182,1	100		931,6	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		1,8	100		0,79	100		2,4	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,9	100		115701,4	100		10,2	100		183,2	100		931,8	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		1,8	100		0,8	100		2,2	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,9	100		115819,0	100		10,4	100		182,6	100		928,3	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		0,8	100		0,73	100		2,8	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		1,0	100		115472,1	100		10,0	100		182,1	100		932,4	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		1,1	100		0,74	73		2,5	100		0,22	95		18,2	100		0,7	100		0,8	100		115571,9	100		10,4	100		181,6	100		931,0	100		in Betrieb
07:30		6,9	100		0,8	100		0,81	100		2,6	100		0,22	100		21,6	100		0,7	100		0,9	100		114789,3	100		10,4	100		180,8	100		927,7	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		0,72	100		2,9	100		0,22	100		22,9	100		0,7	100		0,9	100		114979,0	100		10,3	100		180,3	100		932,7	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		0,6	100		0,81	100		3,2	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		1,0	100		113672,5	100		10,1	100		180,3	100		929,4	100		in Betrieb
09:00		4,5	85		1,3	85		0,68	73		3,1	85		0,22	100		16,3	85		0,7	85		0,7	85		114394,2	100		10,1	85		179,5	100		933,4	100		in Betrieb
09:30		2,3	79		0,9	79		0,68	100		2,6	79		0,23	100		36,6	79		0,7	79		0,8	79		111839,0	100		10,0	79		179,6	100		924,0	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		1,1	100		0,75	100		2,0	100		0,23	100		30,0	100		0,6	100		0,8	100		111905,1	100		9,9	100		180,5	100		936,7	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		0,8	100		0,77	100		2,2	100		0,23	100		32,5	100		0,6	100		0,9	100		112784,0	100		10,0	100		181,1	100		931,7	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		1,5	100		0,82	73		3,4	100		0,23	94		40,4	100		0,6	100		1,1	100		115972,3	100		9,2	100		183,4	100		947,5	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		1,9	100		0,77	100		2,3	100		0,23	100		18,6	100		0,6	100		0,8	100		116467,1	100		10,6	100		184,0	100		916,4	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		1,1	100		0,7	100		3,0	100		0,23	100		26,8	100		0,6	100		1,0	100		115669,8	100		10,3	100		183,6	100		918,6	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		1,1	100		0,75	100		2,2	100		0,23	100		22,0	100		0,6	100		1,0	100		116981,5	100		10,3	100		183,7	100		934,3	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,3	100		0,68	73		2,0	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		1,1	100		117316,6	100		10,5	100		183,7	100		922,8	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		0,7	100		0,71	100		2,5	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		1,2	100		116820,8	100		9,9	100		184,4	100		931,6	100		in Betrieb
14:00		2,9	100		1,8	100		0,7	100		2,5	100		0,23	100		17,8	100		0,6	100		1,1	100		117971,6	100		10,4	100		184,4	100		928,0	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,3	100		0,62	100		1,8	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		1,0	100		116204,8	100		10,5	100		183,7	100		924,2	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		1,2	100		0,59	73		1,5	100		0,23	94		27,8	100		0,6	100		1,0	100		114744,5	100		10,2	100		183,0	100		928,7	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		1,4	100		0,61	100		1,9	100		0,22	100		19,5	100		0,6	100		0,9	100		114572,5	100		10,2	100		182,0	100		936,1	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		1,5	100		0,6	100		2,2	100		0,22	100		20,3	100		0,6	100		0,8	100		114514,1	100		10,4	100		181,3	100		933,8	100		in Betrieb
16:30		4,7	100		0,9	100		0,61	100		2,6	100		0,23	100		35,0	100		0,6	100		1,0	100		113826,3	100		10,1	100		181,9	100		928,2	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,7	100		0,61	73		2,9	100		0,23	100		30,2	100		0,7	100		1,0	100		115723,4	100		9,9	100		182,8	100		941,9	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,7	100		0,69	100		3,7	100		0,22	100		25,0	100		0,7	100		0,9	100		116582,1	100		10,3	100		183,0	100		931,9	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		0,8	100		0,71	100		3,1	100		0,23	100		28,2	100		0,6	100		1,0	100		116407,8	100		10,3	100		183,1	100		927,5	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		1,9	100		0,72	100		3,6	100		0,22	100		20,5	100		0,7	100		0,8	100		115923,3	100		10,5	100		182,4	100		932,2	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		0,3	100		0,62	73		3,9	100		0,22	94		17,1	100		0,7	100		0,7	100		115356,5	100		10,5	100		181,2	100		936,3	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		0,2	100		0,6	100		4,3	100		0,22	100		20,6	100		0,7	100		0,9	100		114866,4	100		10,2	100		180,9	100		939,8	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		0,6	100		0,6	100		3,8	100		0,22	100		24,2	100		0,7	100		0,7	100		114756,9	100		10,3	100		181,2	100		930,4	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		0,0	100		0,6	100		4,4	100		0,22	100		20,1	100		0,7	100		0,6	100		114460,0	100		10,6	100		180,4	100		927,0	100		in Betrieb
21:00		2,9	84		0,4	84		0,59	73		4,0	84		0,22	100		29,4	84		0,7	84		0,7	84		113924,8	100		10,4	84		179,8	100		934,9	100		in Betrieb
21:30		3,6	79		1,1	79		0,6	100		3,2	79		0,22	100		29,5	79	</																			